



Kabiny natryskowe i brodziki

Shower cabins and trays
Душевые кабины и поддоны

Zobacz jakie ułatwienia dostarczą Ci kabiny natryskowe i brodziki INVENA

See how Invena shower cabins and trays can makes your life easier

Душевые кабины и поддоны INVENA сделают вашу жизнь удобной



Design

Design / Дизайн

Produkty sygnowane marką INVENA to nowoczesne i eleganckie wzornictwo zgodne z najnowszymi trendami!

Invena products feature modern and elegant design in line with the latest trends!

Продукция под маркой INVENA - это современный и элегантный дизайн в духе новейших тенденций!



Wypinane rolki dolne

Bottom rollers with unfastening mechanism

Съемные нижние ролики

Gwarantują płynną i bardzo cichą pracę drzwi przesuwnych, ułatwiają utrzymanie czystości kabiny.

These rollers guarantee a smooth and very quiet operation of the sliding doors and help to keep the cabin clean and tidy.

Гарантируют плавную и очень тихую работу раздвижных дверей, облегчают чистку кабины.



Profile przyściennie

Wall-mounted profiles / Пристенные профили

Regulowane profile przyściennie pozwalają na zniwelowanie krzywizny ściany.

Adjustable wall-mounted profiles allow to compensate for uneven walls.

Регулируемые пристенные профили позволяют нивелировать неровности стен.



Szkło hartowane

Tempered glass / Закаленное стекло

W kabinach INVENA montowane są wyłącznie segmenty z jednowarstwowego, bezpiecznego szkła.

Segments made from single-layer safe glass are used in Invena shower cabins.

Душевые кабины INVENA изготавливаются только из однослойного безопасного стекла.



Gwarancja szczelności kabiny

Guaranteed tightness of the cabin

Гарантия герметичности кабины

Szczelność zapewniają transparentne uszczelki na ściankach i drzwiach, listwa mocowana na brodziku oraz uszczelka magnetyczna.

The tightness of the cabin is ensured by transparent seals on the walls and doors, a profile mounted on the tray and a magnetic seal.

Герметичность обеспечивают прозрачные уплотнения на стенках и дверцах, молдинг на поддоне и магнитный уплотнитель.



Ciche zamknięcie

Soft close / Тихое закрытие

Wszystkie kabiny Invena wyposażone są w magnetyczną uszczelkę domykającą drzwi, która gwarantuje ciche zamknięcie.

All Invena cabins are equipped with a magnetic seal tightly closing the doors which guarantees soft closing.

Все кабины Invena оснащены магнитным уплотнителем, обеспечивающим доводку двери и тихое закрытие.



Zeskanuj kod
i dowiedz się więcej na
www.invena.pl

Scan the code
and learn more at
www.invena.pl

Scan the code
and learn more at
www.invena.pl

Brodzik półokrągły, akrylowy, wpuszczany w posadzkę

Semi-circular acrylic shower tray built into the floor / Душевой поддон полукруглый, акриловый, для установки в пол
AK-80-P90Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Enclosure integrated with the shower tray
Поддон интегрирован с корпусом

Cechy Features черты	Półokrągły, akrylowy / Semi-circular, acrylic / Полукруглый, акриловый
	Obudowa zintegrowana z brodzikiem / Enclosure integrated with the shower tray / Поддон интегрирован с корпусом
	Kolor: biały / Colour: white / Цвет: белый
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Wymiar boczny: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm / Side dimensions: 80 x 80 cm or 90 x 90 cm / Размеры сторон: 80 x 80 cm или 90 x 90 cm
	Wysokość: 5,5 cm / Height: 5.5 cm / Высота: 5,5 cm
	Głębokość: 3 cm / Depth: 3 cm / Глубина: 3 cm
	Otwór odpływowy: Φ 9 cm / Outflow diameter: 9 cm / Сливное отверстие: Φ 9 cm
	Promień łuku brodzika: R 55 / Shower tray curve radius: R55 / Радиус кривизны поддона: R 55
Syfon w zestawie: nie / Air trap included: no / Комплектуется сифоном: нет	
Do komple- towania To be completed with Совместимость	Do kompletowania z: AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196 / To be completed with: AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196 / Совместимость: AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196

Brodzik półokrągły, akrylowy z obudową

Semi-circular acrylic shower tray with enclosure / Душевой поддон полукруглый, акриловый, с корпусом

AK-80-G80 - wymiary 80 x 80 cm / dimensions 80 x 80 cm / размеры 80 x 80 cm

AK-80-G90 - wymiary 90 x 90 cm / dimensions 90 x 90 cm / размеры 90 x 90 cm



Możliwość demontażu obudowy
Option of disassembling enclosure
Возможность демонтажа корпуса



Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Equipped with adjustable height foot
Оснащен опорой, регулируемой по высоте



Głęboki
Deep
Глубокий

Cechy Features черты	Półokrągły, akrylowy / Semi-circular, acrylic / Полукруглый, акриловый
	Możliwość demontażu obudowy / Option of disassembling enclosure / Возможность демонтажа корпуса
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości / Equipped with adjustable height foot / Оснащен опорой, регулируемой по высоте
	Kolor: biały / Colour: white / Цвет: белый
	Wymiar boczny: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm / Side dimensions: 80 x 80 cm or 90 x 90 cm / Размеры сторон: 80 x 80 cm или 90 x 90 cm
	Wysokość: 38,5 cm / Height: 38.5 cm / Высота: 38,5 cm
	Głębokość: 26,5 cm / Depth: 26.5 cm / Глубина: 26,5 cm
Do komple- towania To be completed with Совместимость	Otwór odpływowy: Φ 5,2 cm / Outflow diameter: 5.2 cm / Сливное отверстие: Φ 5,2 cm
	Promień łuku brodzika: R 55 / Shower tray curve radius: R55 / Радиус кривизны поддона: R 55
	Syfon w zestawie: tak / Air trap included: yes / Комплектуется сифоном: да
	Wymiar boczny 80 do kompletowania z: AK-47-281 Wymiar boczny 90 do kompletowania z: AK-47-291 / Side dimensions 80 to be completed with: AK-47-281 Side dimensions 90 to be completed with: AK-47-291 / Размер стороны 80 см: совместим с АК-47-281 Размер стороны 90 см: совместим с АК-47-291

Brodzik półokrągły, akrylowy

Semi-circular acrylic shower tray / Душевой поддон полукруглый, акриловый

AK-80-082 - wymiary 80 x 80 cm / dimensions 80 x 80 cm / размеры 80 x 80 cm

AK-80-092 - wymiary 90 x 90 cm / dimensions 90 x 90 cm / размеры 90 x 90 cm



Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Enclosure integrated with the shower tray
Поддон интегрирован с корпусом



Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Equipped with adjustable height foot
Оснащен опорой, регулируемой по высоте

Cechy Features черты	Półokrągły, akrylowy / Semi-circular, acrylic / Полукруглый, акриловый
	Obudowa zintegrowana z brodzikiem / Enclosure integrated with the shower tray / Поддон интегрирован с корпусом
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości / Equipped with adjustable height foot / Оснащен опорой, регулируемой по высоте
	Kolor: biały / Colour: white / Цвет: белый
	Wymiar boczny: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm / Side dimensions: 80 x 80 cm or 90 x 90 cm / Размеры сторон: 80 x 80 cm или 90 x 90 cm
	Wysokość: 15 cm / Height: 15 cm / Высота: 15 cm
	Głębokość: 8 cm / Depth: 8 cm / Глубина: 8 cm
Do komple- towania To be completed with Совместимость	Otwór odpływowy: Φ 5,2 cm / Outflow diameter: 5.2 cm / Сливное отверстие: Φ 5,2 cm
	Promień łuku brodzika: R 55 / Shower tray curve radius: R55 / Радиус кривизны поддона: R 55
	Syfon w zestawie: nie / Air trap included: no / Комплектуется сифоном: нет
	Wymiar boczny 80 do kompletowania z: AK-46-181, AK-49-185, AK-49-186 Wymiar boczny 90 do kompletowania z: AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196 / Side dimensions 80 to be completed with: AK-46-181, AK-49-185, AK-49-186 Side dimensions 90 to be completed with: AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196 / Размер стороны 80 см: совместим с AK-46-181, AK-49-185, AK-49-186 Размер стороны 90 см: совместим с AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196

Brodzik półokrągły, akrylowy

Semi-circular acrylic shower tray / Душевой поддон полукруглый, акриловый

AK-80-081 - wymiary 80 x 80 cm / dimensions 80 x 80 cm / размеры 80 x 80 см

AK-80-091 - wymiary 90 x 90 cm / dimensions 90 x 90 cm / размеры 90 x 90 см



Powierzchnia antypoślizgowa
Anti-slip surface
Противоскользящая поверхность



Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Enclosure integrated with the shower tray
Поддон интегрирован с корпусом



Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Equipped with adjustable height foot
Оснащен опорой, регулируемой по высоте

Cechy Features черты	Półokrągły, akrylowy / Semi-circular, acrylic / Полукруглый, акриловый
	Powierzchnia antypoślizgowa / Anti-slip surface / Противоскользящая поверхность
	Obudowa zintegrowana z brodzikiem / Enclosure integrated with the shower tray / Поддон интегрирован с корпусом
	Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości / Equipped with adjustable height foot / Оснащен опорой, регулируемой по высоте
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Kolor: biały / Colour: white / Цвет: белый
	Wymiar boczny: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm / Side dimensions: 80 x 80 cm or 90 x 90 cm / Размеры сторон: 80 x 80 см или 90 x 90 см
	Wysokość: 15 cm / Height: 15 cm / Высота: 15 см
	Głębokość: 5 cm / Depth: 5 cm / Глубина: 5 см
	Otwór odpływowy: 5,2 cm / Outflow diameter: 5.2 cm / Сливное отверстие: Ø 5,2 см
	Promień łuku brodzika: R 55 / Shower tray curve radius: R55 / Радиус кривизны поддона: R 55
Syfon w zestawie: nie / Air trap included: no / Комплектуется сифоном: нет	
Do komple- towania To be completed with Совместимость	Wymiar boczny 80 do kompletowania z: AK-46-181, AK-49-185, AK-49-186 Wymiar boczny 90 do kompletowania z: AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196 / Side dimensions 80 to be completed with: AK-46-181, AK-49-185, AK-49-186 / Side dimensions 90 to be completed with: AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196 / Размер стороны 80 см: совместим с AK-46-181, AK-49-185, AK-49-186 / Размер стороны 90 см: совместим с AK-46-191, AK-46-192, AK-46-193, AK-46-194, AK-46-195, AK-46-196, AK-46-197, AK-49-195, AK-49-196

Brodzik kwadratowy, akrylowy

Square acrylic shower tray / Душевой поддон квадратный, акриловый

AK-80-K82 - wymiary 80 x 80 cm / dimensions 80 x 80 cm / размеры 80 x 80 cm

AK-80-K92 - wymiary 90 x 90 cm / dimensions 90 x 90 cm / размеры 90 x 90 cm



Powierzchnia antypoślizgowa
Anti-slip surface
Противоскользящая поверхность



Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Enclosure integrated with the shower tray
Поддон интегрирован с корпусом



Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Equipped with adjustable height foot
Оснащен опорой, регулируемой по высоте

Cechy Features черты	Kwadratowy, akrylowy / Square, acrylic / Квадратный, акриловый
	Powierzchnia antypoślizgowa / Anti-slip surface / Противоскользящая поверхность
	Obudowa zintegrowana z brodzikiem / Enclosure integrated with the shower tray / Поддон интегрирован с корпусом
	Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości / Equipped with adjustable height foot / Оснащен опорой, регулируемой по высоте
	Kolor: biały / Colour: white / Цвет: белый
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Wymiar boczny: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm / Side dimensions: 80 x 80 cm or 90 x 90 cm / Размеры сторон: 80 x 80 cm или 90 x 90 cm
	Wysokość: 15 cm / Height: 15 cm / Высота: 15 cm
	Głębokość: 5 cm / Depth: 5 cm / Глубина: 5 cm
	Otwór odpływowy: 5,2 cm / Outflow diameter: 5.2 cm / Сливное отверстие: Ф 5,2 cm
	Syfon w zestawie: nie / Air trap included: no / Комплектуется сифоном: нет
Do komple- towania To be completed with Совместимость	Wymiar boczny 80 do kompletowania z: AK-48-181, AK-48-186 Wymiar boczny 90 do kompletowania z: AK-48-191, AK-48-196 / Side dimensions 80 to be completed with: AK-48-181, AK-48-186 Side dimensions 90 to be completed with: AK-48-191, AK-48-196 / Размер стороны 80 см: совместим с АК-48-181, АК-48-186 Размер стороны 90 см: совместим с АК-48-191, АК-48-196

Brodzik kwadratowy, akrylowy

Square acrylic shower tray / Душевой поддон квадратный, акриловый

AK-80-K81 - wymiary 80 x 80 cm / dimensions 80 x 80 cm / размеры 80 x 80 cm

AK-80-K91 - wymiary 90 x 90 cm / dimensions 90 x 90 cm / размеры 90 x 90 cm



Powierzchnia antypoślizgowa
Anti-slip surface
Противоскользящая поверхность



Obudowa zintegrowana z brodzikiem
Enclosure integrated with the shower tray
Поддон интегрирован с корпусом



Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości
Equipped with adjustable height foot
Оснащен опорой, регулируемой по высоте

Cechy Features черты	Kwadratowy, akrylowy / Square, acrylic / Квадратный, акриловый
	Powierzchnia antypoślizgowa / Anti-slip surface / Противоскользящая поверхность
	Obudowa zintegrowana z brodzikiem / Enclosure integrated with the shower tray / Поддон интегрирован с корпусом
	Wyposażony w stopę o regulowanej wysokości / Equipped with adjustable height foot / Оснащен опорой, регулируемой по высоте
Parametry techniczne Technical parameters Технические характеристики	Kolor: biały / Colour: white / Цвет: белый
	Wymiar boczny: 80 x 80 cm, 90 x 90 cm / Side dimensions: 80 x 80 cm or 90 x 90 cm / Размеры сторон: 80 x 80 cm или 90 x 90 cm
	Wysokość: 15 cm / Height: 15 cm / Высота: 15 cm
	Głębokość: 5 cm / Depth: 5 cm / Глубина: 5 cm
Do komple- towania To be completed with Совместимость	Otwór odpływowy: 5,2 cm / Outflow diameter: 5.2 cm / Сливное отверстие: Ф 5,2 cm
	Syfon w zestawie: nie / Air trap included: no / Комплектуется сифоном: нет
Do komple- towania To be completed with Совместимость	Wymiar boczny 80 do kompletowania z: AK-48-181, AK-48-186 Wymiar boczny 90 do kompletowania z: AK-48-191, AK-48-196 / Side dimensions 80 to be completed with: AK-48-181, AK-48-186 / Side dimensions 90 to be completed with: AK-48-191, AK-48-196 / Размер стороны 80 см: совместим с АК-48-181, АК-48-186 / Размер стороны 90 см: совместим с АК-48-191, АК-48-196