

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA WHITE BODY WALL TILES
PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO SMALTATO FLOOR TILES GLAZED PORCELAIN STONEWARE



Marmo D

LIVING AND WALL MARBLE SURFACES



IMPRONTA CERAMICHE

ITALGRANITI GROUP

MY HOME MY TEMPLE

LA MIA CASA, IL MIO TEMPO . LA MAISON, LE TEMPS
QUI M'APPARTIENT . MEIN HEIM, MEIN TEMPEL . MI
CASA, MI TIEMPO

NEW SURFACES MARMO D LIVING	02
MY HOME MY TEMPLE	06
CALACATTA	08
TRAVERTINO BIANCO	22
MARFIL	36
TRAVERTINO	46
GAMMA PRODOTTI	54
TABELLE TECNICHE TECNICAL TABLES	64

NEW SURFACES

MARMO D LIVING



Altissima resistenza allo sporco: materiale pulibile facilmente con i normali prodotti di pulizia della casa.

. Very high resistance to dirt: material is easy to clean with standard household cleaning products.

. Très haute résistance aux saletés : matériau facile à nettoyer avec les produits d'entretien courant pour la maison.

. Elevada resistencia a la suciedad: material fácil de lavar con los productos de limpieza habituales para el hogar.

. Extrem hohe Schmutzbeständigkeit: Das Material lässt sich mit herkömmlichen Haushaltsreinigern leicht reinigen.

. Высочайшая устойчивость к загрязнению: лёгкая очищаемость при помощи обычных бытовых средств.



Superficie perfetta: liscia, maggiore trasparenza e dettaglio grafico.

. Flawless surface: smooth, more transparent and with greater graphic detail.

. Surface parfaite : lisse, plus grande transparence et détail graphique.

. Superficie perfecta: lisa, más transparencia y detalle gráfico.

. Eine perfekte Oberfläche: glatt, transparenter und mit grafischem Detail.

. Совершенная поверхность: гладкая и более прозрачная, потрясающие графические детали.



Nuovo trattamento antimacchia: molto resistente, completamente invisibile e senza residui.

. New stain-proofing treatment: very tough, completely invisible and residue-free.

. Nouveau traitement antitache : très résistant, 100% invisible et sans résidus.

. Nuevo tratamiento resistente a las manchas: muy resistente, completamente invisible y sin residuos.

. Neue Fleckschutzbehandlung: hochresistent, ganz unsichtbar und ohne Rückstände

. Новейшие технологии против образования пятен: прочная поверхность, полная гарантия идеальной чистоты.



Aumento della resistenza al calpestio (PEI): ottenuto grazie alla innovativa miscela vetrosa

. Increased foot traffic wear resistance (PEI): achieved thanks to innovative vitreous mix.

. Résistance accrue au cheminement (PEI) : obtenue grâce à l'innovant mélange vitreux.

. Aumento de la resistencia al tránsito (PEI): obtenido gracias a la innovadora mezcla vítrea

. Erhöhte Abriebbeständigkeit (PEI): dank einer innovativen glasigen Mischung.

. Повышенная износостойкость для зон высокой проходимости (PEI) благодаря инновационной стеклянной смеси.

NUOVA SUPERFICIE LAPPATA E SOFT DEI PAVIMENTI: UNA INNOVATIVA MISCELA VETROSA


NEW SOFT, HONED SURFACE FOR FLOOR TILES: AN INNOVATIVE VITREOUS MIX

NOUVELLE SURFACE DE SOLS ADOUCIE ET SOFT: UN INNOVANT MÉLANGE VITREUX

NUEVA SUPERFICIE PULIDA Y SUAVE DE LOS PAVIMENTOS: UNA INNOVADORA MEZCLA VÍTREA

NEUE SANFT WIRKENDE ANPOLIERTE OBERFLÄCHE FÜR BÖDEN: EINE INNOVATIVE GLASIGE MISCHUNG

НОВАЯ МЯГКАЯ ЛАППАТИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ПОЛА: ИННОВАЦИОННАЯ СМЕСЬ



**Ambienti più luminosi:
superficie con
maggiore grado di
riflessione.**

**. Lighter interiors: more
reflective surface.**

**. Espaces plus lumineux :
plus haut degré de réflexion
des surfaces.**

**. Ambientes más luminosos:
superficie con mayor grado
de reflexión.**

**. Hellere Lebensräume:
Oberflächen mit einem
höheren Reflexionsgrad.**

**. Более яркие и светлые
пространства: поверхности
с высочайшим уровнем
отражения.**



NEW SIZES

MARMO D LIVING





MY HOME MY TEMPLE


When you come home and close the door, you shut out the noises and stresses of the outside world. Welcome to your sanctuary. The sense of balance and harmony in your home is reflected in all its materials, surfaces and fragrances.

Vous rentrez chez vous, dès l'instant où vous refermez la porte, vous laissez derrière vous le vacarme de l'extérieur et le stress. Soyez le bienvenu dans votre sanctuaire. Le sens de l'équilibre et de l'harmonie de votre habitat se reflète dans chaque matière, chaque surface et chaque parfum.

Wenn Sie in Ihre Wohnung eintreten und die Tür schließen, bleibt der ganze Lärm und Stress der Außenwelt draußen. Das Gefühl des Gleichgewichts und der Harmonie Ihrer Wohnung spiegelt sich in jeder Materie, jeder Oberfläche und jedem Duft.

Entras en casa, en el momento en el que cierras la puerta, dejas fuera todos los ruidos del exterior y el estrés. Bienvenido a tu santuario. El sentido de equilibrio y armonía de tu casa se refleja en cualquier material, superficie y aroma.

Захожу домой и закрываю дверь, шум и стресс остаются в прошлом. С возвращением в «святая-святых» - МОЙ ДОМ! Материя, поверхность, аромат – всё родное, всё излучает равновесие и гармонию.





MY HOME

LA CASA DIVENTA UN CUERPO

THE HOME BECOMES A BODY, A GUIDE TO MOVEMENT . QUAND L'HABITAT DEVIENT LE LIEN
BEWEGEN ZU LERNEN . LA CASA SE CONVIERTE EN UN CUERPO EN EL QUE APRENDER A



MY TEMPLE

IN CUI IMPARARE A MUOVERSI

LEU OÙ L'ON APPREND À SE MOUVOIR . DIE WOHNUNG VERKÖRPERT SICH, UM SICH IN IHM
A MOVESE . ДОМ ОБРЕТАЕТ ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ НАДО НАУЧИТЬСЯ ДВИГАТЬСЯ





Pavimento 59,5x59,5 cm lappato, intervallato da tozzetti 7,3x7,3 cm in pietra grigio oriente.

23^{1/2}"x23^{1/2}" honed floor, enhanced by oriental grey stone 3"x3" tozzetto.

GALACATTA



Pavimento 59,5x59,5 cm con tozzetti 7,3x7,3 cm in pietra grigio oriente. A parete rivestimento 25x56 cm decorato con listello greca grigio oriente, rifinito con bordo.

23^{1/2}"x23^{1/2}" floor with oriental grey stone 3"x3" tozzetto. 10"x22" wall tiles decorated with oriental grey listello greca and border.

CALACATTA





MY HOME MY TEMPLE





Particolare sala da bagno. Bathroom detail.

CALACATTA



Ambiente bagno con rivestimento a parete 30,5x72,5 cm, decoro puntinato a rilievo Tralcio in pasta di vetro, nell'altra parete fascia orizzontale decorata in pasta di vetro dorata.

12"x28^{1/2}" wall in bathroom setting, embossed dot-framed Tralcio in glass mosaic paste; on the other wall horizontal band with decors in golden glass mosaic.

CALACATTA



MY HOME MY TEMPLE





Particolare del prezioso decoro Tralcio 30,5x72,5 cm, ideale per valorizzare le pareti del bagno.

Detail of the precious Tralcio decor, ideally enriching bathroom walls.

CALACATTA

CANDIDO PURO SEDUCENTE

PURE, SEDUCTIVE WHITENESS . CANDIDE PUR SÉDUISANT . REIN PUR VERLOCKEND
CÁNDIDO PURO SEDUCTOR . ИСКРЕННОСТЬ ЧИСТОТА

Il bianco Calacatta è un bacino che incamera la luce per restituirla allo sguardo in tutta la sua semplicità. Eleganza essenziale e forme sobrie per un ambiente che si nutre di luce e leggerezza.

Le blanc Calacatta est le réceptacle d'une lumière restituée au regard en toute simplicité. Élégance dépouillée et sobriété des formes qui génèrent un espace nourri de lumière et de légèreté.

El blanco Calacatta es una especie de recipiente que capta la luz para devolverla a la mirada en toda su sencillez. Elegancia esencial y formas sobrias para un ambiente que se nutre de luz y ligereza.

White Calacatta marble is a basin that retains the light, ready to return it to the observer's gaze in all its simplicity. Essential elegance and discreet forms for a room nourished by a weightless luminosity.

Calacatta-Weiß ist ein Becken, das Licht speichert, um es dem Anblick in voller Schlichtheit rückzuerstatten. Wesentliche Eleganz und knappe Formen gestalten einen Bereich, der von Licht und Leichtigkeit lebt.

Белый мрамор Calacatta заряжается светом и дарит его взгляду во всей простоте. Помещение излучает светлую энергию, с присущими стилю сдержанными формами и строгой элегантностью.



MY HOME

ATMOSFERE ACCOGLIENTI PER U

WELCOMING ATMOSPHERES FOR A HOME OF HARMONIOUS SPACES . ATMOSPHERES ACCU
EINEN WOHNRAUM MIT HARMONISCHEN BEREICHEN . ATMOSFERAS ACOGEDORAS PARA UN I

MY TEMPLE

UNA CASA CON SPAZI ARMONIOSI

ÉCLILLANTES D'UN HABITAT FAIT D'ESPACES HARMONIEUX . GEMÜTLICHE ATMOSPHÄREN FÜR
HOGAR CON ESPACIOS ARMONIOSOS . УЮТНАЯ АТМОСФЕРА ГАРМОНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

MY HOME MY TEMPLE



Ambiente bagno rivestito in 25x56 cm, decorato con Mosaico Sfumato e neutro. Nella zona vasca è presente il decoro Foreale delimitato dal listello Rilievo.

Bathroom with wall tiles 10"x22", decorated with gradated and neutral mosaics. In pool area floral decor delimited by embossed dot listello.

TRAVERTINO BIANCO







Particolari dei Mosaici Sfumato e neutro. Details of gradated and neutral mosaics.

TRAVERTINO BIANCO



Particolare del decoro Floreale 25X56, incorniciato dal listello Rilievo nero. Details of Floral decor 10"x22", enframed with embossed listello nero.

TRAVERTINO BIANCO





Home-office realizzato con pavimento 59,5x59,5 cm lappato.

Home-office utilizing 23^{1/2}"x23^{1/2}" honed floor tiles.

TRAVERTINO BIANCO



Bagno rivestito da raffinata Boiseries in 30,5x72 cm, arricchita da listello Tralcio e da un corredo completo di tutti i pezzi speciali.

Bathroom wall in elegant Boiseries in size 12"x28^{1/2}", enriched with Tralcio listello and a kit inclusive of all trims.

TRAVERTINO BIANCO





ARMONIA LUMINOSITA EQUILIBRIO

HARMONY LUMINOSITY BALANCE . HARMONIE LUMINOSITÉ ÉQUILIBRE . HARMONIE HELBIGKEIT
GLEICHGEWICHT . ARMONÍA LUMINOSIDAD EQUILIBRIO . ГАРМОНИЯ РАВНОВЕСИЕ

Travertino bianco pietra rara
in natura, colore morbido che
impresiosisce gli ambienti,
esaltando il lusso della semplicità.

White travertine, a rare stone
in nature, a soft shade and an
exquisite addition to design
schemes, underlining the luxury
of simplicity.

Travertin blanc, une pierre rare
dans la nature, une teinte douce
qui met en valeur l'espace et
exalte un luxe tout en simplicité.

Weißer Travertino, ein in der
Natur seltener Stein- eine
weiche Farbe, die den
Wohnbereich kostbar gestaltet
und den Luxus der Schlichtheit
hervorhebt.

Travertino blanco, piedra rara en
la naturaleza, color suave que
decora los espacios, resaltando
el lujo de la sencillez.

Редкий в природе, Белый
Травертин, подчёркивает
мягкими оттенками всю
роскошь простоты.



MY HOME

IL PIACERE DI TORNARE A CASA

THE PLEASURE OF COMING HOME TO YOUR OWN SPACE . LE PLAISIR DU RETOUR
LEBENSRAUM VORZUFINDEN . EL PLACER DE VOLVER A CASA Y ENCONTRAR MI ESPACIO

MY TEMPLE
SA E RITROVARE IL MIO SPAZIO
R DANS UN HAVRE DE PAIX . DIE FREUDE, NACH HAUSE ZU KEHREN UND MEINEN
RACIO . РАДОСТЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ ДОМОЙ В ОКРУЖЕНИЕ ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА



Living realizzato con pavimento 59,5x59,5 cm lappato rettificato.

Living realized with 23^{1/2}"x23^{1/2}" honed rectified floor tiles.

MARFIL





Bagno realizzato con rivestimento 30,5x72,5 cm Marfil, abbinato al decoro Onda 30,5x72,5cm in Travertino Bianco. A pavimento 60x60 cm Marfil lappato e rettificato.

Bathroom realized with 12"x28^{1/2}" Marfil Wall tiles, combined with 12"x28^{1/2}" Onda Décor in Travertino Bianco. On floor 23^{5/8}"x23^{5/8}" honed and rectified Marfil.

MARFIL





Bagno con rivestimento in 25x56 cm impreziosito dai rilievi delle quinte e delle fasce del decoro Linea.

Bathroom with 10"x22" wall tiles embellished with embossed walls and bands of Linea decor.

MARFIL





CONTEMPORANEO RAFFINATO NATURALE

CONTEMPORARY SOPHISTICATED NATURAL . CONTEMPORAIN RAFFINÉ NATUREL
KONTEMPORÄR RAFFINIERT NATÜRLICH . CONTEMPORÁNEO ELEGANTE NATURAL
СОВРЕМЕННОСТЬ ИЗЫСКАННОСТЬ

Il marmo crema Marfil di provenienza spagnola è una pietra classica e preziosa che conferisce agli ambienti un sapore di tradizionalità, rendendoli contemporanei ed eleganti.

Le marbre Crema Marfil d'origine espagnole est une pierre classique et précieuse qui nourrit l'espace d'une dimension traditionnelle qui se traduit aussi en modernité et élégance.

El mármol Crema Marfil de procedencia española es una piedra clásica y preciosa que da a los espacios un sabor de tradición, convirtiéndolos en contemporáneos y elegantes.

Crema Marfil marble, from Spain, is a choice, classical stone that gives interiors of traditional flavour, blending the elegant and the contemporary.

Der Marmor Crema Marfil von spanischer Herkunft ist ein klassischer und kostbarer Stein, der den Räumen einen traditionellen Touch verleiht und sie kontemporär und elegant gestaltet.

Классический мрамор Crema Marfil испанского происхождения, оставаясь верным вековым традициям, в то же время актуален и элегантен в современном контексте.



MY HOME

LA CASA È ESPRESSIONE F

MY HOME, STRONG EXPRESSION OF MY WELLBEING . L'HABITAT EST
STARKE AUSDRUCK MEINES WOHLBEFINDENS . EL HOGAR ES LA FUERTE

MY TEMPLE

ORTE DEL MIO BENESSERE
LA PARFAITE EXPRESSION DE MON BIEN-ÊTRE . DAS HEIM IST DER
E EXPRESIÓN DE MI BIENESTAR . ДОМ – ОТРАЖЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ДУШИ



Rivestimento a parete in 25x56 cm decorato con listello Greca Dark Imperator.
Vasca rivestita in mosaico sfumato Marfil.

10"x12" wall decorated with listello Greca Dark Imperator. Pool with mosaic shade Marfil.

TRAVERTINO

Rivestimento a parete in 25x56 cm decorato con listello Rilievo Marrone.
Vasca rivestita in mosaico sfumato Marfil.

10"x12" wall decorated with listello Rilievo Marrone.
Pool with mosaic shade Marfil.

TRAVERTINO







Pavimento in 45x90 cm rettificato lappato.

Floor in 17^{3/4}"x36" rectified honed.

TRAVERTINO

ELEGANZA, STILE UNICITÀ

ELEGANCE STYLE UNIQUENESS . ÉLÉGANCE STYLE EXCLUSIVITÉ . ELEGANZ STIL EINZIGARTIGKEIT .
ELEGANCIA ESTILO EXCLUSIVIDAD . ЭЛЕГАНТНОСТЬ СТИЛЬ УНИКАЛЬНОСТЬ

Il Travertino, il più conosciuto dei materiali italiani, utilizzato fin dall'antica Roma per la costruzione di mirabili edifici e monumenti. Le sue venature direzionate creano ambienti carichi di armonia e misurata modernità.


Le Travertin : le plus connu des matériaux italiens, utilisé dès l'âge de la Rome Antique pour la construction d'admirables édifices et monuments. Ses veinures, qui semblent dessinées, sont la marque d'espaces nourris d'harmonie et de modernité tempérée.

El Travertino, el material italiano más conocido, utilizado desde la antigua Roma para la construcción de maravillosos edificios y monumentos. Sus veteados dirigidos crean espacios llenos de armonía y mesurada modernidad.

Travertine, the best-known of Italian materials, has been used since the times of ancient Rome for wonderful buildings and monuments. Its strongly directional vein patterns create effects steeped in harmony and a measured modernity.

Travertino ist das bekannteste der italienischen Materialien und wird seit dem antiken Rom für den Bau bewundernswerter Gebäude und Denkmäler verwendet. Seine richtungsfolgenden Aderungen gestalten Bereiche voller Harmonie und gemessener Modernität.

Травертин – самый известный строительный материал в Италии. Он широко используется со времён Древнего Рима для возведения зданий и монументов. Направленные прожилки – залог гармонии и выдержанности стиля.



Marmo D Living

CALACATTA

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE



V3
HIGH



60x60cm 23⁵/₈"x23⁵/₈"

PEI [5] DG0268 Digit Calacatta Rettificato



59,5x59,5cm 23¹/₂"x23¹/₂"

PEI [4] DG0268L Digit Calacatta Rettificato Lappato*




80x80cm 32"x32"

PEI [5] DG0288L Digit Calacatta Lappato*



45x90cm 17³/₄"x36"

PEI [5] DG0249 Digit Calacatta Rettificato



45x90cm 17³/₄"x36"

PEI [4] DG0249L Digit Calacatta Rettificato Lappato*




35x35cm 13³/₄"x13³/₄"

PEI [5] DG0236 Digit Calacatta

* TECNOLOGIA . Nano-trattamento - Nano-treatment . TECHNOLOGY


PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS



BATTISCOPA

8x35cm 3¹/₈"x13³/₄"


DG02BTA Marmo D
Digit Calacatta



BATTISCOPA

10x60cm 4"x23⁵/₈"


DG0265L Marmo D
Digit Calacatta Rettificato Lappato



BATTISCOPA

10x60cm 4"x23⁵/₈"

DG0265 Marmo D
Digit Calacatta Rettificato



GRADONE CON TORO*

60x33x4cm 23⁵/₈"x13x1⁵/₈"

DG02G3L Marmo D
Digit Calacatta Lappato Rettificato

* Assemblato.
Coupled.
Zusammengebaut.
Assemblé.
Asemblado.
в сборе.

Marmo D Wall

CALACATTA


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
DG0272 Calacatta D Wall Rettificato



25x56cm 10"x22"
DG0226 Calacatta D Wall



30,5x30,5cm 12"x12"
DG02MN Calacatta Mosaico



SU RETE
MESH MOUNTED



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
DG272D Calacatta Decoro Onda Rettificato

m²



25x56cm 10"x22"
DG02DH Calacatta Decoro Floreale



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
DG02DI Calacatta Tralcio Dec. Rettificato



14x30,5cm 5 1/2"x12"
DG02LI Calacatta List. Tralcio



3,5x25cm 1 1/2"x10"
DG01LF Listello Greca Grigio Oriente



1,5x72,5cm 1/2"x28 1/2"
DG00LL1 Listello Ornamento Nero



1,5x56cm 1/2"x22"
DG00LG1 Listello Rilievo Nero



1,5x56cm 1/2"x22"
DG00LG2 Listello Rilievo Rosso

PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS

1,5x36,2cm 1/2"x14"
DG02RJ1 Calacatta Raccordo Jolly

1,5x28cm 1/2"x11"
DG02RJ2 Calacatta Raccordo Jolly



5x30,5cm 2"x12"
DG02BR1 Calacatta Bordo



2x5cm 3/4"x2"
DG02AE3 Calacatta Ang. Est. Bordo



5x25cm 2"x10"
DG02BR2 Calacatta Bordo



15x30,5cm 6"x12"
DG02AL Calacatta Alzata

Marmo D Living

TRAVERTINO BIANCO

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE



60x60cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

PEI [5] DG0168 Digit Travertino Bianco Rettificato



59,5x59,5cm 23^{1/2}"x23^{1/2}"

PEI [4] DG0168L Digit Travertino Bianco Rettificato Lappato*



45x90cm 17^{3/4}"x36"

PEI [5] DG0149 Digit Travertino Bianco Rettificato



45x90cm 17^{3/4}"x36"

PEI [4] DG0149L Digit Travertino Bianco Rettificato Lappato*




35x35cm 13^{3/4}"x13^{3/4}"


PEI [5] DG0136 Digit Travertino Bianco

* TECNOLOGIA . Nano-trattamento - Nano-treatment . TECHNOLOGY


PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA
8x35cm 3^{1/8}"x13^{3/4}"
 DG01BTA Marmo D
Digit Travertino Bianco



BATTISCOPA
10x60cm 4"x23^{5/8}"
 DG0165L Marmo D
Digit Travertino Bianco Rettificato Lappato



BATTISCOPA
10x60cm 4"x23^{5/8}"
 DG0165 Marmo D
Digit Travertino Bianco Rettificato



GRADONE CON TORO*
60x33x4cm 23^{5/8}"x13x1^{5/8}"
 DG01G3L Marmo D
Digit Travertino BiancoLappato Rettificato

* Assemblato.
Coupled.
Zusammgebaut.
Assemblé.
Asemblado.
в сборе.

Marmo D Wall

TRAVERTINO BIANCO


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
 DG0172 Travertino Bianco Wall Rettificato



25x56cm 10"x22"
 DG0126 Travertino Bianco D Wall



30,5x30,5cm 12"x12"
 DG01MN Travertino Bianco Mosaico



SU RETE
MESH MOUNTED



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
 DG172D Travertino Bianco Decoro Onda Rettificato

m²



25x56cm 10"x22"
 DG01DH Travertino Bianco Decoro Floreale



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
 DG01DI Travertino Bianco Tralcio Dec. Rettificato



14x30,5cm 5 1/2"x12"
 DG01LI Travertino Bianco List. Tralcio



3,5x25cm 1 1/2"x10"
 DG01LF Listello Greca Grigio Oriente



1,5x72,5cm 1/2"x28 1/2"
 DG00LL1 Listello Ornamento Nero



1,5x56cm 1/2"x22"
 DG00LG1 Listello Rilievo Nero



1,5x56cm 1/2"x22"
 DG00LG2 Listello Rilievo Rosso

PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS

1,5x36,2cm 1/2"x14"
 DG01RJ1 Travertino Bianco Raccordo Jolly

1,5x28cm 1/2"x11"
 DG01RJ2 Travertino Bianco Raccordo Jolly

5x30,5cm 2"x12"
 DG01BR1 Travertino Bianco Bordo

2x5cm 3/4"x2"
 DG01AE3 Travertino Bianco Ang. Est. Bordo

5x25cm 2"x10"
 DG01BR2 Travertino Bianco Bordo

15x30,5cm 6"x12"
 DG01AL Travertino Bianco Alzata

Marmo D Living

MARFIL

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE



60x60cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"
PEI [5] DG0468 Digit Marfil Rettificato



59,5x59,5cm 23^{1/2}"x23^{1,2}"
PEI [4] DG0468L Digit Marfil Rettificato Lappato*



80x80cm 32"x32"
PEI [5] DG0488L Digit Marfil Lappato*



45x90cm 17^{3/4}"x36"
PEI [5] DG0449 Digit Marfil Rettificato




45x90cm 17^{3/4}"x36"
PEI [4] DG0449L Digit Marfil Rettificato Lappato*




35x35cm 13^{3/4}"x13^{3/4}"
PEI [5] DG0436 Digit Marfil

* TECNOLOGIA . Nano-trattamento - Nano-treatment . TECHNOLOGY


PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA
8x35cm 3^{1/8}"x13^{3/4}"
 DG04BTA Marmo D
Digit Marfil



BATTISCOPA
10x60cm 4"x23^{5/8}"
 DG0465L Marmo D
Digit Marfil Rettificato Lappato



BATTISCOPA
10x60cm 4"x23^{5/8}"
 DG0465 Marmo D
Digit Marfil Rettificato



GRADONE CON TORO*
60x33x4cm 23^{5/8}"x13x1^{5/8}"
 DG04G3L Marmo D
Digit Marfil Lappato Rettificato

* Assemblato.
Coupled.
Zusammengebaut.
Assemblé.
Assemblado.
в сборе.

Marmo D Wall

MARFIL


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
■ DG0472 Marfil Wall Rettificato



25x56cm 10"x22"
■ DG0426 Marfil D Wall



30,5x30,5cm 12"x12"
■ DG04MN Marfil Mosaico



SU RETE
MESH MOUNTED



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
■ DG472D Marfil Decoro Onda Rettificato

m²



25x56cm 10"x22"
■ DG04DH Marfil Decoro Floreale



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
■ DG04DI Marfil Tralcio Dec. Rettificato



14x30,5cm 5 1/2"x12"
■ DG04LI Marfil List. Tralcio



3,5x25cm 1 1/2"x10"
■ DG03LF Listello Greca Dark Imperator



1,5x72,5cm 1/2"x28 1/2"
■ DG00LL3 Listello Ornamento Marrone



1,5x56cm 1/2"x22"
■ DG00LG3 Listello Rilievo Marrone



1,5x56cm 1/2"x22"
■ DG00LG2 Listello Rilievo Rosso

PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS

1,5x36,2cm 1/2"x14"
■ DG04RJ1 Marfil Raccordo Jolly

1,5x28cm 1/2"x11"
■ DG04RJ2 Marfil Raccordo Jolly



5x30,5cm 2"x12"
■ DG04BR1 Marfil Bordo



2x5cm 3/4"x2"
■ DG04AE3 Marfil Ang. Est. Bordo



5x25cm 2"x10"
■ DG04BR2 Marfil Bordo



15x30,5cm 6"x12"
■ DG04AL Marfil Alzata

Marmo D Living

TRAVERTINO

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE



V3
HIGH



60x60cm 23^{5/8}"x23^{5/8}"

PEI [5] DG0668 Digit Travertino Rettificato



59,5x59,5cm 23^{1/2}"x23^{1/2}"

PEI [4] DG0668L Digit Travertino Rettificato Lappato*



45x90cm 17^{3/4}"x36"

PEI [5] DG0649 Digit Travertino Rettificato



45x90cm 17^{3/4}"x36"

PEI [4] DG0649L Digit Travertino Rettificato Lappato*




35x35cm 13^{3/4}"x13^{3/4}"


PEI [5] DG0636 Digit Travertino

* TECNOLOGIA . Nano-trattamento - Nano-treatment . TECHNOLOGY


PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS




BATTISCOPA
8x35cm 3^{1/8}"x13^{3/4}"
 DG06BTA Marmo D
Digit Travertino



BATTISCOPA
10x60cm 4"x23^{5/8}"
 DG0665L Marmo D
Digit Travertino Rettificato Lappato



BATTISCOPA
10x60cm 4"x23^{5/8}"
 DG0665 Marmo D
Digit Travertino Rettificato



GRADONE CON TORO*
60x33x4cm 23^{5/8}"x13x1^{5/8}"
 DG06G3L Marmo D
Digit Travertino Lappato Rettificato

* Assemblato.
Coupled.
Zusammengebaut.
Assemblé.
Asemblado.
в сборе.

Marmo D Wall

TRAVERTINO


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
DG0672 Travertino Wall Rettificato



25x56cm 10"x22"
DG0626 Travertino D Wall



30,5x30,5cm 12"x12"
DG06MN Travertino Mosaico



SU RETE
MESH MOUNTED



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
DG672D Travertino Decoro Onda Rettificato

m²



25x56cm 10"x22"
DG06DH Travertino Decoro Floreale



30,5x72,5cm 12"x28 1/2"
DG06DI Travertino Tralcio Dec. Rettificato



14x30,5cm 5 1/2"x12"
DG06LI Travertino List. Tralcio



3,5x25cm 1 1/2"x10"
DG03LF Listello Greca Dark Imperator



1,5x72,5cm 1/2"x28 1/2"
DG00LL3 Listello Ornamento Marrone



1,5x56cm 1/2"x22"
DG00LG3 Listello Rilievo Marrone



1,5x56cm 1/2"x22"
DG00LG2 Listello Rilievo Rosso

PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS

1,5x36,2cm 1/2"x14"
DG06RJ1 Travertino Raccordo Jolly

1,5x28cm 1/2"x11"
DG06RJ2 Travertino Raccordo Jolly



5x30,5cm 2"x12"
DG06BR1 Travertino Bordo



2x5cm 3/4"x2"
DG06AE3 Travertino Ang. Est. Bordo



5x25cm 2"x10"
DG06BR2 Travertino Bordo



15x30,5cm 6"x12"
DG06AL Travertino Alzata

Marmo D Living

decori . decors

GRES PORCELLANATO SMALTATO . GLAZED PORCELAIN STONEWARE



*

7,3x7,3cm 3"x3"

 DG00TC Digit Tozzetto Grigio Oriente



*


7,3x7,3cm 3"x3"

 DG00TC2 Digit Tozzetto Dark Imperator


* Tozzetti in marmo.
Dots in real marble.
Einleger aus echtem Marmor.
Cabochois marbre.
Tacos en marmol.
Торцы из мрамора.

Marmo D Wall mosaici . mosaics


RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA . WHITE BODY WALL TILES



30,5x244cm 12"x96" Mosaico Sfumato
■ DG01MM Digit Travertino Bianco
(composizione non al pezzo)




30,5x244cm 12"x96" Mosaico Sfumato
■ DG02MM Digit Calacatta
(composizione non al pezzo)




30,5x244cm 12"x96" Mosaico Sfumato
■ DG04MM Digit Marfil
(composizione non al pezzo)

INDICAZIONI PER LA POSA INSTALLATION ADVICE



Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva.
To make up the pattern correctly, follow the consecutive numbers.



A posa completata lasciare asciugare.
A collante indurito togliere il foglio adesivo trasparente presente sulla superficie del mosaico.
Leave to dry once installation is complete. When the glue has set, remove the clear adhesive film from the surface of the mosaic.

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

Marmo D Wall

RIVESTIMENTI IN PASTA BIANCA

WHITE BODY WALL TILES / WEISSSCHERIGE WANDFLIESEN / ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БЕЛОЙ МАССЫ / REVÊTEMENTS MURAUX EN PÂTE BLANCHE / REVESTIMIENTOS DE PASTA BLANCA

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ / ERFÜLLT DIE NORMEN / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE L GRUPPO BIII GL

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERISTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	<p>≥15cm</p> <p>(%) (mm)</p> <p>• Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur</p> <p>• Largura y anchura - Длина и ширина</p> <p>• Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Espesor - Толщина</p> <p>• Rettilineità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten</p> <p>• Arêtes droites - Rectilinearity cantos - Прямолинейность углов</p> <p>• Ortogonalità in % - Squariness in % - Rechtwinkligkeit in % - Ortogonalité en % - Ortogonalidad en % - Ортогональность в %</p> <p>• Planarità - Flatness - Planéité - Ebenheit - Planicidad - Плоскостность</p> <p>• Curvatura del centro - Centre curvature</p> <p>• Deformation du centre - Кривизна центра</p> <p>• Curvatura dello spigolo - Déformation du bord - Кривизна угла</p> <p>• Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла</p> <p>• Svergolamento - Gauchissement - Warpage</p> <p>• Abarquillado - Переведено с итальянского на русский:</p> <p>• Qualità della superficie</p> <p>Surface quality</p> <p>Qualität der oberfläche</p> <p>Qualité de la surface</p> <p>Calidad de la superficie</p> <p>Качество поверхности</p>	<p>Non Rettificato</p> <p>Rettificato</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p> <p>Conforme</p> <p>Conforme</p> <p>Conforming</p> <p>Erfüllt</p> <p>Conforme</p> <p>Соответствует</p>
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción del agua водопоглощение	EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	sp. >= 7,5mm: min 12 N/mm ²	20 N/mm ²
	Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchlast Charge de rupture Resistencia a la rotura Нагрузка на излом	EN ISO 10545-4	sp. >= 7,5mm: min 600 N	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	7 Mk ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura Устойчивость к перепаду температур	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarreado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1	*Resistente *Resistant *Widerstandsfähig *Résistants *Resistentes *Устойчивый
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель	Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes Устойчивый
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiner und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos quimicos de uso domestico y a los aditivos para piscina устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	GB min.	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурованной плитки	EN ISO 10545-14	Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3	Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme Соответствует

* La caratteristica vale per i fondi e non per i decori
* The feature is valid for the tiles and not for the decors
* Das Merkmal ist nur gültig für die Fliesen und nicht für die Dekore
* La caractéristique est valable seulement pour les unis et pas pour les decors
* La característica es válida por los azulejos y no por las decoraciones
* Характеристика относится к фоновой плитке, но не к декорам

TABELLE TECNICHE

TECHNICAL TABLES / TECHNISCHE ANGABEN / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ / FICHE TECHNIQUE / FICHA TÉCNICA

GRES PORCELLANATO SMALTATO

GLAZED PORCELAIN STONEWARE / GLASIERTES FEINSTEINZEUG / ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ / GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ / GRES PORCELÁNICO ESMALTADO

CONFORME A NORME / COMPLIES WITH STANDARDS / ERFÜLLT DIE NORMEN / **СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАТИВАМ** / CONFORME AUX NORMES / CONFORME A LAS NORMAS

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bia GL

	CARATTERISTICA TECNICA. PHYSICAL PROPERTIES. TECHNISCHE DATEN. CARACTERÍSTIQUE TECHNIQUE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.	METODICA DI PROVA. TESTING METHOD. PRÜFVERFAHREN. NORME D'ESSAIS. METODOLOGIA DE PRUEBAS. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ.	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD REFERENZ NORME STANDARDWERT REFERENCIA NORMA ССЫЛКА НА НОРМУ	VALORE PRODOTTO. PRODUCT VALUES. PRODUKT WERTE. VALEUR PRODUIT. VALOR PRODUCTO. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКЦИИ.
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions Dimensiones размеры	EN ISO 10545-2	<p>N=15cm (%) (mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und breite - Longueur et largeur •Largura y anchura - Длина и ширина •Spessore - Thickness - Dicke - Epaisseur - Толщина •Pietineosità spigoli - Edge straightness - Geradlinigkeit der kanten •Arêtes droites - Rectilineidad caritas - Правильность углов •Orthogonalità in % - Squariness in % - Ректиформность в % •Orthogonalité en % - Orthogonalidad en % - Ортогональность в % •Planarità - Flatness - Planéité - Ebenheit - Плоскостность •Curvatura del centro - Centre curvature •Déformation du centre - Кривизна центра •Curvature dello spigolo - Deformation du bord - Кривизна угла •Edge curvature - Curvatura de la arista - Кривизна угла •Svergladamento - Gauchissement - Warpage •Abarquillado - Переведено с итальянского на русский: <ul style="list-style-type: none"> • Qualità della superficie • Surface quality • Qualität der oberfläche • Qualité de la surface • Calidad de la superficie • Качество поверхности <p>95% delle piastrelle esente da difetti visibili 95% of tiles with no visible flaws 95% der fliesen frei von sichtbaren mängeln 95% des carreaux sans défauts visibles 95% de los azulejos sin defectos visibles 95% плиток не имеют визуальных дефектов</p>	<p>Non Rettificato Rettificato</p> <p>Conforme Conforme</p> <p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Conforme Conforme Conforming Erfüllt Conforme</p> <p>Соответствует Соответствует</p>
	Assorbimento d'acqua % Water absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau % Absorción del agua % водопоглощение %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	<p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming</p> <p>соответствующий</p>
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión прочность на изгиб	EN ISO 10545-4	<p>valore medio 35 N/mm² min.</p> <p>sp. >= 7,5 mm: min 1300 N</p>	<p>medio / average / mittelwert / moyenne / media / средний</p> <p>≥ 45 N/mm²</p> <p>Conforme Conforming Erfüllt Conforme Conforming</p> <p>соответствующий</p>
	Resistenza all'abrasione ermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-7	<p>Classe di abrasione e numero di cicli Abrasion class and cycles passed Classe d'abrasion et numero des cycles Clase de abrasion y numero de ciclos Abriebklasse und Zyklen Nr. класс абразивного воздействия и кол-во циклов</p>	<p>Vedi il minimale See single tile picture Siehe einzelnen abbildungen Voir sous du carreau photo Véase la foto del producto См. Изображение</p>
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de dilatación térmica lineal линейный коэффициент термического расширения	EN ISO 10545-8	<p>Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель</p>	6,0 MK ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température Resistencia a los cambios bruscos de temperatura устойчивость к перепадам температуры	EN ISO 10545-9	<p>Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</p>
	Determinazione della resistenza al cavillo Glaze crazing resistance Widerstand gegen Haarriß von der Glasur Résistance aux taches Determinación de la resistencia al cuarteado Определение устойчивости к кракелюру	EN ISO 10545-11	<p>Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</p>
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia a las heladas морозостойкость	EN ISO 10545-12	<p>Test superato in accordo con iso 10545-1 Pass according to iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test aprobado en acuerdo con iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 результат теста в соответствии с iso 10545-1</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</p>
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen Resistencia a bajas concentraciones de acidos y alcalos устойчивость к низким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	<p>Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель</p>	<p>Resistente Resistant Widerstandsfähig Résistants Resistentes устойчивый</p>
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen Resistencia a altas concentraciones de acidos y alcalos устойчивость к высоким концентрациям кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	<p>Valore dichiarato Declared value Valeur declare' Valor declarado Angegebener Wert заявленный показатель</p>	<p>Metodica di prova disponibile * Testing method available Prüfverfahren greifbar Norme d'essais Metodologia de pruebas disponibles Имеющийся способ испытания</p>
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder Resistencia a los productos químicos de uso domestico y a los aditivos para piscina устойчивость к бытовым химическим продуктам и средствам для бассейнов	EN ISO 10545-13	<p>GB min.</p>	GA *
	Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate Resistance to staining of glazed tiles Widerstand gegen Fleckenbildner von glasierten Fliesen Résistance aux taches des carreaux émaillés Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнам глазурированной плитки	EN ISO 10545-14	<p>Classe 3 min. Class 3 min Gruppe 3 min. Classe 3 min Clase 3 min Мин. класс 3</p>	4 / 5
	Coefficiente di attrito (Scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement) Coeficiente de anti deslizamiento Козэффициент истирания	<p>DIN 51130</p> <p>DIN 51097</p> <p>D.M. 236/89</p> <p>B.C.R.</p> <p>ASTM C1028</p>	<p>Dove richiesto If needed Nach anforderung Si demande Si requerido Где следует</p>	<p>• R9</p> <p>> 0,60 DRY ≥0,60 WET</p>

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitgroup.com
Technical details available on: www.italgranitgroup.com
Techniken karten im auffindbar: www.italgranitgroup.com
Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitgroup.com
Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitgroup.com
справочная информация на сайте: www.italgranitgroup.com

* Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
* It's advisable to refer Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
* Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Contract Division zu kontaktieren.
* Merci de consulter notre Contract Division pour les indications à un usage correct.
* Se aconseja contactar nuestro Contract Division para las instrucciones necesarias para una correcta utilización.
* Рекомендуется связаться с Проектным Отделом для указаний по правильному применению.

• Superficie naturale / Matte surface

TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / ДАННЫЕ УПАКОВКИ / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES

Marmo D Wall




			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET	
									
	30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "	THICKNESS 11 MM	RETIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,885 SQ. FT. 9,52	KG. 17,70 LBS. 38,94	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,38 SQ. FT. 380,79	KG. 728,00 LBS. 1.601,60
	25x56 cm 10"x22"	THICKNESS 10 MM		PZ / STK / PCS 8	M ² 1,120 SQ. FT. 12,054	KG. 20,00 LBS. 44,00	PZ / STK / PCS 48	M ² 53,76 SQ. FT. 578,61	KG. 980,00 LBS. 2.156,00
	ONDA 30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "		RETIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 0,88 SQ. FT. 9,52	KG. 17,00 LBS. 37,40	PZ / STK / PCS 40	M ² 35,38 SQ. FT. 380,79	KG. 700,00 LBS. 1.540,00
	LINEA 25x56 cm 10"x22"			PZ / STK / PCS 8	M ² 1,120 SQ. FT. 12,05	KG. 18,00 LBS. 39,60	PZ / STK / PCS 48	M ² 53,76 SQ. FT. 578,61	KG. 884,00 LBS. 1.944,80
	MOSAICO 30,5x30,5 cm 12"x 12"			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,372 SQ. FT. 4,00	KG. 8,00 LBS. 17,60			
	MOSAICO SFUMATO 30,5x244 cm 12"x 96"			PZ / STK / PCS 8	M ² 0,744 SQ. FT. 8,00	KG. 16,00 LBS. 35,20			
	TRALCIO 30,5x72,5 cm 12"x28 ^{1/2} "		RETIFICATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 0,442 SQ. FT. 4,75	KG. 9,00 LBS. 19,80			
	FLOREALE 25x56 cm 10"x22"			PZ / STK / PCS 2	M ² 0,280 SQ. FT. 3,01	KG. 5,00 LBS. 11,00			
	LISTELLO TRALCIO 14x30,5 cm 5 ^{1/2} "x12"			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,171 SQ. FT. 1,84	KG. 3,40 LBS. 7,48			
	LISTELLO GRECA 3,5x25 cm 1 ^{1/2} "x10"			PZ / STK / PCS 6	M ² 0,053 SQ. FT. 0,057	KG. 1,38 LBS. 3,03			
	LISTELLO ORNAMENTO 1,5x72,5 cm 1/2"x28 ^{1/2} "			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,044 SQ. FT. 0,47	KG. 0,80 LBS. 1,76			
	LISTELLO RILIEVO 1,5x56 cm 1/2"x22"			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,034 SQ. FT. 1,36	KG. 0,80 LBS. 1,76			
	ALZATA 15x30,5 cm 6"x12"			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,183 SQ. FT. 1,96	KG. 3,60 LBS. 7,92			
	ANGOLO ESTERNO ALZATA 2x15 cm 3/4"x6"			PZ / STK / PCS 20	M ² 0,060 SQ. FT. 0,64	KG. 0,60 LBS. 1,32			
	ALZATA 15x25 cm 6"x10"			PZ / STK / PCS 6	M ² 0,225 SQ. FT. 2,42	KG. 4,20 LBS. 9,24			
	BORDO 5x30,5 cm 2"x12"			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,061 SQ. FT. 0,65	KG. 1,44 LBS. 3,16			
	ANGOLO ESTERNO BORDO 2x5 cm 3/4"x2"			PZ / STK / PCS 20	M ² 0,020 SQ. FT. 0,21	KG. 0,20 LBS. 0,44			
	BORDO 5x25 cm 2"x12"			PZ / STK / PCS 6	M ² 0,075 SQ. FT. 0,80	KG. 1,80 LBS. 3,96			
	RACCORDO JOLLY 1,5x36,2 cm 1/2"x14"			PZ / STK / PCS 8	M ² 0,043 SQ. FT. 0,46	KG. 0,92 LBS. 2,02			
	RACCORDO JOLLY 1,5x28 cm 1/2"x11"			PZ / STK / PCS 8	M ² 0,034 SQ. FT. 0,36	KG. 0,71 LBS. 1,56			

TABELLE DEGLI IMBALLI

PACKING TABLE / ДАННЫЕ УПАКОВКИ / VERPACKUNGS TABELLE / TABLEAU DES EMBALLAGES / TABLA DE LOS EMBALAJES

Marmo D Living

			PCS / BOX	M ² / BOX	KG / BOX	PCS / PALLET	M ² / PALLET	KG / PALLET
								
 80x80 cm 32"x32"	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO LAPPATO	PZ / STK / PCS 2	M ² 1,28	KG. 30,20	PZ / STK / PCS 40	M ² 51,20	KG. 1.228,00
				SQ. FT. 13,77	LBS. 66,40		SQ. FT. 551,06	LBS. 2.701,60
 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36 ^{1/2} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,21	KG. 27,50	PZ / STK / PCS 32	M ² 38,88	KG. 900,00
				SQ. FT. 13,02	LBS. 60,50		SQ. FT. 418,46	LBS. 1980,00
 45x90 cm 17 ^{3/4} "x36 ^{1/2} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO LAPPATO	PZ / STK / PCS 3	M ² 1,21	KG. 27,50	PZ / STK / PCS 32	M ² 38,88	KG. 900,00
				SQ. FT. 13,02	LBS. 60,50		SQ. FT. 418,46	LBS. 1980,00
 60x60 cm 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,44	KG. 31,50	PZ / STK / PCS 30	M ² 43,20	KG. 965,00
				SQ. FT. 15,49	LBS. 69,30		SQ. FT. 464,96	LBS. 2123,00
 59,5x59,5 cm 23 ^{1/2} "x23 ^{1/2} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO LAPPATO	PZ / STK / PCS 4	M ² 1,41	KG. 31,00	PZ / STK / PCS 30	M ² 42,48	KG. 950,00
				SQ. FT. 15,17	LBS. 68,20		SQ. FT. 457,21	LBS. 2090,00
 35x35 cm 13 ^{3/4} "x13 ^{3/4} "	THICKNESS 10 MM	RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M ² 1,225	KG. 24,00	PZ / STK / PCS 44	M ² 53,90	KG. 1076,00
				SQ. FT. 13,18	LBS. 52,80		SQ. FT. 580,12	LBS. 2367,20
 TOZZETTO 7,3x7,3 cm 3"x3"			PZ / STK / PCS 10	M ² 0,053	KG. 1,50			
				SQ. FT. 0,57	LBS. 3,30			
 BATTISCOPA 8x35 cm 3 ^{1/8} "x13 ^{3/4} "			PZ / STK / PCS 30	M ² 0,84	KG. 17,10			
				SQ. FT. 9,04	LBS. 37,62			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "		LAPPATO	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,60	KG. 15,00			
				SQ. FT. 6,45	LBS. 33,00			
 BATTISCOPA 10x60 cm 4"x23 ^{5/8} "		RETTIFICATO	PZ / STK / PCS 10	M ² 0,60	KG. 15,00			
				SQ. FT. 0,45	LBS. 33,00			
 GRAD. CON TORO 60x33x4 cm 23 ^{5/8} "x13"x1 ^{3/4} "			PZ / STK / PCS 4	M ² 0,79	KG. 18,00			
				SQ. FT. 8,50	LBS. 39,60			



EN 14411: 2012



放射性水平 A



Dichiarazione di prestazione consultabile sul sito www.italgranitigroup.it
 Declaration of performance available on our website www.italgranitigroup.it
 Déclaration de prestation consultable sur site www.italgranitigroup.it
 Leistungserklärung befragbar auf Website www.italgranitigroup.it
 Declaración de prestaciones consultable en nuestro sitio web www.italgranitigroup.it
 Подробнее о технических показателях на сайте www.italgranitigroup.it

Schede tecniche consultabili sul sito: www.italgranitigroup.com
 Technical details available on: www.italgranitigroup.com
 Techniken karten im auffindbar: www.italgranitigroup.com
 Fiches techniques à consulter sur le site: www.italgranitigroup.com
 Fichas técnicas consultables en el sitio: www.italgranitigroup.com
 справочная информация на сайте: www.italgranitigroup.com



IMPRONTACERAMICHE



I T A L G R A N I T I

ITALGRANITI GROUP SPA

Via Radici in Piano 355 Casinalbo
41043 - Formigine - Modena - Italy
Tel 0039 059 888411
Fax 0039 059 848808
www.italgranitigroup.com
info@italgranitigroup.com

M A D E I N I T A L Y

“  ”
Ceramics of Italy