


Kendo
legendary marble



Colorker®

Time to inspire♦



KENDO

EN The trend towards vibrant colours in the world of marble has been gaining momentum in recent seasons. Marble demands greater prominence through colourful proposals and where boldness becomes a distinguishing feature.

In keeping with this trend, Colorker launches Kendo, a marble proposal in shades of intense blue that contrast perfectly with its more subdued Pearl tones, maintaining the balance of the collection.

DE Der Trend, lebendige Farben innerhalb des Marmoruniversums zu verwenden, hat sich in der jüngsten Zeit verstärkt. Marmor gewinnt durch leuchtende Farbgebung an Bedeutung und wird zu einem einzigartigen Unterscheidungsmerkmal.

In diesem Zusammenhang bringt Colorker Kendo auf den Markt, eine Marmorkollektion in intensiven Blautönen, die im Gegensatz zu ihrem Farbton Pearl steht, der viel nüchterner ist und der Kollektion ihre Balance verleiht.

SP La tendencia por dotar de vibrantes colores al universo marmóreo ha venido ganando fuerza en las últimas temporadas. Más allá de los tradicionales negros y blancos, el mármol reclama un mayor protagonismo a través de propuestas coloridas y donde el atrevimiento se convierte en rasgo diferenciador.

Siguiendo esta estela, Colorker lanza Kendo, una propuesta de mármol en intensas tonalidades azules que contrasta con su tonalidad Pearl, mucho más sobria y que juega a mantener el equilibrio de la colección.

FR La tendance à doter l'univers du marbre de couleurs vibrantes a pris de la vigueur au cours des dernières saisons. Le marbre revendique un rôle plus important par le biais d'expressions riches en couleurs et grâce à son audace, qui est devenue la caractéristique essentielle de ce matériau.

Dans son sillage, Colorker lance Kendo, une création en marbre dont les tonalités intenses de bleus s'opposent, du fait de son imposante sobriété, à la tonalité Pearl, et participent ainsi à l'équilibre de la collection.

RS На протяжении последних лет яркие цвета в мире мраморного керамогранита становятся все более востребованными. Мрамор претендует на роль главного декоративного элемента в интерьере благодаря разнообразным и смелым цветовым решениям.

Следуя общей тенденции, Colorker выпускает Kendo, мраморный керамогранит насыщенных оттенков голубого, контрастом к которым служит Pearl, имеющий намного более сдержанную палитру, что позволяет гармонично сбалансировать коллекцию.



6-



Kendo Pearl 31,6 x 100^R



Kendo Rhapsody Pearl 31,6 x 100^R



Kendo Blue 60 x 120^R





Kendo Blue 31,6 x 100^R



Kendo Rhapsody Blue 31,6 x 100^R





Hexa Kendo Pearl 17 x 26,3

Hexa Kendo

SP Las propuestas en materia de mármoles, reclaman una reinterpretación que las haga aterrizar a los tiempos actuales. Kendo trae por ello una opción complementaria para el mundo del revestimiento: Hexa Kendo, con un detalle metalizado en cobre para su versión Blue y plata para su versión Pearl.

EN The ideas surrounding marble require a reinterpretation to bring them bang up-to-date. Kendo therefore offers a complementary option for the world of coverings: Hexa Kendo, with a copper metallic detail for its Blue version and silver for its Pearl version.

FR En matière de marbres, les créations proposées réclament une nouvelle interprétation, susceptible de les remettre au goût du jour. Kendo constitue, par conséquent, une option complémentaire dans le domaine du revêtement : Hexa Kendo, avec un détail métallisé en cuivre pour sa version Blue et en argent pour sa version Pearl.

DE Die Vorschläge aus Marmoraterial erfordern eine Neuinterpretation, die sie zu zeitgemäßen Gestaltungselementen werden lässt. Kendo ist daher eine perfekte Ergänzung für die Welt der Wandverkleidungen: Hexa Kendo mit einem metallischen Effekt in Kupfer für die blaue Variante und Silber für die Pearl-Version.

RS Материалы под мрамор сегодня не могут не включать новые оригинальные решения, чтобы соответствовать требованиям времени. Поэтому коллекция Kendo предлагает дополнительный вариант настенного покрытия: Hexa Kendo с металлическими деталями медного цвета в серии Blue и серебряного — в версии Pearl.



Rhapsody


SP Las opciones de revestimiento de esta colección, en formato 31,6 x 100R y desarrolladas en brillo, se componen de una base y su relieve Rhapsody, un juego de ondas donde la volumetría y los efectos matéricos se entremezclan hasta conseguir un resultado sorprendente. Rhapsody destaca además por su efecto camaleonte, perceptible al tacto y que otorga un valor añadido a las piezas.

EN The covering options in this collection, in 31.6 x 100R format with a shiny surface, are composed of a base and a relief, Rhapsody, a series of waves where volumetric and material effects are blended to achieve a surprising result. Rhapsody also stands out for its chameleon effect, which is perceptible to the touch and which gives added value to the pieces.

FR Les variantes de revêtement de cette collection, en format 31,6 x 100R et en version brillante, se composent d'une base accompagnée du relief Rhapsody, un jeu d'ondes où s'entremêlent la volumétrie et les effets de matière pour créer un résultat surprenant. De plus, Rhapsody se distingue par son effet caméléon, une caractéristique perceptible au toucher qui apporte une valeur ajoutée aux pièces.

DE Die Möglichkeiten dieser Kollektion als Wandverkleidung im Format 31,6 x 100R, die mit einer Glanzoberfläche entwickelt wurde, bestehen aus einem Grundelement und dem ebntsprechenden Rhapsodie-Relief, einem Wellenspiel, bei dem sich Volumetrie und Materialeffekte so kombinieren, dass daraus ein überraschendes Ergebnis entsteht. Rhapsody zeichnet sich zudem durch seinen Chamäleon-Effekt aus, den man spüren kann und der den Fliesen einen echten Mehrwert verleiht.

RS Настенная плитка этой коллекции, представленная в формате 31,6 x 100R с глянцевой отделкой, включает в себя базовое покрытие и рельефный вариант Rhapsody с волнистой поверхностью и реалистичными эффектами, сочетание которых создает удивительный результат. Отличительной чертой Rhapsody также является эффект хамелеона, ощущаемый при прикосновении, что делает эту плитку уникальной.



Kendo Rhapsody Blue 31.6 x 100[®]





Kendo White 60 x 120²



Kendo Blue 60 x 120²



Pearl



ACABADO BRILLO / GLOSS FINISH



31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

222264 | **M75**



HEXA KENDO PEARL

17 x 26,3 / 6,69" x 10,4"

222784 | **P28**



RHAPSODY PEARL

31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4"

222266 | **M77**



ACABADO BRILLO / GLOSS FINISH

Listelo de cristal / Glass body listel



LISTELO 1 x 100^R / 0,394" x 39,4"

Silver

218295 | **P23**

Gold

218294 | **P23**



ACABADO MATE / MATT FINISH



59,5 x 59,5^R / 23,4" x 23,4" 222273 | **M68**



RODAPIÉ

9,7 x 59,5 / 3,82" x 23,4"

222275 | **P24**

Pearl



PULIDO / POLISHED



60 x 120^R / 23,6" x 47,2"

222269 | **M86**



RODAPIÉ

9,7 x 60 / 3,82" x 23,6"

222277 | **P28**


Blue



ACABADO BRILLO / GLOSS FINISH



31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4" 222263 | **M75**




HEXA KENDO BLUE
17 x 26,3 / 6,69" x 10,4" 222783 | **P28**



RHAPSODY BLUE
31,6 x 100^R / 12,4" x 39,4" 222265 | **M77**



ACABADO MATE / MATT FINISH



59,5 x 59,5^R / 23,4" x 23,4" 222272 | **M68**



ACABADO BRILLO / GLOSS FINISH

Listelo de cristal / Glass body listel



LISTELO 1 x 100^R / 0,394" x 39,4"
Silver 218295 | **P23**
Gold 218294 | **P23**




RODAPIÉ
9,7 x 59,5 / 3,82" x 23,4" 222274 | **P24**

Pearl



PULIDO / POLISHED



60 x 120^R / 23,6" x 47,2" 222268 | **M86**



RODAPIÉ
9,7 x 60 / 3,82" x 23,6" 222276 | **P28**

Variación gráfica
Chromatic variation

Pearl



60 x 120^R Kendo Pearl



V2

Variación cromática leve
Slight Colour Variation




G2

Variación gráfica leve
Slight Graphic Variation

Variación gráfica
Chromatic variation

Blue



60 x 120^o Kendo Blue



Variación cromática media
Moderate Colour Variation



Variación gráfica media
Moderate Graphic Variation

Pesos y medidas

PACKING LIST

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX	KG. CAJA KG. BOX	M ² CAJA S.Q.M. BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALET	KG. EUROPALET KG. EUROPALET	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALET
60 x 120 ^R	2	37,93	1,44	27	1038,11	38,88
59,5 x 59,5 ^R	3	20,74	1,06	40	843,60	42,40
31,6 x 100 ^R	5	28,84	1,58	28	822,52	44,24
Hexa Kendo 17 x 26,3*	-	-	-	-	-	-
Listelo 1 x 100	40	12,2	0,4	20	244	8
Rodapié 9,7 x 60	12	18,02	0,7	50	901	35
Rodapié 9,7 x 59,5	14	19	0,75	50	950	37,5

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

Consulten con el fabricante para adquirir peldaños
FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER

* Consultar con fábrica / Check details with factory

Iconos descriptivos

DESCRIPTIVE ICONS



Precio por m²
Porcelain



Precio por caja
Price per box



Precio por unidad
Price per unit



Acabado pulido
Polished finish



Porcelánico
Porcelain



Pasta blanca
White body



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Brillo
Gloss



Mate
Matt



Pulido
Polished

Pearl



Variación cromática leve
Slight Colour Variation

Blue



Variación cromática media
Moderate Colour Variation

Variación cromática
Shade Variation

V1 • G1 Uniforme
Uniform

V3 • G3 Variación media
Moderate variation

Variación gráfica
Graphic Variation

V2 • G2 Variación leve
Slight variation

V4 • G4 Variación alta
Strong variation



Variación gráfica leve
Slight Graphic Variation



Variación gráfica media
Moderate Graphic Variation

Certificaciones Colorker Group

COLORKER GROUP CERTIFICATIONS



UCRANIA
CERTIFICATION

Características técnicas

TECHNICAL FEATURES

ISO 13006

UNE-EN 14411

KENDO NAWAN

	ISO 13006 UNE-EN 14411	KENDO NAWAN
Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Espesor <i>Thickness</i>	± 5,0 %	± 3,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,5 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength</i>	> 1300 N	2500 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	6,7 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	BLUE: PEI 4 PEARL: PEI 5
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GB
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GLB
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GHB
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	> 3	5

Características técnicas

TECHNICAL FEATURES

ISO 13006
UNE-EN 14411

KENDO
59,5 x 59,5" Format

Longitud y anchura <i>Length and width</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
Espesor <i>Thickness</i>	± 5,0 %	± 3,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	E ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength</i>	> 1300 N	2800 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	> 35 N/mm ²	> 50 N/mm ²
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	6,7 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	Exigida <i>Required</i>	Resiste <i>Resists</i>
Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	BLUE: PEI 4 PEARL: PEI 5
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	R9 / CLASE 1
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	Valor declarado <i>Declared value</i>	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	> 3	5



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com