



*La Corte*



**MIRAGE**  
Ceramics. Design. Sustainability



# La Corte



*1 superficie  
2 formati\_5 colori*

*1 surface\_2 sizes\_5 colours*

*1 Oberfläche\_2 Formate\_5 Farben*

*1 surface\_2 formats\_5 couleurs*

*1 superficie\_2 formatos\_5 colores*

*1 поверхность\_2 формата\_5 цветов*


I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.





*Porfido Rosso* LC 01

Porfido Rosso LC 01 NAT - 30x60 / 12"x24" + 30x30 / 12"x12"



*Pietra di Luserna* LC 02


Pietra di Luserna LC 02 NAT - 30x30 / 12"x12" + LC 02 NAT Elemento "L" - 16,5x30 / 6½"x12"





*Porfido* LC 05  
*Beige*

Porfido Beige LC 05 NAT - 30x30 / 12"x12" + LC 05 NAT Elemento "L" - 16,5x30 / 6 1/2"x12"



*Porfido* LC 03  
*Grigio*

Porfido Grigio LC 03 NAT - 30x30 / 12"x12"







## FORMATI

SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS - ΦΟΡΜΑΤΑ



Porfido rosso LC 01  
30x60 / 12"x24"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9,5 mm



Porfido rosso LC 01  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9 mm



Pietra di Luserna LC 02  
30x60 / 12"x24"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9,5 mm



Pietra di Luserna LC 02  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9 mm



Porfido grigio LC 03  
30x60 / 12"x24"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9,5 mm



Porfido grigio LC 03  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9 mm



Porfido perla LC 04  
30x60 / 12"x24"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9,5 mm



Porfido perla LC 04  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9 mm



Porfido beige LC 05  
30x60 / 12"x24"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9,5 mm



Porfido beige LC 05  
30x30 / 12"x12"  
NAT NO SQ -  $\ominus$  9 mm



## COLLEZIONE NO SQ

COLLECTION NO SQ - KOLLEKTIONEN NO SQ - COLLECTION NO SQ - COLECCIONE NO SQ - КОЛЛЕКЦИИ NO SQ

Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

## DECORI

DECORS - DEKORE - DECOR - DECOROS - ДЕКОРЫ



LC 01 Mosaico NAT  
30x30 / 12"x12"  
(Burattato)



LC 02 Mosaico NAT  
30x30 / 12"x12"  
(Burattato)



LC 03 Mosaico NAT  
30x30 / 12"x12"  
(Burattato)



LC 04 Mosaico NAT  
30x30 / 12"x12"  
(Burattato)




LC 05 Mosaico NAT  
30x30 / 12"x12"  
(Burattato)

## PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPÉCIALES - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



Battiscopa - NAT  
7,2x30 / 2<sup>7</sup>/<sub>8</sub>"x12"













Elemento L - NAT  
16,5x30 / 6<sup>3</sup>/<sub>5</sub>"x12"

Naturale - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный

## RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

SUMMARY OF SIZES AND PACKAGING - ÜBERSICHT ÜBER FORMATE UND VERPACKUNGEN - RÉCAPITULATIF FORMATS ET EMBALLAGES  
SINÓPTICO DE FORMATOS Y EMBALAJES - КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАТАХ И УПАКОВКАХ

	 30x60 / 12"x24" E 9,5 mm	 30x30 / 12"x12" E 9 mm	 Tessera 7,5x7,5 / 3"x3" Mosaico (Burattato) 30x30 / 12"x12"	 Battiscopa* 7,2x30 / 2 7/8"x12"	 Elemento L 16,5x30 / 6 3/8"x12"
	FORMATI SIZES FORMATS FORMATE FORMATOS ФОРМАТЫ		DECORI DEKORS DEKORE DECOR DECOROS ДЕКОРЫ	PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES SONDERSTÜCKE PIECES SPECIALES PIEZAS ESPECIALES ПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗДЕЛИЯ	
	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT
<b>PORFIDO ROSSO</b>	<b>MH90</b>	<b>OZ27</b>	<b>NJ93</b>	<b>OR05</b>	<b>ML46</b>
<b>PIETRA DI LUSERNA</b>	<b>MH91</b>	<b>OZ28</b>	<b>NJ94</b>	<b>OR06</b>	<b>ML47</b>
<b>PORFIDO GRIGIO</b>	<b>MH92</b>	<b>OZ29</b>	<b>NJ95</b>	<b>OR07</b>	<b>ML48</b>
<b>PORFIDO PERLA</b>	<b>MH93</b>	<b>OZ30</b>	<b>NJ96</b>	<b>OR08</b>	<b>ML49</b>
<b>PORFIDO BEIGE</b>	<b>MH94</b>	<b>OZ31</b>	<b>NJ97</b>	<b>OR09</b>	<b>ML50</b>
 <b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	<b>27,43</b>	<b>19,56</b>	<b>10,60</b>	-	-
 <b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>10</b>
 <b>mq. scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	<b>1,26</b>	<b>1,08</b>	-	-	-
 <b>Scatole / full pallet</b> Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в палете	<b>40</b>	<b>48</b>	-	-	-
 <b>mq./pallet</b>	<b>50,40</b>	<b>51,84</b>	-	-	-




A : Disponibile / Available / Disponible / Lieferbar / Disponible / Доступный

\*\* Finitura a becco di civetta / One-round edge shaping / Ausführung mit Eckabrundung / Façonnage à bord rond / Acabado canto romo / Плитка с завалом

## SCHEMI DI POSA


LAYING PATTERNS - VERLEGE MUSTER - PLANS DE POSE - ESQUEMAS DE COLOCACIÓN - ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ



01 - 30x30: 100%



















02 - 30x60: 100%



03 - 30x60: 33,3% / 30x30: 66,7%

## STANDARD EN 14411 - G

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,6% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,5% MAX (± 2,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,05%
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 2.300 N R ≥ 48 N/mm². (formato 30x30 - 30x30 size)
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	0,84
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	135 mm³
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	—	α=6,2x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ
				<b>NAT</b>
		DM. 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
		ASTM C1028	Dry SCOF > 0,60	> 0,85
		ASTM C1028	Wet SCOF > 0,60	> 0,70
		ANSI A137.1	Wet DCOF > 0,42	-
		DIN 51130	-	R12
		DIN 51097	-	A+B+C
		ENV 12633	≥ CL1	CL3
		UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36	≥ 36
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ			

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA - Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)





**Made in Italy**

**www.mirage.it**



Mirage.it

Mirageit

**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**

41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**

20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879  
projectpoint@mirage.it  
www.mirage.it/projectpoint

**Mirage USA INC.**

100 Crescent Court  
Suite 700 - Dallas, TX 75201  
Ph. +1 214 459 2760  
Ph. +1 214 459 2762  
TAX ID: 75 2773306  
info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Middle East FZE**

Warehouse No. RA08XA06  
Jebel Ali - PO BOX 18366 Dubai  
United Arab Emirates  
PH. +971 48810600  
miragemiddleeast@mirage.it  
License No. 137764  
Registration No. 159714