




Jenis

finalmente casa | finally home

60,5x60,5 (24"x24") . 45x45 (18"x18") . 30x45 (12"x18") . 30x30 (12"x12")



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Γκρες πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας
Окрашенный по всей толщине керамогранит



Civilization of Beauty




Jenise

100%
DESIGN AND
PRODUCTION
OF ITALY
 



Civilization of Beauty



60,5x60,5 (24"x24") . 45x45 (18"x18") . 30x45 (12"x18") . 30x30 (12"x12")

Ci siamo lasciati ispirare da una rara e particolare tipologia di cotto toscano, che richiama aspetti estetici sia della pietra che del cemento. Ed ecco Fenis, una collezione dal carattere versatile che entra in sintonia con diversi stili dell'interior design. La grafica leggera ma ricca nei particolari, le **cinque tonalità** neutre e i **quattro formati** rendono Fenis lo sfondo ideale per assecondare numerose soluzioni d'arredo e interpretare qualsiasi idea progettuale.

For this offering, we drew inspiration from an unusual kind of Tuscan cotto, whose appearance combines features of both stone and concrete. We are proud to bring you Fenis, a versatile collection that fits in effortlessly with a range of interior design styles. The subtle yet detailed design, the five neutral shades, and the four sizes available make Fenis the perfect backdrop for endless interiors and the ideal way to express any design idea.

Nous nous sommes laissé inspirer par un type rare et particulier de cotto toscan, qui rappelle les aspects esthétiques de la pierre et du béton. Voici Fenis, une collection au caractère polyvalent en harmonie avec différents styles de l'intérieur design. Grâce au graphisme léger mais riche en détails, aux cinq tonalités neutres et aux quatre formats, Fenis est le fond idéal pour répondre à de nombreuses solutions de décoration et interpréter toute idée conceptuelle.

Wir ließen uns von einer seltenen und besonderen Art des toskanischen Cottos inspirieren, die sowohl an das äußere Aussehen des Steins als auch an Zement erinnert. Hier ist Fenis, eine Kollektion mit einem vielseitigen Charakter, die mit unterschiedlichen Stilen des Innendesigns in Einklang ist. Die leichte, aber reiche Graphik der Einzelheiten, die fünf neutralen Farbtöne und die vier Formate machen aus Fenis den idealen Untergrund zur Unterstützung zahlreicher Einrichtungslösungen und Interpretation jeglicher Planungsdee.

Nos hemos dejado inspirar por un raro y particular tipo de cotto toscano, que evoca aspectos estéticos tanto de la piedra como del cemento. Y he aquí Fenis, una colección del carácter versátil que entra en sintonía con diferentes estilos del diseño de interiores. La gráfica ligera, más rica en los detalles, las cinco tonalidades neutras y sus cuatro formatos hacen de Fenis el fondo ideal para formular numerosas soluciones de ornamentación e interpretar cualquier posible idea proyectual.

Εμπνευσθήκαμε από μία σπάνια και ιδιαίτερη τυπολογία cotto Τοσκάνης που ανακαλεί την αισθητική εμφάνιση της πέτρας και του τοιμένου. Έρχεται η Fenis, μία συλλογή με ευέλικτο χαρακτήρα που εναρμονίζεται με διάφορα στυλ interior design. Τα ανάλαφρα, αλλά πλούσια σε λεπτομέρειες γραφικά, οι πέντε ουδέτερες αποχρώσεις και τα τέσσερα μεγέθη καθιστούν τη συλλογή Fenis ιδανικό φόντο για την ικανοποίηση πολυάριθμων διακοσμητικών λύσεων και την ερμηνεία κάθε σχεδιαστικής ιδέας.

Источником вдохновения при создании коллекции послужил редкий и особенный вариант тосканской неглазурованной плитки "котто", вид которой напоминает как характеристики камня, так и цемента. Так появилась на свет универсальная коллекция Fenis, отлично сочетающаяся с разными стилями в дизайне интерьеров. Легкое, но богатое деталями графическое оформление, ассортимент из пяти нейтральных цветов и четырех форматов делают Fenis идеальным средством для создания многочисленных решений обустройства и для реализации любого проектного замысла.

一种珍贵、稀有的托斯卡纳陶土帮助了我们的灵感。它折射了石头和水泥的美学要素。这就是Fenis，特质多样的系列，它和内饰的不同风格能和谐一体。轻盈的图案富有特色，五种中性的颜色和四种尺寸使Fenis成为完美的背景，以适应多种设计方案并阐释各类设计理念。



Civilization of Beauty





Rocher

60.5x60.5 . 24"x24"
45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"

Riv./Wall:
Mosaico 30x30 . 12"x12"
Wallpaper Macramè Moderno Pearl
Marchio AVA by LA FABBRICA

Rocher

60,5x60,5 . 24"x24"
45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"

Riv./Wall:
Mosaico 30x30 . 12"x12"
Wallpaper Macramè Moderno Pearl
Marchio AVA by LA FABBRICA





Bovet

45x45 . 18"x18"
30x30 . 12"x12"



Civilization of Beauty

Boret

45x45 . 18"x18"
30x30 . 12"x12"





Boret

60,5x60,5 . 24"x24"
45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"



Chantilly

60,5x60,5 . 24"x24"



Civilization of Beauty



Chantilly

60,5x60,5 . 24"x24"



Chantilly

60,5x60,5 . 24"x24"

Riv./Wall:
Wallpaper Milano Natural Marchio
AVA by LA FABBRICA



Alba

45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"



Civilization of Beauty



Alba

Pav.
45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"

Riv.
Mosaico 30x30 . 12"x12"
30x45 . 12"x18"





Exilles

45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"



Civilization of Beauty

Exilles

45x45 . 18"x18"
30x45 . 12"x18"
30x30 . 12"x12"



Fenix

60,5x60,5 (24"x24") . 45x45 (18"x18") . 30x45 (12"x18") . 30x30 (12"x12")

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse

In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa

Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας, Окрашенный по всей толщине керамогранит

* Codice prezzo per modulo a 2 e 3 formati (tutti i formati tranne il 60,5x60,5).

Price code for modular unit with 2 or 3 sizes (all sizes except 60,5x60,5).

Code prix pour module à 2 et 3 formats (tous les formats sauf 60,5x60,5).

Preiscode pro Modul mit 2 und 3 Formaten (alle Formate außer das Format 60,5x60,5).

Código precio por módulo de 2 y 3 formatos (todos los formatos excepto el 60,5x60,5).

Κωδικός τιμής για στοιχείο 2 και 3 μεγεθών (όλα τα μεγέθη εκτός από 60,5x60,5).

Код цены для модуля из 2 и 3 форматов (на любой формат, кроме 60,5x60,5).

** Codice prezzo per modulo a 4 formati.

Price code for modular unit with 4 sizes. Code prix pour module à 4 formats.

Preiscode pro Modul mit 4 Formaten. Código precio por módulo de 4 formatos.

Κωδικός τιμής για στοιχείο 4 μεγεθών. Код цены для модуля из 4 форматов.

■ NATURALE.
Natural.
Naturel.
Natur Natur.
Natural.
Φυσικό.
Натуральный.

SPESSORE.
Thickness.
Epaisseur.
Stärke.
Espesor.
Πάχος.
Толщина.
10,5mm.

Shade
Spectrum

V1 Low

V2 Moderate

Alba. Bovet. Chantilly.

V3 High

Exilles. Rocher.

Coefficient
of friction


ANSI A
137.1: 2012
WET DYNAMIC
COEFFICIENT
OF FRICTION
DCOF > 0,42



[B60] 078001
Alba 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■




[B60] 078002
Bovet 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■



[B60] 078003
Chantilly 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■



[B60] 078004
Exilles 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■



[B60] 078005
Rocher 60,5x60,5 . 24"x24" Nat. ■



[B60] 078010
Alba 45x45 . 18"x18" Nat. ■



[B60] 078011
Bovet 45x45 . 18"x18" Nat. ■




[B60] 078012
Chantilly 45x45 . 18"x18" Nat. ■



[B60] 078013
Exilles 45x45 . 18"x18" Nat. ■



[B60] 078014
Rocher 45x45 . 18"x18" Nat. ■



[B60] 078020
Alba 30x45 . 12"x18" Nat. ■



[B60] 078021
Bovet 30x45 . 12"x18" Nat. ■



[B60] 078022
Chantilly 30x45 . 12"x18" Nat. ■



[B60] 078023
Exilles 30x45 . 12"x18" Nat. ■




[B60] 078024
Rocher 30x45 . 12"x18" Nat. ■



[B60] 078030
Alba 30x30 . 12"x12" Nat. ■




[B60] 078031
Bovet 30x30 . 12"x12" Nat. ■



[B60] 078032
Chantilly 30x30 . 12"x12" Nat. ■



[B60] 078033
Exilles 30x30 . 12"x12" Nat. ■



[B60] 078034
Rocher 30x30 . 12"x12" Nat. ■

Grande varietà nelle grafiche per un pavimento o rivestimento sempre vario a effetto "naturale".

formato 60,5x60,5 fino a 22 grafiche differenti.

formato 45x45 fino a 44 grafiche differenti.

formato 30x45 fino a 50 grafiche differenti.

formato 30x30 fino a 84 grafiche differenti.

The collection is available in a wide variety of graphics for varied floor or wall solutions with a "natural" effect:

Format 60,5x60,5 up to 22 different graphics.

Format 45x45 up to 44 different graphics.

Format 30x45 up to 50 different graphics.

Format 30x30 up to 84 different graphics.

Grande variété des graphiques pour un carrelage de sol ou un revêtement mural toujours différent et un effet "naturel":

Format 60,5x60,5 jusqu'à 22 graphiques différentes.

Format 45x45 jusqu'à 44 graphiques différentes.

Format 30x45 jusqu'à 50 graphiques différentes.

Format 30x30 jusqu'à 84 graphiques différentes.

Große Vielfalt der Graphiken für einen ständig unterschiedlichen Boden- oder Wandbelag mit "natürlichem" Effekt:

Format 60,5x60,5 bis zu 22 unterschiedliche Graphiken.

Format 45x45 bis zu 44 unterschiedliche Graphiken.

Format 30x45 bis zu 50 unterschiedliche Graphiken.

Format 30x30 bis zu 84 unterschiedliche Graphiken.

Gran variedad en las gráficas para un pavimento o revestimiento siempre diferente de efecto "natural":

Formato 60,5x60,5 hasta 22 gráficas diferentes.

Formato 45x45 hasta 44 gráficas diferentes.

Formato 30x45 hasta 50 gráficas diferentes.

Formato 30x30 hasta 84 gráficas diferentes.

Μεγάλη ποικιλία στα γραφικά για ένα πάντα ποικιλόμορφο πάτωμα ή επένδυση με "φυσικό" αποτέλεσμα:

μέγεθος 60,5x60,5 μέχρι 22 διαφορετικά γραφικά.

μέγεθος 45x45 μέχρι 44 διαφορετικά γραφικά.

μέγεθος 30x45 μέχρι 50 διαφορετικά γραφικά.

μέγεθος 30x30 μέχρι 84 διαφορετικά γραφικά.

Предлагается большое разнообразие рисунков для укладки всегда меняющегося пола или облицовки с натуральным эффектом:

формат 60,5x60,5 имеет вплоть до 22 разных графических оформлений.

формат 45x45 имеет вплоть до 44 разных графических оформлений.

формат 30x45 имеет вплоть до 50 разных графических оформлений.

формат 30x30 имеет вплоть до 84 разных графических оформлений.

Fenix

MOSAICO SPACCATELLA 30x30 (12"x12")


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse

In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa

Γκρε πορσελάνης χρωματιστό ολικής μάζας, Окрашенный по всей толщине керамогранит

■ NATURALE.
Natural.
Naturel.
Natur Natur.
Natural.
Φυσικό.
Натуральный.



078050 Alba
30x30 . 12"x12" Nat. ■



078051 Bovet
30x30 . 12"x12" Nat. ■




078052 Chantilly
30x30 . 12"x12" Nat. ■

SPESORE.
Thickness.
Epaisseur.
Stärke.
Espesor.
Площ.
Толщина.
10,5mm.





078053 Exilles
30x30 . 12"x12" Nat. ■





078054 Rocher
30x30 . 12"x12" Nat. ■

Shade Spectrum



Alba. Bovet. Chantilly.




Coefficient of friction




PEZZI SPECIALI

Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales . Ειδικά τεμαχία . Специалрные элементы .




Torello per gradino **4,5x30 - 1 3/4"x12"** **V20** **6 PCS**

078090 Alba
078091 Bovet
078092 Chantilly
078093 Exilles
078094 Rocher



Torello angolare per gradino **4,5x30 - 1 3/4"x12"** **V30** **3 PCS**

078095 Alba
078096 Bovet
078097 Chantilly
078098 Exilles
078099 Rocher



Battiscopa **9,5x60,5 . 3 3/4"x24" Nat.** ■ **V14** **12 PCS**

078070 Alba
078071 Bovet
078072 Chantilly
078073 Exilles
078074 Rocher



Riv./Wall:
Mosaico Rocher 30x30 . 12"x12"

Imballi

Package . Emballage . Verpackung . Embalajes . Συσκευασίες . Упаковка .

					EUROPALLET 80x120 cm			
FORMATO cm. Size	PZ. X SCAT. Pieces x Box	MQ. X SCAT. Sqm x Box	KG X SCAT. Weight x Box	SCAT. X PAL. Boxes x Pal.	MQ. X PAL. Sqm x Pal.	KG X PAL. Weight x Pal.	Cm. h Pal.	
60,5x60,5	3	1,10	22,90	40	44,00	936	75	
45x45	6	1,22	25,69	52	63,44	1.356	105	
30x45	8	1,08	22,50	44	47,52	1.010	75	
30x30	13	1,17	24,40	60	70,20	1.484	105	
Mosaico 30x30	6	0,54	11,12	54	29,16	621	75	
Battiscopa 9,5x60,5	12		14,40					
Torello per gradino 4,5x30	6		3,0					
Torello per angolare gradino 4,5x30	3		3,0					



CONSIGLI PER LA POSA


Laying recommendations . Conseils de pose . Empfehlungen zu Verlegung .
Consejos para la colocación . Συμβουλές για την τοποθέτηση . Рекомендации по укладке .

■ NATURALE.
Natural.
Naturel.
Natur Natur.
Natural.
Φυσικό.
Натуральный.

SPESSORE.
Thickness.
Épaisseur.
Stärke.
Espesor.
Пахос.
Толщина.
10,5mm.

Shade Spectrum

V1 Low




V2 Moderate



Alba. Bovet. Chantilly.

V3 High




Exilles. Rocher.

V4 Random




A




30x45 48%
45x45 36%
30x30 16%




B



45x45 69,2%
30x30 30,8%




C



45x45 39,1%
30x30 34,8%
30x45 26,1%



D



60,5x60,5 39,4%
45x45 21,8%
30x45 29,0%
30x30 9,8%

I formati 30x45, 45x45, 30x30 e 60,5x60,5 sono stati ottimizzati per la posa modulare riportata in figura che rappresenta l'unico modulo a 4 formati realizzabile.

The 30x45, 45x45, 30x30 and 60,5x60,5 sizes have been optimised for the modular laying shown in the figure, which shows the only 4-size design that can be produced.

Les formats 30x45, 45x45, 30x30 et 60,5x60,5 ont été optimisés pour la pose modulaire indiquée dans la figure qui représente le seul module à 4 formats réalisable.


Die Formate 30x45, 45x45, 30x30 und 60,5x60,5 wurden für die modulare, in der Abbildung gezeigte Verlegung optimiert, welche das einzige mit 4 Formaten realisierbare Modul darstellt.

Los formatos 30 x 45, 45 x 45, 30 x 30 y 60,5 x 60,5 han sido optimizados para la colocación modular ilustrada en la figura, que representa el único módulo de 4 formatos realizable.

Τα μεγέθη 30x45, 45x45, 30x30 και 60,5x60,5 έχουν βελτιστοποιηθεί για την αρθρωτή τοποθέτηση όπως φαίνεται στην εικόνα που απεκούνεται το μόνο στοιχείο 4 μεγεθών που μπορεί να υλοποιηθεί.

Форматы 30x45, 45x45, 30x30 и 60,5x60,5 оптимизированы для модульной укладки, показанной на рисунке, которая является единственным возможным модулем из 4 форматов.

ATTENZIONE - ATTENTION - WARNUNG



Si consiglia di mantenere una fuga di 3 mm per la posa.

We recommend you keep a 3 mm joint when laying.
Il est recommandé de maintenir un joint de 3 mm pour la pose.
Se aconseja mantener una junta de 3 mm para la colocación.
Es wird geraten, eine Fuge von 3 mm bei der Verlegung einzuhalten.
Συνιστάται να αφήνετε αριθμό 3 mm για την τοποθέτηση.
Рекомендуем оставить шов 3 мм при укладке.

Coefficient of friction

ANSI A
137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF > 0,42

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Product Certification . Certification de produit . Produkt Zertifizierungen .
Certificaciones de producto . Πιστοποίηση . Цертификация .



放射性水平A

100%
DESIGN AND PRODUCTION
OF ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features . Caractéristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Características Tecnicas . Технические Характеристики

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINEZUG. GRES PORCELANICO COLOREADO EN MASA.

ΓΚΡΕ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΟΛΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ. ΟΚΡΑШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ - ISO 13006 - G - BIa (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTÉRIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHODS MÉTHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITTO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHREIBENER WERT ПРОКАФОРМЛЕННАЯ ТРЕБУЮЩАЯ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ХАРАКТЕРИСТИКА ДИМЕТРИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE LARGURA Y LARQUEZA - МНОГОКАНТАЗ - ДЛИНА И ШИРИНА			NATURALE RETTIFICATO LAPPATO/ RETTIFICATO	
ISO 10545-2		± 0,5 % ± 5 % ± 0,5 % ± 0,6 % ± 0,5 %	± 0,3 % ± 4 % ± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,3 %	± 0,1 % ± 4 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 %
SPESSORE THICKNESS - EPESSEUR - SPESOR - ПАХОС - ТОЛЩИНА				
RETILINIEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RECTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ΕΥΤΥΠΑΡΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΜΩΝ - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ ГРАНИ				
ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT ORTOGONALIDAD ΟΡΘΟΓΟΝΙΟΤΗΤΑ - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ				
PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITÉ - EBENHEIT - PLANEIDAD - ΕΠΙΠΕΔΟΤΗΤΑ - ЛИНИЙНОСТЬ				
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFGNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA ΑΠΟΡΡΟΦΗΣ ΝΕΡΟΥ - ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ΑΝΤΩΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ		35 N/mm² = 356 Kg/cm²	SPESORE 10 mm SPESORE 11 mm SPESORE 12 mm SPESORE 20 mm	> 35 N/mm² 64,5 N/mm²
ISO 10545-4		≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESORE 4 mm SPESORE 10 mm SPESORE 11 mm SPESORE 12 mm SPESORE 20 mm	> 700 N > 1300 N 16060 N
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - ΤΑΞΗ ΑΝΤΩΧΗΣ ΘΡΑΥΣΗΣ - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ				
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DETERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A FLEXION Y CARGA DE ROTURA ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΩΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΡΑΥΣΗ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУШАЮЩЕЙ НАРУЗКИ	UNI EN 1339:2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESORE - THICKNESS EPESSEUR STÄRKE - ESPESOR - ПАХОС - ТОЛЩИНА 20 mm	SPESORE 20 mm	CLASSE U11
RESISTENZA ALLA ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PASTRELLE SMALTATE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RESISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX ÉMAILLÉS - WIDERSTAND GEGEN ABRIEB DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN - ИТОГ КОСТЬ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ К ПОВЕРХНОСТИМУЮ ИСКРАШИВАНИЮ	ISO 10545-7	-	-	-
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE WÄRMEAUSDEHNUNGSKoeffizient - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ΣΥΝΤΑΞΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΣΚΟΦΟΙЦΙΕΝΤ ΤΕΡΠΟΒΟΥ ΛΙΝΕΙΓΟΥ ΡΑΣΙΡΙΕΝ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ		≤ 7x10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA AL CAVILLO GRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES HAARRISSE - RESISTENCIA AL QUARTEADO ΑΝΤΩΧΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΧΙΣΜΕΣ - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-11			-
RESISTENZA AI GBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A CHOCO TÉRMICO ΑΝΤΩΧΗ ΣΤΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΖΩΚ - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT - RESISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG - RESISTE ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ - УСТОЙЧИВЫ	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO ΑΝΤΩΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΑΤΟ - МОРозОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ΖΗΤΗΓΗ - ТРЕБОВАНИЯ	NON GELVI FROST PROOF - NON GELFS FROSTSICHER - NO EXIGIDO ΑΝΤΙΔΙΕΓΙΑ - НЕ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ	
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS ΑΝΤΩΧΗ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ		min. GB	min. GB	
PRODOTTI CHIMICI ED USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEbrauch UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA ХИМИКАЛЫ ПРОДОЛЖАНИЯ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΠΙΣΣΕΣ БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ	ISO 10545-13	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΑ), GLB (ΓΚΑΜΙ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΑΚ) OT GLA, GLB ΔΟ ULC	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, ΑΠΟ GLA (ΓΚΑ), GLB (ΓΚΑΜΙ) ΕΩΣ ULC (ΟΥΑΚ) OT GLA, GLB ΔΟ ULC	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALIS A FORTE CONCENTRATION SAUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ACIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN ΟΣΕΑ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ КИСЛОТЫ И ЩЕЛОЧИ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	
RESISTENZA ALLE MACchie STAIN RESISTANCE - RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΛΕΚΕΔΕΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ΚΑΙ ΖΡΥΞΗΝΙΟ	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 4	
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITE DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTEITHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΩΣ - УСТОЙЧИВОСТЬ ЦВЕТА	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION WESEN KEINE SICHTBAREN FARBEABWEICHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ НЕ ДОЛЖНЫМЕТЬ ЗАМЕТНЫХ АЛЯЧИХ ЦВЕТЕ	CONFORME COMPLANT CONFORME ERFÜLLT CUMPLE ΣΥΜΒΑΤΟ СООТВЕТСТВУЕТ	



La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
www.lafabbrica.it - info@lafabbrica.it



Scarica l'App per iPad
Download the App for iPad



Follow us

