



OUT OF THE
LEGEND
ORDINARY

ARIANA
CERAMICA ITALIANA

Venature, nodi, contrasti
materici, chiaroscuri intensi
creano movimenti grafici
irregolari,
il segno di un materiale
profondamente trasformato dal
trascorrere del tempo.

Veining, knots, material
contrasts, deep light and shade
contrasts create irregular
graphic movements, the signs of
material deeply transformed by
the passing of time.



No. 4



FLOOR:
20x120, 20x170 brown rett.





FLOOR:
20x120 sand rett.

WALL:
20x120 sand rett.
10x20 decoro legend gold




No. 7 All good things are young and free

BE
YOUNG
AND
FREE





FLOOR:
20x120, 20x170 grey rett.
20x120 listone grey white





FLOOR:
20x120 heritage havana rett.

WALL:
20x120, heritage brown rett.



No. 12



FLOOR & WALL:
20x170 havana rett.
20x170 sand rett.
20x170 brown rett.


No. 13





FLOOR:
20x120, 20x170 white rett.

No. 15



FLOOR:
60x60 Portland silver

WALL:
20x120 grey rett.
20x120 legend black&white glossy rett.





FLOOR:
40x170 havana rett.-

WALL:
20x120 legend pure glossy rett.
10x20 dec. legend gold, dec. legend platinum



GRES PORCELLANATO

A MASSA COLORATA

FULL BODY COLOURED

PORCELAIN STONEWARE


White

Grey,


Sand,

Havana,

Brown



WHITE



4171115 Legend White rett.
40x170




4171125 Legend White rett.
20x170




6120425 Legend White rett.
20x120



6120405 Legend White Heritage rett.
20x120



DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

GREY



4171015 Legend Grey rett.
40x170




4171025 Legend Grey rett.
20x170



6120325 Legend Grey rett.
20x120




6120305 Legend Grey Heritage rett.
20x120




6120350 Listone grey white rett. (mix 3)
20x120 Box PZ 3

DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

No. 21

SAND



4170715 Legend Sand rett.
40x170



4170725 Legend Sand rett.
20x170




6120025 Legend Sand rett.
20x120



6120005 Legend Sand Heritage rett.
20x120



DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

HAVANA



4170815 Legend Havana rett.
40x170



4170825 Legend Havana rett.
20x170



6120125 Legend Havana rett.
20x120




6120105 Legend Havana Heritage rett.
20x120




6120150 Listone Havana white rett. (mix 3)
20x120 Box PZ 3

DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

BROWN



4170915 Legend Brown rett.
40x170



4170925 Legend Brown rett.
20x170




6120225 Legend Brown rett.
20x120



6120205 Legend Brown Heritage rett.
20x120



DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

WALL&PORCELAIN

UNA NUOVA CONCEZIONE DEL RIVESTIMENTO CERAMICO.


Ariana ha pensato a una nuova idea di rivestimento in gres porcellanato, considerato come un elemento a se stante dal quale scegliere diverse tipologie stilistiche: dallo stile neutro alle campiture piene, dai mosaici lisci ai muretti tridimensionali, all'iperdecorativo con progettazioni di decorazioni a grande dimensione.

WALL & PORCELAIN coniuga le migliori caratteristiche del gres porcellanato quali resistenza, carico di rottura, grandi formati con le più funzionali caratteristiche dei prodotti da rivestimento come peso, facilità di posa e di lavorazione. È ideale come complemento da abbinare alle diverse tipologie estetiche di pavimenti in gres porcellanato tradizionale.

NEW CERAMIC WALL COVERING CONCEPT.

Ariana has conceived a new idea for porcelain wall coverings: an element in its own right, available in a wide range of styles: from the neutral style of solid colour backgrounds, from smooth mosaics and three-dimensional low walls to the ultra decorative style with large size decoration designs.

WALL & PORCELAIN combines the best features of porcelain stoneware, such as resistance, tensile strength and large formats with the most functional characteristics of wall coverings such as weight, easy installation and handling. It is ideal to be combined with the different aesthetic solutions of traditional porcelain stoneware floor tiles.



6120505 Legend pure glossy rett.
20x120



6120605 Legend black&white glossy rett.
20x120




6120705 Legend sepia glossy rett.
20x120




6120805 Legend pure matt rett.
20x120

DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

CHARACTERISTIC



Piastrelle di grande formato, tutte con bordo RETTIFICATO.

Tiles with large size, all with RECTIFIED edges.



MINORE peso e spessore per ridurre le problematiche di trasporto.

REDUCED weight and thickness to decrease transport problems.



MAGGIORE aderenza del prodotto alla superficie per le caratteristiche di elasticità del prodotto e per il peso.

SUPERIOR adherence of the product to the surface thanks to the product elasticity and weight.



Tutti i prodotti sono rettificati a secco per RIDURRE l'impatto ambientale.

All products are dry rectified in order to REDUCE the environmental impact.



FACILITÀ di posa per maneggevolezza e MAGGIORE lavorabilità del prodotto per il posatore.

EASY to lay and handle and EASY-TO-WORK by the fitter.



ELIMINAZIONE dell'eventuale problema del cavillo tardivo post posa e GARANZIA di perfetta planarità.

ELIMINATION of the after-laying quibble and GUARANTEE of perfect planarity.



MAGGIORE isolamento termico ed acustico, le onde sonore sono assorbite e non rimbalzate.

IMPROVED thermal and acoustic insulation: sound waves are absorbed and do not bounce off.






Certificazione LEED per riduzione del consumo di materie prime naturali, riduzione del materiale da conferire in discarica, utilizzo di materiali derivanti da altre lavorazioni.








LEED certification for reduced consumption of natural raw materials, reduction of material to be dispatched to the landfill, use of recycled material resulting from other working processes.

LEGEND

PEZZI SPECIALI . SPECIAL TRIMS

	 Battiscopa rett. 6,5x120 Box Pz 6	 Gradone Top 32x120x3x3 Box Pz 1	 Elemento L Heritage 15x60x4 Box Pz 4
White	6120440	6120430	6120445
Grey	6120340	6120330	6120345
Sand	6120040	6120030	6120045
Havana	6120140	6120130	6120145
Brown	6120240	6120230	6120245

IMBALLI / PACKAGING





FORMATI SIZES	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
40x170 - 16"x68" rett.	9	2	1,36	27,00	28	38,08	800
20x170 - 8"x68" rett.	9	3	1,02	21,00	42	42,84	900
20x120 - 8"x48" rett.	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1.008

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ARIANA ARIANA VALUE naturale	VALORE ARIANA ARIANA VALUE heritage
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A	A + B + C

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
--	----	---	---	--	--

LEGEND

NUOVI SISTEMI DI POSA . NEW LAYING SYSTEM

All'interno delle proprie collezioni più prestigiose Ariana dà spazio ai grandi formati rettificati 40x170, corredati dai sottomultipli 20x170 e 20x120. La produzione di questi formati avviene utilizzando materie prime ad elevata plasticità, che permettono di ottenere lastre particolarmente flessibili. Questa flessibilità si traduce in un minimo grado di convessità che ne facilita la posa, consentendone una maggiore adattabilità alle condizioni del sottofondo. Una volta posate sul massetto queste piastrelle si auto-livellano per il loro stesso peso. L'installazione risulta più semplice e, indipendentemente dallo schema di posa, la superficie risulterà sempre perfettamente planare.

In its most prestigious collections, Ariana also includes large ground slabs sized 40x170, complete with matching smaller tiles sized 20x170 and 20x120. These larger sizes are produced using raw materials characterised by high plasticity, which enables the slabs to be particularly flexible. This flexibility translates into a minimum level of convexity which facilitates installation, enabling greater adaptability to substrate conditions. When laid on the screed, these tiles self-level due to their own weight. Installation is easier and, irrespective of the laying pattern, the surface will always be perfectly level.

AUTO-LEVELING

 **Facile installazione - Easy laying**



Tutti i prodotti Auto-Leveling possono essere montati seguendo il sistema Insta-Tile, un nuovo metodo di posa a secco che consiste nel fissaggio del materiale direttamente sul pavimento preesistente, senza alcuna opera di demolizione. Si inizia posizionando l'apposito tappetino dello spessore di circa 2mm tra il pavimento e la lastra auto-livellante e, mantenendo una distanza di 5mm da tutte le pareti interessate, si prosegue con la posa delle piastrelle, senza creare alcun tipo di fuga tra una e l'altra, praticando tutti i tagli necessari fino a coprire completamente il vecchio pavimento. A questo punto si procederà con l'inserimento del profilo stabilizzante che andrà a colmare la distanza lasciata dai muri per tutto il perimetro per rendere completamente stabile il nuovo pavimento, la cui superficie risulterà perfettamente planare anche senza l'utilizzo di colle e sigillanti.

Il pavimento Insta-Tile potrà così essere facilmente rimosso e recuperato in qualsiasi momento.

Per maggiori informazioni sulla tecnologia Auto-leveling e sul sistema di posa Insta-Tile puoi effettuare il download del filmato ufficiale di presentazione su www.ariana.it

All Auto-Leveling products can be installed following the Insta-Tile system, a new dry installation method which consists of fixing the material directly to the existing floor, without the need for any demolition work. First of all, the specially designed 2-mm thick mat is laid between the floor and the self-levelling slab then, leaving a distance of 5 mm from all perimeter walls, the tiles are laid without any joints in between, making all the cuts necessary to completely cover the existing floor. Next, the stabilising edging is fitted, filling the distance left between the edge of the tiles and the perimeter walls: this makes the new floor completely stable and the surface perfectly level, even without the use of adhesives and sealants. The Insta-Tile floor can thus be easily removed and recovered for use elsewhere as and when required.

For further information on Auto-leveling technology and the Insta-Tile installation system, download the official presentation video on the website www.ariana.it

INSTA-TILE

 **DRY FIXING**



CERTIFICAZIONE LEED

Sensibile alle tematiche dell'edilizia sostenibile e attenta ai parametri ambientali internazionali, Ariana si è attivata per recepire gli standard LEED fin dalla fase di progettazione dei propri prodotti. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) è un sistema di rating delle performance ambientali degli edifici che promuove una progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per avere un basso impatto sull'ambiente per tutto il suo ciclo di vita. Il sistema si basa sull'attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità dell'edificio. Dalla somma dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto. Sebbene siano gli edifici e non i singoli prodotti a ottenere l'attestato LEED, i prodotti ceramici contribuiscono al raggiungimento dei crediti LEED.

LEED CERTIFICATION

Sensitive to issues of sustainable construction and attentive to international environmental parameters, Ariana has taken steps to adopt LEED standards right from the design phase of its products.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is a rating system of the environmental performance of buildings, which promotes the sustainable design of a building as a whole so that it will have a low impact on the environment throughout its life cycle.

The system is based on credits awarded for each of the sustainability requirements met by the building. The sum of the credits determines the level of certification obtained. Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.

La riproduzione dei colori è approssimativa.

Colour reproduction approximate.

Ceramica Ariana S.S. 569 di Vignola n° 226, 41014 Solignano di Castelvetro (MO) - Italy - Tel +39 059 9752021 - Fax +39 059 9752230 - www.ariana.it



ARIANA
CERAMICA ITALIANA

www.ariana.it