

LEGNO

WOOD



R10 - CLASE 2




* Legno nose. Content of recycled material. Contenuto di materiale riciclato. Contenido de material reciclado.

FORMATS.FORMATI.FORMATOS



45X90
44,63x89,46 cm - 11.57"x35.22"



15X90
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI.PIEZAS ESPECIALES



15X90 UP
14,74x88,80 cm - 5.80"x34.96"



15X90 Preincisión irregular
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"



30X30 mosaico 5X5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"



Rodapié
7,3x44,63 cm - 2.92"x17.57"


THICKNESS.SPESSORE.ESPESORES

— 1,11 cm /0.43" approx.

COLOURS COLORI COLORES




Ice



Noce

FINISHES FINITURI ACABADOS



Estructurado

LEGNO

BASE TILES.BASE.BASES



Legno ice
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6194



Legno ice
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"
G-6240

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Legno ice mosaico 5X5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6644



Legno ice rodapié
7,3x44,63 cm - 2.87"x17.57"
G-5085



Legno ice preincisión irregular
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"
G-5211




Legno ice*
14,74x88,80 cm - 5.80"x35.22"
G-5265

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE 

peldaño simple 45	(45x90 cm)	5303
peldaño simple 90	(45x90 cm)	5303
peldaño simple áng.	(45x90 cm)	5315

GRADONE 

peldaño grad-45	(45x90 cm)	5603
peldaño grad-90	(45x90 cm)	5605
peldaño grad áng	(45x90 cm)	5623

* This is a natural product made through a handmade process, therefore, its possible shade or size variations must be considered as typical features of the material and they will not be admitted in a claim.

** Questo è un prodotto naturale fabbricato a mano, eventuali variazioni di tono o dimensioni devono essere considerate caratteristiche del materiale e non saranno oggetto di reclamo.

** Este es un producto natural fabricado artesanalmente, por lo que posibles variaciones de tono o dimensiones deben considerarse propias del material y no será objeto de reclamación.

** For projects check technical information with our commercial network.

** Per i progetti ottenere informazioni tecniche attraverso la nostra rete commerciale.

** Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.



LEGNO

Legno ice 14,74x89,46 cm - Nouveau dark grey natural 29,75x29,75 cm

BASE TILES.BASE.BASES



Legno noce
44,63x89,46 cm - 17.57"x35.22"
G-6194



Legno noce
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"
G-6240

SPECIAL PIECES.PEZZI SPECIALI. PIEZAS ESPECIALES



Legno noce mosaico 5X5
29,75x29,75 cm - 11.71"x11.71"
G-6644



Legno noce rodapíe
7,3x44,63 cm - 2.87"x17.57"
G-5085



Legno noce preincisión irregular
14,74x89,46 cm - 5.80"x35.22"
G-5211




Legno noce*
14,74x88,80 cm - 5.80"x35.22"
G-5265

STEPS.GRADINI.PELDAÑOS

SIMPLE 

peldaño simple 45	(45x90 cm)	5303
peldaño simple 90	(45x90 cm)	5303
peldaño simple áng.	(45x90 cm)	5315

GRADONE 

peldaño grad-45	(45x90 cm)	5603
peldaño grad-90	(45x90 cm)	5605
peldaño grad áng	(45x90 cm)	5623

* This is a natural product made through a handmade process, therefore, its possible shade or size variations must be considered as typical features of the material and they will not be admitted in a claim.

** Questo è un prodotto naturale fabbricato a mano, eventuali variazioni di tono o dimensioni devono essere considerate caratteristiche del materiale e non saranno oggetto di reclamo.

** Este es un producto natural fabricado artesanalmente, por lo que posibles variaciones de tono o dimensiones deben considerarse propias del material y no será objeto de reclamación.

** For projects check technical information with our commercial network.

** Per i progetti ottenere informazioni tecniche attraverso la nostra rete commerciale.





** Para proyectos obtenga información técnica a través de nuestra red comercial.













LEGNO

Legno noce 14,74X89,46 cm - Nouveau random grey natural 29,75X29,75 cm

TECHNICAL CHARACTERISTICS. CARATTERISTICHE TECNICHE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEASUREMENTS AND SURFACES APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE MEDIDAS Y ASPECTO SUPERFICIAL	STANDARD TEST METHOD METODO DELLA NORMA MÉTODO DE ENSAYO	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALORE PRESCRITTO VALORES STANDARD NORMA	LEGNO collection*
 Length and width. <i>Lunghezza e larghezza.</i> Longitud y anchura. Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
 Orthogonality. <i>Ortogonalità.</i> Ortogonalidad. Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
 Straightness of sides. <i>Rettilineità dei lati.</i> Rectitud de lados. Kantengeradigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
 Surfaces flatness. <i>Planarità.</i> Planitud. Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%

PHYSICAL PROPERTIES PROPIETÀ FISICHE PROPIEDADES FÍSICA			
 Water absorption. <i>Assorbimento d'acqua.</i> Absorción de agua. Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
 Breaking strength, in N. <i>Carico di rottura, en N.</i> Carga de rotura, en N. Bruchlast, in N	ISO 10545-4	≥ 1300 N	2400 N
 Modulus of rupture. <i>Resistenza alla flessione.</i> Resistencia a la flexión. Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	56 N/mm ²
 Resistance to deep abrasion. <i>Resistenza all'abrasione profonda.</i> Resistencia a la abrasión profunda. Tiefverschleissbeständigkeit	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	115 mm ³
 Resistance to thermal shock. <i>Resistenza agli sbalzi termici.</i> Resistencia al choque térmico. Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	No surface defects should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos superficiales visibles	Resistant. Resistente. Resistente
 Frost resistance. <i>Resistenza al gelo.</i> Resistencia a la helada. Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	No surface defects or cracks should be visible Non deve presentare difetti visibili No debe presentar defectos ni grietas superficiales visibles	Frost Resistance Antighiaccio Resistente a la Helada
 Coefficient of friction. <i>Resistenza allo scivolamento.</i> Coeficiente de fricción. Rutschfestigkeit	DIN 51130 UNE-ENV 12633 DCOF - ANSIA 137.1	-	R10** Clase I*** >0.42
 Colour resistance to light. <i>Resistenza dei colori alla luce.</i> Resistencia del color a la luz. Lichtbeständigkeit der Farben	DIN 51094	There should be no colour variations Non deve presentare variazioni di colore No debe presentar variaciones de color	No alterations in colour and shine Non presenta alterazioni di colore e lucentezza No presenta variaciones de color y brillo

CHEMICAL PROPERTIES PROPIETÀ CHIMICHE PROPIEDADES QUÍMICAS			
 Chemical resistance. <i>Resistenza agli agenti chimici.</i> Resistencia química. Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13	Resistance to household cleaning products and swimmingpools salts. Resistencia a productos de limpieza y sales para piscinas	Min. UB
 Resistance to staining. <i>Resistenza alle macchie.</i> Resistencia a las manchas. Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Declared Value Valor Declarado	5

*The Land values are the average of different production consignments. For further detail information, please check with our commercial network.
I valori dichiarati sono ottenuti da una media di prove effettuate su diverse produzioni. Per avere informazioni dettagliate consultare la rete commerciale
Los valores declarados son el promedio obtenido a través de ensayos de diferentes producciones. Para la obtención de una información detallada consultar a la red comercial.

** R10 - Tested in Legno Noce (batch: 06-14-2014). It depends on the consignment. /
Provare realizzato in Legno noce (partita: 14-06-2014). / Ensayo realizado sobre Legno Noce (lote: 14-06-2014).

*** Clase I - Tested in Legno Noce (It depends on the consignment) Test realized in internal laboratory / Provare realizzato in laboratorio interno / Ensayo realizado en laboratorio interno.

**** Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M° de Fomento. Test done in LEGNO NOCE 15X90 on October 2014.
Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la edificación) M° de Fomento, sobre el producto LEGNO NOCE 15X90 a fecha octubre 2014



LEGNO

Legno noce 44,63x89,46 cm