

MARBLE BOUTIQUE

CONTEMPORARY, WHITE, ELEGANT

PREVIEW CERSAIE 2017

CONTEMPORAIN, BLANC, ELEGANT
CONTEMPORANEO, BLANCO, ELEGANTE

ZEITGENOESSISCH, WEISS, ELEGANT



Ricchetti
UNCOMPROMISED STYLE



0541554 MOSAICO CHEVRON LAPPATO LUX RET 30X30

MARBLE BOUTIQUE

BATHROOM	06
LIVING	08
BATHROOM AND BED	10
HALL	12

PREVIEW CERSAIE 2017

Il presente documento ha natura temporanea essendo la preview CERSAIE 2017 della nuova collezione.

Il Gruppo Ceramiche Ricchetti si riserva di cambiare le caratteristiche del prodotto prima della stampa ufficiale del documento.

La invitiamo pertanto a prendere formale indicazione delle specifiche dal Suo contatto commerciale di Ricchetti.

This document is a temporary pdf file for Cersaie 2017. Gruppo Ceramiche Ricchetti reserves the right to modify at any time the characteristics of the product before releasing the official printed document.

Therefore you are kindly invited to contact your Ricchetti business contact for any product technical specifications you may need.

Ricchetti
UNCOMPROMISED STYLE

MARBLE BOUTIQUE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLORBODY PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO COLORADO EN MASA

78,5X178,5 / 59,4X119 / 59,4X59,4



STATUARIO WHITE



CALACATTA WHITE



LASA WHITE

LAPPATO LUX RETTIFICATO
LUX RECTIFIED
LUX RECTIFIË
LUX REKTIFIZIERT
LUX RECTIFICADO



0541553 MOSAICO GOCCIA LAPPATO LUX RET 32,5X40,5



0541556 STATUARIO WHITE LAPPATO LUX RET 78,5X178,5
0541726 RES-COVER BETON 60X120 RET



0541556 STATUARIO WHITE LAPPATO LUX RET 78.5X178.5
0541437 MAISON IROKO 26.5X180





0541501 CALACATTA WHITE LAPPATO LUX RET 59,4X119
0541880 PREZIOSA AMANI LAPPATO LUX RET 59,4X119

STATUARIO WHITE




78,5x178,5 30^{29/30}"x70^{9/32}"
0541556 Lappato lux ret

■ 47A



59,4x119 23^{3/8}"x46^{27/32}"
0541551 Lappato lux ret

■ 33



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541552 Lappato lux ret

■ 27



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541561 Inserto lappato lux ret

● 304



30x30 12"x12"
0541554 Mosaico Chevron
lappato lux ret

■ 188



32,5x40,5 12^{19/32}"x16"
0541553 Mosaico Goccia
lappato lux ret


■ 126A

CALACATTA WHITE




78,5x178,5 30^{29/30}"x70^{9/32}"
0541506 Lappato lux ret

■ 47A



59,4x119 23^{3/8}"x46^{27/32}"
0541501 Lappato lux ret

■ 33



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541502 Lappato lux ret

■ 27



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541511 Inserto lappato lux ret

● 304



30x30 12"x12"
0541504 Mosaico Chevron
lappato lux ret

■ 188



32,5x40,5 12^{19/32}"x16"
0541503 Mosaico Goccia
lappato lux ret

■ 126A



LASA WHITE



78,5x178,5 30^{29/30}"x70^{9/32}"
0541531 Lappato lux ret

■ 47A



59,4x119 23^{3/8}"x46^{27/32}"
0541526 Lappato lux ret

■ 33



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541527 Lappato lux ret

■ 27



59,4x59,4 23^{3/8}"x23^{3/8}"
0541536 Inserto lappato lux ret

● 304



30x30 12"x12"
0541529 Mosaico Chevron lappato lux ret

■ 188



32,5x40,5 12^{19/32}"x16"
0541528 Mosaico Goccia lappato lux ret

■ 126A

STATUARIO WHITE



CALACATTA WHITE



LASA WHITE



pezzi speciali

special pieces...pieces spaciales...spezialteile...piezas especiales

BATTISCOPA LUX
7x60 2^{3/4}"x24"



0541507 Calacatta White
0541532 Lasa White
0541557 Statuario White

● 32

GRADONE DOPPIA VELA LUX RET
33x120x4x2 13"x48"x1^{2/3}"x1^{3/16}"



0541508 Calacatta White
0541533 Lasa White
0541558 Statuario White

● 274

ANGOLO DX DOPPIA VELA LUX RET
33x120x4x2 13"x48"x1^{2/3}"x1^{3/16}"



0541509 Calacatta White
0541534 Lasa White
0541559 Statuario White

● 354

ANGOLO SX DOPPIA VELA LUX RET
33x120x4x2 13"x48"x1^{2/3}"x1^{3/16}"



0541510 Calacatta White
0541535 Lasa White
0541560 Statuario White

● 354

caratteristiche tecniche

technical features_caracteristiques techniques_technische eigenschaften_caraterísticas técnicas

Gres porcellanato colorato in massa EN 14411 Bia

	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Valor establecido	Valore Medio Mean Values Valeurs Moyennes Mittelwert Valor Medio	Metodo di prova Testing method Méthode d'essai Prüfmethode Método de prueba
Dimensioni lati Dimensions-Lenght and widht Længe und Breite Dimensions-Longuer et largeur Dimensiones-Longitud y acho	+/- 0,6 % max	+/- 2,0 mm	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineaità dei lati Side Straightness Kantengeradheit Rectitude des aretes Rectilinidad de los lados	+/- 0,5 % max	+/- 1,5 mm	
Ortogonalità degli spigoli Corner Squariness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Ortogonalidad de las esquinas	+/- 0,5 % max	+/- 2,0 mm	
Planarità Flatness Ebanflächigkeit Planéité Plainedad	Curvatura centro +/- 0,5 %	+/- 2,0 mm	
	Curvatura lati +/- 0,5 %	+/- 2,0 mm	
Spessore Thickness Staerke Epaisseur Grosor	+/- 5 % max	+/- 0,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuehlt
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Absorción de agua	≤ 0,5 %		Conforme Conforme
Sforzo di rottura Breaking strenght Bruchkraft Force de rupture Esfuerzo de rotura	≥ 1300 N se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 N se sp < 7,5 mm		UNI EN ISO 10545-3
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchlast Module de rupture Módulo de rotura	≥ 35 N/mm ²		UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Flacken beständigkeit Resistance au taches Resistencia a las manchas	3		UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique Resistencia a los productos quimicos de uso doméstico	B MIN		UNI EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo	Richiesta Request Nach Anforderung Demande Solicitud	Resiste Resists Anforderungen erfuehlt Résiste Resiste	UNI EN ISO 10545-12
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique lineaire Coeficiente de dilacion térmica lineal	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Widerstandsfaehigkeit gegen Temperaturschwankungen Résistance aux écarts de température Resistencia al choque térmico	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Conforme Conform Anforderungen erfuehlt Conforme Conforme	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Color stability Lichtbestaendigkeit der Farben Stabilité des coloris Estabilidad de los colores	Richiesta Request Onfrange Demande Solicitud	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste Resiste	DIN 51094

OGNI ARTICOLO DEL PRESENTE CATALOGO È PRODOTTO IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI E ALLE DIRETTIVE CE. PUBBLICAZIONE A CARATTERE INTERNAZIONALE. TUTTI I DATI RIPORTATI NON SONO VINCOLANTI, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SI RISERVA DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE TECNICHE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO E DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE. L'ORGANIZZAZIONE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SARÀ LIETA DI FORNIRE ULTERIORI DETTAGLI ED AGGIORNAMENTI SUI NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI. DIRITTI RISERVATI. IL DOCUMENTO NON PUÒ ESSER RIPRODOTTO NEL SUO INSIEME O IN PARTE SENZA L'AUTORIZZAZIONE SCRITTA DI GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

EACH ITEM IN THIS CATALOGUE IS PRODUCED IN COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS IN FORCE AND WITH EU DIRECTIVES. THIS PUBLICATION IS FOR INTERNATIONAL USE. THE INFORMATION CONTAINED IN THE CATALOGUE IS NOT BINDING, AND GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IT AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND DECLINES ALL LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES. THE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. ORGANISATION WILL BE PLEASED TO PROVIDE FURTHER DETAILS AND UPDATES ABOUT OUR PRODUCTS AND SERVICES. NOT TO BE REPRODUCED WHOLLY OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

CHAQUE ARTICLE DE CE CATALOGUE EST PRODUIT CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET AUX DIRECTIVES CE. PUBLICATION À CARACTÈRE INTERNATIONAL. LES DONNÉES Y FIGURANT NE SOUMETTENT À AUCUNE CONTRAINTE LE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. QUI SE RÉSERVE DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS OU D'INEXACTITUDES. LE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SERA HEUREUX DE FOURNIR DE PLUS AMPLES DÉTAILS ET DE METTRE À JOURS SES PRODUITS ET SES SERVICES.

TOUT DROIT RÉSERVÉ. CE DOCUMENT NE PEUT ÊTRE REPRODUIT, NI DANS SON ENSEMBLE, NI PARTIELLEMENT, SANS EN OBTENIR L'AUTORISATION ÉCRITE DE LA PART DU GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

JEDER ARTIKEL IN DIESEM KATALOG WIRD IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN UND EG-RICHTLINIEN HERGESTELLT. INTERNATIONALE VERÖFFENTLICHUNG. ALLE DATEN DIENEN NUR DER ORIENTIERUNG UND SIND NICHT VERBINDLICH, GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN UND IST NICHT HAFTBAR FÜR EVENTUELLE FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN. DAS UNTERNEHMEN GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. FREUT SICH, IHNEN WEITERE ERLÄUTERUNGEN UND UPDATES ZU UNSEREN PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN ZUZUSENDEN.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DAS DOKUMENT DARF OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG VON GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. WEDER GANZ NOCH TEILWEISE REPRODUZIERT WERDEN.

SE HA FABRICADO CADA PRODUCTO DEL PRESENTE CATÁLOGO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES Y CON LAS DIRECTIVAS CE. PUBLICACIÓN DE CARÁCTER INTERNACIONAL. TODOS LOS DATOS INDICADOS NO SON VINCULANTES, POR LO QUE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO Y DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EVENTUALES ERRORES O INEXACTITUDES. SERÁ UN GRAN PLACER PARA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A. PROPORCIONARLE DETALLES ADICIONALES Y ACTUALIZACIONES SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

DERECHOS RESERVADOS. EL DOCUMENTO NO PUEDE REPRODUCIRSE NI TOTAL NI PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.

imballi

packaging_emballages_Verpackungen_embalajes

Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
78,5x178,5 LUX	1	1,40	31,0	38	53	1178
59,4x1190 LUX	2	1,41	31,2	39	55	1217
59,4x59,4 LUX	3	1,06	23,3	40	42	932

Ricchetti
UNCOMPROMISED STYLE

CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.
VIA STATALE, 99/D
42013 - S. DINAZZANO
DI CASALGRANDE (RE) - ITALY
T. 0522 773611-F. 0522 773611
INFORIC@RICCHETTI.IT
WWW.RICCHETTI.IT