

Made in Spain

EL MOLINO
EL MOLINO

general catalogue / catálogo general

2019

manufacturer since 1922

metallics

metálicos

LAVANDA

30,0 X 90,0 CM
388

LED

30,0 X 90,0 CM
389

NICKEL

45,5 X 90,0 CM / 45,0 X 89,5 CM
390

FUTURA

60,0 X 60,0 CM / 59,0 X 59,0 CM
392

DINAMIC

33,3 X 66,6 CM
394

LUMINOR

33,3 X 66,6 CM
396

SPACE

33,3 X 66,6 CM
398

LAVANDA

30,0 X 90,0 CM - 11,8" X 35,4"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

METALLICS / METÁLICOS **LAVANDA**



LAVANDA BASE BLANCO
30,0 X 90,0 cm

M46



LAVANDA BASE GRIS
30,0 X 90,0 cm

M61



LAVANDA BLANCO
30,0 X 90,0 cm

M46



LAVANDA GRIS
30,0 X 90,0 cm

M61

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- MATT / MATE
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RELIEF / RELIEVE
- GLOSS / BRILLO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	-	40	-	43,2	-	900

LED

30,0 X 90,0 CM - 11,8" X 35,4"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

METALLICS / METÁLICOS **LED**



LED BLANCO
30,0 X 90,0 cm

M46



LED GRIS
30,0 X 90,0 cm

M61

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- MATT / MATE
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- RELIEF / RELIEVE
- GLOSS / BRILLO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	-	40	-	43,2	-	900

NICKEL

METALLICS / METÁLICOS **NICKEL**

45,5 X 90,0 CM / 45,0 X 89,5 CM - 17,9" X 35,4" / 17,7" X 35,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



NICKEL FUEGO
45,5 x 90,0 cm
NICKEL FUEGO
45,0 x 89,5 cm

PB38

RC7



NICKEL ANTRACITA
45,5 x 90,0 cm
NICKEL ANTRACITA
45,0 x 89,5 cm

PB38

RC7

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 FLOOR TILE / PAVIMENTO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 METALLIC / METALIZADO

 FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

 MATT / MATE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
45,5 x 90,0 cm	3	1,23	29,14	30	-	36,90	-	886	-
45,0 x 89,5 cm	3	1,21	27,98	30	-	36,30	-	851	-

NICKEL

METALLICS / METÁLICOS **NICKEL**

45,5 X 90,0 CM / 45,0 X 89,5 CM - 17,9" X 35,4" / 17,7" X 35,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO
FLOOR TILE / PAVIMENTO



NICKEL FUEGO 45,0 x 89,5 cm

FUTURA

METALLICS / METÁLICOS FUTURA

60,0 X 60,0 CM / 59,0 X 59,0 CM - 23,6" X 23,6" / 23,2" X 23,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO



FUTURA BLANCO
60,0 x 60,0 cm
FUTURA BLANCO
59,0 x 59,0 cm

PB38
PR4



FUTURA PLATA
60,0 x 60,0 cm
FUTURA PLATA
59,0 x 59,0 cm

PB38
PR4



FUTURA NEGRO
60,0 x 60,0 cm
FUTURA NEGRO
59,0 x 59,0 cm

PB38
PR4



FUTURA COBRE
60,0 x 60,0 cm
FUTURA COBRE
59,0 x 59,0 cm








PB38
PR4



FUTURA ORO
60,0 x 60,0 cm
FUTURA ORO
59,0 x 59,0 cm

PB38
PR4

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA
-  METALLIC / METALIZADO
-  GLOSS / BRILLO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  RELIEF / RELIEVE

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
60,0 x 60,0 cm	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934
59,0 x 59,0 cm	3	1,04	23,65	48	36	49,92	37,44	1147,20	863,40

FUTURA

METALLICS / METÁLICOS FUTURA

60,0 X 60,0 CM / 59,0 X 59,0 CM - 23,6" X 23,6" / 23,2" X 23,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR / PACIFIC PERLA 60,0 x 60,0 cm - WALL / FUTURA NEGRO 59,0 x 59,0 cm

DINAMIC 3D

33,3 X 66,6 CM - 13,1" X 26,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

METALLICS / METÁLICOS DINAMIC 3D



DINAMIC 3D METAL
33,3 x 66,6 cm

PB30



DINAMIC 3D PLATA
33,3 x 66,6 cm

PB30



DINAMIC 3D COBRE
33,3 x 66,6 cm








PB30



DINAMIC 3D ANTRACITA
33,3 x 66,6 cm

PB30

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  INTERLOCKING / ENCAJADO
-  RELIEF / RELIEVE
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA
-  SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 66,6 cm	5	1,05	20,35	48	40	50,40	42	990	827

DINAMIC 3D

33,3 X 66,6 CM - 13,1" X 26,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

METALLICS / METÁLICOS DINAMIC 3D



DINAMIC 3D COBRE 33,3 x 66,6 cm

LUMINOR

33,3 X 66,6 CM - 13,1" X 26,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

METALLICS / METÁLICOS LUMINOR



LUMINOR BLANCO
33,3 x 66,6 cm

PB38



LUMINOR COBRE
33,3 x 66,6 cm

PB39



LUMINOR PLATA
33,3 x 66,6 cm

PB39



LUMINOR ORO
33,3 x 66,6 cm









PB39



LUMINOR NEGRO
33,3 x 66,6 cm

PB39

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  METALLIC / METALIZADO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA
-  GLOSS / BRILLO
-  RELIEF / RELIEVE
-  INTERLOCKING / ENCAJADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 66,6 cm	5	0,99	20,20	48	40	47,52	39,60	982	820

LUMINOR

33,3 X 66,6 CM - 13,1" X 26,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

METALLICS / METÁLICOS LUMINOR



FLOOR / SABINA BLANCO 14,5 x 89,5 cm - WALL / LUMINOR PLATA 33,3 x 66,6 cm - LUMINOR BLANCO 33,3 x 66,6 cm

SPACE

33,3 X 66,6 CM - 13,1" X 26,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO



SPACE BLANCO
33,3 x 66,6 cm

PB38



SPACE COBRE
33,3 x 66,6 cm

PB38



SPACE PLATA
33,3 x 66,6 cm

PB38



SPACE ORO
33,3 x 66,6 cm

PB38



SPACE NEGRO
33,3 x 66,6 cm

PB38

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  INTERLOCKING / ENCAJADO

 METALLIC / METALIZADO

 SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 66,6 cm	5	0,99	20,20	48	40	47,52	39,60	982	820

METALLICS / METÁLICOS SPACE

SPACE

33,3 X 66,6 CM - 13,1" X 26,2"

WALL TILE / REVESTIMIENTO

METALLICS / METÁLICOS SPACE



SPACE ORO 33,3 x 66,6 cm

thechnical features

características técnicas

packing list

lista de embalaje

reading the catalogue

lectura del catálogo

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO		Grupo BI _a -GL (ANEXO G)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie				
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WHITE BODY / PASTA BLANCA

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA		Grupo BIII -GL (ANEXO L)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie				
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RED BODY / PASTA ROJA

RED BODY / GRES PASTA ROJA		Grupo BII _a -GL (ANEXO J)		
	Test standard	Units	Product standard	Average values
	Norma de ensayo	Unidades	Requisito	Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie				
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	3% < E ≤ 6%	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1000	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 22	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _n

PACKING LIST

LISTA DE EMBALAJE

NEW STYLE

Size Formato	Pieces Piezas	m ²	kg	Cajas Boxes	m ²	kg			
				Palet	Europalet	Palet	Europalet	Palet	Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 62,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	2	1,49	36,06	-	30	-	44,70	-	1094
Porcelain tile / Porcelánico 20,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	4	0,96	23,30	-	48	-	46,08	-	1130
Porcelain tile / Porcelánico 45,5 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,23	28,94	30	24	36,90	29,52	880	705
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,21	27,05	30	24	36,30	29,04	825	662
Porcelain tile / Porcelánico 15,0 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,95	22,50	56	56	53,20	53,20	1272	1272
Porcelain tile / Porcelánico 14,5 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,91	21,21	56	56	50,96	50,96	1200	1200
Porcelain tile / Porcelánico 60,0 x 60,0 cm	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934
Porcelain tile / Porcelánico 59,0 x 59,0 cm (Rectified / Rectificado)	3	1,04	23,65	48	36	49,92	37,44	1147	865
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 66,6 cm	5	1,11	25,29	48	40	53,28	44,40	1225	1030
Porcelain tile / Porcelánico 32 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	5	1,04	23,65	48	40	49,92	41,60	1135,20	946
Porcelain tile / Porcelánico 16 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	10	1,04	21,38	48	60	49,92	62,40	1026,24	1282,80
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,85	64	52	64	52	1219	993
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Porcelain tile / Porcelánico 44,5 x 44,5 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088
Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	60	48	64,80	51,84	1342	1076
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 75,0 cm	8	1,5	25,80	48	39	72	58,50	1250	1018
Wall and floor tile / Revestimiento y Pavimento 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,15	64	52	64	52	1173	955
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 50,0 cm	8	1	16,05	72	63	72	63	1167	1022
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 40,0 cm	10	1	16,05	72	72	72	72	1167	1167
Pavimento 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360
Pavimento 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093
Pavimento 33,3 x 33,3 cm (Thickness / Espesor 11,5 mm)	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978

* Indicated weights are approximated
* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the commercial as the products could undergo price code, format or packing changes. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.

01
Nombre de la colección /
Name collection

02
Formatos de la colección /
Collection sizes

03
Uso de la colección /
Collection uses

04
Tipología del producto /
Product type

05
Descripción gráfica de la pieza /
Graphic description

06
Nombre, formato y código de la pieza /
Name, size and code piece

07
Características técnicas de la colección /
Technical features

08
Lista de embalaje /
Packing list

09
Descripción del ambiente /
Image description

10
Número de página /
Page number

11
Ambiente de la colección /
Collection image

12
Tipología del producto /
Product type

MILANO
60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"
FLOOR TILE / PAVIMENTO

MILANO PERLA 60,0 x 60,0 cm. PB4
MILANO BONE 60,0 x 60,0 cm. PB4
MILANO ANTRACITA 60,0 x 60,0 cm. PB4

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FLOOR TILE / PAVIMENTO SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA
PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO INJECTION TECHNOLOGY / TECNOLOGÍA INYECCIÓN RELIEF / RELIEVE SATIN / SATINADO

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m ²	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m ² / Palet	m ² / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
60,0 x 60,0 cm.	3	1,08	25,80	48	36	51,84	38,88	1240	934

20

MILANO
60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"
FLOOR TILE / PAVIMENTO

21

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- GLOSS / BRILLO
- RELIEF / RELIEVE
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- POLISHED / PULIDO
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE
- METALLIC / METALIZADO
- SEMI-POLISHED / LAPADO

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- INTERLOCKING / ENCAJADO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- COLOURED BODY / MASA COLOREADA



EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability.

El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme [CIP].

ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad.

El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación [CIP].

ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.



EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International.

This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L.

“El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International.

Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. -

“El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.

Ceramic manufacturer since 1922. Made in Spain
EL MOLINO - HIJOS DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO, S.L.

Avda. Manuel Escobedo, 15 - 12200 ONDA (Spain)

Tel. +34 964 776 020

nacional@elmolino.es · export@elmolino.es · elmolino@elmolino.es

www.elmolino.es

