


MILANO FLOOR 4 DESIGN



 **NovaBell**[®]
Ceramiche Gruppo Bellei

An act of homage to a city where design meets history, art and culture. With its intriguing vein patterns, wealth of sizes and two versatile surfaces, Milano by NovaBell is a floor covering that combines creativity and technology, design and nature.

Hommage à une ville où le design rencontre l'histoire, l'art et la culture. Avec le mouvement de ses veines, la richesse de ses formats, la polyvalence de ses deux finitions, Milano de NovaBell est un revêtement de sol qui allie créativité et technologie, design et nature.

Eine Hommage an eine Stadt, in der Design auf Geschichte, Kunst und Kultur trifft. Sanfte Äderungen, zahlreiche Formate und zwei vielseitige Oberflächen: Die Bodenfliesen Milano von NovaBell vereinen Kreativität und Technologie, Design und Natur.

Un homenaje a una ciudad en la que el diseño convive con la historia, el arte y la cultura. Por el dinamismo de las vetas, la riqueza de los formatos y la versatilidad de sus dos superficies, el pavimento Milano de NovaBell aúna creatividad y tecnología, diseño y naturaleza.

Дань городу, в котором дизайн встречается с историей, искусством и культурой. Благодаря рисунку прожилок, богатству форматов, универсальности поверхностей Milano от NovaBell - это напольная плитка, объединяющая творчество и технологию, дизайн и природу.

**Un omaggio a una città
dove il design incontra la
storia, l'arte e la cultura.
Per il movimento della
venatura, la ricchezza
dei formati, la versatilità
delle due superfici
Milano di NovaBell è un
pavimento che unisce
creatività e tecnologia,
design e natura.**



**BRERA
LIVING**



A SURFACE FOR MODERN INTERIORS.

Il pavimento posato mostra un'estetica originale, perfetta per valorizzare gli interni contemporanei grazie al movimento delle venature che creano un pattern naturale ed essenziale al tempo stesso.

Once installed, the floor tiles have an original look, perfect for bringing special beauty to contemporary interiors, thanks to the variety of the veins, which form a pattern that is natural yet simple.

Une fois posé, le revêtement de sol affiche une esthétique originale, parfaite pour mettre en valeur les intérieurs contemporains avec le mouvement des veines, qui composent un motif à la fois naturel et sobre.

Der Bodenbelag weist Äderungen auf, die ein natürliches und zugleich puristisches Gesamtbild erzeugen. Mit seiner unverwechselbaren Optik setzt er moderne Innenräume perfekt in Szene.

El pavimento colocado muestra una estética original, perfecta para dar realce a los interiores contemporáneos gracias al dinamismo de las vetas, que dibujan un patrón natural y sobrio a un tiempo.

Уложенный пол обладает оригинальной эстетикой, отлично подчеркивающей современные интерьеры благодаря движению прожилок, создающему естественный и вместе с тем строгий рисунок.





La superficie lappata crea eleganti riflessi di luce.

The honed surface gleams elegantly with reflected light.

La finition rodée met en scène d'élégants reflets de lumière.

Die geläpppte Oberfläche erzeugt elegante Lichtreflexe.

La superficie esmerilada crea elegantes reflejos luminosos.

Притертая поверхность создает элегантное отражение света.

59,5x59,5 - 23" 7/16x23" 7/16 lappato





SCALA KITCHEN



ITALIAN FOOD, ITALIAN FLOOR/WALL

Praticità, durata, funzionalità sono caratteristiche indispensabili in un moderno pavimento di design. La qualità estetica è anche qualità tecnica e di prestazioni, tutto rigorosamente made in Italy.


Practical, durable and convenient: all essential features for a stylish modern floor covering. Fine appearance merges with technical quality and outstanding performance, all strictly Italian made.

L'utilité pratique, la durabilité et la fonctionnalité sont des caractéristiques indispensables pour un revêtement de sol design et moderne. La qualité esthétique veut aussi dire qualité technique et performance. Tout est rigoureusement Made in Italy.

Zweckmäßigkeit, Langlebigkeit und Funktionalität sind für moderne Design-Bodenfliesen unerlässliche Merkmale. Ästhetische Qualität ist gleichbedeutend mit erstklassigen Leistungsmerkmalen, verbürgt vom Markenzeichen „Made in Italy“.

Practicidad, durabilidad y funcionalidad son características indispensables en un moderno pavimento de diseño. La calidad no se limita a lo estético, sino que se extiende asimismo al aspecto técnico y de las prestaciones, fruto de una producción rigurosamente made in Italy.

Практичность, долговечность, функциональность - таковы основные характеристики современного дизайнерского пола. Эстетическое качество является следствием технического качества и высоких характеристик, обязательно "made in Italy".





60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8} naturale

La gamma di cinque colori è ricca di sfumature: un'armonia di infinite tonalità che rende preziosa la materia.


The range of five colours offers a rich variety of shades: a harmony of infinite hues, a material of great loveliness.

Les cinq couleurs englobent une nuée de nuances : une harmonie de mille et une tonalités qui magnifie la matière.

Die fünf Nuancen der Farbpalette sind reich an Abstufungen: Eine Harmonie aus unendlich vielen Tönen verleiht dem Material eine kostbare Anmutung.

La gama de cinco colores está llena de matices, una armonía de infinitas tonalidades que confiere belleza y valía a la materia.

Гамма из пять цветов богата оттенками: гармония бесконечного количества тонов, которая делает материал ценным.



CERTOSA STUDIO



THE SIZE OF STYLE AND CREATIVITY.

Un pavimento ricercato e di grande raffinatezza grazie all'originale formato rettificato 22,1x88,7 con superficie lappata: completamento ideale per un interno curato in ogni dettaglio.



A refined, sophisticated floor covering, thanks to the original rectified size of 22,1x88,7 with honed surface: the ideal completion for an interior design scheme where every detail counts.

Un revêtement de sol sophistiqué et extrêmement raffiné grâce au format rectifié original 22,1x88,7 en finition rodée : un élément de perfectionnement idéal pour un intérieur soigné dans les moindres détails.

Ein erlesener Bodenbelag mit einer raffinierten Optik dank dem originellen rektifizierten Format 22,1x88,7 mit geläpppter Oberfläche: Die ideale Abrundung für ein bis ins Detail durchdachte Interieur.

Un pavimento sofisticado y extraordinariamente refinado gracias al original formato rectificado de 22,1x88,7 de superficie esmerilada, remate ideal para un interior cuidado hasta en el menor de los detalles.

Оригинальный обрезной формат 22,1x88,7 с притертоей поверхностью позволяет получить великолепный, очень изысканный пол, который станет наилучшим дополнением для продуманного до мельчайших деталей интерьера.





Le caratteristiche tecniche e le prestazioni del gres porcellanato di qualità, permettono la posa anche in ambienti pubblici come negozi e uffici.

The technical characteristics and performance of quality porcelain stoneware allow this material to be laid even in public premises such as shops and offices.

Fort de ses extraordinaires caractéristiques et propriétés techniques, ce grès cérame peut aussi être posé dans les espaces publics, comme les magasins et les bureaux.

Aufgrund seiner hochwertigen technischen Eigenschaften und Leistungsmerkmale kann das Feinsteinzeug auch in öffentlichen Bereichen wie Verkaufsstellen und Büros verlegt werden.

Las características técnicas y las prestaciones del gres porcelánico de calidad permiten su colocación también en espacios públicos como tiendas y oficinas.


Технические характеристики качественного керамогранита позволяют укладывать плитку даже в общественных заведениях, таких как магазины и офисы.

22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16} lappato



MONTE NAPOLEONE SHOP






44,3x88,7 - 17^{5/16}x34^{11/16} lappato

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY

Per realizzare la collezione Milano, NovaBell ha utilizzato al meglio le più moderne tecnologie digitali, creando una superficie di altissimo livello, capace di integrarsi con personalità anche in ambienti high-tech progettati nel futuro.



In creating the Milano collection, NovaBell has made optimal use of the very latest digital technologies, creating a surface of superlative quality, that will bring attractive added personality even to futuristic high-tech projects.

Pour la collection Milano, NovaBell a eu recours aux toutes dernières technologies numériques, afin de créer un produit d'excellence, à même de s'inscrire avec personnalité également dans les atmosphères hi-tech du futur.

Für die Kollektion Milano bringt NovaBell die modernsten Digitaltechniken zum Einsatz. Es entsteht eine hochwertige Oberfläche, die sich auch in zukunftsweisende Hightech-Umgebungen mit Selbstverständlichkeit integriert.

Para realizar la colección Milano, NovaBell se sirve de la más moderna tecnología digital, creando una superficie de muy alto nivel, capaz de integrarse con personalidad incluso en ámbitos de estilo high-tech proyectados hacia el futuro.

Для создания коллекции Milano компания NovaBell использовала наилучшим образом самые современные цифровые технологии, создавая поверхности высочайшего уровня, способные индивидуально интегрироваться также и в нацеленных на будущее интерьерах "хай-тек".

MONTE NAPOLEONE BATHROOM

44,3x88,7 - 17^{5/16}x34^{11/16} lappato / 22,1x88,7 - 8^{1/8}x34^{11/16} lappato / 29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16} muretto lappato / 9,5x59,5 - 3^{3/4}x23^{7/16} brick



BATHROOM

44,6x89,3 - 17^{9/16}x35^{11/8} lappato
21,8x89,3 - 8^{9/16}x35^{11/8} lappato
29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16} muretto lappato



KITCHEN

10x30 - 3^{15/16}x11^{13/16} naturale



NAVIGLI BEDROOM

30x60 - 11^{13/16} x 23^{5/8} naturale

BATHROOM



10x30 - 3^{15/16}x11^{13/16}naturale

VERSATILITY FOR EVERYONE

Milano è proposta in sei formati con superfici naturali e tre con superfici lappate. A completare un corredo di mosaici e decorazioni "muretto" per tutti i colori.

Milano comes in six sizes with natural and three with honed surface. The collection is completed by an assortment of mosaics and "masonry" decorative tiles for all colours.

Milano existe en six formats en finition mate et en trois formats en finition rodée. Une série de mosaïques et de décors « briquette », pour toutes les couleurs, parachève le tout.

Milano wird in sechs Formaten mit natürlicher Oberfläche und drei Formaten mit geläpptter Oberfläche geboten. Das Angebot wird ergänzt durch Mosaike und Sichtmauerwerk-Dekorteile für alle Farben.

Milano se propone en seis formatos con superficie natural y tres con superficie esmerilada. Como complemento, una serie de mosaicos y elementos decorativos murales coordinados con cada uno de los colores.

Milano предлагается в шесть форматах с натуральной поверхностью и в трех с притертоей. Коллекцию дополняет предложение мозаик и декора "муратто" для всех цветов.

MILANO

HD

Porcelain
Tiles

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

cm 59,5x59,5 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7

inch 23^{11/16}x23^{7/16} inch 17^{11/16}x34^{11/16} inch 8^{11/16}x34^{11/16}



9,5 mm 9,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm

cm 10x30 cm 30x60 cm 60x60 cm 45x90 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7

inch 3^{11/16}x11^{13/16} inch 11^{13/16}x23^{5/8} inch 23^{11/16}x23^{5/8} inch 17^{11/16}x35^{7/16} inch 17^{11/16}x34^{11/16} inch 8^{11/16}x34^{11/16}

B.C.R.A. DCOF
DRY≥0,55 WET≥0,42
WET≥0,55 WET≥0,60

UNE ENV V3 PEI V
B.C.R.A. B.C.R.A. B.C.R.A.
ASTM R9
B.C.R.A. B.C.R.A. B.C.R.A.

ASTM C1028
DRY≥0,65 WET≥0,60


BRERA - lappato

59,5x59,5 - 23^{7/16}x23^{7/16}
MLN 40LR Brera Lapp. /Rett.

620

44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 49LR Brera Lapp. /Rett.

645



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelement Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.

22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 42LR Brera Lapp. /Rett.

654



29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 443L Mosaico 5x5
Lapp./Rett. Brera

D-672



29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 447L Muretto Lapp./Rett.
Brera

D-674



9,5x59,5 - 3^{11/16}x23^{11/16}
MLN 45RT | Brick IN Brera

D-620



9,5x44x15 - 3^{11/16}x17^{11/16}x5^{7/8}
MLN 46RT | Brick IN Angolo Brera

D-330



7,2x88,7 - 2^{11/16}x34^{11/16}
MLN B48K | Battiscopa Lapp./Rett. Brera

D-300



7,5x9,5 - 2^{11/16}x23^{7/16}
MLN B45K | Battiscopa Lapp./Rett. Brera

D-240

BRERA - naturale

30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}
MLN 044N Brera

515

45x90 - 17^{11/16}x35^{7/16}
MLN 490N Brera

580

44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 48RT Brera Rettificato

620

22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 41RT Brera Rettificato

D-630



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
MLN 445N Mosaico 5x5 Brera

D-667



60x60 - 23^{7/16}x23^{7/16}
MLN 460N Brera

560



30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
MLN 448N Muretto Brera

D-670



10x30 - 3^{11/16}x11^{13/16}
MLN 431N Mattoncino Brera

28
610

7,2x90 - 2^{11/16}x35^{7/16}
MLN B49K | Battiscopa Brera

280



7x60 - 2^{11/16}x23^{5/8}
MLN B40K | Battiscopa Brera

230

MILANO

HD

Porcelain
Tiles

cm 59,5x59,5 inch 23 ^{7/16} x23 ^{7/16}	cm 44,3x88,7 inch 17 ^{11/16} x34 ^{11/16}	cm 22,1x88,7 inch 8 ^{11/16} x34 ^{11/16}



cm 10x30 inch 3 ^{11/16} x11 ^{13/16}	cm 30x60 inch 11 ^{13/16} x23 ^{5/8}	cm 60x60 inch 23 ^{11/16} x23 ^{5/8}	cm 45x90 inch 17 ^{11/16} x35 ^{7/16}	cm 44,3x88,7 inch 17 ^{11/16} x34 ^{11/16}	cm 22,1x88,7 inch 8 ^{11/16} x34 ^{11/16}




B.C.R.A.
DRY≥0,55
WET≥0,42
DOOF
DRY≥0,55
WET≥0,65
ASTM C1028
DRY≥0,65
WET≥0,60
WET≥0,55

CL.2

CERTOSA - lappato


59,5x59,5 - 23^{7/16}x23^{7/16}
MLN 60LR | Certosa Lapp. /Rett.



44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 69LR | Certosa Lapp. /Rett.



22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 62LR | Certosa Lapp. /Rett.

**Consigli di posa Angolo Brick.**

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelment Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.



9,5x59,5 - 3^{3/8}x23^{7/16}
MLN 65RT | Brick IN Certosa



9,5x44x15 - 3^{3/8}x17^{5/8}x5^{7/8}
MLN 66RT | Brick IN Angolo Certosa




7,2x88,7 - 2^{11/16}x34^{11/16}
MLN B68K | Battiscopa Lapp./Rett. Certosa

7x59,5 - 2^{3/8}x23^{7/16}
MLN B65K | Battiscopa Lapp./Rett. Certosa




29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 663L | Mosaico 5x5
Lapp./Rett. Certosa



29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 667L | Muretto Lapp./Rett.
Certosa



30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}
MLN 066N | Certosa




45x90 - 17^{13/16}x35^{7/16}
MLN 690N | Certosa
44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 68RT | Certosa Rettificato



22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 61RT | Certosa Rettificato




30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
MLN 665N | Mosaico 5x5 Certosa



10x30 - 3^{11/16}x11^{13/16}
MLN 665N | Mosaico 5x5 Certosa



10x30 - 3^{11/16}x11^{13/16}
MLN 631N | Mattoncino Certosa



60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}
MLN 660N | Certosa



7,2x90 - 2^{11/16}x35^{7/16}
MLN B69K | Battiscopa Certosa

7x60 - 2^{3/8}x23^{5/8}
MLN B60K | Battiscopa Certosa



28
610



10x30 - 3^{11/16}x11^{13/16}
MLN 668N | Muretto Certosa

10
630



10x30 - 3^{11/16}x11^{13/16}
MLN 668N | Muretto Certosa

10
630



10x30 - 3^{11/16}x11^{13/16}
MLN 668N | Muretto Certosa

10
630

MILANO

09315

PORCELAIN

TILES

HIGH

DEFINITION

TILES

10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
cm 59,5x59,5 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7
inch 23^{11/16}x23^{7/16} inch 17^{11/16}x34^{11/16} inch 8^{11/16}x34^{11/16}



9,5 mm 9,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
cm 10x30 cm 30x60 cm 60x60 cm 45x90 cm 44,3x88,7 cm 22,1x88,7
inch 3^{11/16}x11^{13/16} inch 11^{13/16}x23^{5/8} inch 23^{11/16}x23^{5/8} inch 17^{11/16}x35^{7/16} inch 17^{11/16}x34^{11/16} inch 8^{11/16}x34^{11/16}




B.C.R.A. DCOF
DRY≥0,55 WET≥0,42
WET≥0,55 WET≥0,65
ASTM C1028
DRY≥0,65 WET≥0,60

NAVIGLI - lappato


59,5x59,5 - 23^{11/16}x23^{7/16}
MLN 50LR Navigli Lapp. /Rett.

620



44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 59LR Navigli Lapp. /Rett.

645




Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelment Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.



22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 52LR Navigli Lapp. /Rett.

654



D-672



D-674



D-620



D-330

PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

D-300




D-240

NAVIGLI - naturale

30x60 - 11^{11/16}x23^{5/8}
MLN 055N Navigli

D-515



45x90 - 17^{11/16}x35^{7/16}
MLN 59ON Navigli

D-580


44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 58RT Navigli Rettificato

D-620



22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 51RT Navigli Rettificato

D-630



30x30 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 555N Mosaico 5x5 Navigli

D-667



D-560



30x30 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 558N Muretto Navigli

D-670



60x60 - 23^{11/16}x23^{5/8}
MLN 560N Navigli

D-560



7,2x90 - 2^{11/16}x35^{7/16}
MLN B59K | Battiscopa Navigli

D-280

7x60 - 2^{11/16}x23^{5/8}
MLN B50K | Battiscopa Navigli

D-230

MILANO

HD

HIGH DEFINITION



PORCELAIN



TILES

cm 59,5x59,5 inch 23 ^{11/16} x23 ^{11/16}	cm 44,3x88,7 inch 17 ^{11/16} x34 ^{11/16}	cm 22,1x88,7 inch 8 ^{11/16} x34 ^{11/16}



cm 10x30 inch 3 ^{11/16} x11 ^{13/16}	cm 30x60 inch 11 ^{13/16} x23 ^{5/8}	cm 60x60 inch 23 ^{11/16} x23 ^{5/8}	cm 45x90 inch 17 ^{11/16} x35 ^{7/16}	cm 44,3x88,7 inch 17 ^{11/16} x34 ^{11/16}	cm 22,1x88,7 inch 8 ^{11/16} x34 ^{11/16}

**MONTENAPOLEONE - lappato**59,5x59,5 - 23^{11/16}x23^{11/16}
MLN 10LR Montenapoleone Lapp. /Rett.

620

44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 19LR Montenapoleone Lapp. /Rett.22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 12LR Montenapoleone Lapp. /Rett.

654

**MONTENAPOLEONE - naturale**30x60 - 11^{13/16}x23^{5/8}
MLN 011N Montenapoleone

55

45x90 - 17^{11/16}x35^{7/16}
MLN 190N Montenapoleone

580

44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 18RT Montenapoleone Rettificato

620

22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 11RT Montenapoleone Rettificato

630

60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}
MLN 160N Montenapoleone

560

30x30 - 11^{13/16}x11^{13/16}
MLN 115N Mosaico 5x5 Montenapoleone

667



280



230

MILANO

cm 59,5x59,5 inch 23 ^{11/16} x23 ^{11/16}	cm 44,3x88,7 inch 17 ^{11/16} x34 ^{11/16}	cm 22,1x88,7 inch 8 ^{11/16} x34 ^{11/16}



cm 10x30 inch 3 ^{11/16} x11 ^{13/16}	cm 30x60 inch 11 ^{13/16} x23 ^{5/8}	cm 60x60 inch 23 ^{11/16} x23 ^{5/8}	cm 45x90 inch 17 ^{11/16} x35 ^{7/16}	cm 44,3x88,7 inch 17 ^{11/16} x34 ^{11/16}	cm 22,1x88,7 inch 8 ^{11/16} x34 ^{11/16}



B.C.R.A.
DRY≥0,55
WET≥0,42
DOOF
DRY≥0,65
WET≥0,60
ASTM C1028
DRY≥0,55
WET≥0,60

SCALA - lappato




59,5x59,5 - 23^{11/16}x23^{11/16}
MLN 90LR Scala Lapp./Rett.



44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 99LR Scala Lapp./Rett.



22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 92LR Scala Lapp./Rett.



29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 993L Mosaico 5x5
Lapp./Rett. Scala




29,7x29,7 - 11^{11/16}x11^{11/16}
MLN 997L Muretto Lapp./Rett.
Scala



9,5x59,5 - 3^{11/16}x23^{11/16}
MLN 95RT Brick IN Scala



9,5x44x15 - 3^{11/16}x17^{5/8}x5^{7/8}
MLN 96RT Brick IN Angolo Scala



Consigli di posa Angolo Brick.

Brick corner laying advice.
Conseils de pose angle Brick.
Verlegehinweise eckelment Brick.
Consejos de colocación esquina Brick.
Рекомендации по укладке углового элемента Brick.




7,2x88,7 - 2^{11/16}x34^{11/16}
MLN B98K Battiscopa Lapp./Rett. Scala

7x59,5 - 2^{11/16}x23^{11/16}
MLN B95K Battiscopa Lapp./Rett. Scala

SCALA - naturale



30x60 - 11^{11/16}x23^{5/8}
MLN 099N Scala



45x90 - 17^{11/16}x35^{7/16}
MLN 990N Scala

44,3x88,7 - 17^{11/16}x34^{11/16}
MLN 98RT Scala Rettificato



22,1x88,7 - 8^{11/16}x34^{11/16}
MLN 91RT Scala Rettificato



CL.2



10x30 - 3^{11/16}x11^{13/16}
MLN 931N Mattoncino Scala



60x60 - 23^{5/8}x23^{5/8}
MLN 960N Scala



7,2x90 - 2^{11/16}x35^{7/16}
MLN B99K Battiscopa Scala

7x60 - 2^{11/16}x23^{5/8}
MLN B90K Battiscopa Scala



PEZZI SPECIALI Trims / Formteile / Pièces spéciales / Piezas especiales / Специальные изделия

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Caractéristiques ou propriétés avec tolérances admises Características o propiedades con las desviaciones permitidas	METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI ISO PRÜFMETHODE NACH ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA EN 14411-G REQUIREMENTS OF EN 14411-G STANDARD REQUISITS PRÉSCRITS PAR LA NORME EN 14411-G ANFORDERUNGEN GEMÄSS DER NORM EN 14411-G REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE-EN ISO14411-G	09315 PORCELAIN TILES MILANO	
Resistenza al fuoco Fire resistance Résistance au feu Feuerbeständigkeit Resistencia al fuego		Ignifugo Flammes Ignifuge Feuerfest Ignifugo	Classe A1	
Cazione di Pb e Cd Lead and cadmium given off by glazed tiles Transfer of Pb e Cd Übertragung von Blei und Cadmium Transferencia de Pb y Cd	ISO 10545/15:2000	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethod Método de prueba disponible	Non codice Pb e Cd Does not yield Pb and Cd Ne donne pas de Pb et Cd Herrgibt kein Blei und Cd No produce Pb y Cd	
Indice di radioattività Radioactivity level Indice de radioattività Index der Radioaktivität Índice de radioactividad	UNI 10797:1999	Classe A 1≤1,3 - 1≤1,0 Classe B 1≤1,9 - 1≤1,3	Non radioattivo Non-radioactive Non radioactif Nicht radioaktiv No radioativo	
Determinazione della resistenza elettrica Determination of the electrical resistance Détermination de la résistance électrique Bestimmung des elektrischen Widerstandes Determinación de la resistencia eléctrica	EN 1081		> 2*10 ⁹	
Caratteristiche dimensionali Dimensional characteristics Caractéristiques dimensionnelles Dimensionale Eigenschaften Características dimensionales	CEI 64-8/6 1998:01	Larghezza e larghezza - Lenght and width - Longueur et largeur Spessore - Thickness - Epaisseur - Dicke - Espesor Orientigrafia - Wedging - Orthogonalität - Rechteckigkeit - Orthogonalidad Planarità - Flatness - Planéité - Oberflächigkeit - Flana	Conforme Compliant Conforme Conforme Conforme Comple	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption Wasserabsorption Absorción de agua	ISO 10545-2:2000	ISO 10545-3:2000	≥ 35 N/mm ² min ≥ 355 kg/cm ²	≥ 50 N/mm ² ≥ 510 kg/cm ²
Resistenza alla flessione Flexural Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Máximo de rotura	ISO 10545-4:2000	ISO 10545-5:2000	e > 0,80	
Resistenza all'umido misurazione del coefficiente di restituzione Impact resistance by measurement of coefficient of restitution Résistance à choc par mesure du coefficient de restitution Bestimmung des Restitutionskoeffizienten durch Messung des Restitutionskoeffizienten Resistencia al impacto por la medición del coeficiente de restitución	ISO 10545-6:2000	ISO 10545-7:2000		
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Linaren thermischen Dehnung Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8:2000	ISO 10545-9:2000	α ≤ 7,1 x 10 ⁻⁶ °C	
Resistenza agli urti termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperatur-Schockfestigkeit Resistencia a choques térmicos	ISO 10545-10:2000	ISO 10545-11:2000	≤ 0,06%	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	ISO 10545-12:2000	ISO 10545-13:2000	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente	
Resistenza chimica (acidi e basi a bassa ed alta concentrazione) Chemical resistance (acids and alkalis at low and high concentrations) Résistance chimique (acides et bases à faible et haute concentration) Chemische Beständigkeit (Säuren und Basen bei niedriger und hoher Konzentration) Resistencia química (ácidos y bases a baja y alta concentración)	ISO 10545-13:2000	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glaesierte Fliesen Carrelage émaillé - Azulejos esmaltados	S.C.I.F.	Resistente Resistant Résistant Beständig Resistente
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina Resistance to household chemicals and Swimming pool salt Résistance aux produits chimiques de la maison et aux additifs pour les piscines Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Resistencia a químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas	ISO 10545-13:2000	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glaesierte Fliesen Carrelage émaillé - Azulejos esmaltados	≥ GB	UA
Resistenza alle macchine Stain resistance Résistance aux taches Widerstand gegen Flecken Resistencia a manchas	ISO 10545-14:2000	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glaesierte Fliesen Carrelage émaillé - Azulejos esmaltados	CLASSE ≥ 3	≥ 4
Determinazione delle caratteristiche antiscivolo a piedi calzati Method of determination of unpolished and polished slip resistance value Détermination de la valeur de résistance au dérapage à la glissance des pavés pieds nu ou en gants. Verfahren zur Bestimmung der Rutschfestigkeit von Steinen und Unterkörpern Determinación del valor de la resistencia al deslizamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir	DIN 51130			R9 Natural
Determinazione del coefficiente dinamico Determination of the dynamic friction coefficient Der Bestimmung der Koeffizienten von dynamisch Reibung Determinación del coeficiente de fricción dinámica	B.C.R.A.	cuoio/asciutto - gomma dura bagnata - leather / dry - Hard shoe heelng rubber/wet cuoio/trocken - gomma dura - leather/trocken - Standardisierter harter Gummi / feucht Cuero / seco - goma dura / humedo	Dry ≥ 0,55 - Wet ≥ 0,55	Natural
Resistenza al solle Slip resistance Determinatezza di appoggio Determinación de la adherencia Resistencia al deslizamiento	UNE ENV 12633			2
TECHNICAL CHARACTERISTICS	TEST METHOD	ANSI 137.1 Values required for glazed impervious porcelain tiles	VALUES GLAZED PORCELAIN	
Water absorption (E)	ASTM C373	E ≤ 0,5%	Conforms	
Breaking strength (S)	ASTM C648	≥ 250 Lbs	Conforms	
Resistance to surface abrasion (PEI)	ASTM C1027	Not required	Montenapoleone PEI V Brea PEI V - Navighi PEI V Scala PEI V - Certosa PEI V	
Linear thermal expansion coefficient	ASTM C372	Not required	α ≤ 8 x 10 ⁻⁶ α ≤ 4 x 10 ⁻⁶	
Frost proof	ASTM C1026	No alterations	Resistant	
Resistance to chemicals	ASTM C650	Not required	Resistant	
Stain resistance	CTI 81-7 - Annexe D	Not required	Resistant	
Slip resistance (coefficient of static friction Fc)	ASTM C1028	Fc < 0,50 Questionable 0,50 ≤ Fc < 0,60 Conditionally slip resistant Fc ≤ 0,60 Slip resistant	DRY ≥ 0,65 - WET ≥ 0,60 NATURAL	
Slip resistance	DCOF		WET ≥ 0,42	

All Novabell products meet or exceed all standards in ANSI A 137.1.

Due to the inherent nature of fired porcelain tile, it is important to note that the coefficient of friction may vary within and between product runs.

Frost-resistant ADA Compliant

caratteristiche tecniche


Technical properties
Technische Daten
Caractéristiques techniques
Características técnicas
Технические характеристики

imballi e pesi

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

pz	m2	kg	SCATOLA / BOX	m2	kg	kg	PALLET
			box				
60x60	3	1,10	22,5	32	35,20	720	10,5
59,5x59,5 Lapp./Rett.	3	1,06	22,5	32	34,05	719	10,5
45x90	3	1,23	26,3	30	37,02	790	10,5
44,3x88,7 Lapp./Rett.	3	1,18	25,9	30	35,67	776	10,5
22,1x88,7 Lapp./Rett.	6	1,17	25,4	48	56,44	1220	10,5
30x60	7	1,28	24,2	40	51,20	970	9,5
10x30	28	0,84	16,5	56	47,04	1568	9,5

Merchandising



LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

MILANO E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

MILANO IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

MILANO IST EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE MILANO PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUE A OBTENIR DE CREDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

MILANO ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

MILANO - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).



TECNOLOGIA, INNOVAZIONE E RICERCA NOVABELL

IT - I laboratori di ricerca NovaBell hanno creato una nuova generazione di superfici, caratterizzate dalla innovativa tecnologia digitale ad alta definizione.

GB - The NovaBell research laboratories have created a new generation of surfaces, featuring innovative high-definition digital technology.

D - Die NovaBell Forschungslabors haben eine neue Generation von Oberflächen entwickelt, die durch die innovative hoch auflösende Digitaltechnologie gekennzeichnet sind.

F - Les laboratoires de recherche NovaBell ont créé une nouvelle génération de surfaces, qui se caractérisent par une technologie numérique haute définition innovante.

ES - Los laboratorios de investigación NovaBell han creado una nueva generación de superficies, caracterizadas por la innovadora tecnología digital de alta definición.

RU - В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ NOVABELL БЫЛО РАЗРАБОТАНО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.




BASIC INFO


5 COLORS




7 SIZES



4 MOSAICS



4 BULL-NOSE





Ceramics of Italy



PT 0242
PT 0243




Novabell®
Ceramiche Gruppo Bellei
www.novabell.com

NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE
Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205
e-mail: info@novabell.it - export@novabell.it - italia@novabell.it

 **Numero Verde Italia**
800 212 110



PUCKMIN

