



RAK-NEOFIX

RAK
CERAMICS

ICONS

TECHNICAL INFORMATION

Informazioni Tecniche
Informations Techniques
Información Técnica
Technische Informationen
Техническая информация

APPLICATION

Applicazione | Application | Anwendung | Aplicación | Способ Применения

DETAILS

Dettagli | Détails | detalles | Details | Характеристики



BACK TO WALL WC
WC a filo muro
WC posé au sol
WC al ras de la pared
Rückwandmontage WC
Приставной унитаз



WALL HUNG WC
WC sospeso
WC contre le mur
WC suspendido
Wandhängendes WC
Подвесной унитаз



BACK TO WALL BIDET
Bidet a filo muro
Bidet contre le mur
Bidet al ras de la pared
Rückwandmontage Bidet
Приставное биде



WALL HUNG BIDET
Bidet sospeso
Bidet suspendu au mur
Bidet suspendido
Wandhängendes Bidet
Подвесное биде



8 CM THICKNESS
Spessore 8 cm
Épaisseur 8 cm
8 cm de espesor
8 cm Dicke
Толщина: 8 cm



PUSH PLATES
Placche di comando
Plaques-poussoirs
Placas de mando
Spültasten
НАЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ



WATER SUPPLY
Allaccio Idrico
Arrivée d'eau
Suministro ed agua
Wasserzulauf
Подача воды



FIXATIONS INCLUDED
Fissaggi inclusi
Fixations inclus
FIJACIONES INCLUIDAS
Befestigungen enthalten
Крепления в комплекте



WALL ANCHORING INCLUDED
Ancoraggio a parete incluso
Ancrage mural inclus
Wall anchoring included
Enthaltene Wandverankerung
Настенное крепление в комплекте



6L DUAL FLUSHING
Doppio scarico 6L
Double drain 6L
Descarga doble 6l
Descarga doble 6L
двойным сливом на 6 л



COMPATIBLE WITH 4.5L DUAL
Compatibile con doppio scarico 4.5l
Compatible avec le système de double chasse à 4.5 litres
Kompatibel mit dem
Compatible con descarga doble 4.5L
Spülregulierungssystem mit 4.5 Liter
Совместим с двойным сливом на 4,5 л



3L DUAL FLUSHING
Doppio scarico 3L
Double drain 3L
Descarga doble 3L
Descarga doble 3l
двойным сливом на 3 л

RAK-NEOFIX

Limitless technology for limitless imagination

RAK-Neofix Flushing systems by RAK Ceramics are the ideal solution for all types of hydro-sanitary systems. Invisible push plates integrate perfectly with any style and design of dual flush systems to reduce water consumption.

All systems perfectly integrate with all of RAK Ceramics Wall Hung & BTW WCS and bidets and fit perfectly into any home environment or contract specification.

Technology, innovation and water saving features make RAK-Neofix the perfect choice for your bathroom, whatever you have imagined.



I sistemi di risciacquo RAK-Neofix by RAK Ceramics sono la soluzione ideale per tutte le tipologie di impianto idrosanitario. Le invisibili cassette di risciacquo da incasso uniscono funzionalità ed estetica, con un notevole risparmio di spazio in ogni tipo di bagno. Le nuove ed eleganti placche di comando si integrano perfettamente con qualunque stile e design ed i sistemi dual flush riducono il consumo di acqua. Tutti i sistemi sono perfettamente integrati con la ampia gamma di sanitari sospesi o a filo muro RAK Ceramics e si adattano alla perfezione ad ogni ambiente domestico o alle esigenze dei grandi progetti. Tecnologia, innovazione e attenzione al risparmio idrico fanno di RAK-Neofix la scelta ideale per il tuo bagno, in qualunque modo tu lo abbia immaginato.



Les systèmes de chasse d'eau RAK-Neofix de RAK Ceramics offrent la solution idéale pour tout type d'objets hydro-sanitaires. Les invisibles réservoirs de chasse d'eau encastrés unissent la fonctionnalité et l'esthétique avec une économie d'espace considérable dans tout type de salle de bains. Les plaques-poussoirs s'intègrent à merveille dans tout style et tout design, et les systèmes de chasse d'eau de cabinet duals réduisent la consommation d'eau. Tous les systèmes se relient parfaitement avec le grand choix d'objets sanitaires posés ou suspendus, et s'adaptent à merveille à toute situation constructive ainsi qu'aux exigences de grands projets. L'innovation et l'attention pour l'économie d'eau font de RAK-Neofix le choix idéal pour votre salle de bains, telle que vous vous l'imaginez.



Die Spülsysteme RAK-Neofix von RAK Ceramics sind die ideale Lösung für alle Arten hydrosanitärer Anlagen. Die unsichtbaren eingebauten Spülkästen vereinen Funktionalität und Ästhetik mit einer beträchtlichen Raumersparnis in jeder Art von Bad. Die Spültasten integrieren sich hervorragend in jeden Stil und in jedes Design, und die dualen Klosettpülsysteme reduzieren den Wasserverbrauch. Alle Systeme verbinden sich perfekt mit der breiten Auswahl an stehenden oder hängenden sanitären Gegenständen, und passen sich hervorragend jeder häuslichen Umgebung sowie den Anforderungen großer Projekte an. Technologie, Innovation und das Interesse an einer Wasserersparnis machen RAK-Neofix zur idealen Wahl für Ihr Bad, wie Sie es sich auch immer vorstellen.



Die Spülsysteme RAK-Neofix von RAK Ceramics sind die ideale Lösung für alle Arten hydrosanitärer Anlagen. Die unsichtbaren eingebauten Spülkästen vereinen Funktionalität und Ästhetik mit einer beträchtlichen Raumersparnis in jeder Art von Bad. Die Spültasten integrieren sich hervorragend in jeden Stil und in jedes Design, und die dualen Klosettpülsysteme reduzieren den Wasserverbrauch. Alle Systeme verbinden sich perfekt mit der breiten Auswahl an stehenden oder hängenden sanitären Gegenständen, und passen sich hervorragend jeder häuslichen Umgebung sowie den Anforderungen großer Projekte an. Technologie, Innovation und das Interesse an einer Wasserersparnis machen RAK-Neofix zur idealen Wahl für Ihr Bad, wie Sie es sich auch immer vorstellen.



Системы инсталляции RAK-Neofix компании RAK Ceramics — это идеальное решение для всех типов водных санитарных систем. Незаметные встраиваемые системы инсталляции сочетают функциональность и эстетичность, не занимая много места в ванной комнате. Новые элегантные кнопки смыва совместимы с любыми системами двойного смыва (например, 3/6 л), позволяя снизить расход воды. Все системы совместимы с любыми подвесными и пристенными унитазами и биде RAK Ceramics, превосходно вписываются в любое пространство. Передовые технологии, инновации и пониженный расход воды делают RAK-Neofix идеальным выбором для вашей ванной комнаты, какой бы она ни была.

All ceramic cistern codes refer to bottom inlet version; all washbasin codes refer to one tap hole version, unless differently specified.

Tutti i codici per le cisterne si riferiscono alla versione con carico dal basso; tutti i codici dei lavabi si riferiscono alla versione con un foro, se non diversamente specificato

l'entrée de l'eau de tous les réservoirs pour nos wc monobloc ets positionnée dans la partie inférieure; tous nos lavabos sont prévus avec un seul trou pour les robinets (sauf specification différente)

Todos los códigos de las cisternas de cerámica se refieren a la versión con entrada inferior; todos los códigos de los lavabos se refieren a la versión con un agujero para grifo, salvo en caso de especificarse diversamente.

Alle Zulaufe für den Spülkasten befinden sich im unteren Bereichs des WCs; Alle Codes der Waschbecken beziehen sich auf die Version mit einem Loch, falls nicht anders angegeben.

Если иное не указано, все коды для керамического бачка относятся к варианту с впускным отверстием снизу; все коды для раковины относятся к варианту с одним отверстием для крана.


PUSH PLATES

PLACCHE DI COMANDO
 PLAQUES-POUSOIRS
 PLACAS DE MANDO
 SPÜLTASTEN
 НАЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ



WHITE


Flush technology: Dual flush
 Dimensions: 236x152x12 mm



 **Code: NEOFSRAKPPL01**
 ABS
 White

CHROME


Flush technology: Dual flush
 Dimensions: 236x152x12 mm




 **Code: NEOFSRAKPPL02**
 ABS
 Chrome

MATT CHROME

Flush technology: Dual flush
 Dimensions: 236x152x12 mm



 **Code: NEOFSRAKPPL03**
 ABS
 Matt chrome



RAK-Neofix not only offers limitless installation possibilities, but a flat designed range of push plates in 3 elegant finishes and 2 different designs. The push plate is the only visible part of the concealed cistern and is built for the water saving dual system flush in volumes 6-3 liters or 4.5-3 liters. Another possibility to move functionality and style into your bathroom.


RAK-Neofix non offre solamente infinite possibilità di installazione, ma una gamma di placche di comando in 3 eleganti finiture e 2 differenti design. La placca di comando è l'unica parte visibile del sistema di risciacquo da incasso ed è progettata per attivare il risciacquo a risparmio idrico Dual System da 6/3 litri, o 4.5/3 litri. Stile e funzionalità convivono perfettamente per dare il meglio al tuo bagno.

Au-delà d'une infinité de possibilités d'installation, RAK-Neofix offre également un grand choix de plaques-poussoirs en 3 finitures élégantes et 2 différents designs. La plaque-poussoir est la seule partie visible du réservoir de chasse d'eau encastré, et est construite pour les systèmes de chasse d'eau de cabinet duals, à l'économie d'eau, pour 6-3 litres ou 4.5-3 litres. Une autre possibilité de conférer à votre salle de bains de la fonctionnalité et du style.

RAK-Neofix ofrece posibilidades infinitas de instalación y, asimismo, una gama de diseño plana de placas de mando en 3 acabados elegantes y 2 diseños diferentes. La placa de mando es la única parte visible de la cisterna empotrada y se ha construido para el sistema de descarga con ahorro de agua en dos volúmenes de 6-3 litros o 4.5-3 litros. Otra posibilidad para llevar funcionalidad y estilo a tu baño.



RAK-Neofix bietet nicht nur unendlich viele Installationsmöglichkeiten, sondern auch eine große Auswahl an Spültasten in 3 eleganten Ausarbeitungen und 2 verschiedenen Designs. Die Spültaste ist der einzige sichtbare Teil des eingebauten Spülkastens, und ist für wassersparende duale Klosettspülsysteme für 6-3 Liter oder 4.5-3 Liter konstruiert. Eine weitere Möglichkeit, Funktionalität und Stil in Ihr Badezimmer zu bringen.

RAK-Neofix предлагает не только безграничные возможности установки, но и дизайнерский ассортимент клавишей смыва в 3 элегантных отделках и 2 вариантах дизайна. Клавиши смыва - это единственная видимая часть скрытого бачка, встроенная для реализации системы экономии воды с использованием двойного смыва объемом 6-3 литра или 4.5-3 литра. Еще одна возможность привнести функциональность и стиль в вашу ванную комнату.





NEOFSRAKPPL01 White
Bianca | Blanc | Bianco | Weiß | Белый

RECTANGULAR
Rettangolo | Rectangulaire | Rectangular | Rechteckig | Прямоугольный




NEOFSRAKPPL02 Chrome
Cromo | Chrome | Cromo | Chrom | хромированный

RECTANGULAR
Rettangolo | Rectangulaire | Rectangular | Rechteckig | Прямоугольный



NEOFSRAKPPL03 Matt Chrome
Cromo Opaco | Mat Chrome | Cromo | Матовый хромированный

RECTANGULAR
Rettangolo | Rectangulaire | Rectangular | Rechteckig | Прямоугольный



CONCEALED CISTERNS

SISTEMI DI RISCIAQUO DA INCASSO
 RÉSERVOIRS DE CHASSE D'EAU ENCASTRÉ
 CISTERNAS EMPOTRADAS
 SEINGEBaute SPÜLKÄSTEN
 СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИИ



Available in a wide range of dimensions and suitable for any construction situation
 Connecting to the water grid is simple and fast, without the need for tools or connection accessories.
 Equipped with top silent fill valve. Easy tool free maintenance at any time through a service opening .

Disponibile in un'ampia gamma di dimensioni e adattabile ad ogni tipo di costruzione. Il collegamento all'impianto idrico è semplice e veloce, senza alcun bisogno di strumenti o accessori. Dotato di valvola di riempimento silenziosa. Facile da ispezionare in caso di manutenzione grazie ad una apertura di servizio.

Disponible en un grand choix de tailles, et approprié à toute situation constructive. Se connecte facilement et rapidement au système de canalisation, sans outils ou éléments de connexion. Doté d'une valve à remplir très silencieuse. Grâce à la niche, toujours accessible pour des travaux de maintenance.

Disponibile in una gama amplia de dimensiones e idónea para cualquier situación de construcción. La conexión al agua es sencilla y rápida, sin herramientas ni accesorios de conexión. Incluye válvula de llenado superior. Mantenimiento fácil sin herramientas en todo momento mediante una apertura de servicio.

Verfügbar in einer großen Auswahl an Größen und für jede bauliche Situation geeignet. Einfach und schnell an das Abwassersystem anschließbar, ohne Werkzeuge oder Verbindungsstücke. Mit einem sehr leisen Füllventil ausgestattet. Dank der Aussparung, jederzeit frei zugänglich für Wartungsarbeiten.

Широкий ассортимент размеров - вы всегда сможете подобрать подходящий вариант. Подключение к сети водоснабжения осуществляется просто и быстро, для этого не нужны инструменты или соединительные аксессуары. Наша техника оснащена бесшумным клапаном заполнения. Обслуживание также не вызовет затруднений: для этого не понадобятся инструменты, а доступ к оборудованию всегда можно получить через сервисное отверстие.



BEAUTIFUL DESIGN
 LINEA DI DESIGN
 DESIGN MERVEILLEUX
 DISEÑO BONITO
 WUNDERSCHÖNES DESIGN
 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН



OPENING SPACE
 MAGGIORE SPAZIO
 PLUS D'ESPACE
 ESPACIO DE APERTURA
 MEHR PLATZ
 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА



WITHSTANDING HEAVY LOAD
 RESISTENTE AL CARICO PESANTE
 CHARGEMENT MAXIMAL DE 400 KG
 SOPORTA UNA CARGA PESADA
 MAXIMALE TRAGLAST 400 KG
 УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ



EASY TO CLEAN
 FACILE DA PULIRE
 FACILE À NETTOYER
 FÁCIL DE LIMPIAR
 EINFACH ZUM REINIGEN
 ЛЕГКО ЧИСТЯЩАЯСЯ ПОВЕРХНОСТЬ




TOP QUALITY
 MASSIMA QUALITÀ
 QUALITÉ EXCELLENTE
 CALIDAD TOP
 TOPP QUALITÄT
 ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО



WATER SAVING
 RISPARMIO DI ACQUA
 ÉCONOMIE D'EAU
 AHORRO DE AGUA
 WASSERSPAREND
 ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

SOLID WALL INSTALLATION



The concealed cistern can be easily fastened in front of or inside a solid wall and then brick lined.

La cassetta nascosta può essere facilmente incassata davanti o dentro a una parete di mattoni e successivamente foderata di mattoni / Le réservoir de chasse d'eau encastré peut être facilement fixé devant ou dans un mur solide, et ensuite crépi / La cisterna oculta se puede empotrar fácilmente en frente o dentro de una pared de ladrillos y posteriormente revestirse nuevamente / Der eingebaute Spülkasten kann ganz einfach vor oder in einer soliden Wand fixiert, und dann verrohrt / Система инсталляции может быть легко закреплена на стене или внутри сплошной стены, а затем оштукатурена.


RAK-Neofix installation elements are suitable for solid constructions and for all drywall construction situations. / Gli elementi RAK-Neofix sono adatti alle situazioni costruttive in mattoni e a tutte le situazioni costruttive in cartongesso. / Les éléments encastrés de RAK-Neofix sont appropriés aux constructions solides et à toutes les constructions en placoplâtre. / Los elementos RAK-Neofix son adecuados para la construcción de ladrillos y para todas las situaciones de construcción con placas de yeso. / Einbauelemente von RAK-Neofix eignen sich für solide Konstruktionen und für alle Trockenbaukonstruktionen. / Монтажные элементы RAK-Neofix подходят для капитальных конструкций и любых конструкций из гипсокартона.

8 cm wall-thickness


Pareti da 8 cm / 8 cm d'épaisseur de mur / Pared de 8 cm de espesor / 8 cm Wanddicke / Толщина стены: 8 см

For thin walls or for space-saving installations, with flushing actuation from the front.

Per installazioni speciali salvaspazio o pareti sottili, con placca sul fronte.
 Pour les murs minces ou les constructions qui économisent l'espace, avec une commande de chasse d'eau de devant.
 Para instalaciones especiales que ahorran espacio o paredes delgadas, con placa frontal.
 Für dünne Wände oder platzsparende Konstruktionen, mit einer Spülbetätigung von vorne.
 Для тонких стен или для компактной установки, с активатором смыва спереди.



DRYWALL INSTALLATION



With a drywall system it is possible to create complete room-height prewalls or partitions.

E' possibile creare partizioni e pareti a tutta altezza con il sistema di scarico per muri in cartongesso / Avec un système de placoplâtre, il est possible de construire des doublages complets, à hauteur d'étage ou des cloisons / Con un sistema de paneles de yeso es posible crear muros o tabiques completos a la altura de la habitación / Mit einem Trockenwandsystem ist es möglich, komplette raumhohe Vorsatzschalen oder Trennwände zu schaffen / С помощью гипсокартона можно создавать стены на всю высоту помещения или перегородки.



TECHNICAL INFORMATION 8 CM THICKNESS

Models | Modelli | Modèles | Modelos | Modelle | Модели






8 CM NEOF12RAK8C

8 CM NEOF05RAK8C

8 CM NEOF04RAK8C

Measurements | Misure | Dimensions | Medidas | Abmessungen | Размеры





RAK CERAMICS
P.O. Box 4714, Ras Al Khaimah,
United Arab Emirates (U.A.E.)
Tel.: +971 7 2467000
Fax: +971 7 2445270
Email : info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM

RAKCERAMICS.COM

RAK
CERAMICS