

**OMNI**  
COLLECTION

**revigres**

O conceito Omni deriva do latim “omne” que exprime “todo”, “inteiro”, a noção de “tudo”, “todos”, “totalmente”. Um conceito materializado na gênese desta coleção, pela total abrangência na criação e personalização de espaços.

The Omni concept derives from the Latin “omne” which expresses the idea of “all”, “whole”, and the notion of “everything”, “everyone”, “completely”. A concept materialised in the genesis of this collection, for its full comprehensiveness in the creation and personalisation of spaces.

Le concept Omni dérive du latin “omne” qui exprime “tout”, “entier”, la notion de “tout”, “tous”, “totallement”. Un concept matérialisé dans la genèse de cette collection, pour sa portée totale sur la création et la personnalisation des espaces.

El concepto Omni deriva del latín omne, que significa ‘todo’, ‘entero’, la noción de ‘todo’, ‘todos’, ‘totalmente’. Un concepto que se materializa en la génesis de esta colección, por la total amplitud en la creación y personalización de espacios.

Der Begriff Omni leitet sich vom lateinischen „omne“ ab, das soviel wie „alles“, „ganz“, „vollständig“ bedeutet. Und genau dieses Konzept lag der Entstehung dieser Kollektion zugrunde, die sich durch ihre enorme Bandbreite bei der Gestaltung und Personalisierung von Räumen auszeichnet.

# OMNI

COLLECTION

revigres

# revigres

## ACCURACY

Raw materials selected according to the most stringent quality criteria.

## RIGUEUR

Des matières premières sélectionnées selon les critères de qualité les plus exigeants.

## RIGOR

Materias primas seleccionadas de acuerdo con los criterios de calidad más exigentes.

## SORGFALT

Nach strengsten Qualitätskriterien ausgewählte Ausgangsmaterialien.

## RIGOR

Matérias-primas selecionadas de acordo com os mais exigentes critérios de qualidade.

## TECHNOLOGY

The unique graphics are obtained through the controlled mixture and deposition of powders.

## TECNOLOGIE

Des motifs graphiques uniques obtenus grâce au mélange et au dépôt contrôlé de poudres.

## TECNOLOGÍA

Los singulares patrones gráficos se obtienen mediante la mezcla y deposición controlada de polvos.

## TECHNOLOGIE

Einzigartige grafische Muster, die durch kontrolliertes Mischen und Aufbringen von Pulvern erzielt werden.

## TECNOLOGIA

Padrões gráficos singulares obtidos através da mistura e deposição controlada de pós.

## DESIGN

The aesthetic effects are reproduced throughout the entire tile, with no paint or glaze.

## DESIGN

Les effets esthétiques sont reproduits sur toute la profondeur du carreau, sans peintures, ni émaux.

## DISEÑO

Los efectos estéticos se reproducen en toda la profundidad de la pieza, sin tintes ni esmaltes.

## DESIGN

Optische Effekte über die gesamte Stärke der Fliese ohne Farbe oder Glasur.

## DESIGN

Efeitos estéticos reproduzidos em toda a espessura da peça, sem tintas, nem esmaltes.

## TECHNICAL QUALITY

Ceramic solutions with high resistance and durability.

## QUALITÉ TECHNIQUE

Des solutions céramiques à haute résistance et durabilité.

## CALIDAD TÉCNICA

Soluciones cerámicas con una elevada resistencia y durabilidad.

## QUALITÄT

Äußerst widerstandsfähige und langlebige Keramiklösungen.

## QUALIDADE TÉCNICA

Soluções cerâmicas com elevada resistência e durabilidade.

01




02



03



04



**EQUILÍBRIO**

A investigação de novas bases e cores resultou em variações cromáticas muito naturais.

**BALANCE**

The research into new bases and colours produced a wide range of natural shades.

**ÉQUILIBRE**

La recherche de nouvelles bases et couleurs a abouti à des variations chromatiques très naturelles.

**EQUILIBRIO**

La investigación de nuevas bases y colores ha resultado en variaciones cromáticas muy naturales.

**AUSGEWOGENHEIT**

Durch die Entwicklung neuer Grundstoffe und Farben sind besonders natürliche Farbvariationen entstanden.



revigres

# OMNI COLLECTION



**UMA SOLUÇÃO COMPLETA**  
Revestimentos e pavimentos para espaços interiores e exteriores, residenciais ou públicos, especialmente adequados para áreas de tráfego intenso.

**A COMPLETE SOLUTION**  
Wall and floor tile solutions for indoor and outdoor environments, either residential or public. Particularly suitable for high-traffic areas.

**UNE SOLUTION COMPLÈTE**  
Revêtements de mur et de sol pour les espaces intérieurs et extérieurs, résidentiels ou publics, particulièrement adaptés aux zones à fort trafic.

**UNA SOLUCIÓN COMPLETA**  
Revestimientos y pavimentos para ambientes interiores y exteriores, residenciales o públicos, especialmente adecuados para zonas de tráfico intenso.

**KOMPLETTLÖSUNG**  
Wand- und Bodenfliesen für Innen- und Außen-, Wohn- und Publikumsbereiche; besonders für stark frequentierte Bereiche geeignet.



**06**

CORES  
COLOURS  
COULEURS  
COLORES  
FARBEN

**04**

ACABAMENTOS  
FINISHES  
FINITIONS  
ACABADOS  
FINISHS

**revigres**

**OMNISTONE**  
**AS EXCELENTES CARACTERÍSTICAS**  
**TÉCNICAS DA COLEÇÃO OMNI ALIADAS**  
**A NUANCES GRÁFICAS INSPIRADAS NA**  
**SUBTILEZA DA PEDRA NATURAL.**

OMNISTONE  
 The outstanding technical properties of the OMNI collection with graphic  
 nuances inspired by the subtlety of natural stone.

OMNISTONE  
 Les excellentes caractéristiques techniques de la collection OMNI associées  
 à des nuances graphiques inspirées de la subtilité de la pierre naturelle.

OMNISTONE  
 Las excelentes características técnicas de la colección OMNI y los matices  
 gráficos inspirados en la sutileza de la piedra natural.

OMNISTONE  
 Die hervorragenden technischen Eigenschaften der ONMI-Kollektion in  
 Verbindung mit feinen, sich an Naturstein inspirierenden grafischen Nuancen.

**OMNI** **STONE**  
**COLLECTION**

**06**

**CORES**  
**COLOURS**  
**COULEURS**  
**COLORES**  
**FARBEN**

**02**

**ACABAMENTOS**  
**FINISHES**  
**FINITIONS**  
**ACABADOS**  
**FINISHS**

**revigres**

**OMNI**  
COLLECTION

**06**

CORES  
COLOURS  
COULEURS  
COLORES  
FARBEN

**05**

FORMATOS  
FORMATS  
FORMATS  
FORMATOS  
FORMATE

**04**

ACABAMENTOS  
FINISHES  
FINITIONS  
ACABADOS  
FINISHS

**OMNI** **STONE**  
COLLECTION

**06**

CORES  
COLOURS  
COULEURS  
COLORES  
FARBEN

**05**

FORMATOS  
FORMATS  
FORMATS  
FORMATOS  
FORMATE

**02**

ACABAMENTOS  
FINISHES  
FINITIONS  
ACABADOS  
FINISHS



**60x60** · [ 59,2x59,2 cm ]

**MATT RECT** · 0,98 cm  
**SOFT** · 0,98 cm  
**POL (\*)** · 0,93 cm  
**ESTR (\*)** · 0,98 cm

**30x60** · [ 29,5x59,2 cm ]

**MATT RECT** · 0,98 cm  
**SOFT** · 0,98 cm  
**POL (\*)** · 0,93 cm

**60x120** · [ 59,2x118,6 cm ]

**MATT RECT** · 0,98 cm  
**SOFT** · 0,98 cm  
**POL (\*)** · 0,93 cm

**45x90** · [ 44,35x88,9 cm ]

**MATT RECT** · 1,05 cm  
**SOFT** · 1,05 cm  
**POL (\*)** · 0,98 cm

**90x90** · [ 88,9x88,9 cm ]

**MATT RECT** · 1,05 cm  
**SOFT** · 1,05 cm  
**POL (\*)** · 0,98 cm

(\*) - Acabamento não disponível na coleção OMNISTONE.  
(\*) - Finish not available in the OMNISTONE collection.  
(\*) - Finition non disponible dans la collection OMNISTONE.  
(\*) - Acabado no disponible en la colección OMNISTONE.  
(\*) - Finish nicht in der Kollektion OMNISTONE verfügbar.

## 04

ACABAMENTOS  
FINISHES  
FINITIONS  
ACABADOS  
FINISHS

POL<sup>(\*)</sup>

SOFT

MATT RECT

ESTR<sup>(\*)</sup>

Omni Rope

**OMNI**  
COLLECTION

**DAMOS FORMA AO SEU PROJETO**  
As coleções OMNI e OMNISTONE, em grés porcelânico técnico de última geração, foram concebidas para dar resposta aos projetos arquitetónicos mais exigentes, aliando a qualidade técnica ao design.

## SHAPING THE FUTURE OF YOUR PROJECT

The OMNI and OMNISTONE collections, state-of-the-art full-body porcelain tiles, combining technical quality and design, were conceived for demanding architectural projects.

## NOUS DONNONS FORME À VOTRE PROJET

Les collections OMNI et OMNISTONE, en grés cérame technique dernière génération, ont été conçues pour répondre aux projets architecturaux les plus exigeants, en alliant qualité technique et design.

## DAMOS FORMA A SU PROYECTO

Las colecciones OMNI y OMNISTONE, en grés porcelánico técnico de última generación, tienen como objetivo responder a los proyectos arquitectónicos más exigentes, conjugando calidad técnica y diseño.

## WIR GEBEN IHREM PROJEKT GESTALT

Die Kollektionen OMNI und OMNISTONE aus technischem Feinsteinzeug der neuesten Generation verbinden Qualität und Design und sind unser Beitrag zur Verwirklichung anspruchsvollster Architekturprojekte.

Revestimento (paredes) · Fachadas (revestimento de exterior)  
Wall tiles · Façades (exterior wall tiles)  
En revêtement mural · Façades (revêtement extérieur)  
Revestimiento (paredes) · Fachadas (revestimiento de exterior)  
Verkleidung (Wände) · Fassaden (Keramische Außenverkleidung)



Hospitais  
Hospitals  
Hôpitaux  
Hospitales  
Krankenhäuser



Escritórios · Bancos  
Offices · Banks  
Bureaux · Banques  
Oficinas · Bancos  
Büros · Banken



Restaurantes · Bares · Cafés  
Restaurants · Bars · Cafés  
Restaurants · Bars · Cafés  
Restaurants · Bares · Cafés  
Restaurants · Bars



Estações  
Railway stations  
Gares  
Estaciones  
Bahnhöfe



Lojas · Centros comerciais  
Shops · Shopping centers  
Magasins · Centres commerciaux  
Tiendas · Centros comerciales  
Geschäfte · Einkaufszentren



Organismos públicos  
Public buildings  
Institutions publiques  
Organismos públicos  
Öffentliche Gebäude



Hotéis  
Hotels  
Hôtels  
Hoteles  
Hotels



Aeroportos  
Airports  
Aéroports  
Aeropuertos  
Flughäfen



Áreas Desportivas  
Sports facilities  
Zones sportives  
Áreas Deportivas  
Sportanlagen



<sup>(\*)</sup> - Acabamento não disponível na coleção OMNISTONE.  
<sup>(\*)</sup> - Finish not available in the OMNISTONE collection.  
<sup>(\*)</sup> - Finition non disponible dans la collection OMNISTONE.  
<sup>(\*)</sup> - Acabado no disponible en la colección OMNISTONE.  
<sup>(\*)</sup> - Finish nicht in der Kollektion OMNISTONE verfügbar.







**CORES SUAVES E DIFERENTES TEXTURAS  
HARMONIZAM INTERIORES E EXTERIORES.**

Gentle colours and different textures which harmonise indoor and outdoor areas.

Des couleurs douces et différentes textures harmonisent les intérieurs et les extérieurs.

Los colores suaves y las diferentes texturas armonizan interiores y exteriores.

Weiche Farben und unterschiedliche Texturen verleihen Innen- und Außenbereichen Harmonie.

**OMNI ROPE**

60x60 MATT RECT

60x60 ESTR RECT

**REVIVAL WHITE BRILHO**

30x45 NAT



Omni Rope . 60x60 Matt Rect  
Omni Rope . 60x60 Estr Rect

OMNI ROPE  
 OMNISTONE ICE  
 HEXAGON OMNISTONE IRON  
 OMNI ICE  
 OMNISTONE IRON



**CONTRASTES DE  
ACABAMENTOS  
PARA A MODELAÇÃO  
DE ESPAÇOS  
SOFISTICADOS.**

Contrasting finishes to shape sophisticated environments.

Contrastes des finitions pour la modélisation d'espaces sophistiqués.

Contrastes de acabados para el modelado de espacios sofisticados.

Kontraststarke Befliesung für die Gestaltung exklusiver Räume.

**OMNI IRON**

90x90 SOFT

**OMNI JET**

90x90 POL

**NORDIK CHERRY**

19,5x180 MATT RECT



OMNI ICE  
OMNI JET  
OMNI IRON  
OMNI PLATINA

**OMNI**  
COLLECTION

Cortes especiales producidos sob encamenda.  
Special cuts produced on order.  
Coupes spéciales produites sur comande.  
Cortes especiales producidos por encargo.  
Auf Bestellung gefertigte Sonderzuschnitte.

revigres

**CORES E ACABAMENTOS  
SUPERFICIAIS QUE  
AMPLIAM OS ESPAÇOS.**

Colours and finishes that enlarge space.

Des couleurs et des finitions superficielles qui agrandissent les espaces.

Colores y acabados superficiales que amplian los espacios.

Farben und Oberflächenfinishes, die Räume größer wirken lassen.

**OMNI ICE**

90x90 POL

**NORDIK TAUPE**

19,5x180 MATT RECT





**UM DESIGN IMPACTANTE QUE PERMITE CRIAR AMBIENTES ATUAIS E MODERNOS.**

An amazing design for creating current and modern environments.

Un design impactant qui permet de créer des ambiances modernes et contemporaines.

Un diseño impactante que permite crear ambientes actuales y modernos.

Ein eindrucksvolles Design, mit dem Sie moderne und zeitgenössische Umgebungen schaffen können.

**OMNI JET**

90X90 POL

**ELEMENTS TERRAZZO FOG**

90X90 SOFT

90X90 ANTISLIP RECT



Omni Jet . 90x90 Pol

OMNISTONE PLATINA  
OMNI JET  
OMNI IRON







**RESISTÊNCIA E DURABILIDADE  
PARA ÁREAS DE TRÁFEGO INTENSO.**

High resistance and durability for high-traffic areas.

Résistance et durabilité pour les zones à fort trafic.

Gran resistencia y durabilidad para zonas con un uso intensivo.

Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit für stark beanspruchte Bereiche.

**OMNI BONE**

90X90 MATT RECT

Omni Bone . 90x90 Matt Rect



OMNISTONE BONE  
 OMNISTONE IRON  
 OMNI JET  
 OMNI ICE



**LINHAS MODERNAS PARA UM LOOK URBANO E INDUSTRIAL.**

Modern designs for an urban and industrial look.

Des lignes modernes pour un look urbain et industriel.

Líneas modernas para un aspecto urbano e industrial.

Moderne Linien für einen urbanen und industriellen Look.

**OMNI ICE**

45X90 POL

**HEXAGON OMNISTONE IRON**

60X60 MATT RECT

Omni Ice . 45x90 Pol



OMNI ICE  
 OMNISTONE ROPE  
 OMNISTONE IRON  
 OMNISTONE JET  
 MULTI OMNISTONE JET



**TEXTURAS SUPERFICIAIS QUE  
GARANTEM MAIOR SEGURANÇA  
EM ÁREAS EXTERIORES.**

Textured surfaces that ensure greater safety in outdoor areas.

Des textures superficielles qui assurent une plus grande sécurité dans les espaces extérieurs.

Texturas superficiales que garantizan una mayor seguridad en zonas exteriores.

Oberflächentexturen, die für mehr Sicherheit im Außenbereich sorgen.


**OMNI PLATINA**

60x120 MATT RECT

60x60 ESTR RECT



OMNI BONE  
MOLTI OMNI ICE  
OMNI PLATINA  
OMNISTONE IRON





**REFLEXOS DA PEDRA NATURAL COM A RESISTÊNCIA DO GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO.**

The effects of natural stone with the resistance of full-body porcelain.

Reflets de la pierre naturelle avec la résistance du grès cérame pleine masse.

Reflejos de piedra natural con la resistencia del gres porcelánico técnico.


Natursteinoptik mit der Widerstandsfähigkeit von technischem Feinsteinzeug.

**OMNISTONE ICE**

45X90 SOFT

90X90 SOFT

Omnistone Ice . 90x90 Soft





## MOVIMENTOS GRÁFICOS DISCRETOS QUE PROMOVEM ESPAÇOS DINÂMICOS.

Discrete graphic movements foster dynamic environments.

Des mouvements graphiques discrets favorisent les espaces dynamiques.

Los discretos movimientos gráficos dan lugar a espacios dinámicos.

Diskrete grafische Elemente für dynamische Umgebungen.

## OMNISTONE BONE

60X120 MATT RECT

## OMNISTONE PLATINA

60X120 MATT RECT

Omnistone Bone . 60x120 Matt Rect  
Omnistone Platina . 60x120 Matt Rect





OMNISTONE JET  
OMNISTONE ROPE  
OMNI ICE

79  
A



## PEÇAS ESPECIAIS QUE PERMITEM COMPLETAR QUALQUER PROJETO.

Unique pieces able to complete any design.

Des pièces spéciaux qui permettent de compléter tout projet.

Piezas especiales que permiten completar cualquier proyecto.

Besonder Fliesen, die jedes Projekt vervollständigen.

## OMNI IRON

60x120 POL

60x120 MATT RECT

30x60 POL

DG CF 30x60 MATT RECT

## OMNI JET

60x120 MATT RECT

DG CF Omni Iron . 30x60 Matt Rect  
 Omni Iron . 60x120 Matt Rect  
 Omni Jet . 60x120 Matt Rect





Kenshō  
Bar

Omni Rope . 90x90 Matt Rect  
Bold Plum . 30x90 Mate

# OMNI

COLLECTION

06

cores  
couleurs  
couleurs  
colores  
farben

05

formatos  
formats  
formats  
formats  
formate

04

acabamentos  
finishes  
finitions  
acabados  
finishes



06

cores  
colours  
couleurs  
colores  
farben


05

formatos  
formats  
formats  
formats  
formate


04

acabamentos  
finishes  
finitions  
acabados  
finishes

BiM

**60x120 ( 24"x47" )**  
[ 59,2x118,6 cm ]MATT RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm  
POL  $\pm$  0,93 cm**60x60 ( 24"x24" )**  
[ 59,2x59,2 cm ]MATT RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm  
POL  $\pm$  0,93 cm  
ESTR  $\pm$  0,98 cm**30x60 ( 12"x24" )**  
[ 29,5x59,2 cm ]MATT RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm  
POL  $\pm$  0,93 cm**90x90 ( 35"x35" )**  
[ 88,9x88,9 cm ]MATT RECT  $\pm$  1,05 cm  
SOFT  $\pm$  1,05 cm  
POL  $\pm$  0,98 cm**45x90 ( 18"x35" )**  
[ 44,35x88,9 cm ]MATT RECT  $\pm$  1,05 cm  
SOFT  $\pm$  1,05 cm  
POL  $\pm$  0,98 cm

## Hexagon

[ 1m<sup>2</sup> = 3,4 peças\_pieces ]**60x60 ( 24"x24" )(\*)**  
[ 59,2x59,2 cm ]MATT RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm

Linha 2



30x60

Linha 4



30x60

Linha 8



30x60

| Peças_Pieces                     |                           | Caixa_Box             |                                   |                        | Europalette_Europallet |                                   |                          |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Espessura (mm)<br>Thickness (mm) |                           | Nº Peças<br>No Pieces | M² Aprox.<br>No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg)<br>Weight Kg | Nº Caixas<br>No Boxes  | M² Aprox.<br>No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg)<br>Weight (Kg) |
| 30x60 cm                         | Matt Rect. / Soft         | 8                     | 1.44                              | 33.0                   | 32                     | 46.08                             | 1077                     |
|                                  | Pol                       | 8                     | 1.44                              | 31.0                   | 32                     | 46.08                             | 1013                     |
| 60x60 cm                         | Matt Rect. / Soft         | 4                     | 1.44                              | 33.0                   | 32                     | 46.08                             | 1077                     |
|                                  | Matt Rect. / Soft Hexagon | 4                     | 1.19                              | 27.4                   | 32                     | 38.08                             | 897                      |
| 60x120 cm                        | Matt Rect. / Soft         | 2                     | 1.44                              | 33.0                   | 30                     | 43.20                             | 1011                     |
|                                  | Pol                       | 2                     | 1.44                              | 31.0                   | 30                     | 43.20                             | 951                      |
| 45x90 cm                         | Matt Rect. / Soft         | 4                     | 1.62                              | 39.0                   | 27                     | 43.74                             | 1074                     |
|                                  | Pol                       | 4                     | 1.62                              | 37.0                   | 27                     | 43.74                             | 1020                     |
| 90x90 cm                         | Matt Rect. / Soft         | 2                     | 1.62                              | 39.0                   | 24                     | 38.88                             | 991                      |
|                                  | Pol                       | 2                     | 1.62                              | 37.0                   | 24                     | 38.88                             | 943                      |

(\*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m<sup>2</sup>.(\*) Pieces produced in minimum quantities of 10m<sup>2</sup>.(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m<sup>2</sup>.(\*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m<sup>2</sup>.(\*) Teile hergestellt nach Mindestmengen von 10 m<sup>2</sup>.


De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.

Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Zum Schutz der Fliesenoberfläche sind die Produkte mit polierter Oberfläche mit einer dünnen Imprägnierschicht versehen, die erst nach Beendigung der Arbeiten entfernt werden sollte.



### GRAPHIC VARIATION

Os desenhos das peças intensificam-se no acabamento polido, aumentando a variação de desenhos e de cores, entre peças.

The designs of the pieces are more intense in the polished finish, enhancing design and colour variation across pieces.

Les dessins des pièces s'intensifient avec la finition polie, augmentant la variation des dessins et des couleurs entre les pièces.

Los diseños de las piezas se intensifican con el acabado pulido, aumentando la variación de diseños y colores entre las piezas.



Die Designs der Teile intensivieren sich im polierten Finish und erhöhen die Variation der Designs und Farben zwischen den Teilen.


06 cores  
colours  
couleurs  
colores  
farben

05 formatos  
formats  
formats  
formate

04 acabamentos  
finishes  
finitions  
acabados  
finishes

BiM





## OMNI ICE

|        |           |                      |      |    |         |   |     |     |       |           |
|--------|-----------|----------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|-----------|
| 30x60  | MATT RECT | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P105 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P105 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [29,5x59,2x0,93 cm]  | P119 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x60  | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P105 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P4+E3C2 |
|        | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P105 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x59,2x0,93 cm]  | P119 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x120 | MATT RECT | [59,2x118,6x0,98 cm] | P129 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [59,2x118,6x0,98 cm] | P129 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x118,6x0,93 cm] | P149 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 45x90  | MATT RECT | [44,35x88,9x1,05 cm] | P129 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [44,35x88,9x1,05 cm] | P129 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [44,35x88,9x0,98 cm] | P149 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 90x90  | MATT RECT | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P129 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P129 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [88,9x88,9x0,98 cm]  | P149 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |

## OMNI ICE ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

|       |      |                     |      |    |         |   |     |     |       |  |
|-------|------|---------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|--|
| 60x60 | RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P105 | V2 | class 3 | C | R12 | 40* | ≥0,42 |  |
|-------|------|---------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|--|

## HEXAGON OMNI ICE (\*)

|       |           |                     |      |    |         |   |     |     |       |   |
|-------|-----------|---------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|---|
| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P155 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 |   |
|       | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm] | P155 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | — |



## MULTI OMNI ICE (a) (f)

30x30x0,98 cm MATT RECT : P22 /peça\_piece

[1m² = 11 peças\_pieces]



## OMNI BONE


|        |           |                      |      |    |         |   |     |     |       |           |
|--------|-----------|----------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|-----------|
| 30x60  | MATT RECT | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P101 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P101 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [29,5x59,2x0,93 cm]  | P115 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x60  | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P101 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P4+E3C2 |
|        | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P101 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x59,2x0,93 cm]  | P115 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x120 | MATT RECT | [59,2x118,6x0,98 cm] | P125 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [59,2x118,6x0,98 cm] | P125 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x118,6x0,93 cm] | P145 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 45x90  | MATT RECT | [44,35x88,9x1,05 cm] | P125 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [44,35x88,9x1,05 cm] | P125 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [44,35x88,9x0,98 cm] | P145 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 90x90  | MATT RECT | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P125 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P125 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [88,9x88,9x0,98 cm]  | P145 | V3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |

## OMNI BONE ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

|       |      |                     |      |    |         |   |     |     |       |  |
|-------|------|---------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|--|
| 60x60 | RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P101 | V2 | class 3 | C | R12 | 40* | ≥0,42 |  |
|-------|------|---------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|--|

## HEXAGON OMNI BONE (\*)

|       |           |                     |      |    |         |   |     |     |       |   |
|-------|-----------|---------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|---|
| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P149 | V2 | class 2 | A | R10 | 36* | ≥0,42 |   |
|       | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm] | P149 | V2 | —       | — | —   | —   | —     | — |




## MULTI OMNI BONE (a) (f)

30x30x0,98 cm MATT RECT : P22 /peça\_piece

[1m² = 11 peças\_pieces]

**Estruturado \_ Structured:** Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
**Estruturado \_ Structured:** Products that minimize the risk of slipping.  
**Estruturado \_ Structured:** Produits qui réduisent le risque de glissement.  
**Estruturado \_ Structured:** Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.  
**Estruturado \_ Structured:** Produkte mit verminderter Rutschgefahr.

(\*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².  
 (\*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².  
 (\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².  
 (\*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².  
 (\*) Teile hergestellt nach Mindestmengen von 10 m2.



## OMNI PLATINA

|        |           |                      |      |    |    |         |   |     |     |       |           |
|--------|-----------|----------------------|------|----|----|---------|---|-----|-----|-------|-----------|
| 30x60  | MATT RECT | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [29,5x59,2x0,93 cm]  | P111 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x60  | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P4+E3C2 |
|        | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x59,2x0,93 cm]  | P111 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x120 | MATT RECT | [59,2x118,6x0,98 cm] | P119 | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [59,2x118,6x0,98 cm] | P119 | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x118,6x0,93 cm] | P139 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 45x90  | MATT RECT | [44,35x88,9x1,05 cm] | P119 | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [44,35x88,9x1,05 cm] | P119 | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [44,35x88,9x0,98 cm] | P139 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 90x90  | MATT RECT | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P119 | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P119 | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [88,9x88,9x0,98 cm]  | P139 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |

## OMNI PLATINA ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

|       |      |                     |     |    |    |         |   |     |     |       |
|-------|------|---------------------|-----|----|----|---------|---|-----|-----|-------|
| 60x60 | RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P97 | V2 | ▲5 | class 3 | C | R12 | 40+ | ≥0,42 |
|-------|------|---------------------|-----|----|----|---------|---|-----|-----|-------|

## HEXAGON OMNI PLATINA (\*)


|       |           |                     |      |    |    |         |   |     |     |       |
|-------|-----------|---------------------|------|----|----|---------|---|-----|-----|-------|
| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P143 | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|       | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm] | P143 | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     |



## MULTI OMNI PLATINA (a) (f)

30x30x0,98 cm MATT RECT : P22 /peça\_piece

[ 1m² = 11 peças\_pieces ]



## MULTI OMNI ROPE (a) (f)

30x30x0,98 cm MATT RECT : P22 /peça\_piece

[ 1m² = 11 peças\_pieces ]

## OMNI ROPE

|        |           |                      |      |    |    |         |   |     |     |       |           |
|--------|-----------|----------------------|------|----|----|---------|---|-----|-----|-------|-----------|
| 30x60  | MATT RECT | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [29,5x59,2x0,93 cm]  | P111 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x60  | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P4+E3C2 |
|        | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x59,2x0,93 cm]  | P111 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x120 | MATT RECT | [59,2x118,6x0,98 cm] | P119 | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [59,2x118,6x0,98 cm] | P119 | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x118,6x0,93 cm] | P139 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 45x90  | MATT RECT | [44,35x88,9x1,05 cm] | P119 | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [44,35x88,9x1,05 cm] | P119 | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [44,35x88,9x0,98 cm] | P139 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 90x90  | MATT RECT | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P119 | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P119 | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [88,9x88,9x0,98 cm]  | P139 | V3 | ▲3 | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |

## OMNI ROPE ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

|       |      |                     |     |    |    |         |   |     |     |       |
|-------|------|---------------------|-----|----|----|---------|---|-----|-----|-------|
| 60x60 | RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P97 | V2 | ▲5 | class 3 | C | R12 | 40+ | ≥0,42 |
|-------|------|---------------------|-----|----|----|---------|---|-----|-----|-------|

## HEXAGON OMNI ROPE (\*)

|       |           |                     |      |    |    |         |   |     |     |       |
|-------|-----------|---------------------|------|----|----|---------|---|-----|-----|-------|
| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P143 | V2 | ▲5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|       | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm] | P143 | V2 | ▲5 | —       | — | —   | —   | —     |

**Estruturado \_ Structured:** Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
**Estruturado \_ Structured:** Products that minimize the risk of slipping.  
**Estruturado \_ Structured:** Produits qui réduisent le risque de glissement.  
**Estruturado \_ Structured:** Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.  
**Estruturado \_ Structured:** Produkte mit verminderter Rutschgefahr.

(\*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m².

(\*) Pieces produced in minimum quantities of 10m².

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².

(\*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m².

(\*) Teile hergestellt nach Mindestmengen von 10 m2.



## OMNI IRON


|        |           |                      |      |    |                |         |   |     |     |       |           |
|--------|-----------|----------------------|------|----|----------------|---------|---|-----|-----|-------|-----------|
| 30x60  | MATT RECT | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [29,5x59,2x0,93 cm]  | P111 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x60  | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P4+E3C2 |
|        | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x59,2x0,93 cm]  | P111 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x120 | MATT RECT | [59,2x118,6x0,98 cm] | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [59,2x118,6x0,98 cm] | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x118,6x0,93 cm] | P139 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 45x90  | MATT RECT | [44,35x88,9x1,05 cm] | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [44,35x88,9x1,05 cm] | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [44,35x88,9x0,98 cm] | P139 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 90x90  | MATT RECT | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [88,9x88,9x0,98 cm]  | P139 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |

## OMNI IRON ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

|       |      |                     |     |    |                |         |   |     |     |       |
|-------|------|---------------------|-----|----|----------------|---------|---|-----|-----|-------|
| 60x60 | RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P97 | V2 | A <sub>5</sub> | class 3 | C | R12 | 40° | ≥0,42 |
|-------|------|---------------------|-----|----|----------------|---------|---|-----|-----|-------|

## HEXAGON OMNI IRON (\*)

|       |           |                     |      |    |                |         |   |     |     |       |
|-------|-----------|---------------------|------|----|----------------|---------|---|-----|-----|-------|
| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P143 | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 |
|       | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm] | P143 | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     |



## MULTI OMNI IRON (a) (f)

30x30x0,98 cm MATT RECT : P22 /peça\_piece

[ 1m<sup>2</sup> = 11 peças\_pieces ]



## OMNI JET


|        |           |                      |      |    |                |         |   |     |     |       |           |
|--------|-----------|----------------------|------|----|----------------|---------|---|-----|-----|-------|-----------|
| 30x60  | MATT RECT | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [29,5x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [29,5x59,2x0,93 cm]  | P111 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x60  | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P4+E3C2 |
|        | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm]  | P97  | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x59,2x0,93 cm]  | P111 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 60x120 | MATT RECT | [59,2x118,6x0,98 cm] | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [59,2x118,6x0,98 cm] | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [59,2x118,6x0,93 cm] | P139 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 45x90  | MATT RECT | [44,35x88,9x1,05 cm] | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [44,35x88,9x1,05 cm] | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [44,35x88,9x0,98 cm] | P139 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |
| 90x90  | MATT RECT | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 | U4P3E3C2  |
|        | SOFT      | [88,9x88,9x1,05 cm]  | P119 | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     | —         |
|        | POL       | [88,9x88,9x0,98 cm]  | P139 | V3 | A <sub>3</sub> | —       | — | —   | —   | —     | U3P3E3C2  |

## OMNI JET ESTRUTURADO \_ STRUCTURED

|       |      |                     |     |    |                |         |   |     |     |       |
|-------|------|---------------------|-----|----|----------------|---------|---|-----|-----|-------|
| 60x60 | RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P97 | V2 | A <sub>5</sub> | class 3 | C | R12 | 40° | ≥0,42 |
|-------|------|---------------------|-----|----|----------------|---------|---|-----|-----|-------|

## HEXAGON OMNI JET (\*)

|       |           |                     |      |    |                |         |   |     |     |       |
|-------|-----------|---------------------|------|----|----------------|---------|---|-----|-----|-------|
| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P143 | V2 | A <sub>5</sub> | class 2 | A | R10 | 36° | ≥0,42 |
|       | SOFT      | [59,2x59,2x0,98 cm] | P143 | V2 | A <sub>5</sub> | —       | — | —   | —   | —     |



## MULTI OMNI JET (a) (f)

30x30x0,98 cm MATT RECT : P22 /peça\_piece

[ 1m<sup>2</sup> = 11 peças\_pieces ]

**Estruturado \_ Structured:** Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
**Estruturado \_ Structured:** Products that minimize the risk of slipping.  
**Estruturado \_ Structured:** Produits qui réduisent le risque de glissement.  
**Estruturado \_ Structured:** Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.  
**Estruturado \_ Structured:** Produkte mit verminderter Rutschgefahr.

(\*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m<sup>2</sup>.  
 (\*) Pieces produced in minimum quantities of 10m<sup>2</sup>.  
 (\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m<sup>2</sup>.  
 (\*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m<sup>2</sup>.  
 (\*) Teile hergestellt nach Mindestmengen von 10 m<sup>2</sup>.





Multi Omnistone Platina . 30x30  
 Omnistone Ice . 60x120 Matt Rect  
 Omnistone Iron . 60x120 Matt Rect

# OMNI STONE COLLECTION

06

cores  
 colours  
 couleurs  
 colores  
 farben

05

formatos  
 formats  
 formate  
 formate

02

acabamentos  
 finishes  
 finitions  
 acabados  
 finishes




**06** cores  
colours  
couleurs  
colores  
farben

**05** formatos  
formats  
formats  
formats  
formate


**02** acabamentos  
finishes  
finitions  
acabados  
finishes

**60x120 ( 24''x47'' )**  
[ 59,2x118,6 cm ]

MATT RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm

**60x60 ( 24''x24'' )**  
[ 59,2x59,2 cm ]

MATT RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm

**30x60 ( 12''x24'' )**  
[ 29,5x59,2 cm ]


MATT RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm

**90x90 ( 35''x35'' )**  
[ 88,9x88,9 cm ]

MATT RECT  $\pm$  1,05 cm  
SOFT  $\pm$  1,05 cm


**45x90 ( 18''x35'' )**  
[ 44,35x88,9 cm ]

MATT RECT  $\pm$  1,05 cm  
SOFT  $\pm$  1,05 cm

## Hexagon


[ 1m<sup>2</sup> = 3,4 peças\_pieces ]

**60x60 ( 24''x24'' )(\*)**  
[ 59,2x59,2 cm ]

MATT RECT  $\pm$  0,98 cm  
SOFT  $\pm$  0,98 cm


| Peças_Pieces |                                  | Caixa_Box             |                                   |                        | Europaleta_Europallet |                                   |                          |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|              | Espessura (mm)<br>Thickness (mm) | Nº Peças<br>No Pieces | M² Aprox.<br>No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg)<br>Weight Kg | Nº Caixas<br>No Boxes | M² Aprox.<br>No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg)<br>Weight (Kg) |
| 30x60 cm     | $\pm$ 9,8 ±5%                    | 8                     | 1.44                              | 33.0                   | 32                    | 46.08                             | 1 077                    |
| 60x60 cm     | Matt Rect. / Soft                | 4                     | 1.44                              | 33.0                   | 32                    | 46.08                             | 1 077                    |
|              | Matt Rect. / Soft Hexagon        | 4                     | 1.19                              | 27.4                   | 32                    | 38.08                             | 897                      |
| 60x120 cm    | $\pm$ 9,8 ±5%                    | 2                     | 1.44                              | 33.0                   | 30                    | 43.20                             | 1 011                    |
| 45x90 cm     | $\pm$ 10,5 ±0,5 mm               | 4                     | 1.62                              | 39.0                   | 27                    | 43.74                             | 1 074                    |
| 90x90 cm     | $\pm$ 10,5 ±0,5 mm               | 2                     | 1.62                              | 39.0                   | 24                    | 38.88                             | 991                      |

(\*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m<sup>2</sup>.

(\*) Pieces produced in minimum quantities of 10m<sup>2</sup>.

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m<sup>2</sup>.

(\*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m<sup>2</sup>.

(\*) Teile hergestellt nach Mindestmengen von 10 m<sup>2</sup>.

**8**

Até 8 desenhos  
Up to 8 designs  
Jusqu'à 8 dessins  
Hasta 8 diseños  
Bis zu 8 Designs



## Hexagon



HEXAGON OMNISTONE ICE (\*)

| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P159                | V3   | A5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|----|---------|---|-----|-----|-------|
|       |           | SOFT                | [59,2x59,2x0,98 cm] | P159 | V3 | A5      | — | —   | —   | —     |



HEXAGON OMNISTONE BONE (\*)

| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P153                | V3   | A5  | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|--|---|---------|---|-----|-----|-------|
|       |           | SOFT                | [59,2x59,2x0,98 cm] | P153 <td>V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </td> | V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> | A5      | — | —   | —   | —     |




HEXAGON OMNISTONE PLATINA (\*)

| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P147                | V3   | A5  | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|--|---|---------|---|-----|-----|-------|
|       |           | SOFT                | [59,2x59,2x0,98 cm] | P147 <td>V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </td> | V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> | A5      | — | —   | —   | —     |

(\*) Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10m<sup>2</sup>.(\*) Pieces produced in minimum quantities of 10m<sup>2</sup>.(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m<sup>2</sup>.(\*) Piezas producidas en cantidades mínimas de 10m<sup>2</sup>.(\*) Teile hergestellt nach Mindestmengen von 10 m<sup>2</sup>.

HEXAGON OMNISTONE ROPE (\*)

| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P147                | V3   | A5  | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|--|---|---------|---|-----|-----|-------|
|       |           | SOFT                | [59,2x59,2x0,98 cm] | P147 <td>V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </td> | V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> | A5      | — | —   | —   | —     |




HEXAGON OMNISTONE IRON (\*)

| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P147                | V3   | A5  | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|--|---|---------|---|-----|-----|-------|
|       |           | SOFT                | [59,2x59,2x0,98 cm] | P147 <td>V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </td> | V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> | A5      | — | —   | —   | —     |



HEXAGON OMNISTONE JET (\*)

| 60x60 | MATT RECT | [59,2x59,2x0,98 cm] | P147                | V3   | A5  | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|--|---|---------|---|-----|-----|-------|
|       |           | SOFT                | [59,2x59,2x0,98 cm] | P147 <td>V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </td> | V3 <th>A5</th> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> | A5      | — | —   | —   | —     |



Hexagon Omnistone Jet . 60x60 Matt Rect

**PEÇAS COMPLEMENTARES**  
**FITTINGS**  
**PIECES SPECIALES**  
**PIEZAS SUPLEMENTARIAS**  
**ERGANZUNGSSTÜCKE**



**DG CF / DG CF Canto:** Peças produzidas sob encomenda.  
**DG CF / DG CF Canto:** Pieces produced on order.  
**DG CF / DG CF Canto:** Pièces produites sur commande  
**DG CF / DG CF Canto:** Piezas producidas por encargo  
**DG CF / DG CF Canto:** Anfertigung dieser Fliesen auf Bestellung.

**DG CF Canto:** Disponível em canto esquerdo e direito.  
**DG CF Canto:** Available in left and right corner.  
**DG CF Canto:** Disponible en angle gauche et droit.  
**DG CF Canto:** Canto izquierdo y derecho disponibles.  
**DG CF Canto:** Verfügbar für linke und rechte Ecke.

| PEÇA_PIECE |                                    |        | PEÇA_PIECE |                                    |        | PEÇA_PIECE |                                    |        | PEÇA_PIECE     |                                    |        |
|------------|------------------------------------|--------|------------|------------------------------------|--------|------------|------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------|--------|
| DG         | MATT RECT<br>ESTR RECT (*)<br>SOFT | POL(*) | RB         | MATT RECT<br>ESTR RECT (*)<br>SOFT | POL(*) | DG CF      | MATT RECT<br>ESTR RECT (*)<br>SOFT | POL(*) | DG CF<br>CANTO | MATT RECT<br>ESTR RECT (*)<br>SOFT | POL(*) |
| 30x60 cm   | P18                                | P18    | 9,5x30 cm  | P08                                | P08    | 30x60 cm   | P157                               | P157   | 30x60 cm       | P207                               | P207   |
| 60x60 cm   | P36                                | P36    | 8x45 cm    | P16                                | P16    |            |                                    |        |                |                                    |        |
| 45x90 cm   | P97                                | P97    | 8x60 cm    | P12                                | P12    |            |                                    |        |                |                                    |        |
| 30x120 cm  | P97                                | P97    | 8x90 cm    | P28                                | P28    |            |                                    |        |                |                                    |        |
| 60x120 cm  | P167                               | P167   | 8x120 cm   | P28                                | P28    |            |                                    |        |                |                                    |        |

(\*) Acabamento não disponível na coleção Omnistone.  
 (\*) Finish not available in the omnistone collection.  
 (\*) Finition non disponible dans la collection omnistone.  
 (\*) Acabado no disponible en la colección omnistone.  
 (\*) Finish nicht in der Kollektion Omnistone verfügbar.

## BIM

### BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM

Estas coleções encontram-se disponíveis na Biblioteca de Objetos BIM Revigrés, juntamente com a Coleção Cromática.  
 A Biblioteca de objetos BIM da Revigrés está disponível em [www.revigrés.com](http://www.revigrés.com), sendo compatível com o software Autodesk Revit.  
 Apoio técnico através do email [bimsupport@revigrés.pt](mailto:bimsupport@revigrés.pt).

### BIM OBJECT LIBRARY

These collections are available in the Revigrés BIM Object Library, alongside the Chromatic Collection.  
 Revigrés's BIM Object Library is available at [www.revigrés.com](http://www.revigrés.com), and it is compatible with Autodesk Revit.  
 To request technical support send an email to [bimsupport@revigrés.pt](mailto:bimsupport@revigrés.pt).

### BIBLIOTHÈQUE D'OBJETS BIM


Ces collections sont disponibles sur la Bibliothèque d'objets BIM Revigrés, à l'instar de la Collection Chromática.  
 La bibliothèque d'objets BIM Revigrés est disponible sur [www.revigrés.com](http://www.revigrés.com) et est compatible avec le logiciel Autodesk Revit.  
 Soutien technique par le courriel [bimsupport@revigrés.pt](mailto:bimsupport@revigrés.pt).

### BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM

Estas colecciones se encuentran disponibles en la Biblioteca de objetos BIM Revigrés, junto con la colección Cromática.  
 La Biblioteca de objetos BIM de Revigrés se encuentra disponible en [www.revigrés.com](http://www.revigrés.com) y es compatible con el programa Autodesk Revit.  
 Asistencia técnica a través de la dirección de correo electrónico [bimsupport@revigrés.pt](mailto:bimsupport@revigrés.pt).

### BIM-OBJEKTBIBLIOTHEK


Diese Kollektionen sind zusammen mit der Kollektion Chromática in der BIM-Objektbibliothek von Revigrés verfügbar.  
 Die BIM-Objektbibliothek von Revigrés ist unter [www.revigrés.com](http://www.revigrés.com) verfügbar und ist mit der Revit Autodesk-Software kompatibel.  
 Technischer Support über die E-Mail-Adresse [bimsupport@revigrés.pt](mailto:bimsupport@revigrés.pt).



**HEXAGON · 60x60 cm**  
 1M<sup>2</sup> = 3,4 PEÇAS\_PIECES

**HEXAGON:** Peças produzidas de acordo com quantidades mínimas de 10 m<sup>2</sup>.  
**HEXAGON:** Pieces produced in minimum quantities of 10 m<sup>2</sup>.  
**HEXAGON:** Pièces produites selon des quantités minimales de 10 m<sup>2</sup>.  
**HEXAGON:** Piezas producidas en cantidades mínimas de 10 m<sup>2</sup>.  
**HEXAGON:** Teile hergestellt nach Mindestmengen von 10 m<sup>2</sup>.

## DECORADOS DECORS DÉCORS DECORADOS DEKOR



**MULTI · 30x30 cm**

- (a) Os decorados (colados em rede) podem ser conjugados com qualquer medida da base pois devido às suas características, permitem obter um efeito de continuidade.  
 (a) The decors (glued on a net) can be used with any tile base size because they allow an effect of continuity given their characteristics.  
 (a) Les décors (collés sur filet) peuvent être conjugués avec toute autre mesure de la base, car leurs caractéristiques permettent d'obtenir un effet continu.  
 (a) Los decorados (encolados en red) se pueden combinar con cualquier medida de la base pues, gracias a sus características, permiten obtener un efecto de continuidad.  
 (a) Der (auf ein Netz geklebte) Dekor kann mit jedem Maß der Basis kombiniert werden, da er aufgrund seiner Eigenschaften einen Effekt der Kontinuität erzeugt.

- (f) Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.  
 (f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.  
 (f) Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.  
 (f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.  
 (f) Der Dekor kann auf Wände und Böden angebracht werden.

# OMNI · OMNI STONE USEFUL INFORMATION

## ÍCONES ICONS ICONS ICONS SYMBOLS

TIPOLOGIAS DE PRODUTOS  
TYPES OF PRODUCTS  
TYPOLOGIES DE PRODUITS  
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS  
PRODUKTTYPEN



**REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO**  
FULL BODY PORCELAIN WALL/FLOOR TILES  
REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE  
REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRÉS PORCELÁNICO TÉCNICO  
EINIGE VOLLKÖRPER – PORZELLAN – BODENFLIESEN

VARIAÇÕES DE TONALIDADE  
COLOUR VARIATIONS  
VARIATIONS DE TONALITÉ  
VARIACIONES DE TONALIDAD  
FARBTONPALETTE



**VARIAÇÃO MÉDIA:** produto com evidente variação cromática.  
MEDIUM VARIATION: product with visible colour variation.  
VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente.  
**VARIACIÓN MEDIA:** producto con evidente variación cromática.  
MITTLERE ABWEICHUNG: Produkt mit deutlicher Farbabweichung.



**VARIAÇÃO FORTE:** produto com forte variação cromática.  
HIGH VARIATION: product with strong colour variation.  
VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.  
**VARIACIÓN FUERTE:** producto con fuerte variación cromática.  
STARK ABWEICHUNG: Produkt mit starker Farbabweichung.

TIPOS DE APLICAÇÃO  
TYPES OF USE  
TYPES D'APPLICATION  
TIPOS DE APLICACIÓN  
VERWENDUNGSARTEN



**TRÁFEGO MÉDIO-FORTE**  
MEDIUM HEAVY TRAFFIC  
TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ  
TRÁFICO MEDIO FUERTE  
MITTLERE BIS STARKE BEANSPRUCHUNG



**TRÁFEGO MUITO FORTE**  
VERY HEAVY TRAFFIC  
TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ  
TRÁFICO MUY FUERTE  
SEHR STARKE BEANSPRUCHUNG

**VALOR DE RESISTÊNCIA À DERRAPAGEM (RD) PELO MÉTODO DO PÊNDULO**  
SLIP RESISTANCE VALUE (RD) THROUGH THE PENDULUM METHOD  
VALEUR DE RÉSIDENCE AU DÉRAPAGE (RD) PAR LA METHODE DU PENDULE  
VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (RD) POR EL MÉTODO DEL PÉNDULO  
ABRIEBWERT (RD) MITTELS PENDELMETHODE



**2**  
CLASS  
35 < RD ≤ 45

**SUPERFÍCIE RUGOSA, COM CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES**  
Produtos indicados para zonas interiores húmidas (exemplos: entradas de edifícios, esplanadas, escadas, vestiários, casas-de-banho / lavabos e cozinhas).

**ROUGH SURFACE, WITH NON-SLIP CHARACTERISTICS**  
Products suited to damp indoor areas (e.g. building entrances, terraces, stairs, cloakrooms, bathrooms/lavatories and kitchens).

**SUPERFICIE RUGUEUSE, AVEC CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES**  
Produits indiqués pour les zones intérieures humides (exemples : entrées de bâtiments, esplanades, escaliers, vestiaires, salles de bain / lavabos et cuisines).

**SUPERFICIE RUGOSA, CON CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES**  
Productos indicados para zonas interiores húmedas (ejemplos: entradas de edificios, terrazas, escaleras, vestuarios, cuartos de baño / lavabos y cocinas).

**RAUHE OBERFLÄCHE, RUTSCHHEMMEND.**  
Geeignet für Nassbereiche im Innenbereich (z.B.: Gebäudeeingänge, Terrassen, Treppen, Umkleiden, Badezimmer / Duschräume, Küchen)

**SUPERFÍCIE MUITO RUGOSA, MUITO ANTIDESLIZANTE**  
Produtos indicados para as seguintes áreas: zonas interiores onde, além de água, possam haver agentes como gordura, lubrificantes, entre outros, que reduzam a resistência à derrapagem (exemplos: cozinhas industriais, indústrias, zonas de uso industrial, matadouros, parques de estacionamento) e zonas exteriores (exemplos: piscinas, entre outros).

**VERY ROUGH SURFACE, HIGHLY NON-SLIP**  
Products suited to the following areas: indoor areas which, in addition to water, may have grease, lubricants and similar substances which reduce slip resistance (e.g. industrial kitchens, factories, industrial use areas, slaughterhouses, parking lots) and outside areas (e.g. swimming pools, etc.).

**SUPERFICIE TRÈS RUGUEUSE, TRÈS ANTIDÉRAPANTE**  
Produits indiqués pour les zones suivantes : zones intérieures où, en plus de l'eau, il peut y avoir des agents tels que graisse, lubrifiants, entre autres, qui réduisent la résistance au dérapage (exemples : cuisines industrielles, industries, zone à usage industriel, abattoirs, parkings) et zones extérieures (exemples : piscines, entre autres).

**SUPERFICIE MUY RUGOSA, MUY ANTIDESLIZANTE**  
Productos indicados para las siguientes áreas: zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes tales como grasa, lubricantes, entre otros, que reduzcan la resistencia al deslizamiento (ejemplos: cocinas industriales, industrias, zonas de uso industrial, mataderos, aparcamientos) y zonas exteriores (ejemplos: piscinas, entre otros).

**SEHR RAUHE OBERFLÄCHE, SEHR RUTSCHHEMMEND.**  
Geeignet für folgende Bereiche: Innenbereiche, wo neben Wasser auch fettige, pastöse oder sonstige Stoffe auf den Boden gelangen, die die Rutschhemmung verringern (z.B.: Grossküchen, Industriebetriebe, Schlachthöfe, Parkplätze) und Aussenbereiche (z.B.: Schwimmbäder u.ä.).

**NORMA  
STANDARD  
NORME  
NORMA  
NORM  
UNE-ENV 12633: 2003**

**3**  
CLASS  
RD > 45

# OMNI · OMNI STONE USEFUL INFORMATION

## ÍCONES ICONS ICONS ICONS SYMBOLS



**NORMA  
STANDARD  
NORME  
NORMA  
NORM**

**ANSI A137 (DCOF)**



**NORMA  
STANDARD  
NORME  
NORMA  
NORM**

**BS 7976-2: 2002**

**APLICAÇÕES EM PAVIMENTO**  
FLOOR APPLICATIONS  
APPLICATIONS AU SOL  
APLICACIONES EN PAVIMENTO  
BODENVERLEGUNG

**VALOR DCOF QUANDO MOLHADO**  
TARGET DCOF WET  
VALEUR DCOF LORSQUE HUMIDE  
VALOR DCOF CUANDO ESTÁ HÚMEDO  
DCOF-WERT BEI NÄSSE

**ADEQUADO**  
SUITABLE  
ADAPTÉ  
ADEQUADO  
ANGEMESSEN

**FLOORS  
(PTV)  
PENDULUM  
TEST VALUE  
4S (\*)**

**POTENCIAL DE ESCORREGAMENTO**  
SLIP POTENTIAL  
POTENTIEL DE GLISSMENT  
POTENCIAL DE DESLIZAMIENTO  
RUTSCHFESTIGKEIT

|  |        |   |
|--|--------|---|
| <b>INTERIOR SECO E NIVELADO</b><br>DRY & LEVEL INTERIOR<br>INTÉRIEUR SEC ET NIVELÉ<br>INTERIOR SECO Y NIVELADO<br>TROCKENER UND NIVELLIERTER<br>INNENRAUM      | N/A    | ● |
| <b>INTERIOR MOLHADO E NIVELADO</b><br>WET & LEVEL INTERIOR<br>INTÉRIEUR HUMIDE ET NIVELÉ<br>INTERIOR HÚMEDO Y NIVELADO<br>NASSER UND NIVELLIERTER<br>INNENRAUM | ≥ 0,42 | ● |
| <b>APLICAÇÕES NO EXTERIOR</b><br>EXTERIOR APPLICATIONS<br>APPLICATIONS À L'EXTÉRIEUR<br>APLICACIONES EN EL EXTERIOR<br>VERLEGUNG IN<br>AUSSENBEREICHEN         | ≥ 0,60 | ● |

**RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO**  
ANTI SLIP RESISTANCE  
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE  
RESISTENCIA ANTIDESLIZAMIENTO  
RUTSCHFESTIGKEIT



**NORMA  
STANDARD  
NORME  
NORMA  
NORM**

**DIN 51130**

|     |                   |
|-----|-------------------|
| R9  | 6° ≤ angle < 10°  |
| R10 | 10° ≤ angle < 19° |
| R11 | 19° ≤ angle < 27° |
| R12 | 27° ≤ angle < 35° |
| R13 | angle ≥ 35°       |

**NORMA  
STANDARD  
NORME  
NORMA  
NORM  
NF UPEC**



**Classificação UPEC - Norma NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, França):**  
Mosaicos cerâmicos - Definições, classificações, características e marcação.  
No caso de ser necessária a classificação de um produto específico, a Direção Técnica poderá fornecê-la, pelo que solicitamos o contacto para: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

**UPEC Classification – French Standard NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, France):**  
Ceramic mosaics - Definitions, classifications, characteristics and marking.  
When a specific product needs to be classified, the Technical Management may provide it so we request contact to: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

**Classement UPEC - Norme française NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, France):**  
Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage.  
Si la classification d'un produit spécifique est nécessaire, la direction technique pourra la fournir. Pour cela, nous vous prions de nous contacter à: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

**Clasificación UPEC - Norma Francesa NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, Francia):**  
Mosaicos cerámicos - Definiciones, clasificaciones, características y marcación.  
En caso de necesitar la clasificación de un producto en concreto, puede solicitarla al Departamento Técnico en la dirección: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)



**NORMA  
STANDARD  
NORME  
NORMA  
NORM**

**DIN 51097**

|   |                   |
|---|-------------------|
| A | 12° ≤ angle < 18° |
| B | 18° ≤ angle < 24° |
| C | angle ≥ 24°       |

**U** **RESISTÊNCIA À ABRASÃO**  
RESISTANCE TO ABRASION  
RÉSISTANCE A L' ABRASION  
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN




















**P** **RESISTÊNCIA MECÂNICA**  
MECHANICAL RESISTANCE  
RÉSISTANCE MÉCANIQUE  
RESISTENCIA MECÁNICA

**E** **COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE ÁGUA**  
BEHAVIOUR IN WATER PRESENCE  
COMPORTEMENT EN PRESENCE D'EAU  
COMPORTAMIENTO CON PRESENCIA DE AGUA

**C** **RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS**  
CHEMICAL PRODUCTS RESISTANCE  
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES  
RESISTENCIA A PRODUCTOS QUÍMICOS

# OMNI · OMNI<sup>STONE</sup> USEFUL INFORMATION

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

|                                   |   | GRÉS PORCELÁNICO TÉCNICO<br>FULL BODY PORCELAIN TILES                          |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
|                                   |   | GRUPO . GROUP B1a UGL (EN 14411)   |  |  |
| MÉTODOS DE ENSAIO<br>TEST METHODS |   | NORMA / STANDARD   | MATT RECT  | POLIDO / POLISHED  |
| ISO<br>10545-2                    |  Comprimento e largura<br>Length and width   | ± 0,5%   | ± 0,1%   | ± 0,1%   |
|                                   |  Desvio da espessura média para a espessura de fabrico<br>Deviation of mean thickness from manufacturing thickness   | ± 5%   | ± 5%   | ± 5%   |
|                                   |  Retililinearidade dos lados (lados da face principal)<br>Straightness of the sides (sides of the main face)   | ± 0,5%   | ± 0,2%   | ± 0,2%   |
|                                   |  Ortogonalidade<br>Orthogonality   | ± 0,6%   | ± 0,2%   | ± 0,2%   |
|                                   |  Planaridade da superfície<br>Surface flatness   | ± 0,5%   | ± 0,3%   | ± 0,2%   |
|                                   |  Qualidade da superfície (% isenta de defeitos)<br>Surface quality (% defect-free)   | ≥ 95%  | Cumprido<br>Compliant  | Cumprido<br>Compliant  |
| ISO<br>10545-3                    |  Absorção de água<br>Water absorption  | < 0,5%   | < 0,05%  | < 0,05%  |
| ISO<br>10545-4                    | Módulo de Ruptura (N/mm <sup>2</sup> )<br>Rupture modulus (N/mm <sup>2</sup> )  | > 35   | > 45   | > 45   |
|                                   |  Resistência à Flexão (N):<br>Bending Strength (N):<br><br>9,8 mm ≤ Espessura < 10,5 mm<br>9,8 mm ≤ Thickness < 10,5 mm  | ≥ 1300   | > 3500   | > 3500   |
| ISO<br>10545-6                    |  Resistência à abrasão profunda (Volume removido/mm <sup>3</sup> )<br>Resistance to deep abrasion (Removed volume/mm <sup>3</sup> )                                  | < 175  | < 120  | < 120  |
| ISO<br>10545-8                    |  Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C)<br>Coefficient of Linear Thermal Expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C) | Método de ensaio disponível<br>Test method available                           | ≤ 8,0x10 <sup>-6</sup> / °C  | ≤ 8,0x10 <sup>-6</sup> / °C  |
| ISO<br>10545-9                    |  Resistência ao choque térmico<br>Resistance to thermal shock   | Exigida<br>Required  | Resiste<br>Resistant   | Resiste<br>Resistant   |
| ISO<br>10545-12                   |  Resistência ao gelo<br>Resistance to frost  | Exigida<br>Required  | Sem defeitos visíveis<br>Without visible defects                       | Sem defeitos visíveis<br>Without visible defects                       |
| ISO<br>10545-13<br>(a)            | Resistência a Ácidos e Bases de Alta Concentração<br>Resistance to Acids and High Concentration Bases   | O produtor declara a classificação<br>The producer declares the classification | Classe ULA<br>Type ULA   | Ensaio disponível<br>Test available                                    |
|                                   | Resistência a Ácidos e Bases de Baixa Concentração<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis   |  | Classe ULA<br>Type ULA   | Classe ULA<br>Type ULA   |
|                                   | Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas<br>Resistance to Household Chemicals and Swimming pool water additives  | Min. Classe UB<br>Min. Type UB   | Classe UA<br>Type UA   | Ensaio disponível<br>Test available                                    |
| ISO<br>10545-14                   |  Resistência a manchas<br>Resistance to staining   | Método de ensaio disponível<br>Test method available                           | Classe 5<br>Type 5   | Min. Classe 3<br>Min. Type 3   |
| DIN 51130                         |  Máx R13<br>Max R13  |  | Ensaio disponível<br>Test available                                    | -  |
| DIN 51097                         |  Máx C<br>Max C  |  | Ensaio disponível<br>Test available                                    | -  |
| ENV 12633                         |  Resistência ao escorregamento<br>Anti slip resistance   |  | Máx classe 3<br>Max type 3   | -  |
| BS 7976                           |  Método de ensaio disponível<br>Test method available  |  | O Produtor declara<br>The producer declares                            | -  |
| ANSI A137.1                       |  Método de ensaio disponível<br>Test method available (DCOF) (d)   |  | DCOF ≥ 0,42  | -  |
| EN 13823 . EN<br>9239-1           |  Reação ao fogo<br>Reaction to fire  | A1 <sub>FL</sub>   | Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1<br>Type A1 <sub>FL</sub> / Type A1 | Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1<br>Type A1 <sub>FL</sub> / Type A1 |

## NOTAS · NOTES




















- (a) Exceto ao ácido fluorídrico.  
Except hydrofluoric acid.  
(c) Os produtos podem ser aplicados em piso radiante.  
The products can be used with underfloor heating.  
(d) DCOF ≥ 0,42 espaços interiores expectável de serem utilizados húmidos.  
DCOF ≥ 0,42 interior spaces expected to be used wet.

- Para os produtos com relevo, dado serem superfícies não planas, não são considerados os valores de curvatura e de empeno.
- As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.
- Todos os produtos, nomeadamente do grupo B1a UGL, cumprem os requisitos da norma EN 14411. Os valores correspondentes às características técnicas dos acabamentos Natural e Polido representam valores de referência de Inspeção e ensaio.
- Este quadro indica os valores considerados mais relevantes sobre as Características Técnicas do Porcelanato. No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contato para: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

- In products with structured surfaces, curving and bending values are not considered.
- Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.
- All products, including that of the B1a UGL group, fulfil the requirements of EN 14411. The figures of the technical features of the Natural and Polished finishes are the reference values for inspection and testing.
- This table lists the most relevant Technical Characteristics for Full Body Porcelain Tiles. For more information please contact us at: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

# OMNI · OMNI<sup>STONE</sup> USEFUL INFORMATION

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNISCHEDATEN

|   |   | GRÉS PORCELAINÉ PLEINE MASSE<br>GRES PORCELÁNICO TÉCNICO<br>FEINSTEINZEUG                                  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   |   | GRUPE . GRUPO B1a UGL (EN 14411)   |  |  |
| MÉTHODES D'ESSAI<br>MÉTODOS DE PRUEBA<br>PRÜFMETHODEN |   | STANDARD / ESTÁNDAR<br>STANDARD  | MATT RECT  | POL  |
| ISO<br>10545-2  |  Longueur et largeur<br>Longitud y anchura<br>Länge und Breite   | ± 0,5%   | ± 0,1%   | ± 0,1%   |
|   |  Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard<br>Desvío del grosor medio con respecto grosor de fabricación<br>Produktionsbedingte höchstzulässige Abweichung in Länge und Breite   | ± 5%   | ± 5%   | ± 5%   |
|   |  Rectilinéarité des côtés (côtés de la face principale)<br>Rectilinearidad de los lados (lados de la cara principal)<br>Geradlinigkeit der Seiten (Seiten der Hauptfläche)   | ± 0,5%   | ± 0,2%   | ± 0,2%   |
|   |  Orthogonalité<br>Ortogonalidad<br>Höchstzulässige Abweichung in der Rechtwinkligkeit  | ± 0,6%   | ± 0,2%   | ± 0,2%   |
|   |  Planéité de la surface<br>Planeidad de la superficie<br>Ebenheit der Oberfläche   | ± 0,5%   | ± 0,3%   | ± 0,2%   |
|   |  Qualité de la surface (% sans défauts)<br>Calidad de la superficie (% exenta de defectos)<br>Oberflächenqualität (% fehlerfrei)   | ≥ 95%  | Respecte norme<br>Cumple<br>Erfüllt                                      | Respecte norme<br>Cumple<br>Erfüllt                                      |
| ISO<br>10545-3  |  Absorption d'eau<br>Absorción del agua<br>Wasseraufnahme (Siedeverfahren)   | < 0,5%   | < 0,05%  | < 0,05%  |
| ISO<br>10545-4  | Module de rupture (N/mm <sup>2</sup> )<br>Módulo de Ruptura (N/mm <sup>2</sup> )<br>Biegefestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )  | > 35   | > 45   | > 45   |
|   |  Résistance à la Flexion (N)<br>Resistencia a la Flexión (N)<br>Biegefestigkeit (N):<br><br>9,8 mm ≤ Épaisseur < 10,5 mm<br>9,8 mm ≤ Grosor < 10,5 mm<br>9,8 mm ≤ Stärke < 10,5 mm   | ≥ 1300   | > 3500   | > 3500   |
| ISO<br>10545-6  |  Résistance à l'abrasion profonde (volume extrait, mm <sup>3</sup> )<br>Resistencia a la abrasión profunda (Volumen extraído/mm <sup>3</sup> )<br>Widerstand gegen Tiefenverschleiß (Abriebvolumen in mm <sup>3</sup> )  | < 175  | < 120  | < 120  |
| ISO<br>10545-8  |  Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100 °C)<br>Coeficiente de dilatación térmica lineal (de la temperatura ambiente hasta 100 °C)<br>Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung (einer Umgebungstemperatur bis 100 °C) | Méthode d'essai disponible<br>Método de ensayo disponible<br>Verfügbare Testmethode                        | ≤ 8,0x10 <sup>-6</sup> / °C  | ≤ 8,0x10 <sup>-6</sup> / °C  |
| ISO<br>10545-9  |  Résistance aux chocs thermiques<br>Resistencia al impacto térmico<br>Temperaturwechselbeständigkeit  | Requis<br>Exigida<br>Erforderlich  | Résistant<br>Resistente<br>Erfüllt                                       | Résistant<br>Resistente<br>Erfüllt                                       |
| ISO<br>10545-12                                       |  Résistance au gel<br>Resistencia al hielo<br>Frostbeständigkeit   | Requis<br>Exigida<br>Erforderlich  | Sans défaut apparent<br>Sin defectos visibles<br>Ohne sichtbare Mängel   | Sans défaut apparent<br>Sin defectos visibles<br>Ohne sichtbare Mängel   |
| ISO<br>10545-13<br>(a)                                | Resistência aux acides et aux bases à haute concentration<br>Resistencia a ácidos y bases de alta concentración<br>Chemische Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen  | Le producteur déclare la classification<br>El productor declara la clasificación<br>Der Hersteller erklärt | Classe ULA<br>Clase ULA<br>Typ ULA                                       | Ensaio disponível<br>Test available<br>Test verfügbar                    |
|   | Resistência aux acides et aux bases à faible concentration<br>Resistencia a ácidos y bases de baja concentración<br>Resistenz gegen Säuren und Basen in niedriger Konzentration   |  | Classe ULA<br>Clase ULA<br>Typ ULA                                       | Classe ULA<br>Clase ULA<br>Typ ULA                                       |
|   | Resistência aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine<br>Resistencia a productos químicos domésticos y aditivos para agua de piscinas<br>Chemische Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze   | Min. Classe UB<br>Min. Type UB<br>Mind. Typ UB   | Classe UA<br>Clase UA<br>Type UA   | Ensaio disponível<br>Test available                                      |
| ISO<br>10545-14                                       |  Résistance aux taches<br>Resistencia antimanchas<br>Chemische Beständigkeit gegen Fleckenbildner  | Méthode d'essai disponible<br>Método de ensayo disponible<br>Verfügbare Testmethode                        | Classe 5<br>Clase 5<br>Typ 5   | Min. Classe 3<br>Min. Type 3<br>Mind. Typ 3                              |
| DIN 51130   |  Máx R13<br>Max R13<br>Max R13   |  | Essai disponible<br>Ensayo disponible<br>Test verfügbar                  | -  |
| DIN 51097   |  Máx C<br>Max C<br>Max C   |  | Essai disponible<br>Ensayo disponible<br>Test verfügbar                  | -  |
| ENV 12633   |  Résistance à la glissance<br>Resistencia antideslizamiento<br>Rutschfestigkeit  |  | Máx classe 3<br>Max type 3   | -  |
| BS 7976   |  Méthode d'essai disponible<br>Método de ensayo disponible<br>Verfügbare Testmethode   |  | Le producteur déclare<br>El productor declara<br>Der Hersteller erklärt  | -  |
| ANSI A137.1   |  Méthode d'essai disponible<br>Método de ensayo disponible<br>Verfügbare Testmethode (DCOF) (d)  |  | DCOF ≥ 0,42  | -  |
| EN 13823 . EN<br>9239-1                               |  Réaction au feu<br>Reacción al fuego<br>Brandverhalten  | A1 <sub>FL</sub>   | Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1<br>Clase A1 <sub>FL</sub> / Clase A1 | Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1<br>Clase A1 <sub>FL</sub> / Clase A1 |

## NOTES · NOTAS · ANMERKUNGEN

- (a) Sauf à l'acide fluorhydrique.  
Excepto al ácido fluorídrico.  
Ausgenommen Fluorsäure.  
(c) Les produits peuvent être posés sur sols chauffants.  
Los productos pueden aplicarse en suelos radiantes.  
Fliesen zur Verlegung auf Böden mit Fußbodenheizung geeignet.  
(d) DCOF ≥ 0,42 Espacios interiores presuados de d'être utilisés humides.  
DCOF ≥ 0,42 espacios interiores que presumiblemente se vayan a utilizar húmedos.  
DCOF ≥ 0,42 Innenräume, die bei ihrer Nutzung voraussichtlich nass sind.

- Para los productos con relieve, al tratarse de superficies no planas, no se considerarán los valores de curvatura y deformación.
- Las características técnicas son válidas únicamente para los productos clasificados como 1ª opción. El incumplimiento de los valores indicados para otras categorías comerciales no podrá ser motivo de reclamación.
- Este cuadro indica los valores considerados más relevantes sobre las Características Técnicas del Porcelanato. Para más información, pueden contactar con: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

- Für Fliesen mit Relief gelten aufgrund der unebenen Oberflächen die Angaben zur Mittelpunktwölbung und zur Windschiefe nicht.
- Die technischen Angaben gelten nur für Produkte 1.Wahl. Abweichungen von Angaben bei anderen Sortierungen sind keine Reklamationsgründe.
- Diese Tabelle enthält die wichtigsten Angaben zu den technischen Eigenschaften von Feinsteinzeug. Für weiterführende Informationen steht Ihnen unsere technische Leitung jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich per E-mail an uns: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

# OMNI · OMNI STONE USEFUL INFORMATION

CALIBRES  
CALIBRES  
CALIBRES  
CALIBRE  
ZERTIFIKATE

As dimensões exatas - em centímetros - dos produtos com aresta retificada referidas ao longo do catálogo, são relativas ao calibre mais usual. As dimensões dos restantes calibres estão indicadas na tabela de calibres:

The exact sizes (in cm) of the products with rectified edges shown throughout the catalogue refer to the most common caliber. The sizes of other calibres are shown in the calibre table:

Les dimensions exactes des produits à arête rectifiée, en centimètres, mentionnés dans le catalogue se rapportent au gabarit le plus courant. Les dimensions des autres gabarits sont indiquées dans le tableau des gabarits:

Las dimensiones exactas, en centímetros, de los productos con arista rectificada referidas a lo largo del catálogo, se refieren al calibre más habitual. Las dimensiones de los restantes calibres están indicadas en la tabla de calibres:

Die genauen Massangaben in cm der begradtigten Erzeugnisse wie im Katalog genannt, beziehen sich auf Kaliber 06 (am meisten gebräuchliches Kaliber). Die Massangaben der übrigen Kaliber sind in der entsprechenden Tabelle genannt.

TABELA DE CALIBRES  
CALIBRE TABLE  
TABLEAU DES CALIBRES  
TABLA DE CALIBRES  
KALIBRIERTABELLE



| MATT RECT<br>SOFT | POL | FORMATO (CM)<br>SIZE (CM)<br>FORMAT (CM)<br>FORMATO (CM)<br>NENNMASS (CM) | CALIBRE · KALIBRIERTES MASS (CM) |        |        |
|-------------------|-----|---|----------------------------------|--------|--------|
|                   |     |   | 6C                               | 3C     |        |
|                   |     | 30  | <b>29,50</b>                     | 29,20  | ± 0,1% |
|                   |     | 45  | <b>44,35</b>                     | 43,80  | ± 0,1% |
|                   |     | 60  | <b>59,20</b>                     | 58,40  | ± 0,1% |
|                   |     | 90  | <b>88,90</b>                     | 87,60  | ± 0,1% |
|                   |     | 120   | <b>118,60</b>                    | 116,80 | ± 0,1% |

Os valores a **bold** respeitam ao calibre mais usual de cada formato.

Values listed in **bold** refer to the usual calibre of each format.

Les valeurs en **gras** sont relatifs au calibre le plus habituel de chaque format.

Los valores en **negrita** respetan el calibre más habitual de cada formato.

Die fettgedruckten Werte beziehen sich auf die gängigste Größe der einzelnen Formate.

Na conjugação de produtos e/ou acabamentos (matt rect, Soft, pol) diferentes na mesma área (do revestimento ou do pavimento), o calibre dos produtos deve ser igual – solicitamos esta indicação ao realizar a encomenda.

When combining different products and/or finishes (matt rect, Soft, pol) in the same area (of the wall or floor tiles), the calibre of the products must be the same - in this case, please inform us when placing your order.

Lors de l'association de produits et/ou finitions (matt rect, Soft, pol) différents sur une même surface (du revêtement ou du sol), le calibre des produits doit être identique. – Nous vous demanderons de fournir cette information lors de votre commande.

Para combinar varios productos y/o acabados (matt rect, Soft, pol) diferentes en la misma área (de revestimiento o de pavimento), deben coincidir los calibres de los productos, le solicitamos esta indicación al realizar el pedido.

Bei gleichzeitiger Verlegung verschiedener Produkte und/oder verschiedener Ausführungsarten (matt rect, Soft, pol) innerhalb einer bestimmten Fläche sollten alle Produkte die gleiche Kalibrierung haben.

MODULARIDADE  
MODULARITY  
MODULARITÉ  
MODULARIDAD  
MODULARITÄT

|                           |                         |                         |                          |                          | JUNTA: 2mm<br>JOINT: 2mm |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 60x120<br>[59,2x118,6 cm] | 60x60<br>[59,2x59,2 cm] |                         | 90x90<br>[88,9x88,9 cm]  |                          |                          |
|                           | 30x60<br>[29,5x59,2 cm] |                         |                          |                          |                          |
|                           | 30x60<br>[29,5x59,2 cm] |                         |                          |                          |                          |
| 60x60<br>[59,2x59,2 cm]   | 30x60<br>[29,5x59,2 cm] | 30x60<br>[29,5x59,2 cm] | 45x90<br>[44,35x88,9 cm] | 45x90<br>[44,35x88,9 cm] |                          |

As cores podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidade. A Revigrés reserva-se o direito de eliminar ou modificar, qualquer dos modelos, cores, formatos, referências e preços contidos neste catálogo.

The colours may present slight variations of shade. Revigrés reserves the right to eliminate or amend, any colours, sizes, references and prices contained in this catalogue.

Les couleurs peuvent présenter de légères différences de tonalité. Revigrés se réserve le droit d'éliminer ou de modifier, tous les modèles, couleurs, formats, références et prix figurants dans ce catalogue.

Los colores pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad. Revigrés se reserva el derecho de eliminar o modificar, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y precios contenidos en este catálogo.

Die Farben können leicht voneinander abweichen. Revigrés behält sich vor, Modelle, Farben, Formate, Referenzen und Preise in diesem Katalog ganz oder teilweise herauszunehmen oder zu ändern.



**ÁGUEDA:**

Apartado 1 · 3754-001 BARRÔ AGD · Portugal  
Tel. +351 234 660 100 Fax +351 234 666 555  
GPS 40.532865 N, 8.449056 W (Gândara do Vale do Grou)

**LISBOA:**

Pç. José Fontana 26 A-C · 1050-129 LISBOA · Portugal  
Tel. +351 213 170 280  
GPS 38.730144 N, 9.144978 W

**Showrooms:**

2ª a 6ª feira: 9.00 - 19.30h (Águeda: 19:00h);  
Sábado: 9.30 - 13.30h  
Monday to Friday: 9.00am - 7.30pm (Águeda: 7:00pm);  
Saturday: 9.30am - 1.30pm

revigres@revigres.pt

[www.revigres.com](http://www.revigres.com)

