

PALAZZO

WALL & FLOOR
EMOTION

NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2 - 12200 Onda [Castellón] Spain - Apdo. n° 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] - Fax: + [34] 964 77 16 10 - www.natucer.es
[Dpto. Cont. y Admon.]: natucer@natucer.es - Fax: + [34] 964 77 1610
[Dpto. Comercial Nac.]: nacional@natucer.es - Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Comercial Exp.]: comercial@natucer.es - Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Técnico y Lab.]: laboratorio@natucer.es



NATUCER

TECNOLOGÍA AVANZADA AL SERVICIO
DE LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

THE LAST TECHNOLOGY
WITHIN CONTEMPORARY ARCHITECTURE

PALAZZO

BELLEZA VENECIANA

VENETIAN BEAUTY

La serie Palazzo es un gres porcelánico de extraordinaria belleza inspirado en la pura esencia del terrazo veneciano, utilizado durante siglos en la arquitectura italiana. Ofrece una interpretación granulada, en distintos tamaños, rica en detalles de materiales, combinando fondo y fragmentos de efecto mármol con un reborde embellecido. De este modo se consiguen combinaciones de gran belleza y elegancia.

Gracias a las piezas especiales que ofrece, adapta los colores y el estilo a cualquier lugar posible. Estas superficies combinan su acabado natural y luminoso con las propiedades de resistencia, dureza y compactabilidad. Manteniendo a la vez su encanto refinado con el paso del tiempo.

Palazzo collection is a beautiful porcelain tile inspired in the essence of the Venetian terrazo, used during many centuries in the Italian architecture. Palazzo is offering different types of stone particles, in different sizes, and showing polished borders (looking for the old effect), mixing beauty and grace.

The big range of special pieces, such as steps or skirtings, give many solutions to all kind of spaces. Our surfaces combine perfectly a natural and bright finish with high resistance and hardness, maintaining its charm during years.

NATUCER

UN NUEVO GRAN
CLÁSICO DEL DISEÑO
CONTEMPORÁNEO

A NEW CLASSIC IN
THE CONTEMPORARY
DESIGN

5 COLORES
COLORS

4 FORMATOS
SIZES

2 SUPERFICIES
SURFACES

4 P. ESPECIALES
SPECIAL PIECES

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Comfort floor

inklinker
NEWTECH

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

LUMINOSAS SUPERFICIES CONTEMPORÁNEAS

BRIGHT CONTEMPORARY SURFACES

Las inclusiones brillantes de efecto mármol esparcidas sobre una superficie continua ofrecen un gran resplandor y luminosidad de la materia.

The marble effect small stones are offering a high bright appearance to this collection.

EMBELLECIMIENTO DE LOS BORDES

OLD BEAUTY EFFECT IN THE BORDERS

La serie Palazzo presenta el paso del tiempo en bordes consiguiendo un efecto desgastado, transfiriendo la belleza del terrazo a distintas superficies.

As time goes by, Palazzo series offers a worn effect remembering us the natural beauty of antique terrazo.

HIDRAÚLICOS HYDRAULIC FLOORS

COMPOSICIONES
DINÁMICAS Y VERSÁTILES
DYNAMIC AND VARIATED
COMPOSITIONS

GRANO
FINO

FINE
GRAINED

La discreción de las superficies de grano fino permiten una gran versatilidad para jugar con colores y texturas, ofreciendo una refinada interpretación de los materiales, rica en detalles matéricos.

Soft particles allows you to create different combinations with colours and textures, offering a new interpretation of a contemporary floors.

ELEGANTES INCLUSIONES DE EFECTO MÁRMOL

FINE SMALL STONES
OF MARBLE EFFECT

FIDELIDAD A LOS TRADICIONALES PAVIMENTOS ITALIANOS

FOLLOWING
THE CLASSIC
ITALIAN FLOORS

La granulometría de grano grueso refuerza el carácter y el alma más auténtica de la arquitectura italiana. Diseñada para crear espacios únicos y destacables.

Big particles reinforce the character of the authentic Italian architecture. Designed to create unique spaces.

GRANO
GRUESO

COARSE
GRAINED

NATUCER

GRANO
GRUESO

COARSE
GRAINED

30x30 cm
11,8"x11,8"

HEX. 36x41,5 cm
14"x16,2"

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

22,5x22,5 cm
8,8"x8,8"

7,5x30 cm
3"x11,8"

GRANO
FINO

FINE
GRAINED

MADE IN SPAIN

PAG. 8

PAG. 10

LUCE

PAG. 18

PAG. 14

-

16

NUVOLA

20

-

22 · 28

26

BEIGE

24

26

28

-

COLORI

24

30

8

10

NERO

12

-

NERO · LUCE SAN ROCCO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEWTech

Comfort floor

R9 según norma
DIN 51130:2004
CLASE I según norma
UNE-EN 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

30 x 30 - 11,8" x 11,8"

HEX. 36 x 41,5 - 14" x 16,2"

GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

PALAZZO



GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO NERO 30x30 cm · 11,8" x 11,8" · PALAZZO LUCE 30x30 cm · 11,8" x 11,8" · PALAZZO SAN ROCCO 30x30 cm · 11,8" x 11,8"



GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO NERO HEX. 36x41,5 cm · 14"x16,2" · PALAZZO LUCE HEX. 36x41,5 cm · 14"x16,2"



PALAZZO NERO · RIALTO

Comfort floor

R9  según norma
DIN 51130:2004

CLASE II  según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

GRANO
FINO
FINE
GRAINED



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



DESTONIFICADO
ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

NATUCER

Floor Tile: PALAZZO NERO 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8" · PALAZZO RIALTO 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8"

PALAZZO

LUCE SAN GIACOMO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



Floor Tile: PALAZZO SAN GIACOMO 7,5x30 cm - 3"x11,8"



GRANO
FINO
FINE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO SAN GIACOMO 7,5x30 cm - 3"x11,8"
Wall Tile: PALAZZO SAN GIACOMO 7,5x30 cm - 3"x11,8"
PALAZZO LUCE 7,5x30 cm - 3"x11,8"

NUVOLA

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inkLinker
NEW TECH

Comfort floor

R9 según norma
DIN 51130:2004
CLASE I según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

30 x 30 - 11,8" x 11,8"

HEX. 36 x 41,5 - 14" x 16,2"

GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

PALAZZO



GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO NUVOLA HEX. 36x41,5 cm - 14"x16,2"



GRANO
FINO
FINE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO LUCE 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8" · PALAZZO PIERO 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8"
Wall Tile: PALAZZO LUCE 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8" · PALAZZO PIERO 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8"



PALAZZO

NUVOLA · DUCALE

Comfort floor

R9  según norma
DIN 51130:2004

CLASE II  según norma
UNE. ENV 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

GRANO
FINO
FINE
GRAINED



PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES



DESTONIFICADO
ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

NATUCER

Floor Tile: PALAZZO NUVOLA 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8" · PALAZZO DUCALE 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8"
Wall Tile: PALAZZO NUVOLA 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8" · PALAZZO DUCALE 22,5x22,5 cm · 8,8"x8,8"
DYNAMIC ANGLE DARK 12,5x30 cm · 5"x12"



GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO BEIGE 30x30 cm · 11,8"x11,8" · PALAZZO SAN POLO 30x30 cm · 11,8"x11,8"

BEIGE · COLORI MEDICI

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

Comfort floor

R9 según norma
DIN 51130:2004
CLASE I según norma
UNE-EN 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"

7,5 x 30 · 3" x 11,8"

GRANO
FINO
FINE
GRAINED

PALAZZO



GRANO
FINO
FINE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO BEIGE 22,5x22,5 cm · 8,8" x 8,8" · PALAZZO MEDICI 22,5x22,5 cm · 8,8" x 8,8"
Wall Tile: PALAZZO BEIGE 22,5x22,5 cm · 8,8" x 8,8" · PALAZZO COLORI 22,5x22,5 cm · 8,8" x 8,8" · PALAZZO MEDICI 22,5x22,5 cm · 8,8" x 8,8"

PALAZZO

BEIGE SAN NICCOLO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



Floor Tile: PALAZZO BEIGE HEX. 36x41,5 cm · 14"x16,2"



GRANO
FINO
FINE
GRAINED

GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO BEIGE HEX. 36x41,5 cm · 14"x16,2"
Wall Tile: PALAZZO BEIGE 7,5x30 cm · 3"x11,8"
PALAZZO SAN NICCOLO 7,5x30 cm · 3"x11,8"



Floor Tile: PALAZZO COLORI 30x30 cm - 11,8"x11,8" - PALAZZO SAN MARCOS 30x30 cm - 11,8"x11,8"
Wall Tile: PALAZZO BEIGE 30x30 cm - 11,8"x11,8"

GRANO
GRUESO
COARSE
GRAINED

COLORI SAN LORENZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEWTECH

Comfort floor

R9 según norma
DIN 51130:2004
CLASE I según norma
UNE-EN 12633:2003
CTE: USOS PÚBLICOS

22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"

7,5 x 30 - 3" x 11,8"

GRANO
FINO
FINE
GRAINED

PALAZZO



GRANO
FINO
FINE
GRAINED

Floor Tile: PALAZZO COLORI 7,5x30 cm · 3"x11,8" · PALAZZO SAN LORENZO 7,5x30 cm · 3"x11,8"
Wall Tile: PALAZZO COLORI 7,5x30 cm · 3"x11,8"

PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
IN PAVIMENTO

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

PEI GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION


SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF


MODULARIDAD
MODULARITY

GRANO
GRUESO

COARSE
GRAINED



HEX. 36 x 41,5 · 14" x 16,2"



30 x 30 · 11,8" x 11,8"



RESISTE
LA FLEXIÓN

30 N/mm²



RESISTE
EL DESGASTE

PEI (II - IV)



RESISTE
EL RAYADO

MOHS - 9



ANTIDESLIZANTE

Class I - R9




MANCHAS

Class 5 - Class A



ABSORCIÓN

<0,5%



DILATACIÓN

6,0° 10⁴ /°C

PALAZZO BEIGE



PALAZZO COLORI



PALAZZO LUCE



PALAZZO NUVOLA



PALAZZO NERO



PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
INTEGRATED CERAMIC

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUDED PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

MODULARIDAD
MODULARITY

RESISTE LA FLEXIÓN
30 N/mm²

RESISTE EL DESGASTE
PEI (II - IV)


RESISTE EL RAYADO
MOHS - 9

ANTIDESLIZANTE
Class I - R9


MANCHAS
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN
<0,5%

DILATACIÓN
6,0° 10° / °C



HEX. 36 x 41,5 - 14" x 16,2"



30 x 30 - 11,8" x 11,8"

GRANO GRUESO
COARSE GRAINED

Comfort floor R9 - Class I




PALAZZO LUCE
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
m²




PALAZZO NUVOLA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
m²



PALAZZO BEIGE
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
m²



PALAZZO COLORI
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
m²



PALAZZO NERO
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8"
m²

Comfort floor R9 - Class I




PALAZZO LUCE HEX
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2"
m²




PALAZZO NUVOLA HEX
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2"
m²



PALAZZO BEIGE HEX
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2"
m²




PALAZZO COLORI HEX
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2"
m²



PALAZZO NERO HEX
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2"
m²

COMPOSICIÓN 4 PIEZAS COMPOSITION 4 PIECES



PALAZZO SAN POLO
30 x 30 (G 57) 11,8" x 11,8" m²




PALAZZO SAN MARCOS
30 x 30 (G 57) 11,8" x 11,8" m²




PALAZZO SAN ROCCO
30 x 30 (G 57) 11,8" x 11,8" m²

PIEZAS ESPECIALES


Disponibile en todos los colores - SPECIAL PIECES - Availables in all colors




PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"



ANG. PELD. CURVO 1 PZ.
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	20,27	1.474
36 x 41,5 HEX.	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103



PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
Peld.Curvo 30x33/4	11,8" x 13"	6	1,8	44	17,86	800
Ang.Peld.Curvo 1 Pz 33x33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	348
Zócalo 9x30	3,5" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
Zanquín 9x30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794

MADE IN SPAIN

www.natucer.es




PALAZZO
SAN MARCOS
 30 x 30 (G 57) 11,8" x 11,8"



PALAZZO
SAN POLO
 30 x 30 (G 57) 11,8" x 11,8"



PALAZZO
SAN ROCCO
 30 x 30 (G 57) 11,8" x 11,8"



Composiciones
 Compositions

PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
IN KLINKER P.T.C.P.

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

P PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

R RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

W RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

S SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

R RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

D DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION


M SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

F RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

M MODULARIDAD
MODULARITY

GRANO
FINO

FINE
GRAINED



22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"



RESISTE
LA FLEXIÓN

30 N/mm²



RESISTE
EL DESGASTE

PEI (II - IV)



RESISTE
EL RAYADO

MOHS - 9



ANTIDESLIZANTE

Class I - R9



MANCHAS

Class S - Class A



ABSORCIÓN

<0,5%



DILATACIÓN

6,0° 10° / °C



PALAZZO BEIGE
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



PALAZZO NUVOLE
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



PALAZZO COLORI
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"



PALAZZO NERO
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5x22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,27	1,474

MADE IN SPAIN

PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
IN KLINKER S.P.A.

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

P PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

R RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

W RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

S SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

A RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES


D DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

M SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


F RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

M MODULARIDAD
MODULARITY

RESISTE LA FLECCIÓN 30 N/mm2	RESISTE EL DESGASTE PEI (II - IV)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 9	ANTIDESLIZANTE Class I - R9	MANCHAS Class 5 - Class A	ABSORCIÓN <0.5%	DILATACIÓN 6,0*10 ⁻⁴ /°C
---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	--



GRANO
FINO
FINE
GRAINED



PALAZZO MEDICI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²




PALAZZO LUIGI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²




PALAZZO DUCALE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



PALAZZO RIALTO
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



PALAZZO BALBI COLORI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



PALAZZO BALBI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



PALAZZO PIERO
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



PALAZZO NICOLA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²


PALAZZO

RIALTO

22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"



Composiciones
Compositions




PALAZZO

DUCALE

22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"





Composiciones
Compositions



PALAZZO

MEDICI

22,5 x 22,5 (G 57)
8,8" x 8,8"



PALAZZO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
IN KLINKER PAVIMENTO

Comfort floor

CLASE I - R9
UNE. ENV. 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

P PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

R RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

W RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

S SUPERFICIE SEMIBRILLO
SURFACE SEMI-GLOSS

A RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

D DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

M SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

F RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

M MODULARIDAD
MODULARITY

RESISTE LA FLEXIÓN
30 N/mm²

RESISTE EL DESGASTE
PEI (II - IV)

RESISTE EL RAYADO
MOHS - 9

ANTIDESLIZANTE
Class I - R9

MANCHAS
Class 5 - Class A

ABSORCIÓN
<0,5%

DILATACIÓN
6,0° 10°/°C

7,5 x 30 - 3" x 11,8"

GRANO
FINO
FINE
GRAINED



PALAZZO LUCE
7,5 x 30 (G 56) 3" x 11,8" **mm**



PALAZZO BEIGE
7,5 x 30 (G 56) 3" x 11,8" **mm**



PALAZZO NUVOLA
7,5 x 30 (G 56) 3" x 11,8" **mm**



PALAZZO COLORI
7,5 x 30 (G 56) 3" x 11,8" **mm**



PALAZZO SAN NICCOLO
7,5 x 30 (G 56) 3" x 11,8" **mm**



PALAZZO SAN LORENZO
7,5 x 30 (G 56) 3" x 11,8" **mm**



PALAZZO SAN GIACOMO
7,5 x 30 (G 56) 3" x 11,8" **mm**



PALAZZO NERO
7,5 x 30 (G 56) 3" x 11,8" **mm**

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7,5x30	3" x 11,8"	22	0,5	144	10,25	1,497

MADE IN SPAIN