



# manhattan

Perfettamente in linea con i canoni che regolano gli spazi abitativi contemporanei. Atmosfere avvolgenti ed eleganti definite attraverso toni caldi e minimalisti.

Perfectly in tune with the precepts governing modern living spaces. Comforting and elegant atmospheres obtained through warm and minimalist colours.

Parfaitement correspondant aux canons qui régissent les habitations contemporaines. Ses tons chauds et minimalistes offrent des atmosphères séduisantes et élégantes.

Im perfekten Einklang mit dem modernen Wohnkonzept. Warme und minimalistische Farbtöne strahlen eine warme umhüllende und elegante Atmosphäre aus.

Perfectamente en línea con los cánones que rigen los espacios habitables contemporáneos. Elegantes atmósferas acogedoras que definen las tonalidades cálidas y minimalistas.

**naturale**

**50x100 . 50x50 . 33x50 . 33x33**

**grip**

**50x100 . 50x50 . 33x50 . 33x33**



**Ricchetti**  
COLLEZIONI CERAMICHE







TriBeCa cenere 50x100 naturale  
TriBeCa cenere 50x50 naturale  
TriBeCa cenere 33,3x50 naturale  
TriBeCa cenere 33,3x33,3 naturale



TriBeCa cenere 50x50 grip  
TriBeCa cenere 33,3x50 grip  
TriBeCa cenere 33,3x33,3 grip

# TriBeCa cenere






NoHo fango 50x100 grip  
NoHo fango 50x50 grip  
NoHo fango 33,3x50 grip  
NoHo fango 33,3x33,3 grip





NoHo fango

# NoHo fango

NoHo fango 50x50 naturale  
NoHo fango 33,3x50 naturale  
NoHo fango 33,3x33,3 naturale  
NoHo fango 50x100 grip





# SoHo avorio

# SoHo avorio

SoHo avorio 50x100 naturale  
SoHo avorio Mosaico mix 30x30  
SoHo avorio 50x50 naturale



SoHo avorio 50x100 grip




NoLiTa grigio




NoLiTa grigio 50x100 naturale



NoLiTa grigio 50x100 grip  
NoLiTa grigio 50x50 grip  
NoLiTa grigio 33,3x50 grip  
NoLiTa grigio 33,3x33,3 grip



# NoLiTa grigio



NoLiTa grigio 50x100 naturale  
NoLiTa grigio mosaico 3D 30x30

## TriBeCa.cenere



● 16  
0559930  
battiscopa nat.  
9,5x50 3/4"x20"

● 69 Pz. Box: 8  
0559931  
elemento a L grip  
33x16,5x4,5 13"x 6 3/8"x1 7/8"

● 116 Pz. Box: 4  
0559932  
toro con lamina nat.  
5x50 1 7/8"x20"

● 190 Pz. Box: 2  
0559933  
angolare toro con lamina nat.  
5x50 1 7/8"x20"



0559920 ■ 17  
naturale  
50x100 20"x40"

0559921 ■ 17  
grip  
50x100 20"x40"



0559922 ■ 10  
naturale  
50x50 20"x20"

0559923 ■ 10  
grip  
50x50 20"x20"



0559929 ■ 143  
mosaico 3D  
30x30 12"x12"



0559924 ■ 10  
naturale  
33x50 13"x20"

0559925 ■ 10  
grip  
33x50 13"x20"



0559928 ■ 74  
mosaico muretto MIX  
nat.+grip  
30x30 12"x12"



0559926 ■ 8  
naturale  
33x33 13"x13"

0559927 ■ 8  
grip  
33x33 13"x13"

## SoHo avorio



● 16  
0559910  
battiscopa nat.  
9,5x50 3/4"x20"

● 69 Pz. Box: 8  
0559911  
elemento a L grip  
33x16,5x4,5 13"x 6 3/8"x1 7/8"

● 116 Pz. Box: 4  
0559912  
toro con lamina nat.  
5x50 1 7/8"x20"

● 190 Pz. Box: 2  
0559913  
angolare toro con lamina nat.  
5x50 1 7/8"x20"



0559900 ■ 17  
naturale  
50x100 20"x40"

0559901 ■ 17  
grip  
50x100 20"x40"



0559902 ■ 10  
naturale  
50x50 20"x20"

0559903 ■ 10  
grip  
50x50 20"x20"



0559909 ■ 143  
mosaico 3D  
30x30 12"x12"



0559904 ■ 10  
naturale  
33x50 13"x20"

0559905 ■ 10  
grip  
33x50 13"x20"




0559908 ■ 74  
mosaico muretto MIX  
nat.+grip  
30x30 12"x12"



0559906 ■ 8  
naturale  
33x33 13"x13"

0559907 ■ 8  
grip  
33x33 13"x13"

## NoHo fango



● 16  
0559970  
battiscopa nat.  
9,5x50 3/4"x20"

● 69 Pz. Box: 8  
0559971  
elemento a L grip  
33x16,5x4,5 13"x 6 3/8"x1 7/8"

● 116 Pz. Box: 4  
0559972  
toro con lamina nat.  
5x50 1 7/8"x20"

● 190 Pz. Box: 2  
0559973  
angolare toro con lamina nat.  
5x50 1 7/8"x20"



0559960 ■ 17  
naturale  
50x100 20"x40"

0559961 ■ 17  
grip  
50x100 20"x40"



0559962 ■ 10  
naturale  
50x50 20"x20"

0559963 ■ 10  
grip  
50x50 20"x20"



0559969 ■ 143  
mosaico 3D  
30x30 12"x12"



0559964 ■ 10  
naturale  
33x50 13"x20"

0559965 ■ 10  
grip  
33x50 13"x20"



0559968 ■ 74  
mosaico muretto MIX  
nat.+grip  
30x30 12"x12"



0559966 ■ 8  
naturale  
33x33 13"x13"

0559967 ■ 8  
grip  
33x33 13"x13"

## NoLiTa grigio



● 16  
0559950  
battiscopa nat.  
9,5x50 3/4"x20"

● 69 Pz. Box: 8  
0559951  
elemento a L grip  
33x16,5x4,5 13"x 6 3/8"x1 7/8"

● 116 Pz. Box: 4  
0559952  
toro con lamina nat.  
5x50 1 7/8"x20"

● 190 Pz. Box: 2  
0559953  
angolare toro con lamina nat.  
5x50 1 7/8"x20"



0559940 ■ 17  
naturale  
50x100 20"x40"

0559941 ■ 17  
grip  
50x100 20"x40"



0559942 ■ 10  
naturale  
50x50 20"x20"

0559943 ■ 10  
grip  
50x50 20"x20"



0559949 ■ 143  
mosaico 3D  
30x30 12"x12"



0559944 ■ 10  
naturale  
33x50 13"x20"

0559945 ■ 10  
grip  
33x50 13"x20"



0559948 ■ 74  
mosaico muretto MIX  
nat.+grip  
30x30 12"x12"



0559946 ■ 8  
naturale  
33x33 13"x13"

0559947 ■ 8  
grip  
33x33 13"x13"

**GSM**

**Gres porcellanato colorato in massa**

Coloured in body porcelain stoneware  
Grès cérame coloré dans la masse  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug  
Gres porcelánico colorado en masa

Gruppo di appartenenza  
class\_groupe d'appartenance\_zugehörigkeitsgruppe\_grupo de pertenencia:

**Bla GL**  
secondo EN 14411 Allegato G

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologia	Caratteristica Features Características Eigenschaften Características	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore prescritto Prescribed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Valore medio Ricchetti Ricchetti's mean value Valeur moyenne Ricchetti Durchschnitts-Wert-Ricchetti Valor medio Ricchetti
	Dimensione lati Dimensions-Longht and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,6	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Gerachtigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,5 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,6 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Pianarità Flatness Planéité Ebenförmigkeit Planeidad	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 0,5 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor	UNI EN ISO 10545-2	%	+/- 5,0 max	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	%	<= 0,5	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Sforzo di rottura (N/mm²) Breaking strenght (N/mm²) Contraínte de rupture (N/mm²) Bruchkraft (N/mm²) Módulo de rotura (N/mm²)	UNI EN ISO 10545-4	N	.≥ 1300 se spess ≥ 7,5 mm. .≥ 700 se spess < 7,5 mm.	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Resistenza alla flessione Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N/mm²	>=35	conforme conform conforme gleichmässig conforme
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos	UNI EN ISO 10545-13	-	GBMIN	conforme conform conforme gleichmässig conforme

**Imballi**

Packaging\_Emballages\_Verpackungen\_Emballajes


Formato_Size	Pz. pcs/Box	Mq. sqm/Box	Kg. kgs/Box	Scat. box/Pallet	Mq. sqm/Pallet	Kg. kgs/Pallet
50x100	3	1,50	37,300	30	45,00	1119
50x50	6	1,50	35,00	24	36,00	840
33,3x50	6	1,00	24,00	40	40,00	960
33,3x33,3	10	1,11	25,70	46	51,06	1182,2
30x30 MOSAICO	4	0,36	11,00			
9,5x50 BATTISCOPIA	20	0,95	24,00			



# schemi di posa


laying suggestions\_propositions pour la pose\_verlegungsvorschläge\_soluciones de asiento

modulo A




Formati_Sizes_Formats_Formate_Formatos	% per m²
50x50_20"x20"	47,7%
33x50_13"x20"	31,5%
33x33_13"x13"	20,8%

modulo B




Formati_Sizes_Formats_Formate_Formatos	% per m²
50x100_20"x40"	28%
50x50_20"x20"	28%
33x50_13"x20"	37%
33x33_13"x13"	6%

modulo C




Formati_Sizes_Formats_Formate_Formatos	% per m²
50x50_20"x20"	31%
33x50_13"x20"	41,4%
33x33_13"x13"	27,6%

modulo D



Formati_Sizes_Formats_Formate_Formatos	% per m²
50x100_20"x40"	41,88%
50x50_20"x20"	20,94%
33x50_13"x20"	27,89%
33x33_13"x13"	9,29%

Tecnologia:  
Technology, Technologie,  
Technologie, Tecnologia




**Esacromia digitale**

Digital hexachrome, Hexachromie numérique,  
Digitale sechsfarbigkeit, Hexacromia digital


Scivolosità:

Slip factor:  
Glissance:  
Glätte:  
Resbalamiento:



Variazione:

Variations:  
Effet Dénuance:  
Abweichung:  
Variación:



Forte variazione  
Substantial variations  
Effet dénuancé très accentué  
Starke Abweichung  
Fuerte variación



Spessore  
Thickness  
Epaisseur  
Stärke  
Espesor

Destinazione d'uso

Intended use  
Domaine d'utilisation  
Verwendungszweck  
Usos previstos



Prodotto ecocompatibile

Eco-compatible product  
Produit éco-compatible  
Umweltfreundliches Produkt  
Producto ecocompatible



ISO (Pei)



NoHo fango



TriBeCa genere  
SoHo avorio  
NoLiTa grigio

