

IRIS  
ITALIAN  
DESIGN

qualità che esalta lo stile  
quality that exalts style

Palazzo

# Palazzo

I decori si inseguono sulla texture dalla trama leggera: colori tenui e preziosi ornati da fregi antichi.

Decors run across the soft weft texture: pale and precious shades decorated with adornments of a bygone age.

Les décors foisonnent sur la texture de la trame légère: les teintes délicates et précieuses s'ornent de frises antiques.

Verzierungen und leichte Textur wechseln sich ab und verbinden sich: Eine Union sanfter Farben und wertvoller antiker Ornamente.

Las decoraciones se repiten en la textura con un entramado ligero: colores suaves y preciosos adornados con florituras antiguas.

Череда узоров, создающая мягкий рисунок: нежные изысканные цвета в сочетании с античными орнаментами.

腰线轻微浮凸的结构性纹理：色彩浅淡精美，饰以古老横饰带图案

IRIS  
ITALIAN  
DESIGN



# argento

Inedite grafiche  
di superficie che hanno  
il sapore della tradizione  
reinterpretata.

Innovative surface graphics that evoke a sense of the  
reinterpretation of tradition.

Des graphismes inédits pour une surface qui réinterprète la  
tradition.

Neuartige Oberflächengrafik in neuinterpretierter Tradition.

Dibujos de superficie inéditos con el sabor de la tradición  
reinterpretada.

Уникальный рисунок поверхности в духе переосмысления  
традиции.

表面前所未有的图案，具有重新演绎传统的味道。







Riv.  
Argento  
75x25 . 30" x10"

Cammeo Argento  
75x25 . 30" x10"

Palazzo Argento  
75x25 . 30" x10"

Pav.  
Moving Black  
120x60 . 48" x24"





## *ottone*

Decorativismo ceramico:  
un wall design che  
arreda con classe e  
sobrietà.

Ceramic decorative style: a wall design that decorates with class and sobriety.

Décorativisme céramique : un wall design qui habille avec classe et sobriété.

Dekorativismus mal keramisch: Eine Designwand nüchternen Klasse für beste Ausstattung.

Decoración cerámica: un diseño de pared que decora con clase y sobriedad.

Керамический декор: дизайн стен оставляет впечатление стиля и простоты.

陶瓷装饰风格：墙壁设计装饰简洁优雅。





^  
Riv.  
Ottone  
75x25 . 30"x10"

Cammeo Ottone  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Ottone  
75x25 . 30"x10"

<  
Riv.  
Ottone  
75x25 . 30"x10"

Cammeo Ottone  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Ottone  
75x25 . 30"x10"

Pav.  
French Woods  
Olive  
120x20 . 48"x8"





*oro*

Un pattern ricco di elementi dialoga con l'ambiente in maniera leggera e delicata, quasi sussurrata.

A rich pattern merges with the surrounding space in a light and delicate, almost whispered way.

Un dialogue léger et délicat, presque un murmure, entre l'environnement et un schéma richement élaboré.

Das reiche Muster flüstert seine Ausstrahlung dem Ambiente in einen kaum wahrnehmbaren Ton zu.

Un diseño lleno de elementos que dialoga con el ambiente de manera ligera y delicada, como un susurro.

Сочетание элементов роскоши, перекликающихся с окружающей обстановкой в ненавязчивом, почти приглушенном стиле.

图案的元素丰富，与环境柔和互动，仿佛耳语般纤柔。





Riv.  
Oro  
75x25 . 30"x10"

Cammeo Oro  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Oro  
75x25 . 30"x10"

Bombato Palazzo  
Oro  
3x25

Pav.  
French Woods  
Beech  
120x20 . 48"x8"





▲  
 Riv.  
 Oro  
 75x25 . 30"x10"  
 Cammeo Oro  
 75x25 . 30"x10"  
 <  
 Palazzo Oro  
 75x25 . 30"x10"  
 Bombato Palazzo  
 Oro  
 3x25





Oro  
75x25 . 30"x10"  
Cammeo Oro  
75x25 . 30"x10"  
Palazzo Oro  
75x25 . 30"x10"  
  
Pav.  
Moving  
Tan  
120x60 . 48"x24"





## *bronzo*

La classicità delle linee è stemperata dalla contemporaneità di colori avvolgenti, per un'eleganza ricercata.

The traditional style of lines is softened by the contemporary, engulfing colours, for a sought-after allure.

Une élégance recherchée : la contemporanéité des couleurs enveloppantes estompe le caractère classique des lignes.

Die klassischen Linien lösen sich in mitreißenden Gegenwartsfarben raffinierter Eleganz auf.

Un diseño lleno de elementos que dialoga con el ambiente de manera ligera y delicada, como un susurro.

Классические линии перекликаются с современностью чарующих цветов, принося в обстановку изящество.

线条经典，融合了当代风格，色调温暖，精致优雅。





- Riv.  
Bronzo  
75x25 . 30"x10"
- Bombato Palazzo  
Bronzo  
3x25
- Spigolo Bombato  
Palazzo  
Bronzo  
3x2
- Alzata Palazzo  
Bronzo  
15x25
- Spigolo Alzata  
Palazzo  
Bronzo  
15x2
- Oro  
75x25 . 30"x10"
- Palazzo Oro  
75x25 . 30"x10"
- Bombato Palazzo  
Oro  
3x25
- Spigolo Bombato  
Palazzo  
Oro  
3x2
- Corner Oro  
1,5x25
- Mosaico Palazzo  
Oro  
25x25 . 10"x10"
- Pav.  
French Woods  
Larch  
120x20 . 48"x8"





<  
Riv.  
Bronzo  
75x25 . 30"x10"

Mosaico Palazzo  
Oro  
25x25 . 10"x10"

Pav.  
French Woods  
Larch  
120x20 . 48"x8"

<<  
Riv.  
Bronzo  
75x25 . 30"x10"

Bombato Palazzo  
Bronzo  
3x25

Palazzo Oro  
75x25 . 30"x10"





## *platino*

Delicati grafismi si alternano a riposanti tinte unite per un look originale e contemporaneo.

Delicate graphic effects alternated with soothing plain tints for an original and contemporary look.

Une alternance de graphismes délicats et de teintes unies reposantes pour un look original et contemporain.

Zarte Grafik und gemütliche Unifarben für einen originellen und zeitgenössischen Look.

Delicados diseños se alternan con colores solos relajantes para crear un estilo original y contemporáneo.

Неброские рисунки сочетаются со спокойными расцветками, создавая оригинальный и современный облик.

細膩的圖形元素與舒適的純色交替，令外觀獨特而富有現代感。





Riv.  
Platino  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Platino  
75x25 . 30"x10"

Cammeo Platino  
75x25 . 30"x10"

Bronzo  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Bronzo  
75x25 . 30"x10"

Pav.  
French Woods  
Olive  
120x20 . 48"x8"

27 *platino*  
*/bronzo*





<  
Riv.  
Platino  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Platino  
75x25 . 30"x10"

Bronzo  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Bronzo  
75x25 . 30"x10"

Pav.  
French Woods  
Olive  
120x20 . 48"x8"

<<  
Riv.  
Platino  
75x25 . 30"x10"

Cammeo Platino  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Bronzo  
75x25 . 30"x10"





Riv.  
Platino  
75x25 . 30"x10"

Palazzo Platino  
75x25 . 30"x10"

Pav.  
Moving  
Steel  
60x60 . 24"x24"






^  
Riv.  
Platino  
75x25 . 30"x10"  
  
Palazzo Platino  
75x25 . 30"x10"  
  
<  
Palazzo Platino  
75x25 . 30"x10"



# PALAZZO



IRIS  
ITALIAN  
DESIGN

75x25 | 30"x10"

## Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles  
Revêtements  
Wandfliesen  
Revestimientos  
Плитка Для Стен  
牆面瓷磚



## Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚



Platino SQ  
575663 75x25 . 30"x10" 41A 9T



Argento SQ  
575667 75x25 . 30"x10" 41A 9T



Oro SQ  
575665 75x25 . 30"x10" 41A 9T




Ottone SQ  
575664 75x25 . 30"x10" 41A 9T



Bronzo SQ  
575666 75x25 . 30"x10" 41A 9T

## Mosaici . Mosaics . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克



Mosaico Palazzo Platino  
577050 25x25 . 10"x10" 66 4T



Mosaico Palazzo Argento  
577054 25x25 . 10"x10" 66 4T



Mosaico Palazzo Oro  
577052 25x25 . 10"x10" 66 4T



Mosaico Palazzo Ottone  
577051 25x25 . 10"x10" 66 4T



Mosaico Palazzo Bronzo  
577053 25x25 . 10"x10" 66 4T

## Elementi decorativi . Decorative elements . Décors . Dekorative Elemente . Elementos decorativos . Декоры . 裝飾性元素



Bombato Palazzo Platino  
569029 3x25 32 6T



Bombato Palazzo Argento  
569033 3x25 32 6T



Bombato Palazzo Oro  
569031 3x25 32 6T



Bombato Palazzo Ottone  
569030 3x25 32 6T



Bombato Palazzo Bronzo  
569032 3x25 32 6T



Spigolo Bombato  
Palazzo Platino  
750851 3x2 32 6T



Spigolo Bombato  
Palazzo Argento  
750855 3x2 32 6T



Spigolo Bombato  
Palazzo Oro  
750853 3x2 32 6T



Spigolo Bombato  
Palazzo Ottone  
750852 3x2 32 6T



Spigolo Bombato  
Palazzo Bronzo  
750854 3x2 32 6T



Alzata Palazzo Platino  
756089 15x25 58 6T



Alzata Palazzo Argento  
756093 15x25 58 6T



Alzata Palazzo Oro  
756091 15x25 58 6T



Alzata Palazzo Ottone  
756090 15x25 58 6T



Alzata Palazzo Bronzo  
756092 15x25 58 6T



Spigolo Alzata  
Palazzo Platino  
750536 15x2 58 2T



Spigolo Alzata  
Palazzo Argento  
750540 15x2 58 2T



Spigolo Alzata  
Palazzo Oro  
750538 15x2 58 2T



Spigolo Alzata  
Palazzo Ottone  
750537 15x2 58 2T



Spigolo Alzata  
Palazzo Bronzo  
750539 15x2 58 2T





Corner Platino  
564166 1,5x25 59 6T





Corner Oro  
564165 1,5x25 59 6T







Cammeo Platino SQ  
575673 75x25 . 30"x10"  





Cammeo Argento SQ  
575677 75x25 . 30"x10"  






Cammeo Oro SQ  
575675 75x25 . 30"x10"  





Cammeo Ottone SQ  
575674 75x25 . 30"x10"  




Cammeo Bronzo SQ  
575676 75x25 . 30"x10"  





Palazzo Platino SQ  
575668 75x25 . 30"x10"  





Palazzo Argento SQ  
575672 75x25 . 30"x10"  






Palazzo Oro SQ  
575670 75x25 . 30"x10"  



Palazzo Ottone SQ  
575669 75x25 . 30"x10"  



Palazzo Bronzo SQ  
575671 75x25 . 30"x10"  

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT ФОРМАТ 尺寸	UPEC	PEI	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ KB.M. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
						mq	box	mq
75x25 . 30"x10" PLATINO, OTTONE, ORO, BRONZO, ARGENTO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	14,8	9	1,688	24	40,512
25x25 . 10"x10" MOSAICO PLATINO, OTTONE, ORO, BRONZO, ARGENTO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	0,86	4	0,25	-	-
3x25 BOMBATO PLATINO, OTTONE, ORO, BRONZO, ARGENTO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	0,3	6	0,045	-	-
3x2 SPIGOLO BOMBATO PLATINO, OTTONE, ORO, BRONZO, ARGENTO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	0,2	2	0,001	-	-
15x25 ALZATA PLATINO, OTTONE, ORO, BRONZO, ARGENTO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	0,5	6	0,225	-	-
15x2 SPIGOLO ALZATA PLATINO, OTTONE, ORO, BRONZO, ARGENTO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	0,02	2	0,006	-	-
75x25 . 30"x10" DEC. CAMMEO PLATINO, OTTONE, ORO, BRONZO, ARGENTO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	2,77	3	0,563	24	40,512
75x25 . 30"x10" DEC. PALAZZO PLATINO, OTTONE, ORO, BRONZO, ARGENTO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	2,77	3	0,563	24	40,512
25x1,5 CORNER PLATINO, ORO	EN COURS	-	8 mm . 0,32"	0,023	6	0,03	-	-

**Negli imballi della collezione Palazzo i fondi vengono inscatolati in maniera casuale. Si troveranno quindi diverse varianti del colore scelto, per garantire un movimento cromatico e una variabilità grafica che offrano maggior pregio estetico alla posa del materiale.**

*The backdrops of the Palazzo collection come in random packaging. Therefore, slightly varying shades of the chosen colour will be included in order to ensure chromatic movement and graphic versatility so as to offer the best aesthetic appeal during installation of the material.*

*Les fonds de la collection Palazzo sont emballés dans des cartons de manière casuelle. Vous trouverez par conséquent plusieurs variantes de la couleur choisie, ce qui garantira le mouvement chromatique et la variabilité graphique indispensables pour une pose du matériau encore plus esthétique.*

*Die Kartons der Kollektion Palazzo enthalten willkürlich vermischte Unifliesen. Dies versichert eine natürliche Abwechslung verschiedener Farbtöne in der gewählten Farbe und somit eine chromatische Variabilität für ein perfektes Gesamtbild nach dem Verlegen der Fliesen.*

*Las piezas de la colección Palazzo se emban de manera casual. Por lo tanto, se encontrarán distintas variantes del color elegido para garantizar un movimiento cromático y una heterogeneidad gráfica que confieran mayor valor estético a la colocación del material.*

*При упаковке коллекции Palazzo изделия упаковываются в коробки обычным образом. Следовательно, в них находятся различные варианты выбранного цвета, чтобы гарантировать цветовое и графическое разнообразие, обеспечивающие большую эстетическую привлекательность при укладке материала.*

在Palazzo 系列的包装中，底部以随机的方式装箱。因此选择的颜色会呈现出不同的变化，通过色彩的运动和图形的变化使物品的陈设更具美感



# PALAZZO

75x25 | 30"x10"

## Rivestimenti (SEMIGRES)

Wall tiles  
Revêtements  
Wandfliesen  
Revestimientos  
Плитка Для Стен  
牆面瓷磚

IRIS  
ITALIAN  
DESIGN



Riv.  
Platino  
75x25. 30"x10"

Palazzo Platino  
75x25. 30"x10"

# Technical CHARACTERISTICS

Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитка Для Стен . 牆面瓷磚

SEMIGRES		Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411 EN 14411	allegato L annex L annexe L Anlage L adjunto L Вложенных Л 附錄 L	grupo B III group B III groupe B III Gruppe B III grupo B III группе B III B III組
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值			
dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ épaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / чистота острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональность / 模固 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit planitud / плоскостности / 翹曲	± 0,6% ± 5% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5%	± 0,5% ± 5% ± 0,3% ± 0,4% ± 0,3%	
assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%			~ 16%
resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura modulus of rupture module de rupture Bruchmodul módulo de rotura прочность на изгиб 斷裂模組	R ≥ 15 N/mm <sup>2</sup>		22 N/mm <sup>2</sup>
resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料			indicata sul catalogo indicated in the catalog indiqué dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			8x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			garantita garanteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
resistenza al cavillo crazing resistance résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit resistencia al agrietado отсутствие претензий 抗裂性	ISO 10545.11	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			garantita garanteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos químicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法			indicata sul catalogo indicated in the catalog indiqué dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾汗性	ISO 10545.14	1 < X < 5			classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) класс-5-пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汗漬清除 (不需要清潔劑)。



**AD:** Marketing Iris Ceramica  
**Project:** Omniadvert SpA  
**Print:** Litographic Group SpA  
March 2014

LCP162 - 03/2014



IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11  
Fax: 0039(0)0536-80.46.02  
promo@irisceramica.com  
[www.irisceramica.com](http://www.irisceramica.com)

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy



