

N O W O Ś Ć 2 0 1 5

prestige

gres porcellanato

gres nieszkliwiony
unglazed porcelain tiles
Unglasiert Feinsteinzeug
Неглазурованный керамогранит




NowaGala
CERAMIKA

prestige gres porcellanato

Powierzchnia strukturalna rektyfikowana (59,7x59,7, 29,7x59,7) / Rectified, structured surface / Rektifizierte Struktur-Oberfläche
Ректифицированная структурированная поверхность



PS 01 59,7x59,7 cm struktura R10



PS 01 29,7x59,7 cm struktura R10



PS 13 59,7x59,7 cm struktura R10



PS 13 29,7x59,7 cm struktura R10



PS 10 59,7x59,7 cm struktura R10



PS 10 29,7x59,7 cm struktura R10




PS 14 59,7x59,7 cm struktura R10



PS 14 29,7x59,7 cm struktura R10



PS 12 59,7x59,7 cm struktura R10




PS 12 29,7x59,7 cm struktura R10






prestige gres porcellanato


Mozaika / Mosaic / Mosaik / Мозаика




Mozaika M-b-PS 01 29,7x29,7 cm struktura




Mozaika M-b-PS 10 29,7x29,7 cm struktura




Mozaika M-b-PS 12 29,7x29,7 cm struktura



Mozaika M-b-PS 13 29,7x29,7 cm struktura



Mozaika M-b-PS 14 29,7x29,7 cm struktura



prestige gres porcellanato

Stopnica / Stair tread tiles / Treppenstufen / Ступеньки
Cokół / Skirting / Sockel / Плинтусы



Stopnica PS 01 29,7x59,7 cm struktura



Stopnica PS 10 29,7x59,7 cm struktura



Stopnica PS 12 29,7x59,7 cm struktura



Stopnica PS 13 29,7x59,7 cm struktura



Stopnica PS 14 29,7x59,7 cm struktura



Cokół PS 01 59,7x7,8 cm struktura



Cokół PS 10 59,7x7,8 cm struktura



Cokół PS 12 59,7x7,8 cm struktura



Cokół PS 13 59,7x7,8 cm struktura



Cokół PS 14 59,7x7,8 cm

prestige gres porcellanato

Nieszkliwiony / Unglazed / Unglasiert / Неглазурованный

Charakterystyka techniczna płytek Technical characteristics of tiles Die technische charakteristik der fliesen Техническая характеристика плиток			
Właściwości Parameters Parameter Параметры	norma standard norm стандарт	wymagania normy requirements normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessenebwerte достигнутые параметры
Nasiąkliwość wodna Water absorption Wasserabsorptionsvermögen Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %
Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Siła łamiąca Breaking strength Bruchstärke Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	>1300 N	~2500 N
Odporność na ścieranie wgłębne Resistance to deep abrasion Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 6	max. 175 mm ³	~ 135 mm ³
Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltsputzmittel Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. UB	UA
Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	stosowana metoda badania applied method of analysis angewandte prüfmethode применяемый метод испытаний	odporne resistant bruchfest устойчивые
Odporność chemiczna Chemical resistance Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Der Hersteller gibt die Klassifikation an. Производитель приводит классификацию	ULA, UHA
Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые
Antypoślizgowość Anti-slippery Rutschfreiheit Антискольжение	DIN 51130	-	R10

gama produktów i sposób pakowania

Range of products and packing / Produktsorten und verpackungsweise / Ассортимент и упаковка

Płytki rektyfikowane Rectified tiles Die Kanten geschliffen Ректифицированные плитки	29,7x59,7 cm	59,7x59,7 cm
Typ powierzchni Type of surface Die Oberfläche Поверхность	strukturalna structured strukturiert структурная	strukturalna structured strukturiert структурная
Grubość płytek Tile thickness Fliesenstärke Толщина	0,94 cm	0,94 cm
PS 01	•	•
PS 10	•	•
PS 12	•	•
PS 13	•	•
PS 14	•	•
kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка	30,5	30,5
szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	8	4
m ² /karton m ² /box m ² /karton m ² /коробка	1,44	1,44
karton/paleta box/pallet karton/pallet коробка/поддон	32	30
m ² /paleta m ² /pallet m ² /pallet m ² /поддон	46,08	43,20
kg/paleta kg/pallet kg/pallet кг/поддон	996	935

dekoracje

Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ Type Typ Тип	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	waga 1 szt.(kg) weight of one piece Gewicht/1 Stück вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
Mozaika M-b-PS	29,7x29,7	10	1,49	15,58
Stopnica K-S-PS	29,7x59,7	8	3,50	28
Cokół C-S-PS	59,7x7,8	8	0,98	8