DL | N | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme | WR | R10 | A | V2 | V3 | V4 | MAXI | HL 20 MM | DOUBLE LOADING

ПРО ВУД
PRO WOOD



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | PLACE OF APPLICATION

Общественные помещения с высоким уровнем проходимости | Heavy traffic public spaces

Частный интерьер | Residential

Экстерьер | Exterior

		шт. \ pcs	м²	кг \ kg	кор. \ box	м²	кг \ kg
30×179	11	4	2,148	52,63	18	38,664	997,34
20×119,9	11	6	1,434	35,7	24	34,416	886,8

DL550500R
Про Вуд беж светлый декорированный обрезной 30x179
Pro Wood light beige decorated rectified

DL550000R
Про Вуд беж светлый обрезной 30x179x1,1
Pro Wood light beige rectified

V3

DL510500R
Про Вуд беж светлый декорированный обрезной 20x119.5
Pro Wood light beige decorated rectified

DL5100\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж светлый 8x2,4
internal corner
Pro Wood light beige

DL5100\AGE
угол внешний
Про Вуд беж светлый 8x2,9
external corner
Pro Wood light beige

DL510000R
Про Вуд беж светлый обрезной 20x119.5x1,1
Pro Wood light beige rectified

V3

DL5100\BTG
плинтус Про Вуд беж светлый 39,6x8
plinth Pro Wood light beige

ПРО ВУД | PRO WOOD | **30×179 · 60×119,5 · 30×119,5 · 20×119,5**

DL550300R
Про Вуд беж тёмный декорированный обрезной 30x179
Pro Wood dark beige decorated rectified

DL550100R
Про Вуд беж тёмный обрезной 30x179x1,1
Pro Wood dark beige rectified

V4

DL5101\AGI
угол внутренний
Про Вуд беж тёмный 8x2,4
internal corner
Pro Wood dark beige

DL5101\AGE
угол внешний
Про Вуд беж тёмный 8x2,9
external corner
Pro Wood dark beige

DL510200R
Про Вуд беж тёмный декорированный обрезной 20x119.5
Pro Wood dark beige decorated rectified

DL5101\BTG
плинтус Про Вуд беж тёмный 39,6x8
plinth Pro Wood dark beige

DL510100R
Про Вуд беж тёмный обрезной 20x119.5x1,1
Pro Wood dark beige rectified

V4



DL550400R
Про Вуд коричневый декорированный обрезной 30x179
Pro Wood brown decorated rectified

DL550200R
Про Вуд коричневый обрезной 30x179x1,1
Pro Wood brown rectified

V2

DL510400R
Про Вуд коричневый декорированный обрезной 20x119.5
Pro Wood brown decorated rectified

DL5103\AGE
угол внешний
Про Вуд
коричневый 8x2,9
external corner Pro
Wood brown

DL5103\AGI
угол внутренний
Про Вуд
коричневый 8x2,4
internal corner
Pro Wood brown

DL510300R
Про Вуд коричневый обрезной 20x119.5x1,1
Pro Wood brown rectified

V2

DL5103\BTG
плинтус Про Вуд коричневый 39,6x8
plinth Pro Wood brown

ПРО ВУД | PRO WOOD | **30×179 · 60×119,5 · 30×119,5 · 20×119,5**

V3

DL501400R\GCS
ступень угловая клееная левая Про Вуд беж светлый 33x33
left glued corner step Pro Wood light beige

V3

DL501400R\GCD
ступень угловая клееная правая Про Вуд беж светлый 33x33
right glued corner step Pro Wood light beige

V4

DL501500R\GCD
ступень угловая клееная правая
Про Вуд беж тёмный 33x33
right glued corner step Pro Wood dark beige

DL501500R\GCS
ступень угловая клееная левая
Про Вуд беж тёмный 33x33
left glued corner step Pro Wood dark beige

V4

V2

DL501700R\GCD
ступень угловая клееная правая Про Вуд коричневый 33x33
right glued corner step Pro Wood brown

V2

DL501700R\GCS
ступень угловая клееная левая Про Вуд коричневый 33x33
left glued corner step Pro Wood brown

V3

DL501400R\1
DL501400R\5
подступёнок Про Вуд беж светлый 119.5x10.7
riser Pro Wood light beige

V3

DL501400R\GCF
ступень клееная Про Вуд беж светлый 33x119,5
glued step Pro Wood light beige

V4

DL501500R\1
DL501500R\5
подступёнок Про Вуд беж тёмный 119.5x10.7
riser Pro Wood dark beige

V4

DL501500R\GCF
ступень клееная Про Вуд беж тёмный 33x119,5
glued step Pro Wood dark beige

V2

DL501700R\1
DL501700R\5
подступёнок Про Вуд коричневый 119.5x10.7
riser Pro Wood brown

V2

DL501700R\GCF
ступень клееная Про Вуд коричневый 33x119,5
glued step Pro Wood brown

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.

DL501500R20
Про Вуд беж тёмный обрезной 60x119,5x2
Pro Wood dark beige rectified

V4 HL

DL520100R20
Про Вуд беж тёмный обрезной 30x119,5x2
Pro Wood dark beige rectified

V4 HL

DL501400R20
Про Вуд беж светлый обрезной 60x119,5x2
Pro Wood light beige rectified

V3 HL

DL520000R20
Про Вуд беж светлый обрезной 30x119,5x2
Pro Wood light beige rectified

V3 HL

HL 20 MM

ПРО ВУД | PRO WOOD | **30×179 · 60×119,5 · 30×119,5 · 20×119,5**

V4 HL

DL501500R20\GLF
ступень клеёная Про Вуд беж тёмный 34x119,5
glued step Pro Wood dark beige

DL501500R20\1
Подступенок Про Вуд беж темный 119,5x12,5
riser Pro Wood dark beige

V4 HL

DL501400R20\GLF
ступень клеёная Про Вуд беж светлый 34x119,5
glued step Pro Wood light beige

V3 HL

DL501400R20\1
Подступенок Про Вуд беж светлый 119,5x12,5
riser Pro Wood light beige

V3 HL

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 452.
Step manufacturing technology is on the page 453.

HL 20 MM