



# 14,2 mm. GROSSO



# 10 mm. FINE



Natucer presenta Quartz Klinker. Una colección pensada para dar soluciones específicas en pavimento exterior e interior de alto tránsito y zonas húmedas, enfocado hacia la higiene y la facilidad a la hora de limpiar.

Quartz Klinker cuenta con piezas especiales diseñadas para lograr acabados arquitectónicos detallistas y estéticos. Su gama de color nace de las últimas tendencias decorativas, con tonos fríos y cálidos, claros y oscuros, esta paleta nos permite también la señalización en zonas públicas o de trabajo. Según el grosor de sus piezas se divide en dos categorías: Grosso con 14,2 mm. y Fine de 10mm.


Nuevo pavimento 100% seguro, 100% pasta porcelánica, 100% higiénico, 100% estético: Quartz Klinker.

Natucer introduces Quartz Klinker. A brand new collection created specially for high traffic, wet, outside and/or inside areas. At the same time, It is a product easy to clean. Quartz Klinker brings unique pieces designed to create architectural finishes. Its colors were inspired by new decorative trends. Cold, warm, light and dark tones enhance the product allowing it to be used to separate working from public zones. It comes in two different thicknesses: GROSSO is 14,2 mm and FINE is 10mm.

New Collection, 100% safe, 100% porcelain tile, 100% easy to clean, 100% innovative: Quartz Klinker.

Natucer présente QUARTZ KLINKER. Une collection pensée pour donner solutions spécifiques en le revêtement de sol pour extérieure et intérieure de haut transit et pour endroits humides, abordé vers la hygiène et la facilité de nettoyage. QUARTZ KLINKER compte avec pièces spéciales dessinées pour réussir finitions architectoniques détaillées et esthétiques. Sa gamme de coloris est née des dernières tendances décoratives, avec tonalités froides et chaudes, claires et foncées, cette coloris nous permette aussi la signalisation en zones publiques ou de travail. Selon l'épaisseur de ses pièces se divise en deux catégories : grosso avec 14.2 mm et fine avec 10 mm.

nouvelle revêtement de sol 100% Secure, 100% cérame étiré, 100% hygiénique, 100% esthétique.



**Porcelánico Extruido**

14,2  
mm.



3625 Nw/m<sup>2</sup>

PÚBLICO / EXTERIOR · GROSSO 14,2 mm.  
Quartz Klinker Fume 30 x 30 / 15 x 50 / 15 x 15 · Galena 30 x 30 / 15 x 50 / 15 x 15 · Latteo 30 x 30

## GROSSO PAVIMENTO INDUSTRIAL · PÚBLICO AMBIENTES EXTERIORES E INTERIORES

**ÁREAS PEATONALES:** aceras, paseos, plazas, jardines, accesos a viviendas, terrazas.

**ÁREAS DE TRÁNSITO RODADO:** vías urbanas, áreas residenciales.

**ÁREAS SOMETIDAS A TRÁFICO Y TAREAS PESADAS:** industrias, fábricas, almacenes, áreas de carga y descarga, zonas portuarias, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y metro, salas de máquina, salas de producción, salas de expedición.

**ÁREAS CON AMBIENTE AGRESIVO:** fábricas químicas, estaciones de servicio, garajes, depósitos, industrias agrícolas, industria vinícola, plantas de reciclaje.

10  
mm.



2000 Nw/m<sup>2</sup>

PÚBLICO / EXTERIOR · FINE 10 mm.  
Quartz Klinker Latteo 30 x 60 / 25 x 25

## FINE PAVIMENTO PÚBLICO · RESIDENCIAL AMBIENTES EXTERIORES E INTERIORES

**ÁREAS DE EXIGENCIA HIGIÉNICAS:** laboratorios, escuelas, hospitales, áreas de alimentación, centros de spa, cocinas industriales.

**ÁREAS PÚBLICAS:** bares, restaurantes, bancos, hoteles, museos, iglesias, discotecas, gimnasios, centros comerciales, centros deportivos.

**ÁREAS RESIDENCIALES:** piscinas, escaleras exteriores, salones, dormitorios, baños, cocinas, despensas, despachos, vestidores.



PÚBLICO / INTERIOR · GROSSO 14,2 mm.  
Quartz Klinker Citrino 30 x 30 · Latteo 15 x 30 · Galena 30 x 30 / 15 x 30



PÚBLICO / EXTERIOR · GROSSO 14,2 mm.  
Quartz Klinker Latteo 30 x 30 / 15 x 30 · Fume 30 x 30 / 15 x 30 / 15 x 15

## 100% RESISTENTE

### ⊘ RUEDAS METÁLICAS

Todo pavimento industrial se daña con el uso de carretillas o transpalets con ruedas metálicas, ya que este tipo de ruedas ejercen la presión de carga en el suelo desde un sólo punto por cada rueda. Esta presión es muy peligrosa cuando la carretilla o transpalet gira, por esta razón es recomendable utilizar ruedas no rígidas, por ejemplo neumáticas y con la mayor superficie de apoyo posible.

Every industrial floor has to withstand many harsh traffic conditions. The use of wheelbarrows or pallet jacks with metallic wheels will damage any floor. The metallic wheels exert a downward pressure only in one point of contact for each wheel, especially when wheelbarrow or pallet jack turns. It is recommended to use pneumatic wheels or non-rigid wheels that have greater area of contact.

Tout revêtement de sol industriel s'abîme avec l'usage de brouettes ou chariots élévateurs avec roues métalliques, parce que ce type de roues exerce la pression de charge dans le sol en un seul point pour chaque roue. Cette pression est très dangereuse quand les brouettes ou chariots élévateurs tourne, pour cette raison c'est recommandable utiliser roues non rigides, par exemple pneumatiques et avec la majeure surface d'appui possible.



PÚBLICO / INTERIOR - GROSSO 14,2 mm.  
Quartz Klinker Rutilo 30 x 30 - Fume 30 x 30 / 15 x 30 / 15 x 15 - Galena 15 x 15



PÚBLICO / EXTERIOR - GROSSO 14,2 mm.  
Quartz Klinker Latteo 15 x 30 - Rutilo 15 x 30 - Citrino 15 x 30 / 15 x 15



PÚBLICO / EXTERIOR - GROSSO 14,2 mm.  
Quartz Klinker Fume y Galena 15 x 30 / 15 x 15

## 100% ESTÉTICA

### VARIEDAD CROMÁTICA

La gama cromática y la variedad de formatos permiten crear señalizaciones y dibujos para zonas públicas o de trabajo tanto en pavimento como en revestimiento.

COLOR VARIETY. The different colors and sizes allow to create signals and drawings for walls and floors in working and public areas.

VARIÉTÉ CHROMATIQUE. La gamme chromatique et la variété de formats permettent créer signalisation et dessins pour zones publiques ou de travail autant de sol comme de mur.

# 100% HIGIÉNICO

## MÁXIMA HIGIENE - FÁCIL LIMPIEZA GARANTIZADA

Natucer ha desarrollado piezas especiales aptas para aquellas áreas de elevada exigencia higiénica, (cocinas industriales, laboratorios, hospitales,...) Quartz Klinker posee un acabado específico antideslizante y agradable al tacto, que facilita su limpieza y mantenimiento.

Natucer has developed pieces for areas of high traffic. (Hospitals, Labs, Industrial kitchens, etc). Quartz Klinker blends the safety of anti-slip flooring and a smooth surface finish.

Natucer a développé pièces spéciales aptes pour zones d'élevée exigence hygiénique (cousins industrielles, laboratoires, hôpitaux,...) Quartz Klinker possède un finition spécifique anti glissant et douce a toucher, qui facilite son nettoyage et entretien.

## fine RESISTANCE

Fine Resistance es un acabado revolucionario que elimina la rugosidad característica de los productos antideslizantes obteniendo así una superficie fina y suave al tacto, que a su vez permite que la suciedad no se adhiera a la pieza. Máxima seguridad, higiene y fácil limpieza, en los suelos de exterior e interior.

Fine Resistance is a process that eliminates the rough finish from anti-slip products while at the same time makes the tile's surface smooth to the touch and easy to clean.

Fine résistance est une finition révolutionnaire (d'émaux à sec) qu'élimine la rugosité caractéristique des produits anti glissants (corindon), obtenent une surface fine et douce à toucher, de facile nettoyage pour les sols d'extérieur et d'intérieur.

primera limpieza de fin de obra

Una vez finalizada la obra es importante realizar "limpieza de choque":

Hay que eliminar totalmente los restos de material de agarre y rejuntado con una esponja húmeda. Se debe limpiar al momento, no se debe dejar secar. Barrer la superficie y limpiar restos de obra.

Es muy importante verificar que las juntas se han endurecido. Si las juntas se han endurecido y observa un halo blanco alrededor de la pieza (material de rejuntado o agarre), se elimina de la siguiente manera:

En un cubo con agua, agregar vinagre. En una de las zonas manchadas pasar poco a poco un cepillo de púas duras. Luego se debe aclarar con abundante agua y así se eliminarán los restos de morteros disueltos.

Los restos que no pueden ser eliminados se puede utilizar:

- un ácido diluido, para morteros base cemento.
- un decapante, para compuestos epoxídicos

Leer detenidamente las instrucciones de uso en ambos casos.

Para finalizar la limpieza, coloque un desengrasante sin diluir. Cepillar con un cepillo de púas duras y enjuagar con agua limpia y secar.

After installation, it is important to make a thorough cleaning. You need to eliminate any installation residue or grout used. It must be cleaned after installing the material and it shouldn't be left to dry. It is imperative to check that grout has dried. If after drying, the grout lines have a white border, the floor has to be cleaned as follows:

In a bucket full of water, add vinegar and mix. With a grill brush clean slowly those areas stained with residue. Clean with abundant water.

For excess residues after normal cleaning:

- Diluted acid (Muriatic Acid), for cement-based mortars.
- Sand paper for adhesive compounds.

Please read the instructions of use for each case.

For clean-up, use degreaser non-diluted, thorough cleaning with grill brush and remove it with clean water and then dry.

Une fois terminé le chantier est important réaliser "nettoyage de choc".

Il faut éliminer totalement les restes du matériel d'adhérence et rejoint avec une éponge humide. On doit nettoyer toute suite, on ne doit pas laisser sécher.

Balayer la surface et nettoyer les restes du chantier. Est très important vérifier que les joints sont devenus durs. Si les joints sont devenus durs et s'observe un halo blanche autour de la pièce (matériel de rejoint ou adhérence), s'élimine de la suivant manière:

Avec un seau avec de l'eau, ajouter vinaigre. En une des zones qui a des taches passer petit à petit une brosse de nettoyage de dents dures. Après on doit éclaircir avec beaucoup d'eau et aussi s'éliminent les restes de mortiers dissous.

Pour les restes que on ne peut pas éliminer on peut utiliser :

- Un acide dilué, pour mortiers bas ciment.
- Un décapant, pour compositions epoxydiques.

On doit lire attentivement les instructions d'usage en les deux cas.


Pour finir le nettoyage, mettre un dégraissant sans diluer. Brosser avec une brosse de nettoyage de dents dures et rincer avec de l'eau propre et sécher.



para más información:  
mkt.es@nilfisk.com - www.nilfisk-advance.com



INDUSTRIAL / INTERIOR - GROSSO 14,2 mm.  
Quartz Latteo 30 x 30



limpieza de mantenimiento

**1** Limpiar con agua limpia caliente y detergente de base alcalina. No utilizar detergentes que dejan capa superficial de cera o grasa.

Wash with hot water and commercial detergent. Make sure not to use detergents that leave a grease or wax layer.

Nettoyer avec de l'eau propre chaud avec un détergent de base alcaline. On ne doit pas utiliser détergents lesquelles laissent une couche superficielle de cire ou graisse.

**2** Secar inmediatamente la superficie limpiada. Cambiar el agua cada 15 m<sup>2</sup> fregados. No reutilizar el agua usada en anteriores limpiezas.



Dry immediately each washed surface. Change the water after each 160 sf. Do not reuse the water.

Sécher toute suite la surface nettoyé. Changer l'eau chaque 15 mètres carrés lavées. On ne doit pas réutiliser l'eau usagée en précédentes nettoyages.

**3** Se aconseja utilizar máquinas limpiadoras con cepillos cilíndricos o rotativos y/o equipos de limpieza de alta presión.

It is recommended to use cleaning machines and high-pressure water systems.

On conseil utiliser machines pour nettoyages avec brosse cylindriques ou rotatives et/ou équipes de nettoyage de haut pression.



<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>COM. EXT. CUBRECANTO</b> 4 x 4   1,5" x 1,5"	<b>CUBRECANTOS</b> 4 x 30/4   1,5" x 11,8 x 1,5"	<b>COM. INT. CUBRECANTO</b> 4 x 4   1,5" x 1,5"
<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>COM. EXT. MEDIA CAÑA</b> 4 x 4   1,5" x 1,5"	<b>MEDIA CAÑA</b> 4 x 30/4   1,5" x 11,8 x 1,5"	<b>COM. INT. MEDIA CAÑA</b> 4 x 4   1,5" x 1,5"
<b>C</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>ESQ. EXT. ZÓCALO ANG.</b> 9,5 x 4   4" x 1,5"	<b>ZÓCALO ANGULAR</b> 9,5 x 30/4   4" x 11,8 x 1,5"	<b>ESQ. INT. ZÓCALO ANG.</b> 9,5 x 4   4" x 1,5"



PÚBLICO / EXTERIOR - FINE 10 mm.  
Quartz Klinker Citrino, Fume, Galena, Rutilo y Latteo 25 x 25



RESIDENCIAL / INTERIOR - FINE 10 mm.  
Quartz Klinker Fume 30 x 60 - Rutilo 30 x 60 - Peldaño Angular Rutilo 30 x 32/4 - Frontal Block Rutilo 15 x 30 - Listelo Block Fume 3,5 x 30



PÚBLICO / INTERIOR - FINE 10 mm.  
Quartz Klinker Citrino 30 x 60 - Peldaño Angular Citrino 30 x 32/4



## 100% SEGURIDAD

El alto grado de Antideslizamiento de Quartz Klinker lo convierte en el producto adecuado para zonas húmedas destinadas a pies descalzos.

Even with its high slip resistance's level, Quartz Klinker is a product with a smooth surface, appealing to sight and touch.

L'haute degré d'anti glissance du Quartz Klinker le devient en le produit adéquat pour les zones humides destinées au pieds nus.

### ANTIDESLIZANTE CLASE III · RD>65 - R12

#### ACABADOS PERFECTOS

Quartz Klinker cuenta en su colección con un gran número de piezas especiales que garantizan un acabado perfecto. Esta serie no sólo cumple una función práctica, también permite resolver estéticamente aspectos arquitectónicos como bordes de piscina, escaleras, etc.

Quartz Klinker has a great variety of pieces for those areas that are hard to reach (pool copings, stair treads, etc)

QUARTZ KLINKER compte dans sa collection avec un grand numéro de pièces spéciales lesquelles garantissent un finition parfait. Cette série accomplit une fonction pratique et aussi permette résoudre esthétiquement aspects architectoniques comme escaliers, etc.



**CARGA DE ROTURA**  
UNE-EN-ISO 10545 Parte 4:1997  
Valor requerido: 1100 Nw  
Quartz Klinker Grosso: 3625 Nw  
Quartz Klinker Fine: 2000 Nw



**RESISTENTE A LA FLEXIÓN**  
UNE-EN-ISO 10545 Parte 4:1997  
Valor requerido: 23 N/mm<sup>2</sup>  
Quartz Klinker Grosso: 36 N/mm<sup>2</sup>  
Quartz Klinker Fine: 30 N/mm<sup>2</sup>



**ANTIDESLIZANTE**  
CLASE III - RD>65  
Según código técnico edificación  
Norma pie calzado R12



**RESISTENCIA AL DESGASTE**  
UNE-EN-ISO 10545 Parte 7:1999  
PEI (III-IV)  
**RESISTENCIA AL RAYADO**  
MOHS 9



**ANTIÁCIDO**



**FÁCIL LIMPIEZA - TACTO SATISFACTORIO**



**ANTIHELO**  
UNE-EN-ISO 10545 Parte 12  
Absorción: 0,1

Quartz Klinker tiene muchas y exigentes características. Ha pasado todas las pruebas de laboratorio para conseguir un producto capaz de responder y adecuarse a distintas necesidades de espacios (interior o exterior) donde se coloque. El objetivo de esta colección es que el usuario, ya sea en zona residencial, pública o industrial, pueda transitar libremente sin preocuparse por la seguridad, la higiene y la limpieza. **ADVERTENCIA: Este producto debe colocarse con una junta mínima de 5 mm. y con cemento cola. Consultar las normas de colocación en el catálogo general.**

Quartz Klinker passed all the lab tests, making of it a product able to fulfill the customer expectations. Any area in which the material is being used (residential, public or industrial) will withstand heavy traffic and always keep its cleanliness and safe conditions for people. **CAUTION: This product must to be installed with a minimum joint of 5 mm. using glue cement. Please check the installation rules in our general catalogue.**

Quartz Klinker a beaucoup et exigeantes caractéristiques. Quartz Klinker a passé toutes les essais de laboratoire pour réussir un produit capable de répondre et s'adapter a diverses besoins d'espaces (intérieur ou extérieur) L'objectif de cette collection est que l'utilisateur en une zone résidentiel, publique ou industriel, puisse circuler librement sans se préoccuper pour la sécurité, l'hygiène et la propreté. **AVERTISSEMENT: Ce produit doit être posé avec une joint minimal de 5 mm, et avec colle-ciment. Consulter les normes de colocation dans le catalogue générale.**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	Carga de rotura Load of break Charge de rupture	Resiste la flexión Bending resistance Resistant alla flexione	Resiste el desgaste Wear resistance Resistant al usage	Antideslizamiento Antiskid Antidérapant	Resiste el rayado Scratch resistance Resistant au rayure	Tacto satisfactorio Soft touch À tact satisfaisant	Antiácido Resistance to acids Resistant aux acides	Antihielo Antiskid Antidérapant	Fácil limpieza Easy to clean À facile nettoyage
<b>GROSSO</b>	3625 Nw	36 N/mm <sup>2</sup>	PEI (III-IV)	Clase III RD>65 R 12	MOHS 9	fine RESISTANCE	✓	✓	✓
<b>FINE</b>	2000 Nw	30 N/mm <sup>2</sup>	PEI (III-IV)	Clase III RD>65 R 12	MOHS 9	fine RESISTANCE	✓	✓	✓

**CERTIFICADOS DE ENSAYO DEL PRODUCTO ACABADO**



**ANTIDESLIZAMIENTO (RAMPA)**  
R-12



**ANTIDESLIZAMIENTO (PÉNDULO)**  
CLASE III



**ANTIDESLIZAMIENTO (TORTUS)**  
Clase 2. Fh>0,4



**DUREZA (MOHS)**  
9



**CARGA DE ROTURA · FLEXIÓN**  
GROSSO: 3625 Nw · 36 N/mn<sup>2</sup>  
FINE: 2000 Nw · 30 N/mn<sup>2</sup>



**CARGA DE ROTURA · FLEXIÓN**  
FINE: 2000 Nw · 30 N/mn<sup>2</sup>



**ABSORCIÓN DE AGUA**  
<0,5%



**RESISTENCIA A LA HELADA**



**RESISTENCIA QUÍMICA**



**RESISTENCIA A LAS MANCHAS**

































**RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**  
PEI: IV



GROSSO 14,2 mm.





















				
<b>QUARTZ KLINKER LATTEO</b> 30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" 126191 	<b>QUARTZ KLINKER RUTILO</b> 30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" 126192 	<b>QUARTZ KLINKER CITRINO</b> 30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" 126194 	<b>QUARTZ KLINKER FUME</b> 30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" 126193 	<b>QUARTZ KLINKER GALENA</b> 30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" 126195 
				
<b>QUARTZ KLINKER LATTEO</b> 15 x 30 (G 38) 5,9" x 11,8" 126191 	<b>QUARTZ KLINKER RUTILO</b> 15 x 30 (G 38) 5,9" x 11,8" 126192 	<b>QUARTZ KLINKER CITRINO</b> 15 x 30 (G 38) 5,9" x 11,8" 126194 	<b>QUARTZ KLINKER FUME</b> 15 x 30 (G 38) 5,9" x 11,8" 126193 	<b>QUARTZ KLINKER GALENA</b> 15 x 30 (G 38) 5,9" x 11,8" 126195 
				
<b>QUARTZ KLINKER LATTEO</b> 15 x 15 (G 39) 5,9" x 5,9" 126191 	<b>QUARTZ KLINKER RUTILO</b> 15 x 15 (G 39) 5,9" x 5,9" 126192 	<b>QUARTZ KLINKER CITRINO</b> 15 x 15 (G 39) 5,9" x 5,9" 126194 	<b>QUARTZ KLINKER FUME</b> 15 x 15 (G 39) 5,9" x 5,9" 126193 	<b>QUARTZ KLINKER GALENA</b> 15 x 15 (G 39) 5,9" x 5,9" 126195 

FINE 10 mm.



				
<b>QUARTZ KLINKER LATTEO</b> 30 x 60 (G 56) 11,8" x 23,6" 126191 	<b>QUARTZ KLINKER RUTILO</b> 30 x 60 (G 56) 11,8" x 23,6" 126192 	<b>QUARTZ KLINKER CITRINO</b> 30 x 60 (G 56) 11,8" x 23,6" 126194 	<b>QUARTZ KLINKER FUME</b> 30 x 60 (G 56) 11,8" x 23,6" 126193 	<b>QUARTZ KLINKER GALENA</b> 30 x 60 (G 56) 11,8" x 23,6" 126195 
				
<b>QUARTZ KLINKER LATTEO</b> 25 x 25 (G 24) 10" x 10" 126191 	<b>QUARTZ KLINKER RUTILO</b> 25 x 25 (G 24) 10" x 10" 126192 	<b>QUARTZ KLINKER CITRINO</b> 25 x 25 (G 24) 10" x 10" 126194 	<b>QUARTZ KLINKER FUME</b> 25 x 25 (G 24) 10" x 10" 126193 	<b>QUARTZ KLINKER GALENA</b> 25 x 25 (G 24) 10" x 10" 126195 

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES · PIÈCES SPÉCIALES

			
<b>ZÓCALO</b> 9 x 30 (G 06) 4" x 11,8" 9 x 25 (G 05) 4" x 10" CITRINO 130194 LATTEO 130191 RUTILO 130192 FUME 130193 GALENA 130195	<b>PELDAÑO CURVO</b> 25 x 33/4 (G 16) 10" x 13" CITRINO 134194 LATTEO 134191 RUTILO 134192 FUME 134193 GALENA 134195	<b>PELDAÑO ANGULAR</b> 30 x 32/4 (G 17) 11,8" x 13" CITRINO 129194 LATTEO 129191 RUTILO 129192 FUME 129193 GALENA 129195	
			
<b>ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR</b> 32 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18" CITRINO 133194 LATTEO 133191 RUTILO 133192 FUME 133193 GALENA 133195	<b>ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.</b> 9 x 30 (G 09) 4" x 11,8" para Peldaño Curvo CITRINO 132194 / 131194 LATTEO 132191 / 131191 RUTILO 132192 / 131192 FUME 132193 / 131193 GALENA 132195 / 131195	<b>ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.</b> 9 x 30 (G 09) 4" x 11,8" para Peldaño Angular CITRINO 160194 / 159194 LATTEO 160191 / 159191 RUTILO 160192 / 159192 FUME 160193 / 159193 GALENA 160195 / 159195	
			
<b>ÁNGULO PELDAÑO CURVO</b> 33 x 46/4 (G G 18 x 2PZ) 13" x 18" CITRINO 133194 LATTEO 133191 RUTILO 133192 FUME 133193 GALENA 133195	<b>PASAMANOS</b> 18 x 30/4 (G 30) 7" x 11,8" 18 x 25/4 (G 13) 7" x 10" CITRINO 135194 LATTEO 135191 RUTILO 135192 FUME 135193 GALENA 135195	<b>VIERTHEADAS</b> 15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8" 15 x 25/4 (G 10) 5,9" x 10" CITRINO 136194 LATTEO 136191 RUTILO 136192 FUME 136193 GALENA 136195	
			
<b>ZÓCALO ANGULAR</b> 9,5 x 30 x 4 (G 16) 4" x 11,8" x 1,5" CITRINO 163194 LATTEO 163191 RUTILO 163192 FUME 163193 GALENA 163195	<b>ESQUINA INT. ZÓCALO ANGULAR</b> 9,5 x 4 (G 17) 4" x 1,5" CITRINO 164194 LATTEO 164191 RUTILO 164192 FUME 164193 GALENA 164195	<b>ESQUINA EXT. ZÓCALO ANGULAR</b> 9,5 x 4 (G 17) 4" x 1,5" CITRINO 165194 LATTEO 165191 RUTILO 165192 FUME 165193 GALENA 165195	
			
<b>CUBRECANTO</b> 4 x 30 x 4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5" CITRINO 161194 LATTEO 161191 RUTILO 161192 FUME 161193 GALENA 161195	<b>MEDIA CAÑA INTERIOR</b> 4 x 30 x 4 (G 12) 1,5" x 11,8" x 1,5" CITRINO 162194 LATTEO 162191 RUTILO 162192 FUME 162193 GALENA 162195		
			
<b>COMP. INT. CUBRECANTO</b> 4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" CITRINO 169194 LATTEO 169191 RUTILO 169192 FUME 169193 GALENA 169195	<b>COMP. EXT. CUBRECANTO</b> 4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" CITRINO 167194 LATTEO 167191 RUTILO 167192 FUME 167193 GALENA 167195	<b>COMP. INT. MEDIA CAÑA</b> 4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" CITRINO 168194 LATTEO 168191 RUTILO 168192 FUME 168193 GALENA 168195	<b>COMP. EXT. MEDIA CAÑA</b> 4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5" CITRINO 166194 LATTEO 166191 RUTILO 166192 FUME 166193 GALENA 166195







Porcelánico Extruido



	
<b>CENTRO ENMALLADO QUARTZ KLINKER</b> 20 x 30 (G 18) 8" x 11,8" LATTEO 005191 RUTILO 005192 CITRINO 005194 FUME 005193 GALENA 005195	<b>FRONTAL ENMALLADO QUARTZ KLINKER</b> 16 x 30 (G 17) 6,4" x 11,8" LATTEO 009191 RUTILO 009192 CITRINO 009194 FUME 009193 GALENA 009195
	
<b>CENEFA ENMALLADO QUARTZ KLINKER</b> 10 x 30 (G 30) 4" x 11,8" LATTEO 024191 RUTILO 024192 CITRINO 024194 FUME 024193 GALENA 024195	

PINTADO A MANO



	
<b>FRONTAL BLOCK RUTILO</b> 15 x 30 (G 20) 6" x 11,8" 009M34	<b>FRONTAL BLOCK FUME</b> 15 x 30 (G 20) 6" x 11,8" 009M33
	
<b>TIRA BLOCK RUTILO</b> 7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8" 007M34	<b>TIRA BLOCK FUME</b> 7,5 x 30 (G 17) 3" x 11,8" 007M33
	
<b>LISTELO BLOCK RUTILO</b> 3,5 x 30 (G 15) 1" x 11,8" 029M34	<b>LISTELO BLOCK FUME</b> 3,5 x 30 (G 15) 1" x 11,8" 029M33