

quarzite

gres porcellanato

gres nieszkliwiony
unglazed porcelain tiles
Unglasiert Feinsteinzeug
Неглазурованный керамогранит



NowaGala
CERAMIKA

quarzite gres porcellanato

Powierzchnia naturalna (40x40, 30x30) / Natural surface / Die Oberfl äche natur / Натуральная поверхность
 Powierzchnia naturalna rektyfikowana (39,7x39,7, 29,7x29,7) / Rectified, natural surface / Rektifizierte Natürliche Oberfläche / Ректифицированная натуральная поверхность
 Powierzchnia polerowana (39,7x39,7, 29,7x29,7) / Polished surface / Die Oberfl äche poliert / Полированная поверхность
 Powierzchnia strukturalna (40x40, 30x30) / Surface structured / Die Oberfl äche strukturiert / Поверхность структурная
 Powierzchnia strukturalna rektyfikowana (39,7x39,7, 29,7x29,7) / Rectified, structured surface / Rektifizierte Struktur-Oberfläche / Ректифицированная структурированная поверхность



QZ 01 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm natura R10
 QZ 01 39,7x39,7, 29,7x29,7 cm poler



QZ 01 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm struktura R11



QZ 12 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm natura R10
 QZ 12 39,7x39,7, 29,7x29,7 cm poler



QZ 12 30x30, 29,7x29,7 cm struktura R11



QZ 03 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm natura R10
 QZ 03 39,7x39,7, 29,7x29,7 cm poler



QZ 03 30x30, 29,7x29,7 cm struktura R11



QZ 13 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm natura R10
 QZ 13 39,7x39,7, 29,7x29,7 cm poler




QZ 13 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm struktura R11



QZ 06 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm natura R10
 QZ 06 39,7x39,7, 29,7x29,7 cm poler



QZ 06 30x30, 29,7x29,7 cm struktura R11




QZ 14 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm natura R10
 QZ 14 39,7x39,7, 29,7x29,7 cm poler



QZ 14 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm struktura R11




QZ 11 40x40, 39,7x39,7, 30x30, 29,7x29,7 cm natura R10
 QZ 11 39,7x39,7, 29,7x29,7 cm poler




QZ 09 30x30, 29,7x29,7 cm natura R10
 QZ 09 29,7x29,7 cm poler



QZ 01 20x20 cm natura



QZ 03 20x20 cm natura



R11

P-G* Na zamówienie / On request
 Auf Anfrage / Под заказ



QZ 12 20x20 cm natura

quarzite gres porcellanato

Rozeta / Rosette / Rosette / Розетон



Rozeta R 104 QZ 06 79,7x79,7, 119,7x119,7 cm natura, poler




Rozeta R 104 QZ 11 79,7x79,7, 119,7x119,7 cm natura, poler




Rozeta R 104 QZ 14 79,7x79,7, 119,7x119,7 cm natura, poler

quarzite gres porcellanato


Stopnica / Stair tread tiles / Treppenstufen / Ступеньки




Stopnica QZ 01 30x30 cm natura
Stopnica QZ 01 29,7x29,7 cm natura/poler




Stopnica QZ 03 30x30 cm natura
Stopnica QZ 03 29,7x29,7 cm natura/poler




Stopnica QZ 06 30x30 cm natura
Stopnica QZ 06 29,7x29,7 cm natura/poler




Stopnica QZ 09 30x30 cm natura
Stopnica QZ 09 29,7x29,7 cm natura/poler




Stopnica QZ 11 30x30 cm natura
Stopnica QZ 11 29,7x29,7 cm natura/poler



Stopnica QZ 12 30x30 cm natura
Stopnica QZ 12 29,7x29,7 cm natura/poler



Stopnica QZ 13 30x30 cm natura
Stopnica QZ 13 29,7x29,7 cm natura/poler



Stopnica QZ 14 30x30 cm natura
Stopnica QZ 14 29,7x29,7 cm natura/poler

quarzite gres porcellanato

Cokół / Skirting / Sockel / Плинтусы



Cokół QZ 01 40x7,8, 30x7,8 cm natura
Cokół QZ 01 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura/poler



Cokół QZ 03 40x7,8, 30x7,8 cm natura
Cokół QZ 03 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura/poler



Cokół QZ 06 40x7,8, 30x7,8 cm natura
Cokół QZ 06 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura/poler



Cokół QZ 09 40x7,8, 30x7,8 cm natura
Cokół QZ 09 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura/poler



Cokół QZ 11 40x7,8, 30x7,8 cm natura
Cokół QZ 11 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura/poler




Cokół QZ 12 40x7,8, 30x7,8 cm natura
Cokół QZ 12 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura/poler



Cokół QZ 13 40x7,8, 30x7,8 cm natura
Cokół QZ 13 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura/poler



Cokół QZ 14 40x7,8, 30x7,8 cm natura
Cokół QZ 14 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura/poler



quarzite gres porcellanato

Nieszkliwiony / Unglazed / Unglasiert / Неглазурованный

Charakterystyka techniczna płytek Technical characteristics of tiles Die technische charakteristik der fliesen Техническая характеристика плиток			
Właściwości Parameters Parameter Параметры	norma standard norm стандарт	wymagania normy requirements normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessene werte достигнутые параметры
Nasiąkliwość wodna Water absorption Wasserabsorptionsvermögen Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %
Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm ²	~ 45 N/mm ²
Siła łamiąca Breaking strength Bruchstärke Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	>1300 N	~2500 N
Odporność na ścieranie wgłębne Resistance to deep abrasion Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 6	< 175 mm ³	~135 mm ³
Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltsputzmittel Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. UB	UA*
Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	stosowana metoda badania applied method of analysis angewandte prüfmethode применяемый метод испытаний	odporne* resistant* bruchfest* устойчивые*
Odporność chemiczna Chemical resistance Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Der Hersteller gibt die Klassifikation an. Производитель приводит классификацию	ULA*, UHA*
Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые
Antypoślizgowość Anti-slippery Rutschfreiheit Антискольжение	-	-	R10* R11**

dekoracje

Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ Type Typ Тип	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	waga 1 szt.(kg) weight of one piece Gewicht/1 Stück вес одной штуки	kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка
Cokół C-N-QZ	30x7,8	16	0,458	7,4
Cokół C-N-QZ C-P-QZ	29,7x7,8	16	0,458	7,4
Cokół C-N-QZ	40x7,8	16	0,615	10,2
Cokół C-N-QZ C-P-QZ	39,7x7,8	16	0,615	10,2
Stopnica K-N-QZ S-N-QZ	30x30	13	1,50	19,5
Stopnica K-N-QZ K-P-QZ	29,7x29,7	13	1,50	19,5
Rozeta QZ	79,7x79,7	1	14,5	14,5
Rozeta QZ	119,7x119,7	1	33,2	33,2

* Nie dotyczy powierzchni polerowanej.
Does not apply to polished surfaces.
Gilt nicht für die polierte Oberfläche.
Данные параметры не относятся к полированной поверхности.

** Dotyczy powierzchni strukturalnych.
Refers to structural surfaces.
Betrifft strukturierte Oberfläche.
Относится к плитке структурной поверхности.

UWAGA! W przypadku zastosowania płytek polerowanych po położeniu (a przed zafugowaniem) konieczne jest zaimpregnowanie powierzchni środkami chemii budowlanej dostępnymi na rynku, w celu zamknięcia mikroporów powodujących ryzyko plamienia.

CAUTION! In case of tiles with a polished surface it is necessary to seal the tiles after laying and before grouting with sealants available on the market in order to close micropores and prevent staining.

WICHTIG! Im Falle der Verwendung der polierten Fliesen wird empfohlen, die Fliesen nach der Verlegung (bevor Fugen gemacht werden) zu imprägnieren. Das Imprägnieren schützt die Mikroporen der Oberfläche vor der Verschmutzung und kann mit erhältlichen Mitteln der Bauchemie durchgeführt werden.

ВНИМАНИЕ! В случае использования плиток полированной поверхности, следует после их укладки (но перед затиркой швов) заимпрегнировать поверхность плиток средствами строительной химии доступными на рынке с целью закрытия микропор, увеличивающих риск образования пятен.

gama produktów i sposób pakowania

Range of products and packing / Produktsorten und verpackungsweise / Ассортимент и упаковка

Wymiar nominalny Nominal size die Nenngröße Номинальный размер	20x20 cm	30x30 cm				40x40 cm		
Płytki rektyfikowane Rectified tiles Die Kanten geschliffen Ректифицированные плитки	-	29,7x29,7 cm				39,7x39,7 cm		
Typ powierzchni Type of surface Die Oberfläche Поверхность	naturalna natural натуральная	naturalna natural натуральная	strukturalna structured структурированная	polerowana polished surface die Oberfläche poliert полированная	naturalna natural натуральная	strukturalna structured структурированная	polerowana polished surface die Oberfläche poliert полированная	
Grubość płytek Tile thickness Fliesenstärke Толщина	1,14 cm	0,86 cm	0,86 cm	0,78 cm	0,92 cm	0,92 cm	0,83 cm	
QZ 01	*	*	*	*	*	*	*	
QZ 03	*	*	*	*	*	*	*	
QZ 06		*	*	*	*	*	*	
QZ 09		*		*	*		*	
QZ 11		*		*	*		*	
QZ 12	*	*	*	*	*		*	
QZ 13		*	*	*	*	*	*	
QZ 14		*	*	*	*	*	*	
kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка	30,50	23	23	20,50	30	30	26,50	
szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	21	13	13	13	9	9	9	
m ² /karton m ² /box m ² /karton m ² /коробка	0,84	1,17	1,17	1,17	1,44	1,44	1,44	
karton/paleta box/pallet karton/pallet коробка/поддон	51	44	44	44	48	48	48	
m ² /paleta m ² /pallet m ² /pallet m ² /поддон	42,84	51,48	51,48	51,48	69,12	69,12	69,12	
kg/paleta kg/pallet kg/pallet кг/поддон	1575,50	1032	1032	922	1460	1460	1292	