



Shower trays
Duschwannen
Душевые поддоны

Shower trays
Duschwannen
Душевые поддоны

Shower trays advantages

Vorteile der Badewannen

Преимущества поддонов

■ Acrylic shower trays

- antibacterial smooth area for easy cleaning
- resistance to moisture and fungi
- designed with attention to details and aesthetics
- extremely glossy surface
- easy access to siphon in case of shower trays with removable panel
- quick installation, easy adjustment
- wide range of shapes and sizes

■ Acryl-Duschwannen

- glatte, antibakterielle und leicht zu reinigende Oberfläche
- hohe Beständigkeit gegen Ver-nässung und Pilzresistenz
- mit viel Liebe zum Detail und Sinn für Ästhetik entworfen
- Glanz
- leichte Zugang zu Siphon im Fall der Duschwanne mit ab-nehmbare Schürze
- einfache und schnelle Montage
- große Auswahl an Formen und Größen

■ Акриловые поддоны на ножках или низкие

- гладкая антибактериальная поверхность облегчает очистку,
- устойчивость к влаге и плесени,
- спроектированы с вниманием к деталям и эстетике,
- блеск,
- легкий и быстрый доступ к сифону в поддонах со съемной панелью
- быстрый монтаж и простая регулировка,
- широкая гамма форм и размеров.

■ Acrylic shower trays on a polystyrene base

- antibacterial smooth area for easy cleaning
- resistance to moisture and fungi
- designed with attention to details and aesthetics
- extremely glossy surface
- high-density PU filling with special steel reinforcement provide high compressive strength
- easy, quick and clean installation (it is enough to level the tray and glue it with tile adhesive)
- low overall height allows an easy, non-threshold access to the bathing area an integrated base
- excellent thermal insulation providing effect of pleasantly warm surface

■ Acryl-Duschwannen mit Styroporträger

- glatte, antibakterielle und leicht zu reinigende Oberfläche
- hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Pilzresistenz
- mit viel Liebe zum Detail und Sinn für Ästhetik entworfen
- Glanz
- integrierter, zum Verfliesen bereiter Styroporträger (Duschwannen ohne integrierte Schürze)
- effiziente Lärmunterdrückung des fallenden Wasserstrahls
- ausgezeichnete Wärmedämmung, die für eine angenehm warme Oberfläche sorgt

■ Акриловые поддоны на базе из пенопласта

- идеально гладкая антибактериальная поверхность облегчает очистку,
- устойчивость к влаге и плесени,
- спроектированы с вниманием к деталям и эстетике,
- блеск,
- цельнолитой подиум готов к облицовке плиткой или мозаикой (в случае поддонов без панели),
- эффективная изоляция шума падающей воды,
- с первого прикосновения создается ощущение тепла, поддоны легко нагреваются и медленно охлаждаются.

Acrylic shower trays with polyurethane base

- antibacterial smooth area for easy cleaning
- resistance to moisture and fungi
- designed with attention to details and aesthetics
- extremely glossy surface
- high-density PU filling with special steel reinforcement provide high compressive strength
- easy, quick and clean installation (it is enough to level the tray and glue it with tile adhesive)
- low overall height allows an easy, non-threshold access to the bathing area
- an integrated base
- excellent thermal insulation providing effect of pleasantly warm surface

Acryl-Duschwannen mit Polyurethanträger

- glatte, antibakterielle und leicht zu reinigende Oberfläche
- hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Pilzresistenz
- mit viel Liebe zum Detail und Sinn für Ästhetik entworfen
- Glanz
- die spezielle stahlverstärkte Konstruktion und PU-Füllung garantieren eine hohe Pressdruckfestigkeit
- einfache, schnelle und saubere Montage (die Duschwannen müssen nur waagrecht ausgerichtet und mit Kleber auf die Bodenfliesen geklebt werden)
- geringe Gesamthöhe für einen schwellenfreien Zugang in den Duschbereich
- ausgezeichnete Wärmedämmung, die für eine angenehm warme Oberfläche sorgt

Акриловые поддоны с заполнением

- гладкая антибактериальная поверхность облегчает очистку,
- устойчивость к влаге и плесени,
- спроектированы с вниманием к деталям и эстетике,
- блеск,
- металлический каркас закрытый полиуретановой пеной гарантирует высокую прочность,
- легкий, быстрый и чистый монтаж (поддоны достаточно горизонтально установить и приклеить клеем для плитки),
- небольшая высота позволяет создать безбарьерный вход в душевую зону,
- цельнолитой поддон,
- с первого прикосновения создается ощущение тепла, поддоны легко нагреваются и медленно охлаждаются.

Steel frame
Stahlverstärkung
Металлический каркас

Layer of rigid poliuretane
PU-Hartschaum
Полиуретан

Acrylic board
Acrylplatte
Акриловая плита



Liquid marble shower trays

- antibacterial smooth area for easy cleaning
- resistance to moisture and fungi
- designed with attention to details and aesthetics
- extremely glossy surface
- material suitable for renovation
- exclusive and elegant design
- can be installed flush-to-floor

Duschwannen aus Minerelguss

- glatte, antibakterielle und leicht zu reinigende Oberfläche
- hohe Beständigkeit gegen Verwässerung und Pilzresistenz
- mit viel Liebe zum Detail und Sinn für Ästhetik entworfen
- Glanz
- für Sanierungen geeignetes Material
- exklusiv und elegant Design
- Möglichkeit des bodengleichen Einbaus und schwellenlosen Übergangs zur gefliesten Fläche

Поддоны из литьевого камня

- идеально гладкая антибактериальная поверхность облегчает очистку,
- устойчивость к влаге и плесени,
- спроектированы с вниманием к деталям и эстетике,
- блеск,
- материал, подлежащий реставрации,
- эксклюзивный и элегантный дизайн поддона,
- возможность встроения в пол вровень с уровнем плитки.

Shower trays
Duschwannen
Душевые поддоны



New



Anti-slip surface
Anti-Rutsch-Oberfläche
Антискользящая поверхность.

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x32	M3ZNA9090-06



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x40	MKGA9090-03



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x55	4AA99-01



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x45	SDA0808-01
850x850x45	SDA8585-01
900x900x45	SDA0909-01
1000x1000x50	SDA1010-01

ZANTOS A

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphone TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Низкий поддон, комплект ножек приобретается отдельно, отверстие под сифон \varnothing 90 мм. Рекомендуемые сифоны: TB90, TB21, R500 или R400 Slim.


ZANTOS A	A1	A2	C1	C2	H1	H2
900x900	900	900	200	200	32	10

The legs must be ordered separately.

Fußgestell separat zu bestellen.

Ножки приобретаются отдельно.

Art. No. / Art. Nr. / № арт.	Tray dimensions / Maße der Duschwanne / Ножки для поддона размером:
NB003-M5	900x900



GIAROS A

To be installed on floor, siphon outlet \varnothing 50 mm, installing legs must be ordered separately, recommended siphon 5SL1.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 50 mm, Fußgestell separat zu bestellen, empfohlene Siphon 5SL1.

Поддон для монтажа непосредственно на пол, комплект ножек приобретается отдельно отверстие под сифон \varnothing 50 мм, рекомендуемый сифон 5SL1.



GIAROS A	A1	A2	B1	C1	C2	H1	H2
900x900	900	900	100	70	450	40	18

The legs must be ordered separately.

Fußgestell separat zu bestellen.

Ножки приобретаются отдельно.

Art. No. / Art. Nr. / № арт.	Tray dimensions / Maße der Duschwanne / Ножки для поддона размером:
NB003-M5	900x900




ARGOS A

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphon R399.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlener Siphon R399.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемый сифон R399.

ARGOS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	H1	H2
900x900	900	900	90	90	200	200	135	135	55	20




DELOS A

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphone TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

DELOS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
800x800	800	800	250	250	180	180	45	12
850x850	850	850	300	300	180	180	45	12
900x900	900	900	350	350	180	180	45	12
1000x1000	1000	1000	450	450	180	180	50	12






PATMOS A

Shower tray with a removable panel, siphon outlet $\varnothing 90$ mm, installing frame included, recommended siphons TB 90, TB21, R500, 690.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch $\varnothing 90$ mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Акриловый поддон с съемной панелью, отверстие под сифон $\varnothing 90$ мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



PATMOS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
800x800	800	800	250	250	220	220	160	20	80
900x900	900	900	350	350	220	220	160	20	80
1000x1000	1000	1000	450	450	260	260	160	20	80

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x160	4S88155-03
900x900x160	4S99155-03
1000x1000x160	4S11155-03




PATMOS A Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet $\varnothing 90$ mm, installing frame included, recommended siphons TB 90, TB21, R500, 690.

Integrierte Schürze, Ablaufloch $\varnothing 90$ mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 90, TB21, R500, 690.

Цельнолитой поддон, отверстие под сифон $\varnothing 90$ мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90, TB21, R500, 690.



PATMOS A Compact	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
800x800	800	800	250	250	220	220	160	20	80
900x900	900	900	350	350	220	220	160	20	80

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x160	4S88155-05
900x900x160	4S99155-05




RODOS A Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet $\varnothing 90$ mm, installing legs included, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690.

Integrierte Schürze, Ablaufloch $\varnothing 90$ mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Цельнолитой поддон, отверстие под сифон $\varnothing 90$ мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



RODOS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
810x810	810	810	350	350	165	165	160	20	80
910x910	910	910	350	350	210	210	160	20	80

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x160	4P88155-03
900x900x160	4P99155-03




LAROS A Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet $\varnothing 90$ mm, installing legs included, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690.

Integrierte Schürze, Ablaufloch $\varnothing 90$ mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Цельнолитой поддон, отверстие под сифон $\varnothing 90$ мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



LAROS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
850x850	850	850	300	300	190	190	170	55	90

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
850x850x170	SLA 8585-01



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800×800×295	4S88300-03
900×900×295	4S99300-03



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800×800×415	SIA8080-01
900×900×415	SIA9090-01



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800×800×370	4S88400-03
900×900×370	4S99400-03




Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800×800×170	SBA8817-1
900×900×170	SBA9917-1

SAMOS A

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 50 mm, installing legs included, recommended siphons TB 50, 578.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 50 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 50, 578.

Акриловый поддон с съемной панелью, отверстие под сифон \varnothing 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 50, 578.




SAMOS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
800×800	800	800	250	250	190	190	295	160	130
900×900	900	900	350	350	190	190	295	160	130

INDOS A

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 50 mm, installing frame included, recommended siphons TB 50, 578.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 50 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB 50, 578.

Поддон с съемной панелью отверстие под сифон \varnothing 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 50, 578.




INDOS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	E	H1	H2	H3
800×800	800	800	250	250	220	220	335	415	265	130
900×900	900	900	350	350	220	220	430	415	265	130

KORFU A

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 50 mm, installing frame included, recommended siphons B602R, R135.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 50 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons B602R, R135.

Поддон с съемной панелью отверстие под сифон \varnothing 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны B602R, R135.




KORFU A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E	H1	H2	H3	H4
800×800	800	800	250	250	450	190	410	410	390	480	370	120	230
900×900	900	900	350	350	490	190	480	480	430	480	370	120	230

SIROS A

Expanded polystyrene base, siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690.

Mit integriertem Styroporträger, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Поддон на базе из пенопласта для облицовки плиткой или мозаикой, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



SIROS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	F	H1	H2	H3	H4
800×800	800	800	250	250	180	180	15	170	70	90	36
900×900	900	900	350	350	180	180	15	170	70	90	36




SIROS A Compact

Integrated panel, expanded polystyrene base, siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690.

Integrierte Schürze, Styroporträger, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Цельнолитой поддон, база из пенопласта, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



SIROS A Compact	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
800x800	800	800	250	250	180	180	170	70	90
900x900	900	900	350	350	180	180	170	70	90

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x170	SBA8817-2
900x900x170	SBA9917-2




NAXOS A

Expanded polystyrene base, siphon outlet \varnothing 50 mm, recommended siphons TB 50, 578.

Mit integriertem Styroporträger, Ablaufloch \varnothing 50 mm, empfohlene Siphons TB 50, 578.

База из пенопласта для облицовки плиткой или мозаикой, отверстие под сифон \varnothing 50 мм, рекомендуемые сифоны TB 50, 578.



NAXOS A	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	H1	H2	H3	H4
800x800	800	800	250	250	210	220	380	380	410	260	130	38
900x900	900	900	350	350	210	220	380	380	410	260	130	38

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x410	SBA8841-1
900x900x410	SBA9941-1




PATMOS B

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung umfaßt Standsystem, empfehlende Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Поддон с съёмной панелью отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90, TB21, R500, 690.



PATMOS B	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
900x900	900	900	780	780	260	260	160	20	80

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x160	4T99155-03




RODOS B Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90, TB21, R500, 690.

Integrierte Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Цельнолитой поддон, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



RODOS B Compact	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
910x910	910	910	780	780	270	270	165	20	90

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x165	4D99155-03



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x800x45	SDE9080-01L
900x800x45	SDE8090-01R



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x800x160	4P81155-03L
1000x800x160	4P81155-03P
1200x900x160	4P91217-03L
1200x900x160	4P91217-03P



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x800x170	SLE81017-01L
1000x800x170	SLE81017-01R




Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x800x395	4E81400-03L
1000x800x395	4E81400-03R
1200x900x395	4E91240-03L
1200x900x395	4E91240-03R

DELOS E

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R 400SLIM. Drawing shows left version of shower tray.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphone TB90, TB21, R500, R 400SLIM. Zeichnung stellt die linke Version der Duschwanne dar.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, R 400SLIM. На рисунке представлена левая версия поддона.




DELOS E	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
900x800	800	900	250	350	180	180	45	12

PATMOS E

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB 90P, TB21, R500, 690. Drawing shows left version of shower tray.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690. Zeichnung stellt linke Variante der Duschwanne dar.

Поддон с съемной панелью отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690. На рисунке представлена левая версия поддона.




PATMOS E	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
1000x800	800	1000	250	450	260	260	160	20	80
1200x900	900	1200	350	650	290	290	160	20	80

LAROS E Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90, TB21, R500, 690. Drawing shows right version of shower tray.

Integrierte Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690. Zeichnung stellt rechte Variante der Duschwanne dar.

Цельнолитой поддон, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90, TB21, R500, 690. На рисунке представлена правая версия поддона.




LAROS E	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
1000x800	800	1000	190	190	170	55	90

KORFU E

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 50 mm, installing siphon B602R. Drawing shows right version of shower tray.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 50 mm, Lieferung umfaßt Standsystem, empfohlener Siphon B602R. Zeichnung stellt die rechte Version der Duschwanne dar.

Поддон с съемной панелью отверстие под сифон \varnothing 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемый сифон B602R. На рисунке представлена правая версия поддона.



KORFU E	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	E	H1	H2	H3	H4
1000x800	800	1000	250	450	460	180	410	615	410	485	395	130	240
1200x900	900	1200	350	650	480	200	510	815	430	485	395	130	240




TASOS E

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM. Drawing shows right version of shower tray.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM. Zeichnung stellt rechte Variante der Duschwanne dar.

Поддон с заполнением из пенополиуретана для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90, TB21, R500, R400 SLIM. На рисунке представлена правая версия поддона.



TASOS E	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
1000x800	800	1000	250	450	150	150	55	25

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x800x55	STE1086-30L
1000x800x55	STE1086-30R




SIROS E Compact

Integrated panel, expanded polystyrene base, siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690. Drawing shows left version of shower tray.

Integrierte Schürze, Styroporträger, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690. Zeichnung stellt die linke Version der Duschwanne dar.

Цельнолитой поддон, база из пенопласта, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90, TB21, R500, 690. На рисунке представлена левая версия поддона.



SIROS E Compact	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
900x800	800	900	250	350	190	190	170	70	90

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x900x170	SBE8917-1L
900x800x170	SBE8917-1R




DELOS P

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемый сифон TB90, TB21, R500, R400 SLIM.



DELOS P	A1	A2	B2	C1	C2	H1	H2
1000x900	1000	900	400	500	155	50	12

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x900x50	4Z19035-03N




DELOS P with front panel, mit Schürze, с съёмной панелью

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing frame included, recommended siphons TB 90, TB21, R500, 690.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung umfaßt Standsystem, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Поддон с съёмной панелью отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



DELOS P + panel	A1	A2	B2	C1	C2	H1	H2	H3
1000x900	1000	900	400	500	155	150	12	90

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x900x150	4Z19150-03N

Flat shower trays with polyurethane base
Duschwannen mit Polyurethanträger
Поддоны с заполнением

Liquid marble shower trays
Duschwannen aus Mineralguss
Поддоны из литьевого камня

Asymmetric quadrant trays / Ungleichschenkelige Rundduschwannen / Асимметричные полукруглые

U-shape / U-Rundduschwannen / Пристенные полукруглые

Shower trays
Duschwannen
Душевые поддоны



New



Anti-slip surface
Anti-Rutsch- Oberfläche
Антискользящая поверхность.

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x32	M3ZNC8080-06
900x900x32	M3ZNC9090-06

ZANTOS C

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphone TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Низкий поддон, комплект ножек приобретается отдельно, отверстие под сифон \varnothing 90мм. Рекомендуемые сифоны: TB90, TB21, R500 или R400 Slim.


ZANTOS C	A1	A2	C1	C2	H1	H2
800x800	800	800	400	200	32	10
900x900	900	900	450	200	32	10

The legs must be ordered separately.

Fußgestell separat zu bestellen.

Ножки приобретаются отдельно.

Art. No. / Art. Nr. / № арт.	Tray dimensions / Maße der Duschwanne / Ножки для поддона размером:
NB003-M5	800x800
NB003-M8	900x900



GIAROS C

To be installed on floor, siphon outlet \varnothing 50 mm, recommended siphon 5SL1.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 50 mm, empfohlene Siphon 5SL1.

Поддон для монтажа непосредственно на пол, комплект ножек приобретается отдельно отверстие под сифон \varnothing 50 мм, рекомендуемый сифон 5SL1.


GIAROS C	A1	A2	B1	C1	C2	H1	H2
900x900	900	900	100	70	450	40	18
1000x1000	1000	1000	100	70	500	40	18

The legs must be ordered separately.

Fußgestell separat zu bestellen.

Ножки приобретаются отдельно.

Art. No. / Art. Nr. / № арт.	Tray dimensions / Maße der Duschwanne / Ножки для поддона размером:
NB003-M8	all dimensions, alle Maße, любой размер



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x40	MKGC9090-03
1000x1000x40	M3GRC1010

New




DOROS PLUS C

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R 400 Slim. Drawing shows right version of shower tray.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, R 400 Slim. Zeichnung stellt rechte Variante der Duschwanne dar.

Поддон с заполнением из пенополиуретана для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, R 400 Slim.

DOROS PLUS C	A1	A2	C1	C2	H1	H2
800x800	800	800	205	400	45	15
900x900	900	900	205	450	45	15
1000x1000	1000	1000	205	500	50	15



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x45	SDRPC8080-01
900x900x45	SDRPC9090-01
1000x1000x50	SDRPC1010-01




DOROS C

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB 90, TB21, R500, R400 SLIM.

DOROS C	A1	A2	C1	C2	H1	H2
800x800	800	800	205	400	45	15
900x900	900	900	205	450	45	15
1000x1000	1000	1000	205	500	50	15



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x45	SDRC8080-01
900x900x45	SDRC9090-01
1000x1000x50	SDRC1010-01




New

DOROS C Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons R500, R400 Slim.

Integrierte Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons R500, R400 Slim.

Поддон с цельнолитой панелью (с 4 сторон), ножки в комплекте. Отверстие под сифон \varnothing 90 мм. Рекомендуемые сифоны: R500, R400 Slim.



DOROS C Compact	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
800x800	800	800	205	400	115	15	78
900x900	900	900	205	450	115	15	78
1000x1000	1000	1000	205	500	115	15	78

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x115	SDRC8080-05
900x900x115	SDRC9090-05
1000x1000x115	SDRC1010-05




ARGOS C

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphone R399.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlener Siphon R399.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемый сифон R399.



ARGOS C	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	H1	H2
800x800	800	800	80	80	200	200	135	135	55	20
900x900	900	900	80	80	200	200	135	135	55	20
1000x1000	1000	1000	80	80	200	200	135	135	55	20

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x55	4AC88-01
900x900x55	4AC99-01
1000x1000x55	4AC1010-01




ARGOS C

with front panel, mit Schürze, с панелью

Aluminium panel with chrome or white colour finish, \varnothing 90 mm hole for a siphon, recommended siphon: R399. When ordering a shower tray, please select the variant of a panel.

Chromfarbene oder weiße Schürze aus Aluminium, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlener Siphon R399, bei der Bestellung des Duschwanne ist die Schürzevariante auszuwählen.

Акриловый поддон на ножках с алюминиевой панелью цвета «хром» или белого цвета, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуется сифон R399; при заказе поддона выберите вариант панели.



ARGOS C	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	H1	H2	H3
800x800	800	800	80	80	200	200	135	135	145	20	95
900x900	900	900	80	80	200	200	135	135	145	20	95
1000x1000	1000	1000	80	80	200	200	135	135	145	20	95



* panel variants: page 242 / Schürzevarianten Seite 242 / варианты панелей стр. 242

TRAY WITH LEGS / DUSCHWANNE MIT DEM FÜSSEN / ПОДДОН УКОМПЛЕКТОВАН НОЖКАМИ

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x145	4ACN88-02
900x900x145	4ACN99-02
1000x1000x145	4ACN1010-02

PANEL / SCHÜRZE / ПАНЕЛЬ

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Colour Farbe / Цвет	Art. No./Art. Nr./ № арт.
800	chrome, chrom, хром	001-510074001
900		001-510084001
1000		001-510094001
800	white, weiss, белый	001-510074004
900		001-510084004
1000		001-510094004

ENDING / ABSCHLUSS / НАКОНЕЧНИК


Variant / Variant / Версия / Цвет	Colour Farbe / Цвет	Art. No./Art. Nr./ № арт.
Left, Links, Левая	chrome, chrom, хром	003-019000101
Right, Rechts, Правая		003-019000201
Left, Links, Левая	white, weiss, белый	003-019000104
Right, Rechts, Правая		003-019000204

CORNER / WINKEL / УГОЛОК

Colour / Farbe / Цвет	Art. No./Art. Nr./ № арт.
chrome, chrom, хром	003-019000301
white, weiss, белый	003-019000304

ARGOS – panel variants / Schürzevarianten / Варианты панелей

When ordering a shower tray, please select a variant of panel and order the following, depending on the selection:
Bei der Bestellung des Duschwanne ist die Schürzevariante auszuwählen und abhängig davon zu bestellen:
Заказывая поддон, следует выбрать вариант панели и в зависимости от этого заказать:



Front panel (for recess doors) – a shower tray with legs, 1 panel, 2 endings in appropriate finish colour

Einseitige Variante (für die Nischentür) - Duschwanne mit Füßen, 1 Schürze, 2 Abschlüsse in den entsprechenden Farben

В одностороннем варианте (для двери в нишу) - поддон на ножках, 1 панель, 2 наконечника в цвете на выбор

An L-shaped bilateral variant (for corner-mounted shower enclosures) - a shower tray with legs, 2 panels of the appropriate length and finish colour, 2 endings and 1 corner in the appropriate finish colour

Zweiseitige Variante L (für Eckkabinen) - Duschwanne mit Füßen, 2 Schürze mit entsprechenden Längen und Farben, 2 Abschlüsse und 1 Winkel in den entsprechenden Farben

В «Г-образном» варианте (для угловых кабин) - поддон на ножках, 2 панели соответствующей длины и в цвете на выбор, 2 наконечника и 1 уголок в цвете на выбор

A U-shaped variant (for wall-backed shower enclosures) - a shower tray with legs, 3 panels of the appropriate length and finish colour, 2 endings and 2 corners in the appropriate finish colour

Dreiseitige Variante U (für Wandkabinen) - Duschwanne mit Füßen, 3 Schürze mit entsprechenden Längen und Farben, 2 Abschlüsse und 2 Winkel mit entsprechenden Farben

В «П-образном» варианте (для пристенных кабин) - поддон на ножках, 3 панели соответствующей длины и в цвете на выбор, 2 наконечника и 2 уголка в цвете на выбор



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800×800×45	SDC0808-01
900×900×50	SDC0909-01
1000×1000×55	SDC1010-01




Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800×800×145	4C88170-03
900×900×150	4C99170-03
1000×1000×155	4C11170-03

DELOS C

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, R400 SLIM.



DELOS C	A1	A2	C1	C2	H1	H2
800x800	800	800	180	180	45	12
900x900	900	900	180	180	50	12
1000x1000	1000	1000	180	180	55	12


DELOS C

with front panel, mit Schürze, с съемной панелью

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90, TB21, R500, 690.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Акриловый поддон с съемной панелью, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



DELOS C + panel	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
800x800	800	800	180	180	145	12	94
900x900	900	900	180	180	150	12	94
1000x1000	1000	1000	180	180	155	12	94




RODOS C Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90, TB21, R500, 690.

Integrierte Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Цельнолитой поддон, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90, TB21, R500, 690.



RODOS C	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
800x800	800	800	165	165	160	30	90
900x900	900	900	210	210	160	30	90

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x160	4K88155-04
900x900x160	4K99155-04




KORFU C

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 50 mm, installing frame included, recommended siphon B602R.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 50 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons B602R.

Акриловый поддон с съемной панелью, отверстие под сифон \varnothing 50 мм, ножки в комплекте, рекомендуемый сифон B602R.



KORFU C	A1	A2	C1	C2	D1	D2	E	H1	H2	H3	H4
800x800	800	800	450	190	410	410	390	480	370	120	230
900x900	900	900	490	190	480	480	430	480	370	120	230

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x370	4C88400-03
900x900x370	4C99400-03




SIROS C

Expanded polystyrene base, siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690.

Styroporträger, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Акриловый поддон на базе из пенопласта для облицовки плиткой или мозаикой, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



SIROS C	A1	A2	C1	C2	F	H1	H2	H3	H4
800x800	800	800	180	180	15	170	70	90	36
900x900	900	900	180	180	15	170	70	90	36

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x170	SBC8817-1
900x900x170	SBC9917-1




SIROS C Compact

Integrated panel, expanded polystyrene base, siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690.

Integrierte Schürze, Styroporträger, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Цельнолитой поддон, база из пенопласта, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690.



SIROS C Compact	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
800x800	800	800	180	180	170	70	90
900x900	900	900	180	180	170	70	90

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x170	SBC8817-2
900x900x170	SBC9917-2

Flat shower trays with polyurethane base
Duschwannen mit Polyurethanträger
Поддоны с заполнением

Liquid marble shower trays
Duschwannen aus Mineralguss
Поддоны из литьевого камня



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x800x410	SNC8841-28
900x900x410	SNC9941-28



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x800x50	SDRPD9080-01
1000x800x50	SDRPD1080-01
1000x900x50	SDRPD1090-01
1100x800x50	SDRPD1180-01
1100x900x50	SDRPD1190-01
1200x800x50	SDRPD1280-01
1200x900x50	SDRPD1290-01
1200x1000x50	SDRPD1210-01
1300x900x50	SDRPD1390-01



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x800x50	SDRD9080-01
1000x800x50	SDRD1080-01
1000x900x50	SDRD1090-01
1100x800x50	SDRD1180-01
1100x900x50	SDRD1190-01
1200x800x50	SDRD1280-01
1200x900x50	SDRD1290-01
1200x1000x50	SDRD1210-01
1300x900x50	SDRD1390-01




Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x800x115	SDRD9080-05
1000x800x115	SDRD1080-05
1000x900x115	SDRD1090-05
1100x800x115	SDRD1180-05
1100x900x115	SDRD1190-05
1200x800x115	SDRD1280-05
1200x900x115	SDRD1290-05
1200x1000x115	SDRD1210-05
1300x900x115	SDRD1390-05

NAXOS C

Expanded polystyrene base, siphon outlet \varnothing 50 mm, recommended siphons TB 50, 578.

Mit integriertem Styroporträger, Ablaufloch \varnothing 50 mm, empfohlene Siphons TB 50 lub 578.

Акриловый поддон на базе из пенопласта для облицовки плиткой или мозаикой, отверстие под сифон \varnothing 50 мм, рекомендуемые сифоны TB 50, 578.




NAXOS C	A1	A2	C1	C2	D1	D2	H1	H2	H3	H4
800x800	800	800	200	200	380	380	410	260	130	38
900x900	900	900	200	200	380	380	410	260	130	38

DOROS PLUS D

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R400SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, R400SLIM.

Поддон с заполнением из пенополиуретана для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, R400 SLIM.




DOROS PLUS D	A1	A2	C1	C2	H1	H2
900x800	800	900	205	450	50	15
1000x800	800	1000	205	500	50	15
1000x900	900	1000	205	500	50	15
1100x800	800	1100	205	550	50	15
1100x900	900	1100	205	550	50	15
1200x800	800	1200	205	600	50	15
1200x900	900	1200	205	600	50	15
1200x1000	1000	1200	205	600	50	15
1300x900	900	1300	205	650	50	15

DOROS D

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, R400 SLIM.




DOROS D	A1	A2	C1	C2	H1	H2
900x800	800	900	205	450	50	15
1000x800	800	1000	205	500	50	15
1000x900	900	1000	205	500	50	15
1100x800	800	1100	205	550	50	15
1100x900	900	1100	205	550	50	15
1200x800	800	1200	205	600	50	15
1200x900	900	1200	205	600	50	15
1200x1000	1000	1200	205	600	50	15
1300x900	900	1300	205	650	50	15

DOROS D Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons R500, R400 Slim.

Integrierte Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons R500, R400 Slim.

Поддон с цельнолитой панелью (с 4 сторон), ножки в комплекте. Отверстие под сифон \varnothing 90мм. Рекомендуемые сифоны: R500, R400 Slim.



Doros D Compact	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
900x800	800	900	205	450	115	15	78
1000x800	800	1000	205	500	115	15	78
1000x900	900	1000	205	500	115	15	78
1100x800	800	1100	205	550	115	15	78
1100x900	900	1100	205	550	115	15	78
1200x800	800	1200	205	600	115	15	78
1200x900	900	1200	205	600	115	15	78
1200x1000	1000	1200	205	600	115	15	78
1300x900	900	1300	205	650	115	15	78



GIAROS D

To be installed on floor, siphon outlet \varnothing 50 mm, recommended siphon 5S11.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 50 mm, empfohlene Siphon 5S11.

Поддон для монтажа непосредственно на пол, комплект ножек приобретается отдельно, отверстие под сифон \varnothing 50 мм, рекомендуемый сифон 5S11.


GIAROS D	A1	A2	B1	C1	C2	H1	H2
900x800	800	900	100	70	450	40	18
1000x800	800	1000	100	70	500	40	18
1000x900	900	1000	100	70	500	40	18
1100x800	800	1100	100	70	550	40	18
1100x900	900	1100	100	70	550	40	18
1200x800	800	1200	100	70	600	40	18
1200x900	900	1200	100	70	600	40	18
1200x1000	1000	1200	100	70	600	40	18
1400x900	900	1400	100	70	700	40	18

The legs must be ordered separately.

Fußgestell separat zu bestellen.

Ножки приобретаются отдельно.

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.	
900x800x40	M3GRD9080	New
1000x800x40	MKGD1080-03	
1000x900x40	MKGD1090-03	
1100x800x40	M3GRD1180	New
1100x900x40	MKGD1190-03	
1200x800x40	MKGD1280-03	
1200x900x40	MKGD1290-03	
1200x1000x40	M3GRD1210	New
1400x900x40	MKGD1490-03	



Art. No. / Art. Nr. / № арт.	Tray dimensions / Maße der Duschwanne / Ножки для поддона размером:
NB003-M8	all dimensions, alle Maße, любой размер




ARGOS D

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphon R399.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlener Siphon R399.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемый сифон R399.

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x800x55	4AD89-01
1000x800x55	4AD810-01
1200x800x55	4AD812-01
1000x900x55	4AD910-01
1100x900x55	4AD911-01
1200x900x55	4AD912-01
1400x900x55	4AD914-01
1500x900x55	4AD915-01
1600x900x55	4AD916-01



ARGOS D	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	H1	H2
900x800	800	900	100	50	220	450	135	135	55	20
1000x800	800	1000	100	50	220	500	135	135	55	20
1200x800	800	1200	100	55	220	600	135	135	55	20
1000x900	900	1000	100	50	220	500	135	135	55	20
1100x900	900	1100	100	50	220	550	135	135	55	20
1200x900	900	1200	100	55	220	600	135	135	55	20
1400x900	900	1400	100	55	220	700	135	135	55	20
1500x900	900	1500	100	60	220	750	135	135	55	25
1600x900	900	1600	100	60	220	800	135	135	55	25




ARGOS D with front panel, mit Schürze, с панелью

Aluminium panel with chrome or white colour finish, a \varnothing 90mm hole for a siphon, recommended siphon: R399. When ordering a shower tray, please select the variant of a panel.

Chromfarbene oder weiße Schürze aus Aluminium, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlener Geruchsverschluss R399, bei der Bestellung des Duschwannens ist die Schürzevariante auszuwählen.

Акриловый поддон с алюминиевой панелью цвета «хром» или белого цвета, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуется сифон R399; при заказе поддона выберите вариант панели.



ARGOS D	A1	A2	B1	B2	C1	C2	D1	D2	H1	H2	H3
900x800	800	900	100	50	220	450	135	135	145	20	90
1000x800	800	1000	100	50	220	500	135	135	145	20	90
1200x800	800	1200	100	55	220	600	135	135	145	20	90
1000x900	900	1000	100	50	220	500	135	135	145	20	90
1100x900	900	1100	100	50	220	550	135	135	145	20	90
1200x900	900	1200	100	55	220	600	135	135	145	20	90
1400x900	900	1400	100	55	220	700	135	135	145	20	90
1500x900	900	1500	100	60	220	750	135	135	145	25	90
1600x900	900	1600	100	60	220	800	135	135	145	25	90



* panel variants: page 242 / Schürzevarianten Seite 242 / варианты панелей стр. 242

TRAY WITH LEGS / DUSCHWANNE MIT DEM FÜSSEN / ПОДДОН УКОМПЛЕКТОВАН НОЖКАМИ

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x800x145	4ADN89-02
1000x800x145	4ADN810-02
1200x800x145	4ADN812-02
1000x900x145	4ADN910-02
1100x900x145	4ADN911-02
1200x900x145	4ADN912-02
1400x900x145	4ADN914-02
1500x900x145	4ADN915-02
1600x900x145	4ADN916-02

PANEL / SCHÜRZE / ПАНЕЛЬ

Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Colour Farbe / Цвет	Art. No./Art. Nr./ № арт.
800	chrome, chrom, хром	001-510074001
900		001-510084001
1000		001-510094001
1100		001-510104001
1200		001-510114001
1400		001-510134001
1500	001-510144001	
1600	001-510154001	
800	white, weiss, белый	001-510144002
900		001-510084004
1000		001-510094004
1100		001-510104004
1200		001-510114004
1400		001-510134004
1500	001-510144004	
1600	001-510154004	

ENDING / ABSCHLUSS / НАКОНЕЧНИК

Variant / Variant / Версия	Colour Farbe / Цвет	Art. No./Art. Nr./ № арт.
Left, Links, Левая	chrome, chrom, хром	003-019000101
Right, Rechts, Правая	chrome, chrom, хром	003-019000201
Left, Links, Левая	white, weiss, белый	003-019000104
Right, Rechts, Правая	white, weiss, белый	003-019000204

CORNER / WINKEL / УГОЛОК

Colour / Farbe / Цвет	Art. No./Art. Nr./ № арт.
chrome, chrom, хром	003-019000301
white, weiss, белый	003-019000304



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x750x145	4D87514-03L
800x750x145	4D87514-03R
900x750x145	4D97514-03L
900x750x145	4D97514-03R
1000x750x155	4D17515-03L
1000x750x155	4D17515-03R



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
800x750x45	4D87545-03
900x750x45	4D97545-03
1000x750x55	4D17555-03



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x800x170	SLD8917-01
1000x800x170	SLD81017-01
1200x800x170	SLD81217-01
1000x900x170	SLD91017-01
1200x900x170	SLD91217-01



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x800x32	M3ZNF1080-06
1000x900x32	M3ZNF1090-06
1200x800x32	M3ZNF1280-06
1200x900x32	M3ZNF1290-06

Anti-slip surface
Anti-Rutsch- Oberfläche
Антискользящая поверхность.

DELOS D


with front panel, mit Schürze,
с съемной панелью

Shower tray with a removable panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB90, TB21, R500, 690. Drawing shows right version of shower tray.

Abnehmbare Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690. Zeichnung stellt rechte Variante der Duschwanne dar.

Акриловый поддон с съемной панелью, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, 690. На рисунке представлена правая версия поддона.

Delos D + panel	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
800x750	800	750	180	180	145	15	94
900x750	900	750	180	180	145	15	94
1000x750	1000	750	180	180	155	15	94




DELOS D

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlener Siphon TB90, TB21, R500, R400 SLIM.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемый сифон TB 90, TB21, R500, R400 SLIM.

Delos D	A1	A2	C1	C2	H1	H2
800x750	800	750	180	180	45	12
900x750	900	750	180	180	45	12
1000x750	1000	750	180	180	55	12




LAROS D Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons TB 90, TB21, R500, 690.

Integrierte Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, 690.

Цельнолитой поддон, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, ножки в комплекте, рекомендуемые сифоны TB 90, TB21, R500, 690.

Laros D	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
900x800	800	900	190	450	170	55	90
1000x800	800	1000	190	500	170	55	90
1200x800	800	1200	190	500	170	55	90
1000x900	900	1000	190	600	170	55	90
1200x900	900	1200	190	600	170	55	90



ZANTOS F

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphone TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Низкий поддон, комплект ножек приобретается отдельно, отверстие под сифон \varnothing 90мм. Рекомендуемые сифоны: TB90, TB21, R500 или R400 Slim.


ZANTOS F	A1	A2	C1	C2	H1	H2
1000x800	800	1000	400	200	32	10
1000x900	900	1000	450	200	32	10
1200x800	800	1200	400	200	32	10
1200x900	900	1200	450	200	32	10

The legs must be ordered separately.

Fußgestell separat zu bestellen.

Ножки приобретаются отдельно.

Art. No. / Art. Nr. / № арт.	Tray dimensions / Maße der Duschwanne / Ножки для поддона размером:
NB003-M8	all dimensions, alle Maße, любой размер





Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x800x55	SDRFP1080-01
1200x800x55	SDRFP1280-01
1200x900x55	SDRFP1290-01
1400x800x55	SDRFP1480-01



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x800x55	SDRF1080-01
1200x800x55	SDRF1280-01
1200x900x55	SDRF1290-01
1400x800x55	SDRF1480-01



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
1000x800x120	SDRFP1080-05
1200x800x120	SDRFP1280-05
1200x900x120	SDRFP1290-05
1400x800x120	SDRFP1480-05



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x50	SDRPTP9090-01


DOROS PLUS F

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500, R 400SLIM.

Поддон с заполнением из пенополиуретана для монтажа непосредственно на пол, отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемые сифоны TB90, TB21, R500, R 400 SLIM.

DOROS PLUS F	A1	A2	C1	C2	H1	H2
1000x800	800	1000	400	205	55	12
1200x800	800	1200	400	205	55	12
1400x800	800	1400	400	205	55	12
1200x900	900	1200	450	205	55	12




DOROS F

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphone TB90, TB21, R500, R 400 SLIM.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlener Siphon TB90, TB21, R500, R 400 SLIM.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на раствор или пену с низким коэффициентом расширения), отверстие под сифон \varnothing 90 мм, рекомендуемый сифон TB 90, TB21, R500, R 400 SLIM.

DOROS F	A1	A2	C1	C2	H1	H2
1000x800	800	1000	400	205	55	12
1200x800	800	1200	400	205	55	12
1200x900	900	1200	450	205	55	12
1400x800	800	1400	400	205	55	12




DOROS F Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons R500.

Integrierte Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons R500.

Поддон с цельнолитой панелью (с 4 сторон), ножки в комплекте. Отверстие под сифон \varnothing 90 мм. Рекомендуемые сифоны: R500.

Doros F Compact	A1	A2	C1	C2	H1	H2	H3
1000x800	800	1000	400	205	120	15	75
1200x800	800	1200	400	205	120	15	75
1200x900	900	1200	450	205	120	15	75
1400x800	800	1400	400	205	120	15	75




DOROS PLUS PT

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphons TB90, TB21, R500 или R400 Slim. Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlene Siphons TB90, TB21, R500 или R400 Slim.

Поддон с заполнением из пенополиуретана, для монтажа непосредственно на пол. Отверстие под сифон \varnothing 90 мм. Рекомендуемые сифоны: TB90, TB21, R500 или R400 Slim.

DOROS PLUS PT	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
900x900	900	900	450	450	200	200	50	12






New

DOROS PT

To be installed on floor (without legs), siphon outlet \varnothing 90 mm, recommended siphone TB90, TB21, R500 или R400 Slim.

Zur Montage direkt auf den Boden, Ablaufloch \varnothing 90 mm, empfohlener Siphon TB90, TB21, R500 или R400 Slim.

Поддон для монтажа непосредственно на пол (необходимо приклеить на строительный раствор или монтажную пену с низким коэффициентом расширения). Отверстие под сифон \varnothing 90 мм. Рекомендуемые сифоны: TB90, TB21, R500 или R400 Slim.



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x50	SDRPT9090-01

Doros PT	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2
900x900	900	900	450	450	200	200	50	12




New

DOROS PT Compact

Shower tray with an integrated panel, siphon outlet \varnothing 90 mm, installing legs included, recommended siphons R500, R400 Slim.


Integrierte Schürze, Ablaufloch \varnothing 90 mm, Lieferung incl. Fußgestell, empfohlene Siphons R500, R400 Slim.

Поддон с цельнолитой панелью (с 5-ти сторон), ножки в комплекте. Отверстие под сифон \varnothing 90 мм. Рекомендуемые сифоны: R500 или R400 Slim.



Dimensions / Maße / Габаритные размеры	Art. No. / Art. Nr. / № арт.
900x900x115	SDRPT9090-05

DOROS PT Compact	A1	A2	B1	B2	C1	C2	H1	H2	H3
900x900	900	900	450	450	200	200	115	12	75



Page
Seite
Страница
256

RadaDrain



Shower boards and drain lines
Duschborde und Duschrinnen
Душевые плиты и линейные трапы

