

RA
DI
KA



LAFENZA
TILE WITH STYLE

RA DI KA

Emozionale,
espressivo,
cosmopolita,
4 declinazioni,
un unico stile.

Exciting, expressive, cosmopolitan
and 4 formats in a single style.

RA DI KA

4 metropoli: New York, Shanghai, Milano, Cape Town; un viaggio immaginario tra forme, colori, materiali, geometrie che diventano accenti stilistici di un neo-nomadismo in continuo movimento, colto e cosmopolita. Un vagabondaggio creativo tra epoche e discipline, oriente e occidente, che genera nuove e inaspettate connessioni stilistiche.

4 cities: New York, Shanghai, Milan and Cape Town. An imaginary journey through forms, colours, materials and shapes that become the highlights of a cultivated and cosmopolitan Neonomadic style that is constantly on the move. A creative wander through different periods and cultures, East and West, generating new and unexpected style connections.



RDKA 12B LP
RDKA DK 12BS LP

SHANGHAI

THE SLOW RHYTHM OF REGULARLY REPEATED RITUALS PERVADES CONTEMPORARY SPACE LEAVING TRACES OF ANCIENT ECHOES.

LA LENTEZZA DEI RITI RIPETUTI CICLICAMENTE
PERVADE SPAZI CONTEMPORANEI
LASCIANDO TRACCE DI ANTICHI ECHI.



RDKA 12B LP
RDKA DK 12BS LP

MUKKA 12CP RM
MK.RDKA DK 30 1
RDKA DK 12B LP





RDKA 12DG LP





CAPE TOWN

UN'ATMOSFERA SOSPESA FRA IL RITORNO ALLE ORIGINI
E IL SENTIRE CONTEMPORANEO, SVELA L'ACCENNO DI UN
IRRIMEDIABILE "MAL D'AFRICA".

AN ATMOSPHERE THAT HOVERS BETWEEN BACK TO ROOTS SIMPLICITY AND CONTEMPORARY FLAIR TO REVEAL AN IRREPARABLE "MAL D'AFRIQUE".





RDKA 12BS RM
RDKA 12BS LP







P20

ardin

RDKA 2012W RM
RDKA 12W RM

NEW YORK

REFINED, SOPHISTICATED AND MAGNETIC: A VIEW OF THE WORLD FROM A PERSPECTIVE THAT IS OUT OF THE ORDINARY.

COLTO, SOFISTICATO, MAGNETICO, UNO SGUARDO SUL MONDO DA UN PUNTO DI VISTA FUORI DALL'ORDINARIO.





MILANO

WIDEN YOUR DECORATIVE HORIZONS WITH AN ECLECTIC, MULTI-FACETED STYLE AND A CONTINUOUS INTERPLAY OF SHAPES.

SI AMPLIA L'ORIZZONTE DECORATIVO CON
UNO STILE SFACCETTATO, ECLETTICO,
IN UN CONTINUO DIALOGO DI FORME.

P26

P27

RDKA 2012G LP












RADIKA

RADIKA

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA
COLOURED BODY PORCELAIN TILE
ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



DG	code	info
 60x120 - 24"x48"	RDKA 12DG RM RDKA 12DG LP	10  
 20x120 - 8"x48"	RDKA 2012DG RM RDKA 2012DG LP	10  
 30x30 - 12"x12"	MK.RDKA 30DG LP	10  



ROS.RDKA120DGLP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione - Item available on order only









MK.RDKA 30 3MIX 
30x30 - 12"x12"










MK.RDKA DK 30 3 
30x30 - 12"x12"



RDKA DK 12DG LP 
60x120 - 24"x48"

 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120DG 
 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120DG LP   

RADIKA

G	code	info
 60x120 - 24"x48"	RDKA 12G RM RDKA 12G LP	10  
 20x120 - 8"x48"	RDKA 2012G RM RDKA 2012G LP	10  
 30x30 - 12"x12"	MK.RDKA 30G LP	10  








ROS.RDKA120G LP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione - Item available on order only



MK.RDKA 30 4MIX 30x30 - 12"x12" MK.RDKA DK 30 4 
30x30 - 12"x12"












RDKA DK 12G LP 
60x120 - 24"x48"

 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120G 	
 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120G LP 	 



RADIKA

W	code	info
 60x120 - 24"x48"	RDKA 12W RM RDKA 12W LP	10  
 20x120 - 8"x48"	RDKA 2012W RM RDKA 2012W LP	10  
 30x30 - 12"x12"	MK.RDKA 30W LP	10  









ROS.RDKA120W LP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione - Item available on order only



MK.RDKA 30 5MIX 30x30 - 12"x12" MK.RDKA DK 30 5 
30x30 - 12"x12"












RDKA DK 12W LP 
60x120 - 24"x48"

 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120W 	
 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120W LP 	 



RADIKA

B	code	info
 60x120 - 24"x48"	RDKA 12B RM RDKA 12B LP	10  
 20x120 - 8"x48"	RDKA 2012B RM RDKA 2012B LP	10  
 30x30 - 12"x12"	MK.RDKA 30B LP	10  










ROS.RDKA120B LP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione - Item available on order only












MK.RDKA 30 1MIX 30x30 - 12"x12"
MK.RDKA DK 30 1 
30x30 - 12"x12"



RDKA DK 12B LP 
60x120 - 24"x48"

 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120B 
 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120B LP   

RADIKA

BS	code	info
 60x120 - 24"x48"	RDKA 12BS RM RDKA 12BS LP	10  
 20x120 - 8"x48"	RDKA 2012BS RM RDKA 2012BS LP	10  
 30x30 - 12"x12"	MK.RDKA 30BS LP	10  









ROS.RDKA120BSLP 
120x120 - 48"x48"
Articolo disponibile su ordinazione - Item available on order only



MK.RDKA 30 2MIX 30x30 - 12"x12"
MK.RDKA DK 30 2 
30x30 - 12"x12"





RDKA DK 12BS LP 
60x120 - 24"x48"

 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120BS 
 6x120 - 2.4"x48"	RDKA BT120BS LP   

















RADIKA

TABELLA
ABBINAMENTI
COORDINATION TABLE

						
RADIA DG RM / RADIA DG LP	MK.RDKA 30DG LP	MK.RDKA 30 3MIX RDKA DG LP + MUKKA CP	RDKA DK 12DG LP	MK.RDKA DK 30 3 RDKA DG LP + MUKKA CP + RDKA DK	MK.MUKKA 30CP	MUKKA CP RM
						
RADIA G RM / RADIA G LP	MK.RDKA 30G LP	MK.RDKA 30 4MIX RDKA G LP + MUKKA CF	RDKA DK 12G LP	MK.RDKA DK 30 4 RDKA G LP + MUKKA CF + RDKA DK	MK.MUKKA 30CF	MUKKA CF RM
						
RADIA W RM / RADIA W LP	MK.RDKA 30W LP	MK.RDKA 30 5MIX RDKA W LP + MUKKA CP	RDKA DK 12W LP	MK.RDKA DK 30 5 RDKA W LP + MUKKA CP + RDKA DK	MK.MUKKA 30CP	MUKKA CP RM
						
RADIA B RM / RADIA B LP	MK.RDKA 30B LP	MK.RDKA 30 1MIX RDKA B LP + MUKKA CP	RDKA DK 12B LP	MK.RDKA DK 30 1 RDKA B LP + MUKKA CP + RDKA DK	MK.MUKKA 30CP	MUKKA CP RM
						
RADIA BS RM / RADIA BS LP	MK.RDKA 30BS LP	MK.RDKA 30 2MIX RDKA BS LP + MUKKA BU	RDKA DK 12BS LP	MK.RDKA DK 30 2 RDKA BS LP + MUKKA BU + RDKA DK	MK.MUKKA 30BU	MUKKA BU RM

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE GRES PORCELLANATO

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO LAFENZA LAFENZA AVERAGE VALUE	
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	45 N/mm ²	
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm* 2500 N*
		SPESSORE - THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N		12 mm* 5000 N*
			14 mm* 6500 N*	
			20 mm** 11000 N**	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	140 mm ³	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT	
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	GL min. UB	GL min. UB	
 ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	
 ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3	
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT	

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20x20 - THICKNESSES REFERRED TO 20x20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 - THICKNESSES REFERRED TO 60x60 SIZE

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				average value
RADIKA	-	A	>0,4	>0,4	-	-	>25	>25	1	0,57

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

 **PAVIMENTO** FLOOR TILES

 **RIVESTIMENTO** WALL TILES

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

 **ABITAZIONI** DOMESTIC PURPOSE

 **COMMERCIALE LEGGERO** TILES FOR LIGHT COMMERCIAL

STRUTTURA STRUCTURE

LI **LISCIO** SMOOTH

FINITURA FINISH

N **NATURALE** NATURAL

LP **LAPPATO** HONED

ASPETTO SUPERFICIALE FINISH

 **OPACO** MATT

 ***LUCIDO** GLOSSY

BORDO EDGE

RM **RETTIFICATO MONOCALIBRO** MONOCALIBER, RECTIFIED

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V3



***Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione.**

Nel caso dei materiali in gres porcellanato di LaFaenza, questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito. Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With LaFaenza porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.** Product sold per item

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



L A F A E N Z A
TILE WITH STYLE

LAFENZACERAMICA.IT

A brand of
Cooperativa Ceramica D'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax + 39 0542 31749
