




**STAND
ON
QUALITY**



Наше підприємство засноване у 2005 році , і на сьогодні є першим і єдиним у східній Європі виробником на базі сучасної технології TWIN PRESS. Дана технологія дозволяє виробляти унікальний керамограніт, який відповідає європейським стандартам якості і стилю.

В 2017 році на підприємстві було здійснено модернізацію технологічних ліній, яка дала можливість збільшити спектр декорів та дизайнів враховуючи потреби сучасного ринку. Декорування плитки здійснюється методом цифрового друку, а саме на прокрашену в масі поверхню плитки накладається декор після першого легкого пресування, тому такий керамограніт має властивості високої стійкості до глибокого витирання. Унікальні та найновіші розробки дозволяють нам створювати керамограніт нового покоління , що є повноцінним заміником натурального каменю, який перевищує свій природний аналог – натуральний граніт, не тільки за багатьма технічними властивостями, але й естетично, значно розширюючи природну палітру кольорів. Технічні характеристики і різноманітність дизайну плитки дозволяють застосовувати її, як при облицюванні громадських приміщень, так і облаштуванні приватних резиденцій. Постійний контроль якості продукції, здійснюється на кожному етапі виробництва.

Зібравши команду професіоналів, Коростенський індустріальний парк, ставить собі за мету стати ідеальним партнером для архітекторів, дизайнерів, та офіційних дистриб'юторів.

Керамічна плитка виробництва KIP – це старі традиції по новому, разом з якістю, креативністю, неповторністю і практичністю.

06
MALUSH

10
GLOSSY

14
TRITON

16
HARDVER

20
STRONG

22
ISCO

26
AGATE

30
ACTUAL

34
MALDID


36
MIDAS

38
MONOCOLOR


42
MONTEZUMA

44
ROMEO

48
BANANSA



MALUSH



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Коричневий
Brown RK08N801



Сірий
Gray RK08N700





Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



GLOSSY





Износостойкость | Wear resistance

Low ①—②—③—④—⑤ High



TRITON



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



HARDVER



Сірий Gray AE03N703



Бузковий Lilac AE03N400



Жовтий Yellow AE03N101



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High




STRONG



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



ISCO



Світло-сірий
Light gray

RK03N701



Сірий
Gray

RK03N700



Коричневий
Brown

RK03N801



Графіт
Graphite

RK03N900



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



AGATE



300x600

600x600


1200x600

Світло-бежевий
Light beige

RK06N101
RK06S101



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Бежевий
Beige

RK06N100
RK06S100



Зелений
Green

RK06N600
RK06S600



Коричневий
Brown

RK06N800
RK06S800



Сірий
Gray


RK06N703
RK06S703



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



ACTUAL



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Бежевий
Beige

RK05N104



Износостойкость | Wear resistance

Low ①—②—③—④—⑤ High




MALDID

MIDAS




Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



Білий
White

MC01N000
MC01S000



Бежевий
Beige



MC02N100
MC02S100



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



MONOCOLOR



Износостойкость | Wear resistance

Low ①—②—③—④—⑤ High



MONTEZUMA



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High

ROMEO





Світло-бежевий
Light-beige

FT11S101



Медовий
Honey

FT11S103



1200x200

1200x600

Бежевий
Beige

FT11S102



Коричневий
Brown

FT11S803



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High



1200x200

1200x600

Коричневый
Brown

FT08S801



Износостойкость | Wear resistance
Low ①—②—③—④—⑤ High

Показники розмірів на ТОВ «Коростенський індустріальний парк»

ПЛИТКА ФОРМАТ 600X600

Найменування показника	ДСТУ Б В.2.7 - 282.2011, %	ДСТУ Б В.2.7 - 282.2011, мм	Фактичні, %	Фактичні, мм
Довжина та ширина	±0,75	±2,7	± 0,2	±0,5
Товщина	±5	±0,475	±4	±0,4
Прямолінійність граней	±0,5	±3,0	±0,2	±1,0
Прямокутність	±0,6	±3,6	±0,2	±1,0
Площинність				
Опуклість/угнутість по центру відносно діагоналі	±0,5	±3,0	± 0,2	±1,0
Опуклість/угнутість граней	±0,5	±3,0	± 0,2	±0,8 - 0,9
Перебік відносно діагоналі	±0,5	±3,0	± 0,2	±1,2 - 0,8

ПЛИТКА ФОРМАТ 1200X600

Найменування показника	ДСТУ Б В.2.7 - 282.2011, %	ДСТУ Б В.2.7 - 282.2011, мм	Фактичні, %	Фактичні, мм
Довжина та ширина	±0,6	±4,32	± 0,2	(600) ±0,5 (1200) ±1,0
Товщина	±5	±0,475	±4	±0,4
Прямолінійність граней	±0,5	±4,5	±0,2	±1,0
Прямокутність	±0,6	±5,25	±0,2	±1,5
Площинність				
Опуклість/угнутість по центру відносно діагоналі	±0,5	±4,5	± 0,2	±1,0
Опуклість/угнутість граней	±0,5	±4,5	± 0,2	-0,2
Перебік відносно діагоналі	±0,5	±4,5	± 0,2	±1,5 -1,0

Certificate – Сертифікат – 證明書 – Certificat – 증명서 – شهادة

Certificate of Compliance

No. 1P180920.LLCTS08

Certificate's Holder: LLC "Korostenskyi industrialnyi park"
 Legal address: 38, Yaroslaviv Val str., Kyiv, 01034, Ukraine
 Manufacture address: 69, Shatryshchanska street, Korosten, Zhytomyr region, 11500, Ukraine

Certification ECM Mark:

Product/Model(s): REZULT
 Glazed dry-pressed ceramic tiles with water absorption E_w ≤ 0.5% (ceramic granite)

Verification to: Standard: EN 14411:2012
 related to CE Directive(s): R 305/2011 (Regulation for the Marketing of Construction Products)

Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Compliance Mark can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. The regulation can be found at www.entecerma.it. This Certificate of Compliance can be checked for validity at www.entecerma.it. This verification doesn't imply assessment of the production of the product(s).

Additional information, clarification about the CE Marking:
 We attest that a TCF for the CE Marking process is in place. Whereas the Manufacturer is responsible to start the CE Marking Certification Procedure through an appointed Notified Body and the perform all the necessary activities, as required by the Directive and accepted by the Notified Body, before placing the CE Mark on the product(s).

Date of issue 20 September 2018
 Chief Manager

Expiry date 19 September 2023
 Deputy Manager

Ente Certificazione Macchine Srl
 Via Ca' Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valdamoglia (BO) – ITALY
 ☎ +39 051 6705141 ☎ +39 051 6705156 ✉ info@entecerma.it 🌐 www.entecerma.it

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ЖИТОМИРСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ДП „ЖИТОМИРСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ”
Акредитований Національним агентством акредитації України
(атестат акредитації № 10207)

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ОС за № UA.10207.097-18
 Зареєстрована в реєстрі ОС код № / Registered in the Record of OS under №

Термін дії з 05.07.2018 р. до 04.07.2020 р.
 Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано ТОВ "Коростенський індустріальний парк", вул. Ярославів Вал, буд. 38, м. Київ, 01034, код ЄДРПОУ 35299267
 Сертификат выдан / Certificate is issued on

Продукція Плитка керамічна (керамогранітна) глазурована з водопоглинанням E_w ≤ 0,5% (група VIa) для покриття внутрішніх та зовнішніх поверхонь (підлог та стін), оздоблення фасадів будинків і споруд та для влаштування навісних вентиляційних фасадів
 Производство / Production **Код ДКПН 23.31.10**
(код ОКРЕДЕД ДС-016) (код ОК ТН ВЭД, 28-0940)

Відповідає вимогам ДСТУ Б В.2.7-282:2011 "Плитки керамічні. Технічні умови, (EN 14411:2006, NEQ)" (пп. 5.2 (додаток II), 6.17)
 Соответствует требованиям / Comply with the requirements

Виробник (и) ТОВ "Коростенський індустріальний парк", вул. Ярославів Вал, буд. 38, м. Київ, 01034, (розташування виробництва – Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, 69), код ЄДРПОУ 35299267
 Производитель (и) / Producer (s)

Додаткова інформація Плитка керамічна (керамогранітна) глазурована, що виготовляється серійно з 05.07.2018 р. до 04.07.2020 р. Періодичність проведення технічного нагляду - 1 раз у півріччя.
 Дополнительная информация / Additional information

На підставі ОС ДП "Житомирстандартметрологія" – акт обстеження виробництва від 05.07.2018 р., радіаційний сертифікат № 0012 від 04.07.2018 р. ВЛ ДП "Житомирстандартметрологія", 10003, м. Житомир, вул. Новосілка, 24 (атестат акредитації № 21482 від 19.10.2017) – протокол № 78 Б від 26.06.2018 р.
 На основании / On the grounds of

Заступник керівника ОС А.К. Лисунова
 Руководитель органа / Director of the conformity assessment organization

Чисельність сертифіката відповідності мовою перекрита в Реєстрі ОС за тел. (0412) 42-61-58

