



# RHAPSODY



★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
CERAMICHE  
FINCIBEC GROUP

LIVING EMOTION  
MADE IN ITALY

### LIVING EMOTION MADE IN ITALY

As a perfect combination of research, creativity and design, NAXOS wall tiles aim to satisfy the most sophisticated trends in interior décor. The colour, structure and depth of NAXOS tiles are the result of continuous aesthetic testing and the application of state-of-the-art ceramic technologies to respond to the idioms of modern living.

### EMOZIONE DA VIVERE MADE IN ITALY


NAXOS rappresenta il perfetto connubio tra ricerca, creatività e design, con l'obiettivo di proporre ceramica a rivestimento capace di soddisfare le più raffinate tendenze d'arredo. Colore, struttura e profondità dei rivestimenti NAXOS sono il frutto di una continua sperimentazione estetica, unita all'applicazione delle più innovative tecnologie ceramiche per dare risposte ai moderni linguaggi dell'abitare.

## INDEX | INDICE



pag. 10

WHITE BEAUTY  
UNIVERSE




pag. 16

EMOTION  
CARAVAGGIO GOLD




pag. 22

WHITE BEAUTY



pag. 28

FANTASY



pag. 34

ALLURE




pag. 40

WHITE FUN  
DARK WAVE



pag. 46

EMOTION



pag. 52

BROWN WAVE

**IT DOES  
NOT BURN**  
NON BRUCIA

**ENVIRONMENT  
FRIENDLY**  
AMICA  
L'AMBIENTE

**SAFE**  
SICURO

**HYGIENIC**  
IGIENICO

**LONG  
LASTING**  
DURA  
A LUNGO

**VERSATILE**  
VERSATILE

**RESISTANT**  
RESISTENTE

**STABLE**  
STABILE

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP

## FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES  
PORCELLANATO.  
UNA SCELTA SICURA

FINE PORCELAIN STONEWARE IS CREATED OUT OF A BLEND OF TOP-QUALITY RAW MATERIALS, APPROPRIATELY PROCESSED AND FIRED AT A TEMPERATURE OF MORE THAN 1300°C TO GUARANTEE COMPLETE VITRIFICATION.

PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS OFFER OUTSTANDING HARDNESS, RESISTANCE, COMPACTNESS, NON-ABSORBENCY AND FROST-PROOFING, MAKING THEM UNIQUELY HIGH-PERFORMING MATERIALS FOR USE IN ARCHITECTURE IN A GREAT VARIETY OF DIFFERENT CONTEXTS.

IL GRES FINE PORCELLANATO NASCE DA UN MIX DI MATERIE PRIME PREGIATE, OPPORTUNAMENTE LAVORATE E SOTTOPOSTE A COTTURA A UNA TEMPERATURA SUPERIORE A I 1300°C CHE NE GARANTISCE LA PERFETTA GREIFICAZIONE.

I PRODOTTI IN GRES PORCELLANATO PRESENTANO CARATTERISTICHE DI ECCEZIONALE DUREZZA, RESISTENZA, COMPATTEZZA, INASSORBENZA E INGELIVITÀ CHE LI RENDE INIMITABILI, PER PRESTAZIONI, NELL'IMPIEGO IN ARCHITETTURA NEI PIÙ SVARIATI AMBITI DI UTILIZZO.

Questa comunicazione è realizzata in partnership con  
This communication is done in partnership with

**ceramica** info

[www.ceramica.info](http://www.ceramica.info)





# RHAPSODY

LUXURY MARBLE LOOK



## SIZES FORMATI



## THICKNESS SPESSORE

 7 mm

## 2 SURFACES 2 SUPERFICI

**POLISHED** LEVIGATA

**NATURAL** NATURALE

EMOTION  
WHITE BEAUTY  
WHITE FUN

**120x260 cm**  
47"x102"  
POLISHED LEVIGATA

CARAVAGGIO GOLD  
DARK WAVE  
WHITE BEAUTY  
FANTASY



WATCH THE VIDEO

# RHAPSODY

LUXURY MARBLE LOOK

★★★★★  
**NAXOS**<sup>®</sup>  
FINCIBEC GROUP

RHAPSODY IS A COMPLETE PROJECT FOR FLOORS AND WALLS WHOSE COLOURS AND TEXTURES ARE INSPIRED BY THE WORLD'S FINEST MARBLES, THE CLASSICAL PURE WHITES AND THE DEEPEST BLACKS, ENHANCED BY CONTRASTING VEINING, AS WELL AS THE UNCONVENTIONAL MARBLES DOMINATED BY COBALT BLUE OR STRIKING GOLD VEINING.

THE RANGE OF NINE COLOURS, THE FORMATS AND THE TWO FINISHES MEAN RHAPSODY CAN BE USED FOR NEW BUILDS AS WELL AS REFURBISHMENTS, IN BOTH PRIVATE AND PUBLIC SETTINGS.

THE SMOOTH 120X260 CM SLABS ARE IDEAL FOR WALLS WITH A SMART AESTHETIC IMPACT, WHILE THEIR PERFECT STYLISTIC CONTINUITY MEANS THEY CAN ALSO BE USED AS FURNISHING SOLUTIONS (BATHROOM / KITCHEN COUNTERTOPS, BASINS, TABLES, ETC.).

RHAPSODY È UN PROGETTO COMPLETO PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DOVE CONVIVONO COLORI E TEXTURE ISPIRATI ALLE PIÙ SUGGERITIVE ESSENZE MARMOREE DEL MONDO, I BIANCHI PURISSIMI E I NERI PROFONDI ESALTATI DALLE VENATURE A CONTRASTO, GLI ESOTICI DALLE DOMINANTI COBALTO O ATTRAVERSATI DA IMPORTANTI VENE DORATE.

LA GAMMA DEI NOVE COLORI, I FORMATI E LE DUE FINITURE NE PERMETTONO L'UTILIZZO IN AMBITO PRIVATO E PUBBLICO, NELLE NUOVE REALIZZAZIONI E NELLE RISTRUTTURAZIONI.

LE LASTRE LEVIGATE, NEL FORMATO 120X260 CM, SONO IDEALI PER RIVESTIRE PARETI DALL'ELEGANTE IMPATTO ESTETICO, ALL'INSEGNA DI UNA PERFETTA CONTINUITÀ STILISTICA DOVUTA ALLA POSSIBILITÀ DI COMPLETARE ANCHE ELEMENTI D'ARREDO (TOP BAGNO / CUCINA, LAVABI, TAVOLI ECC.)

## 7 MM PORCELAIN STONEWARE

GRES PORCELLANATO 7 MM

### 7 MM PORCELAIN STONEWARE

7 MM PORCELAIN STONEWARE SOLUTIONS ARE AN EXPRESSION OF THE MOST INNOVATIVE PRODUCTION TECHNOLOGIES APPLIED TO CERAMIC COVERINGS. THEIR LIMITED THICKNESS PRESERVES THE MATERIAL'S OUTSTANDING RESISTANCE, HYGIENE AND EASY MAINTENANCE DESPITE ITS REDUCED WEIGHT, MAKING HANDLING AND LAYING EASIER EVEN WHEN THE MATERIAL IS USED TO COVER ITEMS OF FURNITURE. REDUCED THICKNESS AND WEIGHT ALSO REDUCES CONSUMPTION OF RAW MATERIALS AND ENERGY IN PRODUCTION AND TRANSPORTATION TO THE CONSTRUCTION SITE.

GRES PORCELLANATO 7 MM

LE SOLUZIONI IN GRES PORCELLANATO, CON UNO SPESSORE DI 7 MM SONO ESPRESSIONE DELLE PIÙ INNOVATIVE TECNOLOGIE PRODUTTIVE APPLICATE AL SETTORE DEI RIVESTIMENTI CERAMICI. LO SPESSORE CONTENUTO MANTIENE INTATTE LE STRAORDINARIE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA, IGIENE E MANUTENZIONE DEL MATERIALE, A FRONTE DI PRODOTTI DAL PESO RIDOTTO, PIÙ FACILI DA MOVIMENTARE E DA POSARE, ANCHE PER IL RIVESTIMENTO DI VOLUMI ED ELEMENTI D'ARREDO. LO SPESSORE RIDOTTO E IL PESO PIÙ CONTENUTO ULTERIORMENTE L'UTILIZZO DI MATERIE PRIME ED ENERGIA DURANTE TUTTE LE FASI DEL CICLO PRODUTTIVO E DI TRASPORTO FINO AL CANTIERE.

## POLISHED SURFACE

SUPERFICIE LEVIGATA

PORCELAIN STONEWARE WITH A POLISHED SURFACE CREATED IN FINCIBEC'S WORKSHOPS HAS A MIRROR SHEEN, EMPHASISING THE COLOURS AND VEINS OF THE MARBLE EFFECT MATERIALS INSPIRING IT.

THE GLOSS OF POLISHED PORCELAIN STONEWARE SUGGESTS USE AS A WALL COVERING, FOR INDOOR FLOORING IN THE HOME AND, AFTER DETERMINING THE EXPECTED LEVELS OF STRESS, IN COMMERCIAL SPACES NOT SUBJECT TO HEAVY TRAFFIC.

IL GRES PORCELLANATO CON SUPERFICIE LEVIGATA, STUDIATO DAI LABORATORI FINCIBEC, ASSUME LA LUCENTEZZA DI UNO SPECCHIO, ESALTANDO LE COLORAZIONI E LE VENATURE DEI MATERIALI D'ISPIRAZIONE, AD EFFETTO MARMO.

LA BRILLANTEZZA DEI PRODOTTI LEVIGATI NE SUGGERISCE L'IMPIEGO PER IL RIVESTIMENTO DELLE PARETI, PER LA CREAZIONE DI PAVIMENTI NEGLI SPAZI INTERNI IN AMBITO RESIDENZIALE E, CON OPPORTUNE VERIFICHE SULLE SOLLECITAZIONI PREVISTE, IN AMBITO COMMERCIALE LEGGERO.

## NATURAL SURFACE

SUPERFICIE NATURALE

THE NATURAL FINISH CAPTURES THE ORIGINAL ESSENCE OF THE MATERIAL AND UNDERLINES ITS AESTHETIC QUALITIES, SUCH AS COLOURING, VEINS AND TEXTURES. RESISTANT AND VERSATILE, THE NATURAL SURFACE FINISH IS RECOMMENDED FOR USE ON FLOORS AND WALLS IN RESIDENTIAL, COMMERCIAL AND PUBLIC HIGH TRAFFIC AREAS.

LA FINITURA NATURALE PERMETTE DI COGLIERE L'ORIGINALE ESSENZA MATERICA DEL PRODOTTO ESALTANDONE LE QUALITÀ ESTETICHE, INCLUSE LE COLORAZIONI E LE EVENTUALI VENATURE E TEXTURE. RESISTENTE E VERSATILE, QUESTA SUPERFICIE È INDICATA PER LA POSA A PAVIMENTO E A PARETE NEGLI SPAZI RESIDENZIALI, COMMERCIALI E PUBBLICI AD ALTO TRAFFICO.

**RHAPSODY**  
LUXURY MARBLE LOOK

UNIVERSE

ALLURE

WHITE  
BEAUTY

★★★★★  
**NAXOS**  
FINCIBEC GROUP

FANTASY

DARK  
WAVE

WHITE  
FUN

BROWN  
WAVE

CARAVAGGIO  
GOLD


EMOTION



**7mm**  
Porcelain stoneware

**RHAPSODY**  
LUXURY **MARBLE** LOOK

WHITE  
BEAUTY



UNIVERSE



**SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:**  
UNIVERSE 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"  
WHITE BEAUTY 60x120 cm polished - 24"x47"  
MOSAICO MOOD BLUE 30x34 cm polished - 12"x13,5"






## DETAILS THAT ENHANCE THE MATERIAL

DETTAGLI  
CHE ESALTANO  
LA MATERIA


**RHAPSODY**  
LUXURY **MARBLE** LOOK

**7 mm**  
Porcelain stoneware

EMOTION



**CARAVAGGIO**  
**GOLD**





**SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:**  
CARAVAGGIO GOLD 120x260 cm polished - 47"x102" | 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"  
EMOTION 60x120 cm polished - 24"x47"



# MAE

**THE INDISPUTABLE  
APPEAL OF MARBLE  
EFFECT**

IL FASCINO INDISCUSSO  
DELL'EFFETTO MARMO

**RHAPSODY**  
LUXURY **MARBLE** LOOK

**7 mm**  
Porcelain stoneware



WHITE  
BEAUTY





**SETTING REALIZED WITH** - AMBIENTE REALIZZATO CON:  
WHITE BEAUTY 60x120 cm natural - 24"x47" | 60x60 cm natural - 24"x24"  
OUTLINE WHITE 60x120 cm polished - 24"x47"

## THE ELEGANCE OF THE FINEST MARBLE EFFECT

L'ELEGANZA  
DELL'EFFETTO MARMO NEL  
SUO MASSIMO SPLENDORE





**7mm**  
Porcelain stoneware

**RHAPSODY**  
LUXURY **MARBLE** LOOK

FANTASY







**SETTING REALIZED WITH** - AMBIENTE REALIZZATO CON:  
FANTASY 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"



**RHAPSODY: FINE  
VEINING**

RHAPSODY:  
VENATURE DI  
PREGIO



**7mm**  
Porcelain stoneware

**RHAPSODY**  
LUXURY **MARBLE** LOOK

ALLURE





**SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:**  
ALLURE 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"  
OUTLINE COLD 60x120 cm polished - 24"x47"



**STYLISH DECOR TO  
COMPLEMENT THE  
ENVIRONMENT**

DECORI PREZIOSI IN  
ARMONIA CON L'AMBIENTE

**RHAPSODY**  
LUXURY **MARBLE** LOOK

**7 mm**  
Porcelain stoneware

WHITE  
FUN



DARK WAVE





**SETTING REALIZED WITH** - AMBIENTE REALIZZATO CON:  
DARK WAVE 120x260 cm polished - 47"x102" | 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"  
WHITE FUN 60x120 cm polished - 24"x47"  
OUTLINE DARK 60x120 cm polished - 24"x47"

**RHAPSODY,  
THE POWER OF  
CONTRASTS**

RHAPSODY, LA FORZA  
DEI CONTRASTI





**RHAPSODY**  
LUXURY **MARBLE** LOOK

**7 mm**  
Porcelain stoneware



EMOTION





**SETTING REALIZED WITH - AMBIENTE REALIZZATO CON:**  
EMOTION 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"  
MOSAIC BRICK BROWN 30x32 cm polished - 12"x12,6"

**THE PURITY OF  
WHITE COLORS THAT  
LIGHTS SPACES**

LA PUREZZA DEI  
COLORI BIANCHI CHE  
ILLUMINA GLI SPAZI





**7mm**  
Porcelain stoneware

**RHAPSODY**  
LUXURY **MARBLE** LOOK


BROWN  
WAVE






**SETTING REALIZED WITH** - AMBIENTE REALIZZATO CON:  
BROWN WAVE 60x120 cm polished - 24"x47" | 60x60 cm polished - 24"x24"  
FASCIA FLOREAL BROWN WAVE 60x120 cm polished - 24"x47"






**UNIVERSE**

**C4 V2**




**CARAVAGGIO GOLD**


**C4 V2**



**117423 | UNIVERSE polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169



**117442 | UNIVERSE polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147



**119251 | CARAVAGGIO GOLD polished**  
120x260 cm - 47"x102"  
■ 197b




**117424 | CARAVAGGIO GOLD polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169




**117455 | CARAVAGGIO GOLD polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147



**WHITE FUN**



**117430 | WHITE FUN polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169



**120125 | WHITE FUN natural**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 145




**117466 | WHITE FUN polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147




**120358 | WHITE FUN natural**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 105




**WHITE BEAUTY**



**121221 | WHITE BEAUTY polished**  
120x260 cm - 47"x102"  
■ 197b




**117432 | WHITE BEAUTY polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169



**120126 | WHITE BEAUTY natural**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 145



**117467 | WHITE BEAUTY polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147








**120359 | WHITE BEAUTY natural**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 105





**EMOTION**


 **nat.**  **nat.**  **nat.**  




**117782 | EMOTION polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169




**120124 | EMOTION natural**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 145



**118712 | EMOTION polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147




**120357 | EMOTION natural**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 105




**DARK WAVE**


 




**121220 | DARK WAVE polished**  
120x260 cm - 47"x102"  
■ 197b



**117426 | DARK WAVE polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169



**117463 | DARK WAVE polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147




**BROWN WAVE**

**C4 V2**



**117425 | BROWN WAVE polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169




**117462 | BROWN WAVE polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147



**FANTASY**


**C4 V2**




**121223 | FANTASY polished**  
120x260 cm - 47"x102"  
■ 197b



**117428 | FANTASY polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169



**117465 | FANTASY polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147




**ALLURE**

**C4** **V2**




**117438 | ALLURE polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 169



**117469 | ALLURE polished**  
60x60 cm - 24"x24"  
■ 147




DECORS DECORI



**118716 | OUTLINE BLUE polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 179



**118715 | OUTLINE COLD polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 179



**118714 | OUTLINE DARK polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 179




**118713 | OUTLINE WHITE polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
■ 179



DECORS DECORI



**118721 | FASCIA FLOREAL BROWN WAVE polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
● 203



**118724 | FASCIA TWIST DARK WAVE polished**  
60x120 cm - 24"x47"  
● 200

DECORS DECORI



**118818 | MOS. BRICK BROWN**  
30x32 cm - 12"x12,5"  
● 74



**118817 | MOS. BRICK DARK**  
30x32 cm - 12"x12,5"  
● 74



**118816 | MOS. BRICK UNIVERSE**  
30x32 cm - 12"x12,5"  
● 74



**118819 | MOS. MOOD GOLD**  
30x34 cm - 12"x13"  
● 88




**118820 | MOS. MOOD BLUE**  
30x34 cm - 12"x13"  
● 88


SPECIAL PIECES PEZZI SPECIALI



**BATTISCOPA**  
5,4x60 cm - 2"x24"  
● 25



**GRADONE COSTA RETTA**  
33x120 cm - 13"x47"  
● 213



**GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX**  
33x120 cm - 13"x47"  
● 218

WEIGHTS AND PACKAGING PESI E IMBALLI

Pc.	120x260 cassa cavalla		60x120	60x60	DECORO 60x120	MOSAICO 30x32	MOSAICO 30x34
	1	1					
M <sup>2</sup>	3,12	3,12	2,16	1,44	0,72	0,48	0,51
Kg	53	53	39,47	23	11,85	7,26	8

Colli boxes	120x260 cassa cavalla		60x120	60x60	DECORO 60x120	MOSAICO 30x32	MOSAICO 30x34
	18	36					
M <sup>2</sup>	62,40	112,32	64,8	57,6	-	-	-
Kg	954	1908	1184	920	-	-	-

NOTES NOTE

FINCIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.  
I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINCIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE.

ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.  
VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE.

THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE.  
LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE.

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

**C1** FLOOR TILES RECOMMENDED FOR LIGHT POUNDING  
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO LEGGERO

**C2** FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-LIGHT POUNDING  
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO-LEGGERO

**C3** FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM POUNDING  
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO

**C4** FLOOR TILES RECOMMENDED FOR MEDIUM-HEAVY POUNDING  
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO MEDIO-INTENSO

**C5** FLOOR TILES RECOMMENDED FOR HEAVY USES  
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE PER CALPESTIO INTENSO



TILES FOR WALLS  
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PARETI



TILES FOR FLOORS  
PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO PAVIMENTI

VARIAZIONI CROMATICHE COLOUR VARIATIONS

**V1** EVEN APPEARANCE  
ASPETTO UNIFORME

**V3** MEDIUM VARIATION  
MEDIA VARIAZIONE

**V2** LIGHT VARIATION  
LIEVE VARIAZIONE

**V4** STRONG VARIATION  
INTENSA VARIAZIONE

IT IS NECESSARY TO TAKE THE TILES FROM SEVERAL DIFFERENT BOXES WHEN LAYING THEM.

È INDISPENSABILE ALL'ATTO DELLA POSA, PRELEVARE LE PIASTRELLE DA PIÙ CONFEZIONI.

## FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

## DURABILITY DURABILITÀ



### EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



### RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



### RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE




### IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONEWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ




### RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONEWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI




### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE




### RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONEWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

## HEALTH SALUTE



### ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

**WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS**  
NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



### ZERO VOCS

ZERO VOCS

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)**  
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



### ANALLERGIC

ANALLERGICO

**CONTAINS NO ALLERGENS**  
NON CONTIENE ALLERGENI



### ODOURLESS

INODORE

**DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS**  
NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



### RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

**FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS**  
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



### EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

**CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE**  
PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

## SAFETY SICUREZZA



### FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

**FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE**  
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



### NON-SLIP

ANTISCIVOLO

**FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES**  
ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

**FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS**  
IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

## ENVIRONMENT AMBIENTE



### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

**FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL**  
IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



### RECYCLING

RICICLO

**FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS**  
LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI




















### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

**FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION**  
IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE -CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ  
**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a**

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO NAXOS NAXOS AVERAGE VALUE NAXOS MITTELWERT VALEURS MOYEN NAXOS VALOR MEDIO NAXOS СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ NAXOS	
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	LEV
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm		
 <b>LATI - SIDES - SEITEN</b> COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6 % (± 2,0 mm)	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>SPESORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0 % (± 0,5 mm)	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 1,5 mm)	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2 mm)	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5 % (± 2,0 mm)	<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%		<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < E 7mm		<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
		S ≥ 1300 N ≥ E 7mm			
		R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>			
 <b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80	
 <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATACION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 <sup>-6</sup> /C°	
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	<b>TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1</b> TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		<b>NESSUN DANNO</b> NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 <b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M)</b> MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В МММ)	EN ISO 10545-10	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m	
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	<b>TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1</b> TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		<b>NESSUN DANNO</b> NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ	
 <b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b> RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b> RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		<b>CONFORME</b> COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ	
 <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	<b>VALORE DICHIARATO</b> DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT < LIMITE DEL INSTRUMENTO <НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ	

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPECIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECIFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI  
 WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ÉLÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS





**NAXOS**

Strada Statale 569, 169  
41014 - Solignano (Mo) Italy

Tel. +39 059 748811  
Fax +39 059 797376

info@naxos-ceramica.it  
www.naxos-ceramica.it

**FINCIBEC S.p.A.**

Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47  
41049 Sassuolo (Mo) Italy  
Gruppo Fire S.R.L.

**FINCIBEC USA INC.**

420 Columbus Avenue  
Valhalla N.Y. 10595 USA  
info@fincibecusa.com



Fincibec S.p.A è socio di:

