

ROCKS

STRUCTURE AND SURFACE





ROCKS

STRUCTURE AND SURFACE

ROCKS ESPLORA LA PIETRA ATTRAVERSO IL SUO MILLENNARIO RAPPORTO FRA NATURA E ARCHITETTURA, DALLE QUARZITI CON LAVORAZIONE PIETRA A SPACCO DI ANTICA MEMORIA NASCONO AMBIENTI CONTEMPORANEI, DALLE SUGGESTIVE ESPERIENZE VISIVE E TATTILI. ROCKS È UN PRODOTTO ESTREMAMENTE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI E DUREVOLE NEL TEMPO, ADATTO SIA PER INTERNI CHE PER ESTERNI, È L'IDEALE PER LA PROGETTAZIONE DI CENTRI TERMALI, STRUTTURE WELLNESS E PISCINE. ROCKS È DIVERSIFICATO IN TRE DISTINTE COLORAZIONI NATURALI: CIASCUNA CON STRUTTURA DEDICATA.

ROCKS EXPLORES STONE THROUGH THE RELATIONSHIP, STRETCHING BACK OVER THOUSANDS OF YEARS, BETWEEN NATURE AND ARCHITECTURE. QUARTZITES WITH AN ANCIENT STYLE CLEFT STONE APPEARANCE DRESS CONTEMPORARY SETTINGS, OFFERING A CAPTIVATING VISUAL AND TACTILE EXPERIENCE. ROCKS IS EXCEPTIONALLY WEATHER-RESISTANT AND LONG-LASTING; SUITABLE FOR BOTH INDOORS AND OUTDOORS, IT IS IDEAL FOR DESIGNING SPA AND WELLNESS CENTRES AND POOLS. ROCKS COMES IN THREE DIFFERENT NATURAL COLOURS, EACH WITH ITS OWN PARTICULAR TEXTURE.

ROCKS EXPLORE LA PIERRE À TRAVERS SON RAPPORT MILLENAIRE ENTRE LA NATURE ET L'ARCHITECTURE. LES QUARTZITES DE LONGUE TRADITION, AVEC UNE TAILLE CLIVÉE, DONNENT NAISSANCE À DES ENVIRONNEMENTS CONTEMPORAINS, AUX EXPÉRIENCES VISUELLES ET TACTILES ÉVOCATRICES. ROCKS EST UN PRODUIT EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AUX AGENTS ATMOSPHÉRIQUES ET DURABLE DANS LE TEMPS, ADAPTÉ AUSSI BIEN AUX INTÉRIEURS QU'ÀUX EXTÉRIEURS. ROCKS EST IDÉAL POUR LA CONCEPTION DE STRUCTURES THERMALES, DE CENTRES DE BIEN-ÊTRE ET DE PISCINES ET SE DÉCLINE DANS TROIS COLORATIONS NATURELLES DIFFÉRENTES : CHACUNE AVEC UNE STRUCTURE PROPRE.

ROCKS ERFORSCHT DEN STEIN ANHAND SEINER TAUSENDJÄHRIGEN BEZIEHUNG ZWISCHEN NATUR UND ARCHITEKTUR. AUS DEN QUARZITEN MIT DER SPALTSTEIN-BEARBEITUNG, DIE DAS GEDÄCHTNIS AUS ALTEN ZEITEN ZURÜCKHOLT, ENTSPRINGEN ZEITGEMÄSSE UMGEBUNGEN MIT ANREGENDEN ERFABRUNGEN FÜR DEN SEH- UND TASTSINN. ROCKS IST EIN EXTREM WITTERUNGSBESTÄNDIGES PRODUKT MIT LANGER LEBENSDAUER, DAS SICH SOWOHL FÜR INNEN- ALS AUCH FÜR AUSSENBEREICHE EIGNET UND FÜR DIE PLANUNG VON THERMEN, WELLNESSBETRIEBEN UND SCHWIMMBÄDERN IDEAL IST. ROCKS IST IN DREI VERSCHIEDENEN NATÜRLICHEN FARBEN MIT JEWEILS UNTERSCHIEDLICHER STRUKTUR ERHÄLTICH.





ROCKS

- N° 01 SILVER BLACK P4
- N° 02 SILVER WHITE P12
- N° 03 ALTA P20

N° 01

6

OPPDAL + BLACK




I DETTAGLI DI STRUTTURE E SUPERFICI SONO
L'ANIMA DI QUESTO PROGETTO

THE DETAILS OF STRUCTURES AND SURFACES ARE
THE SOUL OF THIS PROJECT

LES DÉTAILS INHÉRENTS AUX STRUCTURES ET AUX
SURFACES SONT L'ÂME DE CE PROJET

DIE STRUKTUR- UND OBERFLÄCHENDETAILS SIND
DER SCHWERPUNKT DIESES PROJEKTES






wall: Silver Black 60x120 + Exa Mix Dark 30x30





wall: Silver Black 60x120 + Exa Mix Dark 30x30



N ° 0 2

12



ROCKS RESTITUISCE ALLA VISTA
ED AL TATTO UNA SENSAZIONE
MATERICA ESTREMAMENTE
NATURALE

ROCKS OFFERS AN EXTREMELY
NATURAL TACTILE AND VISUAL
MATERIAL SENSATION

ROCKS RESTITUE À LA VUE ET AU
TOUCHER UNE SENSATION LIÉE
À LA MATIÈRE EXTRÊMEMENT
NATURELLE

ROCKS VERMITTELT BEIM ANBLICK
UND BEI DER BERÜHRUNG
EIN EXTREM NATÜRLICHES
MATERIALGEFÜHL

SILVER WHITE







wall: modulo Silver White 30x120, 30x60, 30x40 30x30 + Silver White Brick 30x60
floor: Silver White 30x120




wall: Silver White Brick 30x60
stairway: Silver White







floor: modulo Silver White 30x120, 30x60, 30x40 30x30





20

AMBIENTI CONTEMPORANEI, DALLE
SUGGESTIVE ESPERIENZE VISIVE E TATTILI

CONTEMPORARY SETTINGS THAT OFFER
CAPTIVATING VISUAL AND TACTILE
EXPERIENCES

DES ENVIRONNEMENTS CONTEMPORAINS,
AUX EXPÉRIENCES VISUELLES ET TACTILES
ÉVOCATRICES

ZEITGEMÄSSE UMGEBUNGEN, DIE DEM SEH-
UND TASTSINN ANREGENDE ERFAHRUNGEN
BIETEN

N ° 03

ALTA





Floor: Alta Modulo 30x120 - 30x60 - 30x40 - 30x80







ROCKS SILVER WHITE



SPESSORE / THICKNESS **20mm**

SKE2.0



60x120 SILVER WHITE 2.0
7365 | rett. | ■ K0830



60x60 SILVER WHITE 2.0
7360 | rett. | ■ K0730

SPESSORE / THICKNESS **10mm**



60x120 SILVER WHITE
7410 | rett. | ■ K0525
7430 | grip rett. | ■ K0540



30x120 SILVER WHITE
7415 | rett. | ■ K0565
7432 | grip rett. | ■ K0585




30x60 SILVER WHITE
7405 | rett. | ■ K0330
7425 | grip rett. | ■ K0340



60x60 SILVER WHITE
7400 | rett. | ■ K0420



6x60 BATT. SILVER WHITE
7460 | rett. | ◆ K0090



7435 MODULO SILVER WHITE ■ K0585
Nr. 2 - 30x120 50% - Nr. 2 - 30x60 25%
Nr. 1 - 30x40 8,3% - Nr. 1 - 30x80 16,7%



30x60 SILVER WHITE brick
7445 | ■ K0818



15x60 ROCKS LIGHT strip
7466 | ■ K0990



30x30 EXA ROCKS LIGHT mosaico
7468 | ■ K0940

ROCKS SILVER BLACK



SPESSORE / THICKNESS **20mm**

SKE2.0



60x120 SILVER BLACK 2.0

7366 | rett. | ■ K0830



60x60 SILVER BLACK 2.0

7361 | rett. | ■ K0730

SPESSORE / THICKNESS **10mm**



60x120 SILVER BLACK

7411 | rett. | ■ K0525

7431 | grip rett. | ■ K0540



30x120 SILVER BLACK

7416 | rett. | ■ K0565

7433 | grip rett. | ■ K0585



30x60 SILVER BLACK

7406 | rett. | ■ K0330

7426 | grip rett. | ■ K0340




60x60 SILVER BLACK

7401 | rett. | ■ K0420



6x60 BATT. SILVER BLACK

7461 | rett. | ◆ K0090



7436 MODULO SILVER BLACK ■ K0585

Nr. 2 - 30x120 50% - Nr. 2 - 30x60 25%

Nr. 1 - 30x40 8,3% - Nr. 1 - 30x80 16,7%



30x60 SILVER BLACK brick

7446 | ■ K0818



15x60 ROCKS DARK strip

7465 | ■ K0990



30x30 EXA ROCKS DARK mosaico

7467 | ■ K0940



ROCKS ALTA



SPESSORE / THICKNESS **20mm**

SKE2.0



60x120 ALTA 2.0

6045 | rett. | ■ K0830



60x60 ALTA 2.0

6044 | rett. | ■ K0730

SPESSORE / THICKNESS **10mm**



60x120 ALTA

6420 | rett. | ■ K0525

6423 | grip rett. | ■ K0540



30x120 ALTA

6422 | rett. | ■ K0565

6424 | grip rett. | ■ K0585



30x60 ALTA

6405 | rett. | ■ K0330

6445 | grip rett. | ■ K0340




60x60 ALTA

6400 | rett. | ■ K0420



6x60 BATT. ALTA

6460 | rett. | ◆ K0090



6436 MODULO ALTA ■ K0585

Nr. 2 - 30x120 50% - Nr. 2 - 30x60 25%
Nr. 1 - 30x40 8,3% - Nr. 1 - 30x80 16,7%



30x60 ALTA brick

6441 | ■ K0818



15x60 ROCKS DARK strip

7465 | ■ K0990



30x30 EXA ROCKS DARK mosaico

7467 | ■ K0940



ROCKS

BRICK



30x60



Mosaico Brick Silver White
30x60




Mosaico Brick Silver Black
30x60



Mosaico Brick Alta
30x60


D A R K

BLACK - ALTA - OPPDAL



ROCKS

EXA MOSAICO



30x30

LIGHT
WHITE - GREY - GOLD

31



D A R K

BLACK - ALTA - OPPDAL



ROCKS



IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

ROCKS	Thickness	Pezzi per scatola	M ² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	M ² per pallet	KG per pallet
60x120 rett.	10	2	1,44	33,50	30	43,30	1.020
30x120 rett.	10	4	1,44	33,50	16	23,04	556
60x60 rett.	10	3	1,08	25,00	40	43,20	1.020
30x60 rett.	10	6	1,08	25,00	40	43,20	1.020
30x60 bick	10	6	1,08	22,50	30	32,40	695
15x60 strip	10	12	1,08	19,00	30	32,40	560
30x30 exa	10	10	0,90	11,50	48	43,20	572
60x60 ske 2.0 rett.	20	2	0,72	32,60	30	21,60	978
60x120 ske 2.0 rett.	20	1	0,72	33,40	20	14,40	688

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN

NORME
STANDARDS
NORMES
NORMEN

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ
CHARACTERISTICS OR PROPERTIES
CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS
EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE


SECONDO LE NORME
COMPLIANCE WITH STANDARDS
CONFORME AUX NORMES
ENTSPRECHEND DEN NORMEN
UNI EN 14411 G



ISO 10545-2	Qualità della superficie - Surface quality - Qualité de la surface - Oberflaechenqualitaet	Il 95% min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili / At least 95% of the tiles must be free from visible flaws / 95% min des carreaux ne doivent présenter aucun défaut visible / Mindestens 95% der Fliesen müssen frei von sichtbaren			Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
34		N ≥ 15cm %	N ≥ 15cm mm	Risultati test Test results Résultats des essais Prüfgergebnis	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Deviazione massima di rettilineità in % - Maximum straightness deviation in % Marge de tolérance de rectitude en % - Zulaessige Hoechstabweichung der Kantengeradheit in Prozenten	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,10%	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Deviazione ammissibile in %, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione Admitted deviation, in %, of the average thickness of each tile from the production dimensions Marge de tolérance, en pourcentage, entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication Zulässige Abweichung der Durchschnittsdicke jeder Fliese vom Herstellungsmaß in Prozenten	± 0,5 %	± 0,5 mm	± 5%	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Deviazione massima di ortogonalità in % - Maximum right-angle deviation in % Marge de tolérance d'angularité en % - Hoechstabweichung der Rechtwinkligkeit in Prozenten	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,20%	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
	Planarità - Flatness - Planéité - Ebenflaechigkeit	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,35%	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
Lunghezza e larghezza - Length and width Longueur et largeur - Länge und Breite	± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,15%	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht	
ISO 10545-3	Assorbimento d' acqua - Water absorption Absorption d'eau - Wasseraufnahme	E < = 0,04 %			Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-4	Resistenza alla flessione - Bending strength Résistance à la flexion - Biegezugfestigkeit	-			53 N/mm ²
ISO 10545-6	Resistenza all'abrasione profonda - Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde - Widerstandsfähigkeit gegen Tiefenabrieb	<128 mm ³			Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-9	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance Résistance aux écarts thermiques - Temperaturwechselbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage			Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-12	Resistenza al gelo - Frost resistance Résistance au gel - Frostbeständigkeit	Richiesta - Requested Demandée - Auf Anfrage			Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht
ISO 10545-13	Resistenza agli agenti chimici - Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique - Beständigkeit gegen Chemikalien	-			UA ULA UHA
ISO 10545-14	Resistenza alle macchie - Resistance to stain Résistance aux taches - Fleckenfestigkeit	Conforme alle norme - Complies with standard Conforme aux normes - Normgerecht			Classe 5
EN 13501 - 1	Resistenza al fuoco - Fire resistance Résistance au feu - Feuerwiderstand	Conforme aux normes - Normgerecht			Classe A1 - A1 FL
DIN 51130	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-			R10 naturale R11 grip SKE 2.0
DIN 51097	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-			A naturale C grip SKE 2.0
B.C.R.A. C.A. B.C.R.A. G.B. D.M. 236 del 4.6.1989	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	Tortus Test			0,49 DRY / 0,66 WET naturale 0,65 DRY / 0,47 WET grip
BOT 3000	Resistenza allo scivolamento - Slip resistance Résistance au glissement - Bestimmung der rutschhemmende eigenschaft	-			0,88 DRY / 0,66 WET naturale 0,76 DRY / 0,62 WET grip
ENV 12633	Pendolum	-			0,47 DRY / 0,36 WET naturale
DIN 51094	Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V. Colour stability on exposure to light and UV rays Stabilité des couleurs à la lumière et aux rayons U.V. Farbechtheit unter Lichteinluss und UV-Strahlung	-			Conforme alle norme, no variazioni Complies with standard, no variation Conforme aux normes, pas de changements Normgerecht, keine Aenderung

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION VARIATION CHROMATIQUE CHROMATISCHE ABWEICHUNG





DESCRIZIONE SIMBOLI

DESCRIPTION OF SYMBOLS_DESCRIPTION SYMBOLES_ZEICHENERKLÄRUNG_DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS



PREZZO PER MATERIALE GESTITO A METRO QUADRO

Price for materials managed per square metre.
Prix pour matériau géré au mètre carré.
Materialpreis pro Quadratmeter.
Precio del material por metro cuadrado.



PREZZO PER MATERIALE GESTITO A PEZZO

Price for materials managed per piece.
Prix pour matériau géré à la pièce.
Materialpreis pro Stück.
Precio del material por pieza.



PREZZO PER MATERIALE GESTITO A NUMERO/COMPOSIZIONE

Price for materials managed per number/composition.
Prix pour matériau géré à nombre/composition.
Materialpreis pro Anzahl/zusammenstellung.
Precio del material por número/composición.



PREZZO PER MATERIALE GESTITO A METRO LINEARE

Price for materials managed lm.
Prix pour matériau géré a mètre linéaire.
Materialpreis pro Quadratmeter.
Precio del material por metro cuadrado.

TABELLA GRUPPI PREZZO

TABLE OF PRICE RANGE_TABLEAU GROUPE DES PRIX_TABELLE PREISGRUPPEN_TABLA DE GRUPO DE PRECIOS

GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO	GRUPPO	EURO
k0010	8,50	k0455	64,00	k0660	89,00	k0788	121,00	k1005	194,00
k0020	9,90	k0460	64,90	k0665	90,00	k0790	122,00	k1006	195,00
k0040	12,00	k0470	66,00	k0670	90,90	k0800	125,00	k1010	198,00
k0060	13,50	k0480	67,00	k0675	93,00	k0805	126,00	k1030	205,00
k0090	17,40	k0490	68,00	k0680	94,00	k0810	126,70	k1050	210,00
k0150	24,00	k0500	69,00	k0682	95,00	k0815	127,00	k1055	222,00
k0160	25,80	k0510	70,00	k0685	96,00	k0816	128,00	k1060	230,00
k0170	26,60	k0520	72,10	k0688	96,50	k0818	130,00	k1070	230,50
k0190	28,90	k0525	74,00	k0690	97,00	k0830	133,90	k1080	244,00
k0210	29,50	k0535	75,00	k0695	99,00	k0835	134,50	k1090	250,00
k0300	45,00	k0540	76,00	k0700	99,60	k0840	135,00	k1095	253,80
k0320	47,00	k0550	77,00	k0705	100,00	k0850	138,00	k1105	262,00
k0330	50,00	k0560	77,30	k0720	102,80	k0880	144,20	k1130	278,10
k0335	50,50	k0565	78,00	k0725	105,00	k0890	149,00	k1140	283,00
k0340	52,00	k0570	78,30	k0730	106,00	k0900	150,00	k1150	315,00
k0350	52,50	k0580	79,30	k0735	108,00	k0920	156,00	k1200	350,00
k0370	55,00	k0585	80,00	k0740	109,00	k0940	160,00	k1210	360,00
k0378	56,00	k0590	81,00	k0745	110,00	k0970	174,30	k1240	370,00
k0380	56,60	k0600	81,50	k0746	111,00	k0971	175,00	k1246	376,00
k0400	58,00	k0610	83,00	k0755	112,00	k0972	175,50	k1250	380,00
k0410	59,00	k0620	84,00	k0765	115,40	k0975	177,00	k1280	430,00
k0420	60,00	k0630	85,00	k0780	118,00	k0990	180,00		
k0430	62,00	k0635	85,50	k0785	120,00	k1098	188,00		
k0440	63,00	k0640	86,00	k0786	120,50	k1000	190,00		



Kronos 2 ceramiche S.p.A.

Sede legale:

Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena

Sede amministrativa:

Via Monte Bianco, 3 41042 Fiorano Modenese (Modena) Italy

Tel. 0039 0536 927711

Fax 0039 0536 845608 - Fax Estero 0039 0536 1815811

info@kronos2.it - www.kronosceramiche.com

