

# SOVEREIGN

AUTHENTIC BEAUTY





A dark, minimalist interior scene featuring a black sofa, a white chair, and folded towels on a bed. The lighting is dramatic, casting deep shadows and highlighting the textures of the furniture and bedding.

# SOVEREIGN

AUTHENTIC BEAUTY

# AUTHENTIC BEAUTY FOR CONTEMPORARY SPACES.

---

**SOVEREIGN È LA NUOVA SUPERFICIE NOVABELL CHE METTE IN RISALTO LA VERA BELLEZZA E TUTTA LA PUREZZA DELLA PIETRA NATURALE. DA OGNI MODULO EMERGONO I DETTAGLI E LE DELICATE CROMIE DELLA PIETRA LIMESTONE.**

**LA RICERCA NOVABELL HA CALIBRATO OGNI SINGOLO ELEMENTO E SFUMATURA PER RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE ESTETICA, GENERANDO UNA LASTRA CERAMICA IDEALE PER L'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA.**

*Sovereign is the new Novabell surface that highlights the genuine beauty and absolute purity of the natural stone. Every module reveals the details and subtle colours of limestone.*

*Novabell's research has carefully calculated every single feature and shade to achieve aesthetic perfection, generating a ceramic slab ideal for contemporary architecture.*

Sovereign est la nouvelle surface Novabell qui met en valeur la beauté authentique et toute la pureté de la pierre naturelle. Chaque module exprime les particularités et les colorations délicates de la pierre calcaire.

La recherche Novabell a peaufiné le moindre détail et la moindre nuance de couleur pour atteindre la perfection esthétique : une dalle céramique faite pour l'architecture contemporaine.

Sovereign ist das neue Design von Novabell, in dem die wahre Schönheit und ganze Reinheit des Natursteins zum Ausdruck kommt. Jedes Element hebt die Details und die zarten Farbnuancen des Kalksteins hervor.

Jedes einzelne Element und jede Farbnuance wurde durch Forschung von Novabell so entwickelt, dass eine ästhetische perfekte Fliese geschaffen werden konnte, die für die zeitgenössische Architektur ideal geeignet ist.

Sovereign es la nueva superficie de Novabell que resalta la verdadera belleza y toda la pureza de la piedra natural. Los detalles y los delicados colores de la piedra caliza emergen de cada módulo.

La I+D de Novabell ha calibrado todos y cada uno de los elementos y matices para alcanzar la perfección estética, creando una placa cerámica ideal para la arquitectura contemporánea.

Sovereign - это новый материал Novabell, заставляющий обратить внимание на красоту и на чистоту природного камня. Каждый модуль содержит в себе детали и нежные цвета известняка.

На основе исследований Novabell был откалиброван каждый отдельный элемент и оттенок, позволяющие достичь эстетического совершенства путем создания керамической плиты, великолепно подходящей для современных архитектурных решений.



*Five shades created for modern design schemes, five materials conceived as the basis for chiaroscuro combinations or for cladding walls and floors with superlative discretion.*

# **WARM DESIGN** **FOR MODERN** **ARCHITECTURE.**

Cinq tonalités faites pour l'espace moderne, cinq matières faites pour composer des mélanges clairs-obscur ou pour donner une allure très discrète au mur et au sol.

Fünf Farbtöne für moderne Räume entwickelt und fünf Materialien für Kombinationen mit Hell-Dunkel-Effekten oder als äußerst diskrete Boden- und Wandgestaltungen.

Cinco tonalidades estudiadas para los espacios modernos, cinco materiales pensados para realizar combinaciones de claroscuros o para revestir paredes y pavimentos con la máxima discreción.

Пять тонов, разработанных для современного пространства, пять материалов для создания контрастных сочетаний или для облицовки стен и настила полов в наиболее выдержанном стиле.

CINQUE TONALITÀ STUDIATE PER LO SPAZIO MODERNO, CINQUE MATERIE PENSATE PER REALIZZARE ABBINAMENTI CHIAROSCURI O PER VESTIRE PARETI E PAVIMENTI CON LA MASSIMA DISCREZIONE.

**A vorio**

**60x120**  
 $23\frac{5}{8}'' \times 47\frac{1}{4}''$   
*Rettificato*

**60x60**  
 $23\frac{5}{8}'' \times 23\frac{5}{8}''$   
*Rettificato*

**30x60**  
 $11\frac{13}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$   
*Rettificato*

**80x80**  
 $31\frac{1}{2}'' \times 31\frac{1}{2}''$   
*Rettificato*

**40x80**  
 $15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}''$   
*Rettificato*

**40x80 struttura**  
 $15\frac{3}{4}'' \times 31\frac{1}{2}''$   
*Rettificato*

**Grigio Chiaro**

**Antracite**

**Beige**

**T abacco**



# A MIX OF ELEGANCE AND CHARM.

---

**SOVEREIGN EVOCA LA NATURA CON GRANDE EQUILIBRIO:** LE DELICATE STONALIZZAZIONI E IL GUSTO NOVABELL, COMPLETANO GLI SPAZI DOMESTICI CON MISURA ED ELEGANZA.

*Sovereign is a very stylish evocation of nature: the subtle shade variations and Novabell's exquisite taste complete the home's interiors with elegance and restraint.*

**SOPHISTICATED  
MATCH.**

**Sovereign imite la nature avec une grande harmonie :**  
les dégradés délicats et la classe Novabell embellissent  
les espaces domestiques avec raffinement et élégance.

**Sovereign beschwört das Natürliche mit großer  
Ausgeglichenheit:** Zarte Schattierungen und das Design  
von Novabell verleihen Wohnräumen Maß und Eleganz.





**FLOOR:** Antracite 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Rettificato  
**WALL:** Grigio Chiaro 40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Rettificato



**ANTRACITE - GRIGIO CHIARO**


"Your  
seek  
merel  
find a  
within  
you  
ac



## ANTRACITE

Sovereign evoca la naturaleza con gran equilibrio: las delicadas destonificaciones y el gusto de Novabell completan los espacios domésticos con mesura y elegancia.

Sovereign воспроизводит природу в полном равновесии: нежная неоднородность тона и вкус Novabell украшают домашний интерьер строгой элегантностью.





FLOOR: Avorio Rettificato 80x80 - 31<sup>1/2</sup>x31<sup>1/2</sup> Rettificato  
WALL: Avorio Rettificato 40x80 - 15<sup>3/4</sup>x31<sup>1/2</sup> Rettificato



**LA  
DECLINAZIONE  
CROMATICA  
SOVEREIGN  
È CALDA E  
RASSICURANTE.**

The Sovereign colours are warm and reassuring.

La palette Sovereign est chaude et rassurante.

Die Farbgebung von Sovereign ist warm und beruhigend.

La propuesta cromática de Sovereign es cálida y confortadora.

Цветовая палитра Sovereign - теплая и внушающая доверие.



**VENATURE,  
INCLUSIONI,  
SFUMATURE:  
SOVEREIGN È UNA  
MATERIA INTENSA  
E SOFISTICATA.**

---

*Vein patterns, inclusions, shade variations:  
Sovereign is an intense, sophisticated material.  
Veines, inclusions, dégradés : Sovereign est une  
matière intense et sophistiquée.  
Maserungen, einschlüsse, farbnuancen:  
Sovereign ist hochwertig und gut durchdacht.  
Vetas, inclusiones y matices: Sovereign es un  
material intenso y sofisticado.  
Рисунок, включения, оттенки: Sovereign –  
это выразительный и изысканный материал.*





M O D E R N , T R E N D Y  
BEAUTY THAT  
GIVES PLEASURE  
EVERY DAY.



FLOOR: Grigio Chiaro 80x80 - 31<sup>11/16</sup> x 31<sup>11/16</sup> Rettificato

WALL: Grigio Chiaro 40x80 - 15<sup>3/4</sup> x 31<sup>1/2</sup> Rettificato / Struttura Dune Grigio Chiaro 40x80 - 15<sup>3/4</sup> x 31<sup>1/2</sup> Rettificato / Muretto Grigio Chiaro 30x60 - 11<sup>13/16</sup> x 23<sup>5/8</sup>





## **SOVEREIGN È COMPLETA DI SUPERFICI “DECORATIVE” IDEALI PER CREARE QUINTE DAI RAFFINATI EFFETTI CROMATICI E MATERICI.**

I MOSAICI E MURETTI SONO DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI, SONO MONTATI SU RETE E PER QUESTA RAGIONE SONO FACILI DA COLLOCARE ANCHE IN SPAZI PIÙ CONTENUTI.

IL MOSAICO CON TESSERE 5X5 È ADATTO ANCHE PER LA POSA A PAVIMENTO DI AREE DOCCIA O DOVE È ESSENZIALE LA CARATTERISTICA ANTISCIVOLO.

**Sovereign is complete with decorative surfaces ideal for creating exquisite panels using both colours and textures.**

The mosaic and brick tiles are available in all colours and are mounted on a mesh backing, making them easy to install even in small spaces.

The mosaic with 5x5 dots is also suitable for installation on the floors of shower areas or where anti-slip characteristics are essential.

**Sovereign comporte des « décors » pour dessiner des toiles de fond qui jonglent avec l’élégance des effets couleurs et matières.**

Les mosaïques et briquettes sont disponibles dans toutes les couleurs. Elles sont montées sur filet et simples à poser, même dans les endroits plus étroits.

La mosaïque à tesselle 5x5 peut aussi être utilisée pour les receveurs de douche ou pour toutes les applications exigeant un revêtement antidérapant.

**Sovereign ist ideal für die dekorative Gestaltung von Wandflächen geeignet und schafft raffinierte Farb- und Materialeffekte.**

Mosaiken und Fliesen in Ziegelsteinoptik sind in allen Farben erhältlich. Auf Netz verklebt sind diese auch bei wenig Platz

einfach zu positionieren.

Das Mosaik mit Elementen 5x5 ist auch für das Verlegen am Boden in Duschen und überall dort geeignet, wo Rutschfestigkeit notwendig ist.

**Sovereign incluye superficies «decorativas» idóneas para crear paneles murales con refinados efectos cromáticos y matéricos.**

Los mosaicos y plaqetas están disponibles en todos los colores y se montan sobre malla; por eso, son fáciles de colocar incluso en espacios muy reducidos.

El mosaico con teselas de 5x5 también es apto para la colocación como pavimento en zonas de ducha o donde sea esencial tener características antideslizantes.

**Sovereign имеет декоративные поверхности, которые отлично подходят для создания изысканных цветовых и фактурных эффектов.**

Мозаика и облицовочные материалы под каменную кладку могут быть всех цветов, они собираются на сетке и по этой причине они могут легко размещаться даже в самых стесненных пространствах.

Мозаика с элементами 5x5 предназначается также для укладки на пол в душевых пространствах или же там, где очень важна нескользкость пола.







# SOVEREIGN: SMART SOLUTIONS FOR PUBLIC SPACES.

---

IL GRES PORCELLANATO NOVABELL È LA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER TUTTI GLI SPAZI PUBBLICI AD ALTO/MEDIO TRAFFICO. LA POSA CON GIUNTO MINIMO CONFERISCE ALLE SUPERFICI UNA INCREDIBILE SENSAZIONE DI CONTINUITÀ ESTETICA E GARANTISCE UNA PARTICOLARE COMODITÀ PER PULIZIA E MANUTENZIONE.

*Novabell porcelain stoneware is the smart solution for all public spaces with heavy-medium traffic. Laying with the tiniest of joints gives the surface an incredible impression of aesthetic continuity, and is particularly convenient for cleaning and maintenance.*

Le grès cérame Novabell est la solution intelligente pour tous les lieux publics à trafic intense/moyen. La pose joint mince donne à la surface une incroyable sensation de continuité esthétique. Elle est particulièrement pratique pour le nettoyage et pour l'entretien.

Das Feinsteinzeug von Novabell ist eine intelligente Lösung für alle öffentlichen Räume mit hohen/mittleren Durchgang. Die Mindestfugenbreite verleiht der Fläche ein unglaubliches Gefühl von ästhetischer Kontinuität und garantiert eine besonders bequeme Reinigung und Instandhaltung.

El gres porcelánico de Novabell es la solución inteligente para todos los espacios públicos de tránsito medio/intenso. La junta mínima de colocación da una sensación de continuidad estética a las superficies y resulta especialmente cómoda durante la limpieza y el mantenimiento.

Керамогранит Novabell - это разумное решение для всех общественных пространств с высокой и средней интенсивностью хождения. Укладка с минимальным швом придает поверхностям невероятное ощущение эстетической непрерывности и является очень удобной при чистке и уходе.



**FLOOR:** Tabacco 80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Rettificato  
**WALL:** Beige 40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Rettificato





Sovereign is a material immune to stains, frost and light, so it will remain **lovely and unchanged over time**.

Sovereign est une matière qui ne craint pas les taches, le gel ou la lumière. Elle restera **toujours belle et intacte**.

Sovereign ist überaus unanfällig für Flecken und Frost sowie lichtunempfindlich. Somit bleibt die Produktreihe **auch im Verlauf der Zeit schön und unverändert**.

Sovereign es un material resistente a las manchas, al hielo y a la luz, por lo que **mantiene su belleza y no se altera con el paso del tiempo**.

Sovereign - это материал, нечувствительный к образованию пятен, морозостойкий и не выцветающий, надолго сохраняющий свой **красивый первозданный вид**.

SOVEREIGN È  
UNA MATERIA  
INSENSIBILE  
ALLE MACCHIE,  
AL GELO E  
ALLA LUCE,  
SI MANTERÀ  
QUINDI BELLA  
E INALTERATA  
NEL TEMPO.



**A vorio**

---

**Grigio Chiaro**

---

**Antracite**

---

**Beige**

---

**Tabacco**

---



**ITEMS**  
**SOVEREIGN**



cm. 60x120  
inch 23"5/8x47"1/4



cm. 80x80  
inch 31"1/2x31"1/2



cm. 40x80  
inch 15"3/4x31"1/2



cm. 60x60  
inch 23"5/8x23"5/8



cm. 30x60  
inch 11"13/16x23"5/8



60x60 - 23"5/8x23"5/8  
**SVN 40RT** Beige Rettificato

03  
1065



60x120 - 23"5/8x47"1/4  
**SVN 42RT** Beige Rettificato

02  
1075




30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 446K** Muretto Beige

04  
3130



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 46RT** Beige Rettificato

07  
1035



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN G40K** Gradino Inciso Beige

04  
380



7x60 - 2"3/4x23"5/8  
**SVN B40K** Battiscopa Beige Rettificato

15  
230

\* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

## PEZZI SPECIALI ON DEMAND\* Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées /

Piezas especiales coordinadas / Специальные сочтетающиеся изделия



Gradino Rettificato  
33x120

01  
670



Angolo DX Rett.  
33x120

01  
676



Angolo SX Rett.  
33x120

01  
676

**SVN G41K** Beige

**SVN G42K** Beige

**SVN G43K** Beige



### Naturale - Rettificato.

Naturale - Rectified.  
Matt. - Rectifié.  
Mat Natural - Geschliffen.  
Natural - Rectificado.  
Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA

DCOF  
WET ≥ 0.42      BCR  
DRY > 0.40  
WET > 0.40



80x80 - 31"1/2x31"1/2  
**SVN 48RT** Beige Rettificato

**02**  
1080



40x80 - 15"3/4x31"1/2  
**SVN 49RT** Beige Struttura Dune Rettificato

**03**  
1100



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 442K** Mosaico  
2,5x2,5 Beige

DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 445K** Mosaico 5x5  
Beige

DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B



40x80 - 15"3/4x31"1/2  
**SVN 44RT** Beige Rettificato

**04**  
1090



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 408K** Mosaico 3D  
7,5x7,5 Beige

X



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 409K** Mosaico 3D  
5x10 Beige

X



7x80 - 2"3/4x31"1/2  
**SVN 448K** Battiscopa Beige Rettificato

**08**  
260



cm. 60x120  
inch 23"5/8x47"1/4



cm. 80x80  
inch 31"1/2x31"1/2



cm. 40x80  
inch 15"3/4x31"1/2



cm. 60x60  
inch 23"5/8x23"5/8



cm. 30x60  
inch 11"13/16x23"5/8



60x60 - 23"5/8x23"5/8  
**SVN 60RT** Tabacco Rettificato

03  
1065



60x120 - 23"5/8x47"1/4  
**SVN 62RT** Tabacco Rettificato

02  
1075



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 66K** Muretto Tabacco

04  
3130



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 66RT** Tabacco Rettificato

07  
1035



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN G60K** Gradino Inciso Tabacco

04  
380



7x60 - 2"3/4x23"5/8  
**SVN B60K** Battiscopa Tabacco Rettificato

15  
230

\* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

## PEZZI SPECIALI ON DEMAND\* Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées /

Piezas especiales coordinadas / Специальные сочетающиеся изделия



Gradino Rettificato  
33x120  
01  
670



Angolo DX Rett.  
33x120  
01  
676



Angolo SX Rett.  
33x120  
01  
676

**SVN G61K** Tabacco

**SVN G62K** Tabacco

**SVN G63K** Tabacco



### Naturale - Rettificato.

Naturale - Rectified.  
Matt. - Rectifié.  
Mat Natural - Geschliffen.  
Natural - Rectificado.  
Натуральный - Калиброванный.


TECHNICAL DATA

DCOF  
WET ≥ 0.42      BCR  
DRY > 0.40  
WET > 0.40



80x80 - 31"1/2x31"1/2  
**SVN 68RT** Tabacco Rettificato

02  
1080



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 662K** Mosaico  
2,5x2,5 Tabacco



DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 665K** Mosaico 5x5  
Tabacco



DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B



40x80 - 15"3/4x31"1/2  
**SVN 64RT** Tabacco Rettificato

04  
1090



7x80 - 2"3/4x31"1/2  
**SVN B68K** Battiscopa Tabacco Rettificato

08  
260



cm. 60x120  
inch 23"5/8x47"1/4



cm. 80x80  
inch 31"1/2x31"1/2



cm. 40x80  
inch 15"3/4x31"1/2



cm. 60x60  
inch 23"5/8x23"5/8



cm. 30x60  
inch 11"13/16x23"5/8



60x60 - 23"5/8x23"5/8  
**SVN 10RT** Grigio Chiaro Rettificato

03  
1065



60x120 - 23"5/8x47"1/4  
**SVN 12RT** Grigio Chiaro Rettificato

02  
1075



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 116K** Muretto Grigio Chiaro

04  
3130



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 16RT** Grigio Chiaro Rettificato

07  
1035



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN G10K** Gradino Inciso Grigio Chiaro

04  
380



7x60 - 2"3/4x23"5/8  
**SVN B10K** Battiscopa Grigio Chiaro Rettificato

15  
230

| PEZZI SPECIALI ON DEMAND*   |           |             |               |                     |        |
|---|-----------|-------------|---------------|---------------------|--------|
| Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочтетающиеся изделия |           |             |               |                     |        |
|   | <b>01</b> | <b>G11K</b> | Grigio Chiaro | Gradino Rettificato | 33x120 |
|   | <b>01</b> | <b>G12K</b> | Grigio Chiaro | Angolo DX Rett.     | 33x120 |
|   | <b>01</b> | <b>G13K</b> | Grigio Chiaro | Angolo SX Rett.     | 33x120 |

\* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

**Naturale - Rettificato.**

Naturale - Rectified.  
Matt. - Rectifié.  
Mat Natural - Geschliffen.  
Natural - Rectificado.  
Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA

**DCOF**  
WET ≥ 0.42

**BCR**  
DRY > 0.40  
WET > 0.40




80x80 - 31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**SVN 18RT** Grigio Chiaro Rettificato

02  
1080



40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**SVN 19RT** Grigio Chiaro Struttura Dune Rettificato

03  
1100



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**SVN 112K** Mosaico  
2,5x2,5 Grigio Chiaro

X  
DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B




30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**SVN 115K** Mosaico 5x5  
Grigio Chiaro

X  
DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B




40x80 - 15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**SVN 14RT** Grigio Chiaro Rettificato

04  
1090



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**SVN 108K** Mosaico 3D  
7,5x7,5 Grigio Chiaro

X  
Hand



30x30 - 11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>x11<sup>13</sup>/<sub>16</sub>  
**SVN 109K** Mosaico 3D  
5x10 Grigio Chiaro

X  
Hand



7x80 - 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>x31<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  
**SVN B18K** Battiscopa Grigio Chiaro Rettificato

08  
260





cm. 60x120  
inch 23"5/8x47"1/4



cm. 80x80  
inch 31"1/2x31"1/2



cm. 40x80  
inch 15"3/4x31"1/2



cm. 60x60  
inch 23"5/8x23"5/8



cm. 30x60  
inch 11"13/16x23"5/8



60x60 - 23"5/8x23"5/8  
**SVN 20RT** Antracite Rettificato

03  
1065




60x120 - 23"5/8x47"1/4  
**SVN 22RT** Antracite Rettificato

02  
1075



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 226K** Muretto Antracite

04  
3130



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 26RT** Antracite Rettificato

07  
1035



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN G20K** Gradino Inciso Antracite

04  
380



7x60 - 2"3/4x23"5/8  
**SVN B20K** Battiscopa Antracite Rettificato

15  
230

**PEZZI SPECIALI ON DEMAND\*** Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочтетающиеся изделия



Gradino Rettificato  
33x120  
**SVN G21K** Antracite

01  
670



Angolo DX Rett.  
33x120  
**SVN G22K** Antracite

01  
676



Angolo SX Rett.  
33x120  
**SVN G23K** Antracite

01  
676

\* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.



### Naturale - Rettificato.

Naturale - Rectified.  
Matt. - Rectifié.  
Mat Natural - Geschliffen.  
Natural - Rectificado.  
Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA

DCOF  
WET ≥0.42      BCR  
DRY >0.40  
WET >0.40




80x80 - 31"1/2x31"1/2  
**SVN 28RT** Antracite Rettificato

**02**  
1080




40x80 - 15"3/4x31"1/2  
**SVN 29RT** Antracite Struttura Dune Rettificato

**03**  
1100



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 222K** Mosaico  
2,5x2,5 Antracite

X  
DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 225K** Mosaico 5x5  
Antracite

X  
DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B



40x80 - 15"3/4x31"1/2  
**SVN 24RT** Antracite Rettificato

**04**  
1090



7x80 - 2"3/4x31"1/2  
**SVN B28K** Battiscopa Antracite Rettificato

**08**  
260



cm. 60x120  
inch 23"5/8x47"1/4



cm. 80x80  
inch 31"1/2x31"1/2



cm. 40x80  
inch 15"3/4x31"1/2



cm. 60x60  
inch 23"5/8x23"5/8



cm. 30x60  
inch 11"13/16x23"5/8



60x60 - 23"5/8x23"5/8  
**SVN 80RT** Avorio Rettificato

03  
1065



60x120 - 23"5/8x47"1/4  
**SVN 82RT** Avorio Rettificato

02  
1075



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 86RT** Muretto Avorio

04  
3130



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN 86RT** Avorio Rettificato

07  
1035



30x60 - 11"13/16x23"5/8  
**SVN G80K** Gradino Inciso Avorio

04  
380



7x60 - 2"3/4x23"5/8  
**SVN B80K** Battiscopa Avorio Rettificato

15  
230

| PEZZI SPECIALI ON DEMAND*   |     |  |  |  |  |
|---|-----|--|--|--|--|
| Special coordinated pieces / Zusammenstellbare Formteile / Pièces spéciales coordonnées / Piezas especiales coordinadas / Специальные сочтетающиеся изделия |     |  |  |  |  |
|   | 01  |  |  |  |  |
| Gradino Rettificato<br>33x120   | 670 |  |  |  |  |
|   | 01  |  |  |  |  |
| Angolo DX Rett.<br>33x120   | 676 |  |  |  |  |
|   | 01  |  |  |  |  |
| Angolo SX Rett.<br>33x120   | 676 |  |  |  |  |
|   | 01  |  |  |  |  |
| SVN G81K Avorio   | 670 |  |  |  |  |
|   | 01  |  |  |  |  |
| SVN G82K Avorio   | 676 |  |  |  |  |
|   | 01  |  |  |  |  |
| SVN G83K Avorio   | 676 |  |  |  |  |

\* I pezzi speciali "on demand" vengono realizzati solo su richiesta con consegna 6 settimane. / Special "on demand" pieces are available only on request and have a 6-week lead-time. / Die Formteile „On Demand“ werden nur auf Auftrag mit einer Lieferfrist von 6 Wochen gefertigt. / Les pièces spéciales On Demand sont réalisées uniquement sur demande. Délai de livraison: 6 semaines. / Las piezas especiales "on demand" se fabricarán únicamente bajo pedido y se entregarán al cabo de seis semanas. / Специальные изделия "on demand" выпускаются только по заказу, срок поставки составляет 6 недель.

**Naturale - Rettificato.**

Naturale - Rectified.  
Matt. - Rectifié.  
Mat Natural - Geschliffen.  
Natural - Rectificado.  
Натуральный - Калиброванный.

TECHNICAL DATA

**DCOF**  
WET ≥ 0.42

**BCR**  
DRY > 0.40

WET > 0.40




80x80 - 31"1/2x31"1/2  
**SVN 88RT** Avoirio Rettificato

02  
1080



40x80 - 15"3/4x31"1/2  
**SVN 89RT** Avoirio Struttura Dune Rettificato

03  
1100



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 882K** Mosaico  
2,5x2,5 Avoirio



DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 885K** Mosaico 5x5  
Avoirio




DIN 51130  
R10  
DIN 51097  
A+B




40x80 - 15"3/4x31"1/2  
**SVN 84RT** Avoirio Rettificato

04  
1090



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 808K** Mosaico 3D  
7,5x7,5 Avoirio



30x30 - 11"13/16x11"13/16  
**SVN 809K** Mosaico 3D  
5x10 Avoirio



7x80 - 2"3/4x31"1/2  
**SVN B88K** Battiscopa Avoirio Rettificato

08  
260



# DATI TECNICI / Technical features / Technische eigenschaften / Caractéristiques techniques / Características técnicas / Технические характеристики

## The International reference standards: ANSI - ASTM

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).

The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product and a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

| Characteristics and Test methods  | Requirements ANSI A 137.1   | Our general values                   |
|---|---|--------------------------------------|
| Determination of water absorption - (ASTM C 373)                          | Average value $E_b \leq 0,5\%$  | Average value $\leq 0,5\%$           |
| <b>Classification</b>   | <b>Definition § 3.0</b>   | <b>Porcelain tiles</b>               |
|   |   | <b>Physical properties</b>           |
| Breaking strength - (ASTM C 648)  | Average $\geq 250$ lbf (1.11 kN)<br>Individual $\geq 225$ lbf (1.00 kN) | Complies                             |
| Visible abrasion - (ASTM C 1027)  | As reported   | Class 0 - 5                          |
| NovaBell classification of abrasion resistance                            | (see Annex N )  | <b>Class 4</b>                       |
| Thermal shock resistance (ASTM C 428)                                     | Pass  | Complies                             |
| Crazing resistance (ASTM C 424)   | Pass  | Complies                             |
| Resistance to freeze/thaw cycling (ASTM C 1026)                           | As reported   | Resistant                            |
| <b>DCOF Resistance (ANSI A 137.1 Section 9.6)</b>                         | $\geq 0.42^{(1)}$   | <b>DCOF <math>\geq 0.42</math></b>   |
| Bond strength (ASTM C 482)  | $\geq 50$ psi (0.34 MPa)  | $> 1$ MPa                            |
| Color Uniformity (ASTM C 609 and ANSI A 137.1 Section 9.3) <sup>(2)</sup> | V0 – 3 Judds  | See the specific section             |
|   |   | <b>Chemical properties</b>           |
| Chemical resistance (ASTM C 650)  | As reported   | Resistant                            |
| Stain resistance (ASTM C 1378)  | As reported   | Resistant                            |
|   |   | <b>Dimensions - Calibrated tiles</b> |
| Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)                   | See ANSI A 137.1 - Tab.10   | Complies                             |
|   |   | <b>Dimensions - Rectified tiles</b>  |
| Dimensions - (ASTM C 499) - (ASTM C 485) - (ASTM C 502)                   | See ANSI A 137.1 - Tab.10   | Complies                             |

(1) For level interior spaces expected to be walked upon when wet - (2) For V0 tiles only



**SOVEREIGN**

Utilizzare il **QR CODE** per scaricare le schede tecniche

Use the **QR CODE** to download data sheets

**QR CODE** benutzen um die technische datenblätter runter zu laden

Veuillez utiliser le **QR CODE** pour télécharger les fiches techniques

Utilizar el **QR CODE** para descargar las fichas técnicas

Используйте QR-код для скачивания технических характеристик



<http://www.ongreening.com/en/Manufacturers/Details/9483>

# The international reference standards: ISO - EN

The values of the main technical characteristics measured on our products, compared with international standards, are clearly shown and reproduced on our contractual documents (catalogs, price lists, etc.).

The values given in this document are common to groups of articles or series of our tiles and therefore are to be used as a guide for a first orientation in choosing the product. If required, the specific values for a given product and a determined supply can be provided depending on its intended use, when formally brought to our attention by notice in writing.

| Characteristics and Test methods                               |  | Requirements<br>EN 14411 <sup>(1)</sup> – G / ISO 13006 <sup>(2)</sup> - G   | Our general values   |
|--|--|--|--|
| Determination of water absorption - (ISO 10545-3)              |  | Average value $E_b \leq 0,5\%$ / Individual maximum 0,6%   | Average value and individual maximum < 0,5%                      |
| <b>Classification</b>  |  | <b>Definition § 3.2 and § 3.7</b>  | <b>Bl<sub>a</sub> – Porcelain tiles</b>                          |
|  |  |  | <b>Physical properties</b>                                       |
| Modulus of rupture - (ISO 10545-4)                             |  | Average $\geq 35 \text{ N/mm}^2$   | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$   |
| Breaking strength - (ISO 10545-4)                              |  | Average $\geq 1300 \text{ N}$ for thickness $\geq 7,5 \text{ mm}$<br>Average $\geq 700 \text{ N}$ for thickness $< 7,5 \text{ mm}$ | Complies   |
| Abrasion resistance - (ISO 10545-7)                            |  | Abrasion class and cycles passed   | Class 0-5  |
| NovaBell classification of abrasion resistance                 |  | Annex N  | <b>Class 4</b>   |
| Coefficient of linear thermal expansion (ISO 10545-8)          |  | Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>   | $< 7,1 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$             |
| Thermal shock resistance (ISO 10545-9)                         |  | Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>   | Complies   |
| Crazing resistance (ISO 10545-11)                              |  | Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Required <sup>(2)</sup>  | Complies   |
| Frost resistance (ISO 10545-12)                                |  | Pass according to EN ISO 10545-1 <sup>(1)</sup> / Required <sup>(2)</sup>  | Complies   |
| Moisture expansion (ISO 10545-10)                              |  | Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>   | $\leq 0,2 \text{ mm/m}$  |
| Small colour differences (ISO 10545-16)                        |  | $\Delta E_{cmc} < 0,75^{(1)}$  | If agreed  |
| Impact resistance - (ISO 10545-5)                              |  | Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>   | COR > 0,75   |
| Reaction to fire   |  | Class A1 or A1 <sub>FL</sub> <sup>(1)</sup>  | <b>A1<sub>FL</sub> Classified Without Testing (CWT) – 96/603</b> |
|  |  |  | <b>Chemical properties</b>                                       |
| Chemical resistance -(GL) (ISO 10545-13)                       |  |  |  |
| Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis |  | Declared value <sup>(1)</sup> / Manufacturer is to state classification <sup>(2)</sup>   | Resistant (see "Maintenance and care" section)                   |
| Resistance to household chemicals and swimming pool salts      |  | Minimum class B  | G A  |
| Resistance to staining (ISO 10545-14)                          |  | Minimum class 3  | 5<br>(see "Maintenance and care" section)                        |
| Release of dangerous substances (ISO 10545-15)                 |  | Declared value <sup>(1)</sup> / Test method available <sup>(2)</sup>   | Pb < 0,1 / Cd < 0,01 mg/dm <sup>2</sup>                          |
|  |  |  | <b>Dimensions and surface quality</b>                            |
| Dimensions - (ISO 10545-2)                                     |  | See ANNEX G  | Complies   |
| Surface quality - (ISO 10545-2 § 7)                            |  | A minimum of 95% of the tiles shall be free from visible defects that would impair the appearance of a major area of tiles         | Complies   |

(1) Requirements according to EN 14411

(2) Requirements according to ISO 13006

| Test methods  | Requirements and references      | Our general values |
|---|----------------------------------|--------------------|
| Determination of anti-slip properties – Workrooms and fields of activities with raised slip danger, walking method- Ramp test (DIN 51130) – Germany | BGR / ASR<br>From R9 to R13      | R 10               |
| Determination of anti - slip properties. Wet-loaded barefoot areas – Walking method – Ramp test (DIN 51097) - Germany                               | GUV-I 8527<br>A – B – C          | A + B              |
| Dynamic Coefficient Friction wet and dry condition (BCR – ex BCRA) Italy  | DM n. 236 / 1989<br>$\mu > 0,40$ | $\mu > 0,40$       |
| Scrath hardenss of surface according to Mohs'   | ex BS 6431-13 / ex EN 101        | $\geq 5$           |

La tabella in italiano con i dati tecnici è scaricabile su [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

The English language technical specification for each collection can be downloaded from [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Die Tabelle in deutscher Sprache kann auf [www.novabell.it](http://www.novabell.it) heruntergeladen werden.

Si vous le souhaitez, téléchargez le tableau contenant les données techniques en français en allant sur [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Descargue la tabla de datos técnicos en español, disponible en [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

Таблицу на русском языке с техническими данными можно скачать с сайта [www.novabell.it](http://www.novabell.it)

## IMBALLI e PESI /

Packaging and weights / Verpackungen und Gewichte / Emballages et poids / Embalajes y pesos / Упаковка и вес

### SCATOLA / BOX

|                 | <b>pz</b> | <b>m2</b> | <b>kg</b>  |  | <b>box</b> | <b>m2</b> | <b>kg</b> | <b>▀</b> |
|-----------------|-----------|-----------|--|--|------------|-----------|-----------|----------|
| 60x120          | 2         | 1,440     | 33,0  |  | 32         | 46,080    | 1056      | 10,5     |
| 80x80           | 2         | 1,280     | 28,2  |  | 40         | 51,200    | 1140      | 10,5     |
| 40x80           | 4         | 1,280     | 27,7  |  | 48         | 61,440    | 1330      | 10,5     |
| 40x80 struttura | 3         | 0,960     | 20,1   |  | 48         | 46,080    | 965       | 10,5     |
| 60x60           | 3         | 1,080     | 22,2   |  | 40         | 43,200    | 888       | 10,5     |
| 30x60           | 7         | 1,260     | 25,5  |  | 40         | 50,400    | 1020      | 10,5     |

## MERCHANDISING



PG SVNFT




PG SVNFT5



MOSAICO 3D




STRUTTURA DUNE




AVORIO



BEIGE



ANTRACITE



GRIGIO CHIARO



SCSVN80

## LEED® CERTIFICATION COMPLIANT

SOVEREIGN E' UN PRODOTTO CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE DI ECOSOSTENIBILITA', CHE CONTRIBUISCE ALL'OTTENIMENTO DEI CREDITI PER LA CERTIFICAZIONE LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

SOVEREIGN IS A PRODUCT WITH PARTICULAR ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY CHARACTERISTICS, THAT HELPS IN OBTAINING POINTS FOR LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) CERTIFICATION.

SOVEREIGN EIN AUSGESPROCHEN UMWELTFREUNDLICHES PRODUKT, DAS ZUM ERREICHEN DER PUNKTE FÜR DIE ZERTIFIZIERUNG NACH LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) BEITRÄGT.

LA SERIE SOVEREIGN PRESENTE DE CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES DE DEVELOPPEMENT DURABLE; ELLE CONTRIBUE A OBTENIR DE CRÉDITS POUR LA CERTIFICATION LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).

SOVEREIGN ES UN PRODUCTO CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL ESPECIALES, QUE FACILITA LA OBTENCIÓN DE PUNTOS PARA LA CERTIFICACIÓN LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).


LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL.

SOVEREIGN - ЭТО ПРОДУКЦИЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПОЛУЧАТЬ ЗАЧЕТНЫЕ ОЧКИ ДЛЯ СЕРТИФИКАТА LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN).





CAT-SIN



CATALOGUE