

# STATUARIO BIANCO

## GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

1 COLORE | COLOR

V3 | MEDIA MEDIUM



BIANCO NATURALE  
R10



BIANCO SATINATO



BIANCO LEVIGATO



BIANCO BOCCIARDATO  
R10 - A



BIANCO BOCC GRIP  
R11 - A+B+C

# STATUARIO BIANCO


## GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA

RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ


naturale R10 bocciardato R10 | A bocciardato grip R11 | A+B+C

5 FINITURE | FINISHES NATURALE | SATINATO | LEVIGATO | BOCCIARDATO | BOCCIARDATO GRIP  
NATURAL | BRUSHED | POLISHED | FLAMED | GRIP FLAMED


5 FORMATI RETTIFICATI | RECTIFIED SIZES SPESSORE 10mm | 0.4" NATURALE | SATINATO | LEVIGATO | BOCCIARDATO  
NATURAL | BRUSHED | POLISHED | FLAMED



MIX 3 FINITURE 20x120\_8"x48"



OGNI SCATOLA CONTIENE: 2 PEZZI LEVIGATI, 1 NATURALE, 1 BOCCIARDATO



2 FORMATI RETTIFICATI | RECTIFIED SIZES SPESSORE 10mm | 0.4" BOCCIARDATO GRIP  
GRIP FLAMED

# STATUARIO BIANCO

## GRES PORCELLANATO RETTIFICATO COLORATO IN MASSA






RECTIFIED COLOR BODY PORCELAIN • REKTIFIZIERTES DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG • GRES CERAME RECTIFIE TEINTE DANS LA MASSE • GRES PORCELANICO RECTIFICADO CUERPO COLOREADO • РЕКТИФИЦІРОВАННИЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННИЙ В МАССЕ

## STATUARIO BIANCO FONDI - TILES

NATURALE DIN 51130 R10 ASTM C 1028 DRY 0,68 WET 0,52 D.COF 0,43

BOCCIARDATO DIN 51130 R10 DIN 51097 A ASTM C 1028 DRY 0,75 WET 0,43 D.COF 0,43

BOCCIARDATO GRIP DIN 51130 R11 DIN 51097 A+B+C ASTM C 1028 DRY 0,72 WET 0,73 D.COF 0,79



NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72741</b>	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>74696</b>	72	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72754</b>	80	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72749</b>	62	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>73641</b>	62	MQ
NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72742</b>	62	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>74697</b>	78	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72751</b>	92	MQ
MIX 3 FINITURE PZ PER BOX: 2 lev, 1 nat, 1 bocc	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>73204</b>	92	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72746</b>	62	MQ
NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72743</b>	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>74698</b>	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72755</b>	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72750</b>	48	MQ
BOCCIARDATO GRIP	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>73283</b>	48	MQ
NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72744</b>	48	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>74699</b>	56	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72753</b>	67	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72748</b>	48	MQ
NATURALE	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72765</b>	68	MQ
SATINATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>75032</b>	80	MQ
LEVIGATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72766</b>	90	MQ
BOCCIARDATO	10 <sup>MM</sup>	0.4"	<b>72767</b>	68	MQ











CONFORME A NORME | UNI EN 14411 APP. G GRUPPO BIa UGL - CONFORMING TO STANDARDS - GEMÄSS DEN NORMEN - CONFORMES AUX

RESISTENZA ALLA FLESSIONE ALL'URTO Modulus of rupture >35 UNI EN ISO 10545-04	RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance 0,87 UNI EN ISO 10545-05	RES. ABRASIONE PROFONDA Resistance to deep abrasion <=175 UNI EN ISO 10545-06	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-09	RESISTENZA AL GELO Frost resistance RESISTE UNI EN ISO 10545-12	RES. ATTACCO CHIMICO Chemical resistance A LA HA UNI EN ISO 10545-13
---	---	---	---	---	--




NORMES - CONFORME CON LAS NORMAS - В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ

RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance classe 5 UNI EN ISO 10545-14	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance nat/bocc R10 - grip R11 DIN 51130	RES. SCIVOLAMENTO A PIEDI NUDI Slip resistance barefoot bocc A - grip A+B+C DIN 51097	COF COF naturale 0,68/0,52 bocciardato 0,75/0,43 bocc grip 0,72/0,73 ASTM C 1028	D.COF D.COF naturale 0,43 bocciardato 0,43 bocc grip 0,79	CERDIGITILES PROGETTO DIGITALE Digital design
---	---	---	--	--	---

## STATUARIO BIANCO **DECORI** - DECORS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 <p>30x30 - 12"x12" <b>MOSAICO 4,7_1.8"</b></p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72799</b>	14	PZ
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>75355</b>	18	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72800</b>	20	PZ
	MIX 3 FINITURE levigato, naturale, bocciardato	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72801</b>	18	PZ
 <p>30x30 - 12"x12" <b>CONTRASTI</b> con tozzetto piombo</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72802</b>	40	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72803</b>	45	PZ
 <p>15x30 - 6"x12" <b>ROMBO 3D</b> rivestimento</p>	MIX 3 FINITURE levigato, naturale, bocciardato	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72804</b>	30	PZ
 <p>2,4x60 - 0.9"x24" <b>LISTELLO CRAQUELÉ</b> rivest</p>	PLATINO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>66075</b>	15	PZ
 <p>0,8x59,4 - 0.3"x23.4" <b>BACCHETTA METALLO</b></p>	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>57367</b>	15	PZ
 <p>0,8x59,4 - 0.3"x23.4" <b>BACCHETTA METALLO</b></p>	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>57369</b>	15	PZ
 <p>1,5x59,4 - 0.6"x23.4" <b>BACCHETTA METALLO</b></p>	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>57370</b>	16,5	PZ
 <p>1,5x59,4 - 0.6"x23.4" <b>BACCHETTA METALLO</b></p>	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>57366</b>	16,5	PZ
 <p>0,5x120 - 0.2"x46.8" <b>BACCHETTA METALLO</b></p>	ARGENTO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>64931</b>	23	PZ
 <p>0,5x120 - 0.2"x46.8" <b>BACCHETTA METALLO</b></p>	TITANIO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>68784</b>	23	PZ

## STATUARIO BIANCO **PEZZI SPECIALI** - SPECIAL TRIMS

DIMENSIONE	FINITURA	SPESSORE	CODICE	GRUPPO	UM
 <p>4,8x120 - 1.9"x48" BATTISCOPA</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72811</b>	16	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72812</b>	20	ML
 <p>4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCOPA</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>73205</b>	11	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>73206</b>	14	ML
 <p>10x60 - 4"x24" BATTISCOPA</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72805</b>	16	ML
	SATINATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>75356</b>	18	ML
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72806</b>	22	ML
 <p>4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA DX</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72813</b>	19	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72815</b>	24	ST
 <p>4,8x60 - 1.9"x24" BATTISCALA SN</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72814</b>	19	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72816</b>	24	ST
 <p>10x60 - 4"x24" BATTISCALA DX</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72807</b>	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72809</b>	32	ST
 <p>10x60 - 4"x24" BATTISCALA SN</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72808</b>	27	ST
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72810</b>	32	ST
 <p>33x120 - 13"x48" GRADINO COSTA RETTA</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72817</b>	160	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72818</b>	210	PZ
 <p>33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE DX</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72819</b>	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72821</b>	290	PZ
 <p>33x120 - 13"x48" GRADINO ANGOLARE SN</p>	NATURALE	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72820</b>	270	PZ
	LEVIGATO	10 <sup>MM</sup> 0.4"	<b>72822</b>	290	PZ

Bianco assoluto, grafica ad altissima definizione e superficie levigata  
racchiusi in un unico formato 60x120.

Geometria e movimento insieme.





**STATUARIO BIANCO NATURALE\_NATURAL, MIX 3 FINITURE\_3 MIXED SURFACES** 60X120\_24"X48" NATURALE, 33X120\_13"X48" GRADINO COSTA RETTA NATURALE, 20X120\_8"X48" MIX, 4,7X4,7\_1.8"X1.8" MOSAICO MIX



Mosaico mix con tessere 4,7x4,7 in tre diverse finiture, listello craquelé platino 2,4x60, 20x120 levigato.  
Elementi essenziali per un box doccia contemporaneo, elegante e luminoso.

## Dettagli che creano la differenza.

*Details that make the difference.*  
Mosaic mix with 4.7x4.7 tiles in three different finishes and 20x120 polished craquelé platinum strip tiles. Essential elements for a contemporary, elegant and bright shower stall.

*Des détails qui font la différence.*  
Mix mosaïque incluant des carreaux 4,7x4,7 avec trois finitions différentes, une latte craquelée platine, 20x120 lisse. Des éléments essentiels pour une cabine de douche contemporaine, élégante et lumineuse.

*Detalles que marcan la diferencia.*  
Mosaico mix con teselas 4,7x4,7 en tres diferentes acabados, listel craquelado platino, 20x120 pulido. Elementos esenciales para una mampara de baño contemporánea, elegante y luminosa.

*Details, die den Unterschied machen.*  
Mosaik-Mix mit Mosaiksteinen 4,7 x 4,7 in drei verschiedenen Oberflächen, Krakelee-Fußleiste Platin 20 x 120 geschliffen. Grundlegende Elemente für eine moderne, elegante und leuchtende Duschkabine.

*Детали, создающие различия.*  
Мозаика mix с элементами 4,7x4,7 в разных вариантах отделки, полированная вставка типа кракелюр под платину, 20x120.  
Простые элементы для современной душевой кабины, элегантной и светлой.



**STATUARIO BIANCO MIX 3 FINITURE 3 MIXED SURFACES, LEVIGATO POLISHED** 20X120\_8"X48" MIX,  
0,5X120\_0,2"X46,8" BACCHETTA METALLO ARGENTO, 60X120\_24"X48" LEVIGATO, 10X60\_4"X48" BATTISCOPA  
LEVIGATO, 60X120\_24"X48" LEVIGATO, 15X30\_6"X12" MOSAICO ROMBI 3D MIX

Il rombo tridimensionale a tre finiture mix riveste completamente la parete, giochi di luci ed ombre in continuo movimento ne mettono in risalto le superfici.

**Eccellenza in primo piano.**

*Excellence on display.*

The wall is clad in 3D rhombus with a mix of three finishes, enhanced by plays of continuously moving light and shadows.

*L'excellence au premier plan.*

Le losange tridimensionnel avec trois finitions différentes revêt entièrement le mur, des jeux d'ombre et de lumière en mouvement continu mettent les surfaces en relief.

*Excelencia en primer plano.*

El rombo tridimensional de tres acabados recubre completamente la pared. Juegos de luces y sombras en continuo movimiento realzan la superficie.

*Hervorragende Meisterhaftigkeit.*

Die dreidimensionale Raute mit einer Mischung aus drei verschiedenen Oberflächen verkleidet die Wand vollständig. Spiele aus Licht und Schatten betonen mit ihrer kontinuierlichen Bewegung die Oberflächen.

*Совершенство прежде всего.*

Трёхмерный ромб в трех отделочных вариантах полностью «одевает» стену. Игра света и тени в непрерывном движении оживляет поверхность.







Come un tessuto elegante,  
il mosaico contrasti riveste pareti e pavimenti di ogni ambiente,  
i suoi intrecci sono evidenziati da piccoli tozzetti di colore piombo.

## Trame preziose.

### *Precious textures.*

Like an elegant fabric, contrasts mosaic dresses walls and floors of every room. Interweaving is highlighted by small chunks of lead color.

### *Des textures précieuses.*

Tel un tissu élégant, la mosaïque contrastée revêt les murs et les sols de chaque environnement, ses croisements sont soulignés par de petits carrés de couleur plomb.

### *Tramas preciosas.*

Como un tejido elegante, el mosaico contrastes recubre paredes y suelos de cada ambiente, sus tramas se evidencian por pequeños tozzettos de color plomo.

### *Hochwertige Verflechtungen.*

Wie ein eleganter Stoff, verkleidet das Mosaik Kontraste Wände und Böden jedes Raumes. Seine Verflechtungen werden durch kleine, bleifarbene Teile in Szene gesetzt.

### *Изысканные рисунки.*

Контрастная мозаика, словно элегантная ткань, драпирует стены и полы любого пространства, а ее переплетения усилены маленькими вставками свинцового цвета.





Un piccolo mattoncino con le stesse caratteristiche tecniche di un grande pavimento per il backspalsh di una cucina moderna e funzionale.

## Qualità sempre.

*Quality, always.*  
For the backsplash of a modern and functional kitchen, a small brick with the same technical features of a large floor.

*La qualité, toujours.*  
Une petite brique avec les mêmes caractéristiques techniques qu'un grand plancher pour le dossier d'une cuisine moderne et fonctionnelle.

*Calidad siempre.*  
Un pequeño ladrillo con las mismas características técnicas de un gran suelo para la placa contra salpicaduras de una cocina moderna y funcional.

*Immer Qualität.*  
Ein kleines Klötzchen mit denselben technischen Eigenschaften wie eine große Bodenfliese für die Rückwand einer modernen und funktionellen Küche.

*Качество - всегда.*  
Небольшой кирпичик с техническими характеристиками пола большой площади идеально подходит для отделки стены современной и функциональной кухни.