

Stone Valley



CERAMICHE

Stone Valley

Sale Sabbia Cenere e Terra, Stone Valley e' una pietra policroma e complessa che porta le tracce delle ere e ci svela la semplicita' con la quale Madre Natura crea capolavori. Abbiamo riprodotto la pietra nei suoi colori naturali, conservandone il disegno e la superficie per poterla portare nelle nostre case in tutta la sua purezza.

Stone Valley ci avvolge nel benessere ed armonia come solo la natura incontaminata puo' fare.

Preziosa nella estetica, perfetta nei formati ergonomici e modulari. Offre caratteristiche tecniche eccellenti e fruibilita' assoluta.

Salt, Sand Ash and Earth, Stone Valley is a many-coloured and complex stone that bears the traces of the ages and reveals to us the simplicity with which Mother Nature creates masterpieces. We reproduced the stone in its natural colours, preserving the design and the surface to be able to bring it to our homes in all its purity. Stone Valley envelops us in well-being and harmony as only uncontaminated nature can do. Cherished aesthetics, perfect in ergonomic and modular sizes. It offers excellent technical characteristics and absolute usability.

Sel, Sable, Cendre et Terre, Stone Valley est une pierre polychrome et complexe qui porte les traces des ères, en nous dévoilant toute la simplicité, par laquelle Mère Nature crée des chefs-d'œuvre. Nous avons reproduit la pierre dans ses couleurs naturelles, tout en gardant le dessin et la surface, pour pouvoir la transférer dans nos maisons, en exaltant toute sa pureté. Stone Valley nous enveloppe dans le bien-être et dans l'harmonie, comme seule la nature non contaminée peut le faire. Précieuse dans son esthétique, parfaite dans ses formats ergonomiques et modulaires. Elle offre des caractéristiques techniques excellentes ainsi qu'une facilité d'utilisation absolue.

Salz, Sand, Asche und Erde sind die Paten von Stone Valley, einem komplex polychromen Stein, der die Spuren der Epochen trägt und uns mit der Schlichtheit besticht, mit der Mutter Natur Meisterwerke schafft. Wir haben einen Stein in seinen natürlichen Farben reproduziert und dabei die Textur und die Oberfläche wiedergegeben, um ihn in seiner ganzen Reinheit in unsere Wohnungen wirken zu lassen. Stone Valley gibt uns Wohlbefinden und Harmonie, wie es sonst nur die unberührte Natur zu geben in der Lage ist. Edel in seiner Ästhetik, perfekt in seinen ergonomischen und modulierbaren Formaten. Exzellente technische Eigenschaften und umfassende Einsatzmöglichkeiten.

Соль Песок Зола и Земля - полихроматические камни Stone Valley, подлинные шедевры природы, отражающие смену геологических эпох и привлекающие своей простотой и естественностью. Мы воспроизвели натуральные оттенки камня, сохранив своеобразие узоров и поверхностей, чтобы использовать этот материал в наших домах во всей его чистоте. Stone Valley окутывает нас ощущением гармонии и красоты, присущей только чистой и незагрязненной природе. Безупречная эстетика, эргономичные и модульные форматы. Эти изделия гарантируют прекрасные технические характеристики и обеспечивают возможность универсального применения.



C E R A M I C H E



Sabbia

Roccia sedimentaria costituita da minutissimi frammenti di roccia minerale la cui colorazione è legata agli elementi propri di un territorio.

Sedimentary rock made up of minute fragments of mineral rock whose colouring is linked to the typical elements of an area.



Sabbia Rett, 59,5x119,2
Sabbia 10x20





Sabbia Rett. 59,5x59,5



Sabbia



Cenere

*Residuo derivato dalla
combustione di sostanze organiche
dotato di colorazioni neutre
differenti.*

*Residue derived from the combu-
stion of organic substances with
different neutral colours.*



Cenere Rett. 59,5x59,5
Cenere Rett. 29,6x59,5





Cenerve

Cenere Rett. 59,5x119,2





Sale

*solido cristallino incolore
diffuso nelle acque
e nei giacimenti terriferi
di tutto il mondo.*

*Colourless crystalline solid
common to the waters and in the
earthly deposits throughout
the world.*

Sale Rett. 59,5x119,2
Sale Rett. 59,5x59,5
Sale 10x20







Terra

*Strato superficiale del nostro pianeta,
a spessore variabile da luogo a luogo,
che appoggia sulla roccia madre.*

*Surface layer of our planet, with va-
riable thickness from place to place,
which rests on the bedrock.*



IS HUMAN
TO EAT WELL
IS DIVINE



Terra Rett. 59,5x119,2



Terra Rett. 9,7x59,5





Terra

Sabbia



SV12620R Stone Valley Sabbia Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



SV9920R Stone Valley Sabbia Rett. 90x90 36"x36" **634**



SV620R Stone Valley Sabbia Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**



SV1062R Stone Valley Sabbia Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



SV222 Stone Valley Sabbia 10x20 4"x8" **628**




SV320 Stone Valley Sabbia 30x60 12"x24" **573**
SV320R Stone Valley Sabbia Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**



SVM20R Stone Valley Sabbia Mosaico 29,6x29,6 11,8"x11,8" (36 PZ) **528**



SVB62R Battiscopa Stone Valley Sabbia Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **518**



SV02266 Dec. Stone Valley Sabbia/Terra 10x20 4"x8" **518**

sabbia 60x60

Cenere



SV12640R Stone Valley Cenere Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



SV9940R Stone Valley Cenere Rett. 90x90 36"x36" **634**



SV640R Stone Valley Cenere Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**



SV1064R Stone Valley Cenere Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



SV444 Stone Valley Cenere 10x20 4"x8" **628**



SV340 Stone Valley Cenere 30x60 12"x24" **573**
SV340R Stone Valley Cenere Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**



SVM40R Stone Valley Cenere Mosaico 29,6x29,6 11,8"x11,8" (36 PZ) **528**



SVB64R Battiscopa Stone Valley Cenere Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **518**



SVD1144 Dec. Stone Valley Sale/Cenere 10x20 4"x8" **518**

cenere 59,5x119,2

Sale



SV12610R Stone Valley Sale Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



SV9910R Stone Valley Sale Rett. 90x90 36"x36" **634**



SV610R Stone Valley Sale Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**



SV1061R Stone Valley Sale Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



SV111 Stone Valley Sale 10x20 4"x8" **628**



SV310 Stone Valley Sale 30x60 12"x24" **573**
SV310R Stone Valley Sale Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**



SVM10R Stone Valley Sale Mosaico 29,6x29,6 11,8"x11,8" (36 PZ) **528**



SVB61R Battiscopa Stone Valley Sale Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **518**



SVD1144 Dec. Stone Valley Sale/Cenere 10x20 4"x8" **518**

sale 30x60

Terra



SV12660R Stone Valley Terra Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



SV9960R Stone Valley Terra Rett. 90x90 36"x36" **634**



SV660R Stone Valley Terra Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**



SV1066R Stone Valley Terra Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



SV666 Stone Terra Sabbia 10x20 4"x8" **628**



SV360 Stone Valley Terra 30x60 12"x24" **573**
SV360R Stone Valley Terra Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**




SVM60R Stone Valley Terra Mosaico 29,6x29,6 11,8"x11,8" (36 PZ) **528**



SVB66R Battiscopa Stone Valley Terra Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **518**



SV02266 Dec. Stone Valley Sabbia/Terra 10x20 4"x8" **518**

A close-up photograph of a dark, textured stone tile, likely a natural stone or high-quality ceramic. The tile has a mottled appearance with various shades of brown, grey, and black, suggesting a natural stone pattern. A white rectangular outline is drawn on the tile, highlighting a specific section. The text "terra 59,5x119,2" is written in white, handwritten-style font across the top-left corner of the outlined area. The background shows the surrounding tiles, which are part of a larger floor or wall installation.

terra 59,5x119,2

Stone Valley OUT

2OUT 2cm

Sabbia Out Dry



SV6200R Stone Valley Sabbia Out Dry 59,5x59,5 23,4"x23,4" 578

Sabbia Out 2cm



SV62200R Stone Valley Sabbia Out 2cm 59,8x59,8 23,4"x23,4" 627

Cenere Out Dry



SV6400R Stone Valley Cenere Out Dry 59,5x59,5 23,4"x23,4" 578

Cenere Out 2cm



SV62400R Stone Valley Cenere Out 2cm 59,8x59,8 23,4"x23,4" 627

Sale Out Dry



SV6100R Stone Valley Sale Out Dry 59,5x59,5 23,4"x23,4" 578













Imballi - Packing - Emballage - Verpackung - Упаковка
DIGITAL TECHNOLOGY **PORCELLANATO**
 IMPASTO COLORATO

Stone Valley

Formato Size Format Format Формат	Pezzi/Scatola Pieces/Box Pièces/Boîte Stück/Karton Шт/Коробка	Mq./Scatola Sq.m./Box M ² /Boîte Qm./Karton Кв.м/коробка	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Boîte Kg./Karton Кг/коробка	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîte/Palette Kartons/Palette Коробка/Паллета	Mq./Pallet Sq.m./Pallet M ² /Palette Qm./Palette Кв.м/Паллета	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Кг/Паллета	Spessore Thickness Épaisseurs Stärke Толщина
59,5x119,2 rett.	2	1,440	34,56	36	51,84	1.259	10mm
90x90 rett.	2	1,620	33,20	20	32,40	679	10mm
59,5x59,5 rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10mm
30x60	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10mm
29,6x59,5 rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10mm
9,7x59,5 rett.	12	0,700	16,40	60	42,00	999	10mm
10x20	24	0,480	11,50	56	26,88	659	10mm
29,6x29,6 mosaico	4	-	-	-	-	-	-
10x20 dec. stone valley	4	-	-	-	-	-	-
9x59,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
59,5x59,5 out dry	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10mm
59,8x59,8 out 2cm	2	0,720	31,80	30	21,60	969	20mm

Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen Datos técnicos según las normas

Технические характеристики в соответствии со стандартами

EN 14411 B I GL		Stone Valley	Stone Valley out dry	Stone Valley	Stone Valley out dry			
	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot ЗначенияКомпаниасот	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot ЗначенияКомпаниасот	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Технические Характеристики	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot ЗначенияКомпаниасот	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot ЗначенияКомпаниасот
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Стойкость к истиранию	ISO 10545-7	PEI IV	PEI IV		DIN 51130	R10	R11
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Впитывание воды	ISO 10545-3	< 0,5%	< 0,5%		DIN 51097	A+B	A+B+C
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Спротивление гибку	ISO 10545-4	40÷55 N/mm ²	40÷55 N/mm ²		ANSI A137-1	> 0,42	> 0,42
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Стойкость к обледенению	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingeilf Fröstsicher Морозостойкость	Non gelive Frost proof Ingeilf Fröstsicher Морозостойкость		TORTUS	DRY > 0,50 WET > 0,52	DRY > 0,75 WET > 0,90
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure- und laugenfestigkeit Стойкость к приставанию кислот и щелочи	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding Стойкий	Resiste Resists Resiste Bestanding Стойкий		EN101	9	9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit Стойкость к пятнам	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut Итого	Totale Complete Totale Absolut Итого			V3	V3





CERAMICHE
ASCOT S.P.A.
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
info@ascot.it
www.ascot.it

