

STUDIO

s u r f a c e s

CENTURY[®]
★★★★★
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO

STUDIO

s u r f a c e s



Superfici in gres porcellanato di qualità.

La collezione Studio propone una gamma di colori neutri, che richiamano l'idea del cemento resinato; una materia perfettamente in linea col design contemporaneo e i mood più attuali dell'arredamento. Una superficie pensata per favorire la creatività del progettista, che si presta a vestire ogni tipo di interno e può essere abbinata con diversi stili, dal minimal al metropolitano, dall'elegante essenziale fino al glam più ricercato.

High quality porcelain stoneware surfaces.

The Studio collection features a range of neutral colours that bring to mind the idea of resin cement, a material that is perfectly in line with the latest trends in interior design. A surface created to reflect the designer's creativity and to decorate any type of room, creating different styles ranging from minimalist to metropolitan, from essential and elegant to refined and glamorous.

CENTURY
FINCIBEC GROUP

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE


BIANCO



TORTORA



GRIGIO



ANTRACITE

COLORI / COLOURS:

BIANCO - GRIGIO - TORTORA - ANTRACITE

SUPERFICI - FORMATI / SURFACES - SIZES:

NATURALE / NATURAL 80X80 (31,5"X31,5") - 60X60 (24"X24") - 30X60 (12"X24")

LAPPATA / LAPPED 80X80 (31,5"X31,5") - 60X60 (24"X24") - 30X60 (12"X24")

STRUTTURATA / STRUCTURED 60X60 (24"X24") - 30X60 (12"X24")

BORDO / EDGE:

RETTIFICATO / RECTIFIED

GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE

STUDIO

surfaces



STUDIO BIANCO



STUDIO
surfaces



Ambiente realizzato con / setting realized with:
STUDIO BIANCO lappato/lapped 80x80



STUDIO

surfaces



STUDIO BIANCO



STUDIO

surfaces

Ambiente realizzato con / setting realized with:
STUDIO BIANCO naturale/natural 60x60
STUDIO BIANCO lappato/lapped, mosaico muretto 30x60
STUDIO TORTORA lappato/lapped 30x60

STUDIO

surfaces



STUDIO GRIGIO





Ambiente realizzato con / setting realized with:
STUDIO GRIGIO naturale/natural 80x80
STUDIO GRIGIO lappato/lapped 80x80

STUDIO
surfaces

STUDIO GRIGIO





STUDIO

surfaces



STUDIO GRIGIO

STUDIO

surfaces



Ambiente realizzato con / setting realized with:
STUDIO GRIGIO lappato/lapped 80x80

STUDIO

surfaces



STUDIO TORTORA





STUDIO

surfaces

Ambiente realizzato con / setting realized with:
STUDIO TORTORA lappato/lapped 80x80



STUDIO

surfaces



STUDIO TORTORA



Ambiente realizzato con / setting realized with:
STUDIO TORTORA naturale/natural 60x60

STUDIO

surfaces



STUDIO ANTRACITE





Ambiente realizzato con / setting realized with:
STUDIO ANTRACITE lappato/lapped 80x80



STUDIO

surfaces



STUDIO ANTRACITE



Ambiente realizzato con / setting realized with:
STUDIO ANTRACITE naturale/natural 80x80


BIANCO



GRIGIO




TORTORA



ANTRACITE




STUDIO surfaces



80x80 - 31,5"x31,5"
naturale rett. / ■ 133
81496 Bianco
81497 Grigio
81498 Tortora
81499 Antracite


80x80 - 31,5"x31,5"
lappato rett./ ■ 157
81517 Bianco
81520 Grigio
81523 Tortora
81514 Antracite



60x60 - 24"x24"
naturale rett. / ■ 100
81500 Bianco
81501 Grigio
81502 Tortora
81503 Antracite

60x60 - 24"x24"
lappato rett. / ■ 122
81516 Bianco
81519 Grigio
81522 Tortora
81513 Antracite


60x60 - 24"x24"
strutturato rett. / ■ 100
85332 Bianco
85333 Grigio
85334 Tortora
85331 Antracite




30x60 - 12"x24"
naturale rett. / ■ 83
81504 Bianco
81505 Grigio
81506 Tortora
81507 Antracite

30x60 - 12"x24"
lappato rett. / ■ 106
81515 Bianco
81518 Grigio
81521 Tortora
81512 Antracite


30x60 - 12"x24"
strutturato rett. / ■ 83
85328 Bianco
85329 Grigio
85330 Tortora
85327 Antracite



Mosaico 2,5x2,5 - 1"x1"
su foglio 30x30 - 12"x12"
■ 199
86299 Bianco
86300 Grigio
86301 Tortora
86302 Antracite




Mosaico 4,7x4,7 - 1,8"x1,8"
su rete 30x30 - 12"x12"
strutturato / ● 19
85336 Bianco
85337 Grigio
85338 Tortora
85335 Antracite




Mosaico muretto
30x60 - 12"x24"
naturale / ● 41
81508 Bianco
81509 Grigio
81510 Tortora
81511 Antracite

Mosaico muretto
30x60 - 12"x24"
lappato / ● 43
81561 Bianco
81562 Grigio
81563 Tortora
81560 Antracite


PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES




7,2x60 - 3"x24"
Battiscopa naturale rett. / ● 14




30x60 - 12"x24"
Gradino naturale rett. / ● 61



80x33 - 31,5"x13"
Gradone costa retta nat. / ● 197



60x33 - 24"x13"
Gradone costa retta nat. / ● 184



33x33 - 13"x13"
Angolare costa retta nat. / ● 188

imballi packaging

Imballaggio		80x80	60x60	30x60
		Pc.	2	3
Imballaggio	m ²	1,28	1,08	1,08
	kg	32	22,5	21
	Colli Boxes/Bootes	40	40	48
	Krt. EUR			
Imballaggio	m ²	51,20	43,2	51,84
	m ² EUR			
	kg	1280	900	1008
	kg EUR			


GRES FINE PORCELLANATO / FINE PORCELAIN STONEWARE

CENTURY FINEST STONE ISO 13006/8la EN 14411/G		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten Características técnicas	Tipo di prova Standard of test Norme du test Testnorm Tipo de prueba	Valore Century Century standards Valeur Century Ergaben Century Valor de Century
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones		ISO 10545.2	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción del agua		ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Storzo di rottura Modulus of rupture Effort de rupture Bruchlast Esfuerzo de rotura		ISO 10545.4	S ≥ 1300 N
	Resistenza a flessione Breaking strength Resistance a la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión		ISO 10545.4	R ≥ 35 N/mm ²
	Resistenza agli shock termici Resistance to thermal shock Resistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios térmicos		ISO 10545.9	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Resistenza al gelo Frost resistance Resistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a la helada		ISO 10545.12	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación termica lineal		ISO 10545.8	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Resistance chimique Beständigkeit gegen chemischen Resistencia al ataque químico		ISO 10545.13	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza alle macchie Stains resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas		ISO 10545.14	A norma According to norm Selon la norme Nach Norm Conforme
	Resistenza allo scivolamento Slip Resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento		ANSI A 137.1 - DCOF coefficiente di attrito dinamico coefficient of kinetic friction	WEI >0,42 (Nat.) / (Mosaico 2,5x2,5) (Strutturato)
			DIN 51130	R10 (Strutturato) R9 (Naturale)
			DIN 51097	A+B (Strutturato) A+B+C (Mosaico 2,5x2,5)

variazioni cromatiche / colour variations



V1 Aspetto uniforme Even appearance



V2 Lieve variazione Light variation

E indispensabile all'atto della posa,
prelevare le piastrelle da più confezioni.
it is necessary to take the tiles from
several different boxes.



V3 Media variazione Medium variation



V4 Intensa variazione Strong variation

categorie d'impiego / use classes



C1 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic



C2 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic



C3 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic



C4 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic



C5 Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses

lappato

naturale strutturato

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi
With the exception of special pieces and decors

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.century-ceramica.it
For any further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.century-ceramica.it

Note/Notes

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li e Stabilimento: Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy / Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239 - Fax Export +39 0536 855541
www.century-ceramica.it - info@century-ceramica.it /

Amministrazione: Via Valle D'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy / Tel. +39 0536 861300
Fax +39 0536 861351 / www.fincibec.it - info@fincibec.it
GRUPPO FIRE - Fire s.r.l

