SUMISURA
_2017

design
Nevio
Tellatin

Sumisura è il piatto doccia sartoriale che esprime alla perfezione, anche nell'elemento apparentemente più semplice, la concezione dell'ambiente bagno contemporaneo di antoniolupi. Un ambiente bagno disegnato e progettato secondo le esigenze di ciascuno, un abito cucito addosso a chi lo vive, un modo di esprimere il proprio io nella stanza più intima della casa. Un pensiero e un modo d'essere che si traduce anche in un elemento tecnico come il piatto doccia. Sumisura è realizzato in Moodlight, il materiale nato dall'evoluzione del Flumood, brevettato da antoniolupi, che riesce a dar vita a superfici ancora più leggere, resistenti e performanti. Sumisura è disponibile in qualsiasi larghezza e profondità nello spessore di 2 cm. La tecnologia utilizzata permette di mantenere la pendenza costante su tutta la superficie mentre la libertà di posizionare lo scarico in punti diversi facilita le operazioni di posa, amplifica le possibilità di personalizzazione e la funzionalità del piatto doccia. Il disegno essenziale della piletta permette di completare un'estetica coordinata per uno stile essenziale e contemporaneo.

Sumisura is the tailor-made shower tray that expresses perfection, even in the seemingly simplest element, the concept of a contemporary antoniolupi bathroom. A bathroom designed according to the needs of each individual, a dress sewn on to those who live it, a way of expressing one's self in the most intimate room of the house. A thought and a way of being that also translates into a technical element like the shower tray. Sumisura is made in Moodlight, the material created from the evolution of Flumood, patented by antoniolupi, which manages to create even lighter, more durable and powerful surfaces. Sumisura is available in any width and depth in the thickness of 2 cm. The technology used keeps the steady slope across the surface while the freedom to place the drain at different points facilitates installation, all enhances the possibilities of customization and the functionality of the shower tray. The basic design of the drain completes the coordinated aesthetics allowing for an essential and contemporary style.

MOLTEPLICI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA
MULTIPLE PERSONALIZATIONS ON REQUEST

Piatto doccia a misura in larghezza e profondità mantenendo la pendenza
Custom shower tray in length and depth while maintaining the slope

Pendenza costante su tutta la superficie
Constant slope across the surface

Resina anti UV e anti ingialliment
Anti UV and anti yellowing resin

Posizionamento scarico variabile
Variable drain position

Possibilità di inserimento doppio scarico
Double drain available

Bordo rialzato
Raised edge

Tagli e realizzazioni fuori squadra
Cuts and out of square production

Personalizzazioni su dima e su disegno
Customizations on template and drawing

Fresatura per incasso vetro
Milling for glass insertion

Fresatura per installazione a semincasso
Milling for semi encased installation

Personalizzazione con inserimento del nome
Customized with name





art.	P
SM_80	70 / 80
SM_90	81 / 90
SM_100	91 / 100
SM_110	101 / 110
SM_120	111 / 120

da incasso
encased

da appoggio
top mount



H	L
2	70 / 80
	81 / 90
	91 / 100
	101 / 110
	111 / 120
	121 / 130
	131 / 140
	141 / 150 **
	151 / 160 **
	161 / 170 **
	171 / 180 **
	181 / 190 **
	191 / 200 **
	201 / 210 **
	211 / 220 **



** N.B. Su richiesta è possibile inserire un secondo scarico completo di piletta sifonata.
P.S. Upon request it is possible to have a second drain complete with trap and plug.





Piatto doccia rettangolare a misura da appoggio (A), da incasso (B) o da semincasso (*C) in Moodlight spess. 2 cm, completo di sifone e piletta con scarico libero posizionato al centro, con pendenza costante su tutta la superficie.
* N.B. Lavorazione su richiesta.

*Rectangular top mount (A), encased (B) or semi encased (*C) shower tray in Moodlight 2 cm thick, complete with siphon and open centered drain, with a constant slope across the surface.*
* P.S. *Manufacturing upon request.*

Per personalizzazioni diverse da quanto indicato si prega di consultare l'azienda / *For customization other than that indicated please consult the company*



POSIZIONE SCARICO VARIABILE A RICHIESTA

La larghezza massima del piatto doccia è di L 220 cm, considerando che la massima estensione di pendenza dal centro piletta è di L 155 cm, è possibile posizionare lo scarico decentrato dove necessita, rispettando le misure minime e massime riportate nello schema.

DRAIN POSITION VARIABLE ON REQUEST

The maximum width of the shower tray is L 220 cm, considering the maximum slope from the center of the drain is L 155 cm, so the drain can be positioned where necessary, considering the minimum and maximum measurements reported in the diagram.



POSIZIONE DOPPIO SCARICO VARIABILE A RICHIESTA

Rispettando le misure minime in profondità (**P1**/**P2**) min 35 cm riportate nello schema precedente, è possibile posizionare in larghezza (**L1**/**L2**) sullo stesso asse un doppio scarico su un L min 140 cm.

VARIABLE POSITION OF DOUBLE DRAIN UPON REQUEST

*It is possible to include a second drain on a minimum L 140 cm, considering the minimum measurements in depth **P1**/**P2** min 35 cm shown in the diagram and in length **L1**/**L2** along the same axis.*

PER OGNI PERSONALIZZAZIONE É NECESSARIO FORNIRE LA DIMA O UN DISEGNO DETTAGLIATO / ***FOR ANY CUSTOMIZATION YOU MUST PROVIDE THE COMPANY A TEMPLATE OR A DETAILED DRAWING:***

È possibile realizzare fuori squadra, tagli, sagome su disegno (file DXF o DWG) o su dima.

It is possible to produce out of square, cuts, shapes with a drawing (file in DXF or DWG) *or with template.*

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONI / *EXAMPLE OF CUSTOMIZATION:*

SAGOMA SQUADRATA / *SQUARE SHAPE*



TAGLIO OBLIQUO / *OBLIQUE CUTTING*



SAGOMA CURVA / *CURVED TEMPLATE*



È possibile realizzare lavorazioni personalizzate sui lati del piatto quali, fresature o bordi rialzati.

On request milling or raised edges can be produced.



1 lato / *1 side* 2 lati / *2 sides* 3 lati / *3 sides* 4 lati / *4 sides*

ESEMPI DI LAVORAZIONI / *EXAMPLES OF WORKMANSHIP:*

FRESATURA PER INCASSO VETRO PER OGNI LATO

MILLING FOR GLASS INSERTION ON EACH SIDE



FRESATURA PER INSTALLAZIONE A SEMINCASSO PER OGNI LATO

MILLING FOR SEMI ENCASED INSTALLATION ON EACH SIDE

BORDO RIALZATO PER OGNI LATO

RAISED EDGE ON EACH SIDE



ESEMPI DI INSTALLAZIONE / *EXAMPLES OF INSTALLATION:*



APPOGGIO / *TOP MOUNT*

INCASSO / *ENCASED*

SEMINCASSO / *SEMI ENCASED*