



SUNWOOD


Safe Plus
Antiviral & Antibacterial

Digital Plus
Technology

Porcelain Rectified Gres porcellanato Rettificato Feinsteinzeug Kalibriert Grès cérame Rectifié Керамогранит Ректифицированная

9 mm

Surfaces



Nat
Natural

Colours



Light



Almond



Honey



Caramel



Natural



Walnut

Decors



Jardin 05



Jardin 06




Jardin 07



Jardin 08



Jardin 09



Jardin 10

Number of patterns

Sizes

60	30x180	12"x72"
60	30x120	12"x48"
80	20x120	8"x48"
110	10x60	4"x24"

Decors&Accessories

1	60x120	24"x48"	Jardin
110	9,4x49	3 3/4"x19 1/4"	Chevron Wood

SUNWOOD



Floor / Sunwood Caramel 20120
Sunwood Caramel 1060
Wall / Sunwood Caramel 1060



Sunwood Caramel 1060



Floor / Sunwood Almond 20120
Wall / Jardin 05 60120
Sable Light 60120

Colours Colori • Farben • Couleurs • Цветов



Surfaces Superfici • Oberflächen • Surfaces • Поверхности



Number of patterns Numero di grafiche • Grafische Nummer • Nombre d'images • Количество графических оформлений

60 30x180 12"x72"	60 30x120 12"x48"	80 20x120 8"x48"	110 10x60 4"x24"
1 Jardin 60x120 24"x48"	110 Chevron Wood 9,4x49 3 3/4"x19 1/4"		

Sizes Formati • Formate • Format • Форматы

9 mm

Surface	NAT	NAT	NAT	NAT
Light	Sunwood Light 30180	Sunwood Light 30120	Sunwood Light 20120	Sunwood Light 1060
Almond	Sunwood Almond 30180	Sunwood Almond 30120	Sunwood Almond 20120	Sunwood Almond 1060
Honey	Sunwood Honey 30180	Sunwood Honey 30120	Sunwood Honey 20120	Sunwood Honey 1060
Caramel	Sunwood Caramel 30180	Sunwood Caramel 30120	Sunwood Caramel 20120	Sunwood Caramel 1060
Natural	Sunwood Natural 30180	Sunwood Natural 30120	Sunwood Natural 20120	Sunwood Natural 1060
Walnut	Sunwood Walnut 30180	Sunwood Walnut 30120	Sunwood Walnut 20120	Sunwood Walnut 1060
Pz / Box	4	4	6	7
Mq / Box	2,16	1,44	1,44	1,26
Kg / Box	43,2	28,8	28,8	25,2
Kg / Mq	20	20	20	20
Boxes / Pallet	27	36	36	32
Mq / Pallet	58,32	51,84	51,84	40,32
Kg / Pallet	1.166	1.037	1.037	806

Special Trims • Pezzi Speciali • Formteile • Pièces Spéciales • Специальные Изделия

9 mm

Surface	NAT	NAT	NAT	NAT
Battiscopa 60 7,3x60 3 7/8"x24"	Gradone 120* 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Sx* 33x120 13"x48"	Ang. Gradone 120 Dx* 33x120 13"x48"	
Battiscopa 60 Sunwood Light CSABBAH60	Grad. 120 Sunwood Light CSAGRBH012	Ang. Grad 120 Sx Sunwood Light CSAGASBY12	Ang. Grad. 120 Dx Sunwood Light CSAGADBY12	
Battiscopa 60 Sunwood Almond CSABBAWH60	Grad. 120 Sunwood Almond CSAGRBWH12	Ang. Grad 120 Sx Sunwood Almond CSAGASBE12	Ang. Grad. 120 Dx Sunwood Almond CSAGADBE12	
Battiscopa 60 Sunwood Honey CSABBANA60	Grad. 120 Sunwood Honey CSAGRBNA12	Ang. Grad 120 Sx Sunwood Honey CSAGASBU12	Ang. Grad. 120 Dx Sunwood Honey CSAGADBU12	
Battiscopa 60 Sunwood Caramel CSABBAAS60	Grad. 120 Sunwood Caramel CSAGRBAS12	Ang. Grad 120 Sx Sunwood Caramel CSAGASBH12	Ang. Grad. 120 Dx Sunwood Caramel CSAGADBH12	
Battiscopa 60 Sunwood Natural CSABBACH60	Grad. 120 Sunwood Natural CSAGRBCH12	Ang. Grad 120 Sx Sunwood Natural CSAGASBC12	Ang. Grad. 120 Dx Sunwood Natural CSAGADBC12	
Battiscopa 60 Sunwood Walnut CSABBABU60	Grad. 120 Sunwood Walnut CSAGRBBU12	Ang. Grad 120 Sx Sunwood Walnut CSAGASBB12	Ang. Grad. 120 Dx Sunwood Walnut CSAGADBB12	
14	2	1	1	

Certifications Certificazioni • Zertifizierungen • Certifications • Сертификаты

LEED Environmentile UNI Sunwood Light 30180

Anti-Slip Grading R10 A DCOF AcuTest* **

Static coefficient of friction ASTM test ** WET μ > 0,6

Dynamic coefficient of friction ANS I A137.1 - 2012 WET ≥ 0,42

* Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.



60x120 24"x48"
Jardin 05 60120



60x120 24"x48"
Jardin 07 60120



60x120 24"x48"
Jardin 06 60120



60x120 24"x48"
Jardin 08 60120




60x120 24"x48"
Jardin 09 60120



60x120 24"x48"
Jardin 10 60120



9 mm



60x120 24"x48"



Chevron Wood
9,4x49 3 3/4"x19 1/4"

Surface	NAT	NAT
Light	Jardin 05 60120	Sunwood Light 20120
Almond	Jardin 06 60120	Sunwood Almond 20120
Honey	Jardin 07 60120	Sunwood Honey 20120
Caramel	Jardin 08 60120	Sunwood Caramel 20120
Natural	Jardin 09 60120	Sunwood Natural 20120
Walnut	Jardin 10 60120	Sunwood Walnut 20120
Pz / Box	2	8 (4 Sx - 4 Dx)
Mq / Box	1,44	0,37
Kg / Box	28,8	7,4
Kg / Mq	20	20
Boxes / Pallet	32	84
Mq / Pallet	46,08	31,08
Kg / Pallet	922	622

Suggestion for laying

Consigli per la posa • Ratschläge für die Verlegung
Conseil pour la pose • Советы по укладке

Considering the characteristics of this series we suggest:
• 2-3 mm joint
• Lined uplaying or 4/5 staggered laying is suggested

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:
• Fuga 2-3 mm
• Si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:
• 2-3 mm Fuge
• Neben verlegt oder 4/5 versetzt

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:
• Joint 2-3 mm
• Il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5

В силу характеристик данной серии рекомендуется:
• Шов 2-3 мм
• рекомендуем укладку с плитками, расположенных рядом или уложенные со сдвигом 4/5



Chevron Sunwood Light
9,4x49 3 3/4"x19 1/4"




Chevron Sunwood Caramel
9,4x49 3 3/4"x19 1/4"




Chevron Sunwood Almond
9,4x49 3 3/4"x19 1/4"



Chevron Sunwood Natural
9,4x49 3 3/4"x19 1/4"



Chevron Sunwood Honey
9,4x49 3 3/4"x19 1/4"



Chevron Sunwood Walnut
9,4x49 3 3/4"x19 1/4"

