

Made in Spain

EL MOLINO  
EL MOLINO

general catalogue / catálogo general

2019

manufacturer since 1922

# swimming pools

piscinas

**PISCIS**  
33,3 X 33,3 CM  
432

**ÍNDICO**  
33,3 X 33,3 CM  
434

**AQUA**  
33,3 X 33,3 CM  
436

**EGEO**  
33,3 X 33,3 CM  
438


**MARTINICA**  
33,3 X 33,3 CM  
440

**NÁUTICO**  
33,3 X 33,3 CM  
441


# PISCIS

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO




PISCIS BASE PB1  
33,3 x 33,3 cm



PISCIS OLAS BASE PB3  
33,3 x 33,3 cm




PISCIS VERDE PB1  
33,3 x 33,3 cm




PISCIS ROSA PB1  
33,3 x 33,3 cm


NEW / NUEVO




PISCIS OLIMPIC BASE PB1  
33,3 x 33,3 cm




PISCIS BALMA BASE PB3  
33,3 x 33,3 cm



PISCIS GRECA BASE PB3  
33,3 x 33,3 cm








PISCIS DECOR VERDE PB3  
33,3 x 33,3 cm



PISCIS DECOR ROSA PB3  
33,3 x 33,3 cm

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO


## PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

# PISCIS

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO



PISCIS BASE 33,3 x 33,3 cm - PISCIS GRECA BASE 33,3 x 33,3 cm




# ÍNDICO

SWIMMING POOLS / PISCINAS ÍNDICO

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO



ÍNDICO AZUL PB1  
33,3 x 33,3 cm




ÍNDICO MIX PB1  
33,3 x 33,3 cm



ÍNDICO COBALTO PB1  
33,3 x 33,3 cm

NEW / NUEVO



ÍNDICO SQUARE AZUL PB1  
33,3 x 33,3 cm



ÍNDICO OLAS AZUL BASE PB1  
33,3 x 33,3 cm



ÍNDICO OLAS AZUL MIX PB1  
33,3 x 33,3 cm



ÍNDICO OLAS COBALTO PB1  
33,3 x 33,3 cm

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- GLOSS / BRILLO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

## PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE


	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

# ÍNDICO

SWIMMING POOLS / PISCINAS ÍNDICO

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO




ÍNDICO MIX 33,3 x 33,3 cm



# AQUA


33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO




**AQUA VERDE**  
33,3 x 33,3 cm

PB1




**AQUA DECOR VERDE**  
33,3 x 33,3 cm

PB3



**AQUA AZUL**  
33,3 x 33,3 cm


PB1









**AQUA DECOR AZUL**  
33,3 x 33,3 cm

PB3

FLOOR / AQUA VERDE 33,3 x 33,3 cm - DECOR AQUA VERDE 33,3 x 33,3 cm - BOLONIA GRIS 33,3 x 50,0 cm - WALL / AITANA GRIS 33,3 x 50,0 cm



## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA


## PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142




33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO



**EGEO COBALTO** PB1  
33,3 x 33,3 cm



**EGEO MIX** PB1  
33,3 x 33,3 cm



**EGEO AZUL** PB1  
33,3 x 33,3 cm



**EGEO OLAS COBALTO** PB1  
33,3 x 33,3 cm



**EGEO OLAS MIX** PB1  
33,3 x 33,3 cm



**EGEO OLAS AZUL** PB1  
33,3 x 33,3 cm

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- GLOSS / BRILLO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

## PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO



EGEO COBALTO 33,3 x 33,3 cm - CITY GRIS 60,0 x 60,0 cm



# MARTINICA


SWIMMING POOLS / PISCINAS **MARTINICA**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"

WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO



MARTINICA BLANCO PB1  
33,3 x 33,3 cm



MARTINICA OLAS BLANCO PB3  
33,3 x 33,3 cm



MARTINICA BLANCO 33,3 x 33,3 cm - MARTINICA OLAS BLANCO 33,3 x 33,3 cm

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- GLOSS / BRILLO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

## PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

# NÁUTICO

SWIMMING POOLS / PISCINAS **NÁUTICO**

33,3 X 33,3 CM - 13,1" X 13,1"


WALL TILE / REVESTIMIENTO  
FLOOR TILE / PAVIMENTO



NÁUTICO BASE P31  
33,3 x 33,3 cm



NÁUTICO OLAS AZUL P31  
33,3 x 33,3 cm



NÁUTICO GRECA AZUL P31  
33,3 x 33,3 cm



NÁUTICO BASE 33,3 x 33,3 cm - NÁUTICO OLAS AZUL 33,3 x 33,3 cm - ROMANCE BEIGE 33,3 x 33,3 cm

## TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- RED BODY / PASTA ROJA
- GLOSS / BRILLO

## PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
33,3 x 33,3 cm	9	1	18,23	72	62	72	62	1325	1142

# technical features

características técnicas

# packing list

lista de embalaje

# reading the catalogue

lectura del catálogo



# TECHNICAL FEATURES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO		Grupo BI <sub>a</sub> -GL (ANEXO G)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie				
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm <sup>2</sup>	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm <sup>2</sup>	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C <sup>-1</sup>	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 <sub>fl</sub>

# TECHNICAL FEATURES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

WHITE BODY / PASTA BLANCA

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA		Grupo BIII -GL (ANEXO L)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie				
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 ; - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm <sup>2</sup>	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm <sup>2</sup>	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coefficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C <sup>-1</sup>	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coefficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos				
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 <sub>fl</sub>

# TECHNICAL FEATURES

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RED BODY / PASTA ROJA

RED BODY / GRES PASTA ROJA		Grupo BII <sub>a</sub> -GL (ANEXO J)		
	Test standard	Units	Product standard	Average values
	Norma de ensayo	Unidades	Requisito	Valores promedio
<b>DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>				
	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>				
Water absorption / Absorción de agua	Parte 3	%	3% < E ≤ 6%	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1000	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm <sup>2</sup>	≥ 22	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm <sup>2</sup>	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C <sup>-1</sup>	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
<b>SECURITY / SEGURIDAD</b>				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 <sub>n</sub>

# PACKING LIST

## LISTA DE EMBALAJE

NEW STYLE

Size Formato	Pieces Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas Boxes	m <sup>2</sup>	kg	Palet	Europalet	Palet	Europalet	Palet	Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 62,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	2	1,49	36,06	-	30	-	44,70	-	1094			
Porcelain tile / Porcelánico 20,0 x 120,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	4	0,96	23,30	-	48	-	46,08	-	1130			
Porcelain tile / Porcelánico 45,5 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,23	28,94	30	24	36,90	29,52	880	705			
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	3	1,21	27,05	30	24	36,30	29,04	825	662			
Porcelain tile / Porcelánico 15,0 x 90,0 cm (Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,95	22,50	56	56	53,20	53,20	1272	1272			
Porcelain tile / Porcelánico 14,5 x 89,5 cm (Rectified / Rectificado · Thickness / Espesor 10,5 mm)	7	0,91	21,21	56	56	50,96	50,96	1200	1200			
Porcelain tile / Porcelánico 60,0 x 60,0 cm	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934			
Porcelain tile / Porcelánico 59,0 x 59,0 cm (Rectified / Rectificado)	3	1,04	23,65	48	36	49,92	37,44	1147	865			
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 66,6 cm	5	1,11	25,29	48	40	53,28	44,40	1225	1030			
Porcelain tile / Porcelánico 32 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	5	1,04	23,65	48	40	49,92	41,60	1135,20	946			
Porcelain tile / Porcelánico 16 x 65 cm (Rectified / Rectificado)	10	1,04	21,38	48	60	49,92	62,40	1026,24	1282,80			
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,85	64	52	64	52	1219	993			
Porcelain tile / Porcelánico 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360			
Porcelain tile / Porcelánico 44,5 x 44,5 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360			
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,35	72	62	72	62	1261	1088			
Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm	4	1,08	22,15	60	48	64,80	51,84	1342	1076			
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 75,0 cm	8	1,5	25,80	48	39	72	58,50	1250	1018			
Wall and floor tile / Revestimiento y Pavimento 33,3 x 50,0 cm	6	1	18,15	64	52	64	52	1173	955			
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 50,0 cm	8	1	16,05	72	63	72	63	1167	1022			
Wall tile / Revestimiento 25,0 x 40,0 cm	10	1	16,05	72	72	72	72	1167	1167			
Pavimento 45,0 x 45,0 cm	5	1	19,83	64	68	64	68	1281	1360			
Pavimento 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	72	62	72	62	1264	1093			
Pavimento 33,3 x 33,3 cm (Thickness / Espesor 11,5 mm)	6	0,67	15,58	72	62	48,24	41,54	1133	978			

\* Indicated weights are approximated  
\* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the commercial as the products could undergo price code, format or packing changes. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.



01 Nombre de la colección / Name collection

02 Formatos de la colección / Collection sizes

03 Uso de la colección / Collection uses

04 Tipología del producto / Product type

05 Descripción gráfica de la pieza / Graphic description

06 Nombre, formato y código de la pieza / Name, size and code piece

07 Características técnicas de la colección / Technical features

08 Lista de embalaje / Packing list

09 Descripción del ambiente / Image description

10 Número de página / Page number

11 Ambiente de la colección / Collection image

12 Tipología del producto / Product type

CEMENTS / CEMENTOS **MILANO**

**MILANO**

60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"

FLOOR TILE / PAVIMENTO

MILANO PERLA 60,0 x 60,0 cm. PB4

MILANO BONE 60,0 x 60,0 cm. PB4

MILANO ANTRACITA 60,0 x 60,0 cm. PB4

**TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

FLOOR TILE / PAVIMENTO SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A HELADA

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO INJECTION TECHNOLOGY / TECNOLOGÍA INYECCIÓN RELIEF / RELIEVE SATIN / SATINADO

**PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE**

	Piezas	m <sup>2</sup>	kg	Cajas / Palet	Cajas / Europalet	m <sup>2</sup> / Palet	m <sup>2</sup> / Europalet	kg / Palet	kg / Europalet
60,0 x 60,0 cm.	3	1,08	25,60	48	36	51,84	38,88	1240	934

20

CEMENTS / CEMENTOS **MILANO**

**MILANO**

60,0 X 60,0 CM. - 23,6" X 23,6"

FLOOR TILE / PAVIMENTO

MILANO BONE 60,0 x 60,0 cm.

21

**TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- WHITE BODY / PASTA BLANCA
- GLOSS / BRILLO
- RELIEF / RELIEVE
- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- SATIN / SATINADO
- POLISHED / PULIDO
- RED BODY / PASTA ROJA
- MATT / MATE
- METALLIC / METALIZADO
- SEMI-POLISHED / LAPADO

**TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

The meaning of the symbols and classifications used in this catalogue / Significado de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo.

- SLIP-RESISTANT SURFACE / RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- INTERLOCKING / ENCAJADO
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL
- THICKNESS 11,5 MM / ESPESOR 11,5 MM
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- COLOURED BODY / MASA COLOREADA



## EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability.

El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme [CIP].

ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

## EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad.

El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación [CIP].

ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.



## EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International.

This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L.

“El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

## EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International.

Dicha certificación vienen a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. -

“El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.



**Ceramic manufacturer since 1922. Made in Spain**  
**EL MOLINO - HIJOS DE CIPRIANO CASTELLÓ ALFONSO, S.L.**

**Avda. Manuel Escobedo, 15 - 12200 ONDA (Spain)**

**Tel. +34 964 776 020**

**nacional@elmolino.es · export@elmolino.es · elmolino@elmolino.es**

**www.elmolino.es**

