

TERMINUS







TERMINUS

Colori eleganti e venature profonde
caratterizzano una collezione
capace di creare atmosfere lussuose ed accoglienti.

I giochi di posa con i diversi formati,
tra superfici a rilievo e lisce,
rendono Terminus la scelta ideale
per vivere il lusso in modo contemporaneo.

Disponibile sia nella finitura naturale
che in quella lucida SHINE,
è ideale per tutti gli ambienti della casa
sia a pavimento che a rivestimento.

La collezione è talmente ricca e varia
da regalare infinite soluzioni e personalizzazioni.

*Elegant colors and deep veins
make this collection able
to create a luxurious and inviting atmosphere.*

*The playful patterns that can be created
by the many alternatives for laying these tiles
using various sizes, alternating smooth
and textured surfaces,
make Terminus the ideal choice
for living out luxury in contemporary style.*

*Available in both natural and SHINE glossy finish,
it is perfect for any room of the house
for use both as flooring and wall tiles.*


*This incredibly rich and varied collection
offers infinite solutions and customizations.*



Pavimento / Floor: TE 5 Shine Rivestimento / Wall: TE 5 - Terminus / TE 5



Muretto Tredi / TE 5



Mosaico Tredi / TE 5



TE 10 Shine



TE 5 - Terminus / TE 5 Shine



Terminus / TE 10 Rett.
19,5x78 cm 7⁵/₈x30⁵/₈ in
□150

Terminus / TE 10 Shine
19,5x78 cm 7⁵/₈x30⁵/₈ in
□194



Muretto Tredi / TE 10
15x30 cm 6x12 in
□025



TE 10
40x80 cm 16x32 in
□080

TE 10 Rett.
39x78 cm 15³/₈x30⁵/₈ in
□091

TE 10 Shine
39x78 cm 15³/₈x30⁵/₈ in
□119



Stonemix / TE 10
30x60 cm 12x24 in
□125

TE 10 Rett.
78x78 cm 30⁵/₈x30⁵/₈ in
□101

TE 10 Shine
78x78 cm 30⁵/₈x30⁵/₈ in
□147



Terminus / TE 1 Rett.
19,5x78 cm 7⁵/₈x30⁵/₈ in
□150

Terminus / TE 1 Shine
19,5x78 cm 7⁵/₈x30⁵/₈ in
□194



Muretto Tredi / TE 1
15x30 cm 6x12 in
□025



TE 1
40x80 cm 16x32 in
□080

TE 1 Rett.
39x78 cm 15³/₈x30⁵/₈ in
□091

TE 1 Shine
39x78 cm 15³/₈x30⁵/₈ in
□119



Stonemix / TE 1
30x60 cm 12x24 in
□125



TE 10
60x60 cm 24x24 in
□080



TE 10
30x60 cm 12x24 in
□067



Jacquard / TE 10
30x60 cm 12x24 in
□058



Mosaico / TE 10
30x30 cm 12x12 in
□180



Mosaico Tredi / TE 10
30x30 cm 12x12 in
□342



Terminus Esagoni TE 10 Shine
30x34 cm 12x13³/₈ in
□317

Terminus S / TE 10
5x60 cm 2x24 in
□050

Terminus AEP / TE 10
□057




TE 1
60x60 cm 24x24 in
□080



TE 1
30x60 cm 12x24 in
□067



Jacquard / TE 1
30x60 cm 12x24 in
□058



Mosaico / TE 1
30x30 cm 12x12 in
□180



Mosaico Tredi / TE 1
30x30 cm 12x12 in
□342



Terminus Esagoni TE 1 Shine
30x34 cm 12x13³/₈ in
□317

Terminus S / TE 1
5x60 cm 2x24 in
□050

Terminus AEP / TE 1
□057

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Battiscopa / TE 10 7x60 cm 2 ³ / ₄ x24 in Bullnose Sockelleiste Plinthes □028	Battiscopa / TE 10 Rett. 7x78 cm 2 ³ / ₄ x30 ⁵ / ₈ in □028 Battiscopa / TE 10 Shine 7x78 cm 2 ³ / ₄ x30 ⁵ / ₈ in □028 Bullnose / Sockelleiste / Plinthes	Gradone Lineare TE 10 33x60 cm 13x24 in Step Stufe Nez de marche □109	Gradone Angolare TE 10 (DX-R) Gradone Angolare TE 10 (SX-L) 33x60 cm 13x24 in Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire □128	Gradone Lineare Rett. TE 10 33x78 cm 13x30 ⁵ / ₈ in Step Stufe Nez de marche □150	Gradone Angolare Rett. TE 10 (DX-R) Gradone Angolare Rett. TE 10 (SX-L) 33x78 cm 13x30 ⁵ / ₈ in Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire □225

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales

Battiscopa / TE 1 7x60 cm 2 ³ / ₄ x24 in Bullnose Sockelleiste Plinthes □028	Battiscopa / TE 1 Rett. 7x78 cm 2 ³ / ₄ x30 ⁵ / ₈ in □028 Battiscopa / TE 1 Shine 7x78 cm 2 ³ / ₄ x30 ⁵ / ₈ in □028 Bullnose / Sockelleiste / Plinthes	Gradone Lineare TE 1 33x60 cm 13x24 in Step Stufe Nez de marche □109	Gradone Angolare TE 1 (DX-R) Gradone Angolare TE 1 (SX-L) 33x60 cm 13x24 in Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire □128	Gradone Lineare Rett. TE 1 33x78 cm 13x30 ⁵ / ₈ in Step Stufe Nez de marche □150	Gradone Angolare Rett. TE 1 (DX-R) Gradone Angolare Rett. TE 1 (SX-L) 33x78 cm 13x30 ⁵ / ₈ in Corner step Eckstufe Nez de marche angulaire □225

Package	78x78	40x80	39x78	19,5x78	60x60	30x60
Pieces	2	3	3	7	4	6
Mq.	1,22	0,96	0,92	1,07	1,44	1,08
Kg.	27,65	22,00	21,10	23,90	31,80	23,00
Boxes	26	28	28	42	32	40
Mq.	31,72	26,88	25,76	44,94	46,08	43,20
Europallet Kg.	770,00	638,00	611,00	1024,00	1040,00	941,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

Price codes: □ Mq. ■ ML. ● Pieces

porcellana d'arredo

LA PORCELLANA SMALTATA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA	CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
THE GLAZED PORCELAIN	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION	RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
GLASIERTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME	ANWENDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	RUTSCHFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
LA PORCELAINÉ EMAILÉE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU	PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE	RESISTANCE CHIMIQUE	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSANT	SEC MOUILLE
	10,3 mm	RESISTANT ISO 10545.12	~0,1% ISO 10545.3		GA UNI EN ISO 10545.13	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA	R 9* - >0,40*
							- A+B* ≥0,42* >0,40*

*Escluso Shine - *Except for Shine - *Excepté le Shine - *Ausgeschlossen Shine



Terminus / TE 5 Rett.
19,5x78 cm 7⁵/₈x30⁵/₈ in
□150

Terminus / TE 5 Shine
19,5x78 cm 7⁵/₈x30⁵/₈ in
□194



Muretto Tredi / TE 5
15x30 cm 6x12 in
□025



TE 5 Rett.
78x78 cm 30⁵/₈x30⁵/₈ in
□101

TE 5 Shine
78x78 cm 30⁵/₈x30⁵/₈ in
□147

TE 5
40x80 cm 16x32 in
□080

TE 5 Rett.
39x78 cm 15³/₈x30⁵/₈ in
□091

TE 5 Shine
39x78 cm 15³/₈x30⁵/₈ in
□119



Stonemix / TE 5
30x60 cm 12x24 in
□125



TE 5
60x60 cm 24x24 in
□080



TE 5
30x60 cm 12x24 in
□067



Jacquard / TE 5
30x60 cm 12x24 in
□058



Mosaico / TE 5
30x30 cm 12x12 in
□180



Mosaico Tredi / TE 5
30x30 cm 12x12 in
□342



**Terminus Esagoni
TE 5 Shine**
30x34 cm 12x13³/₈ in
□317

Terminus S / TE 5
5x60 cm 2x24 in
□050

Terminus AEP / TE 5
□057

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / TE 5
7x60 cm 2³/₄x24 in
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
□028



Battiscopa / TE 5 Rett.
7x78 cm 2³/₄x30⁵/₈ in
□028

Battiscopa / TE 5 Shine
7x78 cm 2³/₄x30⁵/₈ in
□028

Bullnose / Sockelleiste / Plinthes



**Gradone Lineare
TE 5**
33x60 cm 13x24 in
Step
Stufe
Nez de marche
□109



**Gradone Angolare
TE 5 (DX-R)**
33x60 cm 13x24 in
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□128



**Gradone Lineare Rett.
TE 5**
33x78 cm 13x30⁵/₈ in
Step
Stufe
Nez de marche
□150



**Gradone Angolare Rett.
TE 5 (DX-R)**
33x78 cm 13x30⁵/₈ in
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire
□225

Package	78x78	40x80	39x78	19,5x78	60x60	30x60
Pieces	2	3	3	7	4	6
Mq.	1,22	0,96	0,92	1,07	1,44	1,08
Kg.	27,65	22,00	21,10	23,90	31,80	23,00
Boxes	26	28	28	42	32	40
Mq.	31,72	26,88	25,76	44,94	46,08	43,20
Europallet Kg.	770,00	638,00	611,00	1024,00	1040,00	941,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

Price codes: □ Mq. ■ ML. ● Pieces

porcellana d'arredo

LA PORCELLANA SMALTATA
THE GLAZED PORCELAIN
GLASIERTES FEINSTEINZEUG
LA PORCELAINÉ EMAILÉE



SPESORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

10,3 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL

RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU

~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE

Shine



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSMENT

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE

R 9*
>0,40*

A+B*
≥0,42*
>0,40*

*Escluso Shine - *Except for Shine - *Excepté le Shine - *Ausgeschlossen Shine





Pavimento / Floor: TE 5 Rivestimento / Wall: TE 5 - Rebus / TE 5




Terminus / TE 1

Pavimento / Floor:
TE 1 Shine - Mosaico / TE 1

Rivestimento / Wall:
TE 1 - Rebus / TE 1






TE 10 / Bianco
20x50 cm 8x20 in
067



TE 5 / Grigio
20x50 cm 8x20 in
067



TE 1 / Beige
20x50 cm 8x20 in
067



Rebus / TE 10
20x50 cm 8x20 in
070



Rebus / TE 5
20x50 cm 8x20 in
070



Rebus / TE 1
20x50 cm 8x20 in
070



Terminus / TE 10
20x50 cm 8x20 in
089



Terminus / TE 5
20x50 cm 8x20 in
089



Terminus / TE 1
20x50 cm 8x20 in
089



Terminus Mosaico / TE 10
20x50 cm 8x20 in
128



Terminus Mosaico / TE 5
20x50 cm 8x20 in
128



Terminus Mosaico / TE 1
20x50 cm 8x20 in
128




Terminus S / TE 10
5x50 cm 2x20 in
045



Terminus AEP TE 10
057




Terminus S / TE 5
5x50 cm 2x20 in
045



Terminus AEP TE 5
057



Terminus S / TE 1
5x50 cm 2x20 in
045




Terminus AEP TE 1
057

Steel
0,5x50 cm 2/8x20 in
041

Package	20x50
Box	12
Mq.	1,20
Kg.	21,00
Boxes	48
Mq.	57,60
Europallet Kg.	1028,00

SHADE VARIATION



Price codes: ■ Mq. ■ Ml. ● Pieces

FIRE

PRODOTTI CERAMICI PER RIVESTIMENTI

CERAMIC WALL TILES

KERAMISCHE WANDFLIESEN

PRODUITS CÉRAMIQUES POUR RÊVÈTEMENT



SPESORE

THICKNESS

STAERKE

ÉPAISSEUR

10 mm

porcellana d'arredo

Italian style porcelain - Feinsteinzeug in Italienischem Stil - Le style italien en grès cérame

FIRE

Prodotti ceramici per rivestimenti

Ceramic wall tiles - Keramische Wandfliesen - Produits céramiques pour revêtement



 **DELCONCA**

faetano

Ceramica Faetano S.p.a.
Strada del Marano, 24 - 47896 Faetano - Repubblica di San Marino
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038
www.delconca.com - info@delconca.com