

Terra di Siena

gres porcellanato novabell



“Guardate e riguardate ancora. Ciò che avete di fronte é unico al mondo. In nessun'altra parte la natura é a tal punto sottile, elegante, fine. Il Dio che fece queste colline era un artista. Questo paesaggio, darling, ha la bellezza di una medaglia antica e di una pittura preziosa. Esso é una perfetta opera d'arte.” (da “Lys Rouge” di Anatole France)

“Look over and over. Before you, something unique in the world. Nowhere else nature is so much subtle, elegant, fine. The God making these hills was an artist. This landscape, darling, owns the beauty of an ancient coin and of a precious painting. It is a perfect masterpiece.” (from “Lys Rouge” by Anatole France)

“Wendet Eure Blicke nicht ab. Was Ihr sieht gibt es auf der ganzen Welt kein zweites Mal. Nirgends ist die Natur so zart, elegant und fein. Der Gott, der diese Hügel schuf, war ein Künstler. Diese Landschaft, mein Schatz, ist so zauberhaft schön wie eine antike Medaille und wie ein kostbares Gemälde. Es ist ein wahrhaftiges Kunstwerk.” (aus “Lys Rouge” von Anatole France)

Terra di Siena

“ Regardez, regardez encore. Ce que vous voyez est unique au monde. Nulle part la nature n'est à ce point aussi subtile, élégante, fine. Le Dieu qui fit les collines était un artiste. Ce paysage, darling, a toute la beauté d'une médaille ancienne et d'une peinture précieuse. Il est une parfaite et mesurée œuvre d'art ” (“Lys Rouge” d'Anatole France)

“Mire una y otra vez. Lo que tiene delante es único en el mundo. En ningún otro lugar la naturaleza es tan sutil, elegante y refinada. El Dios que creó estas colinas era un artista. Este Paisaje, darling, posee la belleza de una medallón antiguo y de un cuadro valioso. Se trata de una obra de arte maestra.” (de “Lys Rouge” de Anatole France)



terra chiara

In natura l'alchimia dei colori, a volte, produce effetti veramente interessanti e piacevoli. Novabell è riuscita a catturare questo accostamento naturale di toni tenui e colori decisi e a trasferire sulla materia le piacevoli suggestioni che solo certi paesaggi riescono a darci.

In nature, the colour alchemy sometimes results in extremely interesting and pleasant effects. Novabell has succeeded in catching this natural combination of light shades and strong colours and in transferring the pleasant suggestions that only some landscapes can give you on the matter.

Die Farbenalchimie erzeugt in der Natur manchmal wirklich interessante und schöne Wirkungen. Novabell ist es gelungen, diese natürliche Vereinigung von zarten Farbtönen und knalligen Farben aufzufangen und die geschmackvollen Suggestionen, die nur durch gewisse Landschaften vermittelt werden, auf ein Material zu übertragen.

Dans la nature, l'alchimie des couleurs, parfois, produit des effets vraiment intéressants et agréables. Novabell est arrivée à saisir cette association naturelle de nuances pâles et de couleurs nettes et à transposer sur la matière les suggestions agréables que seuls certains paysages réus


En la naturaleza la alquimia de los colores, a veces, produce efectos peculiares y preciosos. Novabell ha logrado captar esta combinación natural de tonos tenues y colores vivos y trasladar a la materia las sugestivas sensaciones que sólo algunos paisajes saben dar.





45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆ **06**
TDS 845 | Terra Chiara **490**

45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆ **06**
TDS 846 | Terra Chiara *ANTISLIP **515**



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **15**
TDS 800 | Terra Chiara **480**


30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **15**
TDS 801 | Terra Chiara *ANTISLIP **490**



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **11**
TDS 807 | Mosaico 5x5 D-665
Terra Chiara R10



30x45 - 11¹³/₁₆x17¹¹/₁₆ **10c**
TDS C89K | Pannello 6 pz. Cucina Terra Chiara **530**



5x5 - 2"x2" **06**
TDS C77K | Tozz. Maiolicato **150**
6 soggetti



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **06**
TDS C88K | Tozzetto Cucina Terra Chiara 3 soggetti **210**



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ **18**
TDS A08 | Tavella Terra Chiara **500**



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **36**
TDS C08 | Tozzetto Terra Chiara **505**



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ **08**
TDS A83K | Tavella Rilievo
Foglie Chiara **250**



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **04**
TDS C83K | Tozz. Rilievo
Foglie Chiara **230**



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ **08**
TDS A87K | Tavella Anticata
Giallo/Sabbia **250**



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **04**
TDS C87K | Tozz. Anticato
Giallo/Sabbia **230**



10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ **08**
TDS A01K | Treccia
Decorata **250**



10x10 - 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆ **04**
TDS C01K | Angolo Treccia **230**

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **08**
TDS B87 | Bull-Nose **170**
SBN Terra Chiara



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **08**
TDS G02 | Elemento **290**
Elle Terra Chiara



3x15 - 1³/₁₆x5⁷/₈ **12**
TDS H08K | Sguscia **180**
Terra Chiara



3x3 - 1³/₁₆x1³/₁₆ **04**
TDS H80K | Angolo **180**
Sguscia Terra Chiara



2.5x15 - 1"x5⁷/₈ **10**
TDS S08K | Sigaro **190**
Terra Chiara




5x15 - 2"x5⁷/₈ **10**
TDS L08K | London **220**
V Cap Terra Chiara



5x5 - 2"x2" **04**
TDS L09K | Angolo **250**
V Cap Terra Chiara



5x5 - 2"x2" **04**
TDS L02K | Angolo **250**
London Terra Chiara




terra scura





45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆ 06
TDS 645 | Terra Scura 490

45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆ 06
TDS 646 | Terra Scura *ANTISLIP 515




30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 15
TDS 600 | Terra Scura 480

30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 15
TDS 601 | Terra Scura *ANTISLIP 490



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 11
TDS 607 | Mosaico 5x5 D-665
 Terra Scura R10



5x5 - 2"x2" 06
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 150
 6 soggetti



30x45 - 11¹³/₁₆x17¹¹/₁₆ 10c
TDS C69K | Pannello 6 pz. Cucina Terra Scura 530



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 06
TDS C68K | Tozzetto Cucina Terra Scura 3 soggetti 210



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ 18
TDS A06 | Tavella Terra Scura 500



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 36
TDS C06 | Tozzetto Terra Scura 505



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ 08
TDS A63K | Tavella Rilievo 250
 Foglie Scura



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 04
TDS C63K | Tozz. Rilievo 230
 Foglie Scura



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ 08
TDS A67K | Tavella Anticata 250
 Rosato/Crema



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 04
TDS C67K | Tozz. Anticato 230
 Rosato/Crema



10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 08
TDS A01K | Treccia 250
 Decorata



10x10 - 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆ 04
TDS C01K | Angolo Treccia 230

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 08
TDS B17 | Bull-Nose 170
 SBN Terra Scura



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 08
TDS G01 | Elemento 290
 Elle Terra Scura



3x15 - 1³/₁₆x5⁷/₈ 12
TDS H06K | Sguscia 180
 Terra Scura



3x3 - 1³/₁₆x1³/₁₆ 04
TDS H60K | Angolo 180
 Sguscia Terra Scura



2.5x15 - 1"x5⁷/₈ 10
TDS S06K | Sigaro 190
 Terra Scura




5x15 - 2"x5⁷/₈ 10
TDS L06K | London 220
 V Cap Terra Scura



5x5 - 2"x2" 04
TDS L07K | Angolo 250
 V Cap Terra Scura



5x5 - 2"x2" 04
TDS L03K | Angolo 250
 London Terra Scura





rosato

45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆ - 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ - 15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ - 15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈



45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS 505 | Rosato 06 490
 45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS 005 | Rosato *ANTISLIP 06 500



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 15 470
TDS 555 | Rosato
 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ 15 480
TDS 550 | Rosato *ANTISLIP

Modular-on demand
Modulo 3 formati 80p
TDS M53P | Modular 3/3 P490
 Rosato



10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆ 08 250
TDS A01K | Treccia
 Decorata



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ 18 490
TDS A51 | Tavella Rosato



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 36 505
TDS C50 | Tozzetto Rosato




10x10 - 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆ 04 230
TDS C01K | Angolo Treccia



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ 08 250
TDS A63K | Tavella Rilievo
 Foglie Scura



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 04 230
TDS C63K | Tozz. Rilievo
 Foglie Scura



5x5 - 2"x2"
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 06 150
 6 soggetti



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ 08 250
TDS A67K | Tavella Anticata
 Rosato/Crema




15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 04 230
TDS C67K | Tozz. Anticata
 Rosato/Crema

rosato

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

 15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 08 170 TDS B57 Bull-Nose SBN Rosato	 15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 08 290 TDS G57 Elemento Elle Rosato	 3x15 - 1³/₁₆x5⁷/₈ 12 180 SG51G01 Sguscia Rosato	 3x3 - 1³/₁₆x1³/₁₆ 04 180 SA53G01 Angolo Sguscia Rosato	 2.5x15 - 1"x5⁷/₈ 10 190 SI51G01 Sigaro Rosato	 5x15 - 2"x5⁷/₈ 10 220 LO51G01 London V Cap Rosato	 5x5 - 2"x2" 04 250 LV55G01 Angolo V Cap Rosato	 5x5 - 2"x2" 04 250 LA55G01 Angolo London Rosato
---	---	---	--	---	---	--	---





sabbia

45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆ - 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ - 15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ - 15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈



45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS 404 | Sabbia 06
490
 45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS 004 | Sabbia *ANTISLIP 06
500



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
TDS 444 | Sabbia 15
470
 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
TDS 440 | Sabbia *ANTISLIP 15
480

Modulo 3 formati 80p
TDS M43P | Modular 3/3 P490
 Sabbiaa



30x45 - 11¹³/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS C89K | Pannello 6 pz. Cucina Terra Chiara 10p
580



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A41 | Tavella Sabbia 18
490



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C40 | Tozzetto Sabbia 36
505



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C88K | Tozzetto Cucina Terra Chiara 3 soggetti 06
240



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A83K | Tavella Rilievo Foglie Chiara 08
250



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C83K | Tozz. Rilievo Foglie Chiara 04
230



5x5 - 2"x2"
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti 06
150



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A87K | Tavella Anticata Giallo/Sabbia 08
250




15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C87K | Tozz. Anticata Giallo/Sabbia 04
230

sabbia

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали

 15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 08 TDS B47 Bull-Nose 170 SBN Sabbia	 15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ 08 TDS G47 Elemento 290 Elle Sabbia	 3x15 - 1³/₁₆x5⁷/₈ 12 SG41G03 Sguscia 180 Sabbia	 3x3 - 1³/₁₆x1³/₁₆ 04 SA43G03 Angolo 180 Sguscia Sabbia	 2.5x15 - 1"x5⁷/₈ 10 SI41G03 Sigaro 190 Sabbia	 5x15 - 2"x5⁷/₈ 10 LO41G03 London 220 V Cap Sabbia	 5x5 - 2"x2" 04 LV45G03 Angolo 250 V Cap Sabbia	 5x5 - 2"x2" 04 LA45G03 Angolo 250 London Sabbia
--	--	--	---	--	--	---	--





giallo


45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆ - 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ - 15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ - 15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈



45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS 303 | Giallo 06 | 490
 45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS 003 | Giallo *ANTISLIP 06 | 500



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
TDS 333 | Giallo 15 | 470
 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
TDS 330 | Giallo *ANTISLIP 15 | 480




Modulo 3 formati 80p
TDS M33P | Modular 3/3 P490
 Giallo



10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
TDS A01K | Treccia Decorata 08 | 250



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A31 | Tavella Giallo 18 | 490



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C30 | Tozzetto Giallo 36 | 505




10x10 - 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆
TDS C01K | Angolo Treccia 04 | 230



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A63K | Tavella Rilievo Foglie Scura 08 | 250



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C63K | Tozz. Rilievo Foglie Scura 04 | 230



5x5 - 2"x2"
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 6 soggetti 06 | 150



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A87K | Tavella Anticata Giallo/Sabbia 08 | 250



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C87K | Tozz. Anticata Giallo/Sabbia 04 | 230

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS B37 | Bull-Nose SBN Giallo 08 | 170



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS G37 | Elemento Elle Giallo 06 | 290



3x15 - 1³/₁₆x5⁷/₈
SG31G03 | Sguscia Giallo 12 | 180



3x3 - 1³/₁₆x1³/₁₆
SA33G03 | Angolo Sguscia Giallo 04 | 180



2.5x15 - 1"x5⁷/₈
SI31G03 | Sigaro Giallo 10 | 190




5x15 - 2"x5⁷/₈
LO31G03 | London V Cap Giallo 10 | 220



5x5 - 2"x2"
LV35G03 | Angolo V Cap Giallo 04 | 250




5x5 - 2"x2"
LA35G03 | Angolo London Giallo 04 | 250





cotto

30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ - 15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ - 15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆ **15**
TDS 111 | Cotto **470**

Modulo 3 formati **8Cp**
TDS M13P | Modular 3/3 **P490**
Cottoa



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ **18**
TDS A11 | Tavella Cotto **490**



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **36**
TDS C10 | Tozzetto Cotto **605**



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆ **08**
TDS A67K | Tavella Anticata
Rosato/Crema **250**



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **04**
TDS C67K | Tozz. Anticato
Rosato/Crema **230**



5x5 - 2"x2" **06**
TDS C77K | Tozz. Maiolicato
6 soggetti **150**

cotto

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **08**
TDS B12 | Bull-Nose **170**
SBN Cotto



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈ **06**
TDS G17 | Elemento **290**
Elle Cotto




3x15 - 1³/₁₆x5⁷/₈ **12**
SG51G02 | Sguscia **180**
Cotto



3x3 - 1³/₁₆x1³/₁₆ **04**
SA53G02 | Angolo **180**
Sguscia Cotto



2.5x15 - 1"x5⁷/₈ **10**
S151G02 | Sigaro **190**
Cotto




5x15 - 2"x5⁷/₈ **10**
L051G02 | London **220**
V Cap Cotto



5x5 - 2"x2" **04**
LV55G02 | Angolo **250**
V Cap Cotto



5x5 - 2"x2" **04**
LA55G02 | Angolo **250**
London Cotto






45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS 606 | Crema 06
490
 45x45 - 17¹¹/₁₆x17¹¹/₁₆
TDS 006 | Crema *ANTISLIP 06
500



30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
TDS 666 | Crema 15
470
 30x30 - 11¹³/₁₆x11¹³/₁₆
TDS 660 | Crema *ANTISLIP 15
480



10x30 - 3¹⁵/₁₆x11¹³/₁₆
TDS A01K | Treccia Decorata 08
250



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A61 | Tavella Crema 18
490



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C60 | Tozzetto Crema 36
505




10x10 - 3¹⁵/₁₆x3¹⁵/₁₆
TDS C01K | Angolo Treccia 04
230



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A83K | Tavella Rilievo Foglie Chiara 08
250



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C83K | Tozz. Rilievo Foglie Chiaraa 04
230



5x5 - 2"x2"
TDS C77K | Tozz. Maiolicato 06
150
 6 soggetti



15x30 - 5⁷/₈x11¹³/₁₆
TDS A67K | Tavella Anticata Rosato/Crema 08
250



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS C67K | Tozz. Anticato Rosato/Crema 04
230

RACCORDI Connecting tiles / Verbindungsstücke / Carreaux de raccord / Pieza de acoplamiento / Соединительные детали



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS B67 | Bull-Nose 08
170
 SBN Crema



15x15 - 5⁷/₈x5⁷/₈
TDS G67 | Elemento 08
290
 Elle Crema




3x15 - 1³/₁₆x5⁷/₈
SG41G04 | Sguscia 12
180
 Crema



3x3 - 1³/₁₆x1³/₁₆
SA43G04 | Angolo 04
180
 Sguscia Crema



2,5x15 - 1"x5⁷/₈
SI51G01 | Sigaro 10
190
 Crema




5x15 - 2"x5⁷/₈
LO41G04 | London V Cap 10
220
 Crema



5x5 - 2"x2"
LV45G04 | Angolo V Cap 04
250
 Crema







5x5 - 2"x2"
LA45G04 | Angolo London 04
250
 Crema



Box Compositon


SCHEMA DI POSA / laying schemes / legebeispiele / calpinage / esquemas de colocación / СХЕМЫ УКЛАДКИ



- Modulo 3 formati
TDS M53P | Modular 3/3 Rosato 8Cp
P490
- Modulo 3 formati
TDS M13P | Modular 3/3 Cotto 8Cp
P490
- Modulo 3 formati
TDS M63P | Modular 3/3 Crema 8Cp
P490

- Modulo 3 formati
TDS M43P | Modular 3/3 Sabbia 8Cp
P490
- Modulo 3 formati
TDS M33P | Modular 3/3 Giallo 8Cp
P490

I prodotti Modular On Demand sono venduti solo a pallet completi. / Modular On Demand product are only sold by the complete pallet. / Die Produkte Modular On Demand werden nur in vollständigen Paletten verkauft. / Les produits Modular On Demand sont vendus par palette complète. / Los productos Modular On Demand se venden sólo por palets completos. / Продукция Modular On Demand продается только целыми поддонами



COTTO	TDS G19K	TDS G18K	TDS B10K
GIALLO	TDS G39K	TDS G38K	TDS B30K
SABBIA	TDS G49K	TDS G48K	TDS B40K
ROSATO	TDS G59K	TDS G58K	TDS B50K
CREMA	TDS G69K	TDS G68K	TDS B60K
TERRA SCURA	TDS G07K	TDS G06K	TDS B06K
TERRA CHIARA	TDS G09K	TDS G08K	TDS B08K

IMBALLI E PESI / PACKAGING AND WEIGHTS / VERPACKUNGEN UND GEWICHTE
EMBALLAGES ET POIDS / EMBALAJES Y PESOS / УПАКОВКА И ВЕС

FORMATO	IMBALLI PER SCATOLA			IMBALLI PER PALLET		
	Pz./Sc.	Mq./Sc.	Kg./Sc.	Sc./Pal.	Mq./Pal.	Kg./Pal.
45x45	6	1,24	22,35	34	42,16	760
30x30	15	1,367	24,68	48	65,62	1184
15x30	18	0,821	15,04	90	73,89	1353
15x15	36	0,821	14,94	90	73,89	1344
Modular 3/3	8	1,276	24	48	61,24	1152

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



*ANTISLIP ASTM C1028 DRY ≥ 0.70 - WET ≥ 0.65 DIN 51130 R11 - DIN 51097 GRUPPO A+B - PEI 5

TECHNICAL CHARACTERISTICS	TEST METHOD	ANSI 137.1 Values required for glazed impervious porcelain tiles	VALUES GLAZED PORCELAIN
Water absorption (E)	ASTM C373	E ≤ 0,5%	Conforms
Breaking strength (S)	ASTM C648	≥ 250 Lbs	Conforms
Resistance to surface abrasion (PEI)	ASTM C1027	Not required	PEI IV - PEI V
Linear thermal expansion coefficient	ASTM C372	Not required	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{F}^{-1}$
Frost proof	ASTM C1026	No alterations	Resistant
Resistance to chemicals	ASTM C650	Not required	Resistant
Stain resistance	CTI 81-7 - Annexe D	Not required	Resistant
Slip resistance (coefficient of static friction Fc)	ASTM C1028	Fc < 0.50 Questionable 0,50 ≤ Fc < 0.60 Conditionally slip resistant Fc ≤ 0.60 Slip resistant	DRY ≥ 0.70 WET ≥ 0.65 Antislip

All Novabell products meet or exceed all standards in ANSI A 137.1.

Due to the inherent nature of fired porcelain tile, it is important to note that the coefficient of friction may vary within and between product runs.

Frost-resistant ADA Compliant

Caratteristiche o proprietà con le deviazioni ammesse Characteristics or properties with allowed deviations Daten oder Eigenschaften mit zulässigen Abweichungen Caractéristiques ou propriétés avec les tolérances admises Características o propiedades con las desviaciones permitidas Характеристики или свойства с допустимыми отклонениями	METODO DI PROVA ISO ISO TEST METHOD PRÜFMETHODE NACH ISO METHODE D'ESSAI ISO MÉTODO DE PRUEBA ISO ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ISO	REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMA EN 14411-G REQUIREMENTS OF EN 1441-G STANDARD ANFORDERUNGEN GEMÄSS DER NORM EN 14411-G CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME EN 14411-G REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA UNE EN ISO14411-G ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НОРМОЙ EN 14411-G	09315 PORCELAIN TILE
Resistenza al fuoco Fire Resistance Feuerbeständigkeit Resistance au feu Resistencia al fuego		DECISIONE 96/603 CEE E SUE MODIFICHE	Ignifugo Fireproof Ignifuge Feuerfest Ignífugo
Atossico Nontoxic Ungiftig Non toxique No Tóxico		ISO 10545/15-00	M. di P. D.
Indice di radioattività Index of radioactivity Index de la radioactivité Índice de radioactividad		UNI 10797:1999	Classe A I ≤ 1,3 - i ≤ 1,0 Classe B I ≤ 1,9 - i ≤ 1,3
Caratteristiche dimensionali Size characteristics Maßeigenschaften Caractéristiques dimensionnelles Características dimensionales Размерные характеристики		ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur - Largura y anchura - Длина и ширина Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur - Espesura - Толщина Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit Orthogonalidad - Прямолинейность Planità - Flatness - Ebenflächigkeit - Planité - Плоскость
Absorbimento d'acqua (E) Water absorption (E) Wasseraufnahme (E) Absorption d'eau (E) Absorcion del agua (E) Водопоглощение (E)		ISO 10545-3	E ≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Breaking strength Biegefestigkeit Résistance à la flexion Resistencia a la flexión Сопротивление на изгиб		ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ² min. ≥ 355 kg/cm ²
Resistenza all'urto - Coefficiente di restituzione Impact resistance - Coefficient of restitution Schlagfestigkeit - Rückprallkoeffizient Résistance au choc - Coefficient de restitution Resistencia a los golpes - Coeficiente de restitución Ударпрочность - Коэффициент отдачи		ISO 10545-5	M. di P. D.
Coefficiente di dilatazione termica lineare Linear thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire Coeficiente de expansión térmica lineal Коэффициент линейного теплового расширения		ISO 10545-8	M. di P. D.
Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shocks Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux variations thermiques Resistencia a las variaciones térmicas Стойкость к тепловым перепадам		ISO 10545-9	M. di P. D.
Dilatazione all'umidità: in mm/m Moisture expansion: in mm/m Feuchtigkeitsdehnung: in mm/m Dilatation à l'humidité: en mm/m Dilatación debido a humedad: en mm/m Разбухание во влажных условиях: мм/м		ISO 10545-10	M. di P. D.
Resistenza al cavillo (piastrelle smaltate) Crazing resistance (glazed tiles) Widerstandsfähigkeit gegen Glasrisse (glasierte Fliesen) Résistance au tressailage (carreaux émaillés) Resistencia al cuarteo (azulejos esmaltados) Стойкость к кракелюру (глазурованная плитка)		ISO 10545-11	Richiesta Request Anforderung Demande Solicitud Требуемое
Resistenza al gelo Frost proof Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo Морозостойкость		ISO 10545-12	Richiesta Request Anforderung Demande Solicitud Требуемое
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques Resistencia a los productos químicos Стойкость к воздействию химикатов		ISO 10545-13	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados - Глазурованная плитка S.C.I.F.
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to household chemicals Beständigkeit gegenüber Haushaltschemikalien Résistance aux produits chimiques ménagers Resistencia a los productos químicos de uso doméstico Стойкость к воздействию бытовых химикатов		ISO 10545-13	Piastrelle non smaltate - Unglazed tiles - Unglasierte Fliesen Carreaux non émaillés - Azulejos no esmaltados - Нерглазуванная плитка M. di P. D.
Resistenza alle macchie Stain resistance Beständigkeit gegen Fleckenbildner Résistance aux tâches Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен		ISO 10545-14	Piastrelle smaltate - Glazed tiles - Glasierte Fliesen Carreaux émaillés - Azulejos esmaltados - Глазурованная плитка Classe ≥ 3
Piccole differenze di colore - Tolleranza rispetto a campione di riferimento Small colour differences - Tolerance in relation to benchmark sample Geringfügige Farbabweichungen - Toleranz in Bezug auf das Referenzmuster Pequeñas diferencias de color - Tolerancia por rapport a l'échantillon de référence Pequeñas diferencias de color - Tolerancia respecto de muestras de referencia Небольшие цветовые отклонения - Допуск относительно эталонного образца		ISO 10545-16	M. di P. D.
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschhemmende Eigenschaft Resistance au glissement Resistencia al deslizamiento Сопротивление скольжению		DIN 51130 ASTM C1028	R9-DRY ≥ 0.65 WET ≥ 0.60 Antislip R11-DRY ≥ 0.70-WET ≥ 0.65

Legenda/Legende/Légende/Leyenda/Условные обозначения:
M. di P.D. = Metodo di prova disponibile/Test method available/Verfügbare Prüfmethode/Méthode d'essai disponible/Método de prueba disponible/Имевшийся испытательный метод
S.C.I.F. = Secondo la classificazione indicata dal fabbricante/According to manufacturer's classification/Gemäß der vom Hersteller angegebenen Klassifizierung
Selon la classification indiquée par le fabricant/Según la clasificación indicada por el fabricante/Согласно указанной производителем классификации

“ ”
Ceramic Tiles of Italy



Numero Verde Italy
800 212 110


NovaBell[®]
Ceramiche Gruppo Bellei
www.novabell.com

NOVABELL S.p.A. CERAMICHE ITALIANE
Via Molino, 1 - 42014 ROTEGLIA (RE) ITALY
Tel. +39 0536 861111 - Fax +39 0536 851205
e-mail : info@novabell.it - export@novabell.it
italia@novabell.it



cod. pocktms