


### BASE 30x30 TILE 30x30

[297x297x10 mm]


<b>Blanco</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904911</b>	[MC495]
<b>Gris</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904912</b>	[MC495]
<b>Beige</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904913</b>	[MC495]
<b>Antracita</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904914</b>	[MC495]



### BASE 30x60 TILE 30x60

[297x597x10 mm]


<b>Blanco</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904919</b>	[MC520]
<b>Gris</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904920</b>	[MC520]
<b>Beige</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904921</b>	[MC520]
<b>Antracita</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904922</b>	[MC520]
<b>Blanco</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904915</b>	[MC520]
<b>Gris</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904916</b>	[MC520]
<b>Beige</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904917</b>	[MC520]
<b>Antracita</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904918</b>	[MC520]



### BASE 60x60 TILE 60x60

[597x597x10 mm]


<b>Blanco</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904927</b>	[MC520]
<b>Gris</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904928</b>	[MC520]
<b>Beige</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904929</b>	[MC520]
<b>Antracita</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 904930</b>	[MC520]
<b>Blanco</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904923</b>	[MC520]
<b>Gris</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904924</b>	[MC520]
<b>Beige</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904925</b>	[MC520]
<b>Antracita</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904926</b>	[MC520]



### BASE 60x120\*\* TILE 60x120\*\*

[597x1200x10,4 mm]

<b>Blanco</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 905247</b>	[MC567]
<b>Gris</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 905246</b>	[MC567]
<b>Beige</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 905248</b>	[MC567]
<b>Antracita</b> Antideslizante / Anti slip	<b>Cod. 905249</b>	[MC567]
<b>Blanco</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904931</b>	[MC567]
<b>Gris</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904932</b>	[MC567]
<b>Beige</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904933</b>	[MC567]
<b>Antracita</b> Liso / Smooth	<b>Cod. 904934</b>	[MC567]



\*\* Producto disponible bajo pedido. Consultar plazos de entrega con fábrica  
 \*\* Product available under demand. Ask for delivery terms to factory.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 30x30 Tile 30x30	10	m² sqm	0,99	71,29	11,11	11	21,54	21,33	1536
Base 30x60 Tile 30x60	10	m² sqm	1,08	64,86	5,55	6	21,65	23,38	1403
Base 60x60 Tile 60x60	10	m² sqm	1,44	60,48	2,78	4	22,53	32,44	1362,5
Base 60x120 Tile 60x120	10,4	m² sqm	1,45	43,5	1,37	2	25,08	34,6	1017

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
 \* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
 Recommended joint width: See pg. 15.








# TIBET

Colores / Colors



Tibet antracita 60x60

	Espe- sor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Peldaño redondeado 30</b> Rounded stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	3,1	18,6	781
<b>Peldaño redondeado 120</b> Rounded stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
<b>Peldaño recto 30</b> Straight stair-tread 30	14	Pz. Pc.	6	252	1	6	3,1	16,26	682,92
<b>Peldaño recto 60</b> Straight stair-tread 60	14	Pz. Pc.	4	72	1	4	5,5	21,8	392
<b>Peldaño recto 120</b> Straight stair-tread 120	14	Pz. Pc.	2	32	1	2	11,32	22,6	362,2
<b>Tapa peldaño red. dcha.</b> Right rounded step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
<b>Tapa peldaño red. izda.</b> Left rounded step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
<b>Tapa peldaño recto dcha.</b> Right straight step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**
<b>Tapa peldaño recto izda.</b> Left straight step cover	-	Pz. Pc.	**	**	**	**	**	**	**

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
Recommended joint width: See pg. 15.

\*\* Consultar datos de embalaje con fábrica / \*\* Ask for packing information to the factory


## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

### PELDAÑO REDONDEADO 30 ROUNDED STAIR-TREAD 30

Antideslizante · Anti slip

[297x330x14 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904955	[PZ325]
<b>Gris</b>	Cod. 904956	[PZ325]
<b>Beige</b>	Cod. 904957	[PZ325]
<b>Antracita</b>	Cod. 904958	[PZ325]




### PELDAÑO REDONDEADO 120 ROUNDED STAIR-TREAD 120

Liso · Smooth

[1197x330x14 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 905251	[PZ744]
<b>Gris</b>	Cod. 905250	[PZ744]
<b>Beige</b>	Cod. 905252	[PZ744]
<b>Antracita</b>	Cod. 905253	[PZ744]




### PELDAÑO RECTO 30 STRAIGHT STAIR-TREAD 30

Antideslizante · Anti slip

[297x315x14 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904939	[PZ300]
<b>Gris</b>	Cod. 904940	[PZ300]
<b>Beige</b>	Cod. 904941	[PZ300]
<b>Antracita</b>	Cod. 904942	[PZ300]




### PELDAÑO RECTO 60 STRAIGHT STAIR-TREAD 60

Antideslizante · Anti slip

[597x315x14 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904943	[PZ650]
<b>Gris</b>	Cod. 904944	[PZ650]
<b>Beige</b>	Cod. 904945	[PZ650]
<b>Antracita</b>	Cod. 904946	[PZ650]




### PELDAÑO RECTO 120 STRAIGHT STAIR-TREAD 120

Antideslizante · Anti slip

[1197x315x14 mm]


<b>Blanco</b>	Cod. 904947	[PZ744]
<b>Gris</b>	Cod. 904948	[PZ744]
<b>Beige</b>	Cod. 904949	[PZ744]
<b>Antracita</b>	Cod. 904950	[PZ744]



### TAPA PELDAÑO REDONDA DCHA RIGHT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]


<b>Blanco</b>	Cod. 905255	[PZ190]
<b>Gris</b>	Cod. 905254	[PZ190]
<b>Beige</b>	Cod. 905256	[PZ190]
<b>Antracita</b>	Cod. 905257	[PZ190]



### TAPA PELDAÑO REDONDA IZDA LEFT ROUNDED STEP COVER

[330x36 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 905259	[PZ190]
<b>Gris</b>	Cod. 905258	[PZ190]
<b>Beige</b>	Cod. 905260	[PZ190]
<b>Antracita</b>	Cod. 905261	[PZ190]



### TAPA PELDAÑO RECTA DCHA RIGHT STRAIGHT STEP COVER

[315x35 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 905300	[PZ190]
<b>Gris</b>	Cod. 905299	[PZ190]
<b>Beige</b>	Cod. 905301	[PZ190]
<b>Antracita</b>	Cod. 905302	[PZ190]



### TAPA PELDAÑO RECTA IZDA LEFT STRAIGHT STEP COVER

[315x35 mm]


<b>Blanco</b>	Cod. 905304	[PZ190]
<b>Gris</b>	Cod. 905303	[PZ190]
<b>Beige</b>	Cod. 905305	[PZ190]
<b>Antracita</b>	Cod. 905306	[PZ190]





# TIBET

Colores / Colors



Tibet Beige 60x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Tabica 15x120</b> Riser 15x120	10,4	Pz. Pc.	5	190	1	5	4,17	20,9	792,9
<b>Rodapié 30</b> Skirting board 30	9,5	ml lm	10,21	367,57	3,33	34	1,74	17,6	650
<b>Esquina redondeada</b> Rounded stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	4,25	8,5	255
<b>Esquina recta</b> Straight stair-tread corner	14	Pz. Pc.	2	60	1	2	3,5	7	420
<b>Zanquín redondeado izda.</b> Rounded string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
<b>Zanquín redondeado dcha.</b> Rounded string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
<b>Zanquín recto izda.</b> Straight string left	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255
<b>Zanquín recto dcha.</b> Straight string right	9,5	Jg. set	5	300	2	10	0,85	4,25	255

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
Recommended joint width: See pg. 15.




## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

### **TABICA 15X120** RISER 15x120

Liso · Smooth

[147x1197x10,4 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904935	[PZ220]
<b>Gris</b>	Cod. 904936	[PZ220]
<b>Beige</b>	Cod. 904937	[PZ220]
<b>Antracita</b>	Cod. 904938	[PZ220]




### **RODAPIÉ 30** SKIRTING BOARD 30

Liso · Smooth

[297x80x9,5 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904979	[ML230]
<b>Gris</b>	Cod. 904980	[ML230]
<b>Beige</b>	Cod. 904981	[ML230]
<b>Antracita</b>	Cod. 904982	[ML230]




### **ESQUINA REDONDEADA** ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante · Anti slip

[330x330x14 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904959	[PZ715]
<b>Gris</b>	Cod. 904960	[PZ715]
<b>Beige</b>	Cod. 904961	[PZ715]
<b>Antracita</b>	Cod. 904962	[PZ715]




### **ESQUINA RECTA** STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER

Antideslizante · Anti slip

[315x315x40x14 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904951	[PZ715]
<b>Gris</b>	Cod. 904952	[PZ715]
<b>Beige</b>	Cod. 904953	[PZ715]
<b>Antracita</b>	Cod. 904954	[PZ715]




### **ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.** ROUNDED STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904963	[JG245]
<b>Gris</b>	Cod. 904964	[JG245]
<b>Beige</b>	Cod. 904965	[JG245]
<b>Antracita</b>	Cod. 904966	[JG245]




### **ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.** ROUNDED STRING RIGHT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904967	[JG245]
<b>Gris</b>	Cod. 904968	[JG245]
<b>Beige</b>	Cod. 904969	[JG245]
<b>Antracita</b>	Cod. 904970	[JG245]




### **ZANQUÍN RECTO IZDA.** STRAIGHT STRING LEFT SIDE

Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904971	[JG245]
<b>Gris</b>	Cod. 904972	[JG245]
<b>Beige</b>	Cod. 904973	[JG245]
<b>Antracita</b>	Cod. 904974	[JG245]




### **ZANQUÍN RECTO DCHA.** STRAIGHT STRING RIGHT SIDE


Liso · Smooth

[290x80/270x9,5 mm]

<b>Blanco</b>	Cod. 904975	[JG245]
<b>Gris</b>	Cod. 904976	[JG245]
<b>Beige</b>	Cod. 904977	[JG245]
<b>Antracita</b>	Cod. 904978	[JG245]








# TIBET

Colores / Colors



Tibet Gris 30x60 y 60x60

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Borde desbordante 60</b> <small>Overflowing edge 60</small>	25	Pz. Pc.	2	60	1	2	9,028	18,056	563
<b>Esq. int. borde desbordante</b> <small>Overflowing internal edge</small>	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
<b>Esq. ext. borde desbordante</b> <small>Overflowing external edge</small>	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
<b>Rejilla monocompact ranurada</b> <small>Monocompact grooved grid</small>	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
<b>Esquina rejilla</b> <small>Corner grid</small>	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
<b>Rejilla flexible ranurada</b> <small>Grooved Flexible grid</small>	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
<b>Canaleta</b> <small>Overflow channel</small>	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
<b>Cantonera</b> <small>External radial tile</small>	-	Pz. Pc.	42	1512	1	42	0,34	14,5	522
<b>Rinconera</b> <small>Internal radial tile</small>	-	Pz. Pc.	35	1260	1	35	0,41	14,2	511
<b>Escocia rinconera interior</b> <small>Round internal mitre</small>	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
<b>Escocia cantonera exterior</b> <small>Round external mitre</small>	-	Pz. Pc.	24	-	1	24	0,1	1,9	-
<b>Esq. exterior cantonera</b> <small>External mitre</small>	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-
<b>Esq. interior rinconera</b> <small>Internal mitre</small>	-	Pz. Pc.	4	-	1	4	0,33	1,3	-

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.


Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.  
Recommended joint width: See pg. 15.

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

### BORDE DESBORDANTE 60 OVERFLOWING EDGE 60

Antideslizante · Anti slip  
[597x325x25 mm]


**Blanco** Cod. 904983 [PZ650]  
**Gris** Cod. 904984 [PZ650]  
**Beige** Cod. 904985 [PZ650]  
**Antracita** Cod. 904986 [PZ650]



### ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE

Antideslizante · Anti slip  
[325x444x119 mm]


**Blanco** Cod. 904987 [JG762]  
**Gris** Cod. 904988 [JG762]  
**Beige** Cod. 904989 [JG762]  
**Antracita** Cod. 904990 [JG762]



### ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante · Anti slip  
[325x418x93 mm]


**Blanco** Cod. 904991 [JG762]  
**Gris** Cod. 904992 [JG762]  
**Beige** Cod. 904993 [JG762]  
**Antracita** Cod. 904994 [JG762]



### REJILLA MONOCOMPACT RANURADA MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante / Anti slip \*\*  
[291x244x25 mm]

**Blanco** Cod. 904995 [PZ595]  
**Gris** Cod. 904996 [PZ595]  
**Beige** Cod. 904997 [PZ595]  
**Antracita** Cod. 904998 [PZ595]




\*\* En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.  
\*\* Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

### ESQUINA REJILLA CORNER GRID

Antideslizante · Anti slip  
[388x244x25 x55 mm]


**Blanco** Cod. 904999 [JG761]  
**Gris** Cod. 905000 [JG761]  
**Beige** Cod. 905001 [JG761]  
**Antracita** Cod. 905002 [JG761]



### REJILLA FLEXIBLE RANURADA GROOVED FLEXIBLE GRID \*

Antideslizante · Anti slip  
[245x25 x52 mm]

**Blanco** Cod. 905003 [ML780]  
**Gris** Cod. 905004 [ML780]  
**Beige** Cod. 905005 [ML780]  
**Antracita** Cod. 905006 [ML780]




\* Disponible bajo pedido. / Available on demand.  
Ver/See pg. 15.

### CANALETA\* OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante · Anti slip  
[297x244x30 mm]

**Blanco** Cod. 905007 [PZ382]  
**Gris** Cod. 905008 [PZ382]  
**Beige** Cod. 905009 [PZ382]  
**Antracita** Cod. 905010 [PZ382]



\* Disponible Canaleta con desagüe.  
\* Overflow channel with drainage available.

### CANTONERA EXTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante · Anti slip  
[297x42 mm]


**Blanco** Cod. 905015 [PZ123]  
**Gris** Cod. 905016 [PZ123]  
**Beige** Cod. 905017 [PZ123]  
**Antracita** Cod. 905018 [PZ123]



### RINCONERA INTERNAL RADIAL TILE

Antideslizante · Anti slip  
[297x42 mm]


**Blanco** Cod. 905011 [PZ123]  
**Gris** Cod. 905012 [PZ123]  
**Beige** Cod. 905013 [PZ123]  
**Antracita** Cod. 905014 [PZ123]



### ESQ. EXT. CANTONERA EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip  
[75x75 mm]

**Blanco** Cod. 905031 [PZ355]  
**Gris** Cod. 905032 [PZ355]  
**Beige** Cod. 905033 [PZ355]  
**Antracita** Cod. 905034 [PZ355]



### ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR ROUND EXTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip


**Blanco** Cod. 905023 [PZ280]  
**Gris** Cod. 905024 [PZ280]  
**Beige** Cod. 905025 [PZ280]  
**Antracita** Cod. 905026 [PZ280]



### ESQ. INT. RINCONERA INTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip  
[75x75 mm]

**Blanco** Cod. 905027 [PZ355]  
**Gris** Cod. 905028 [PZ355]  
**Beige** Cod. 905029 [PZ355]  
**Antracita** Cod. 905030 [PZ355]



### ESCOCIA RINCONERA INTERIOR ROUND INTERNAL MITRE

Antideslizante · Anti slip

**Blanco** Cod. 905019 [PZ280]  
**Gris** Cod. 905020 [PZ280]  
**Beige** Cod. 905021 [PZ280]  
**Antracita** Cod. 905022 [PZ280]

