

TILE+

PREMIUM SLABS



12 + 6,5 mm
0,47" + 0,25" thickness

index

→ **p. 02
COMPANY**

- p. 02**
fine Italian porcelain stoneware since 1938
- p. 04**
TILE+ premium slabs
- p. 08**
the finest raw materials for a higher quality, dense surface
- p. 10**
100% made in Italy
- p. 14**
quality control from materials to packaging

→ **p. 28
GALLERY**

- p. 34**
strong and unalterable
- p. 40**
stain resistant
- p. 42**
high performance beyond the kitchen
- p. 46**
scratch resistant
- p. 50**
unlimited beauty
- p. 55**
safe surfaces

→ **p. 16
PRODUCT**

- p. 16**
TILE+ 12 + 6,5 mm thickness
- p. 19**
synergy & integrated surfaces
- p. 20**
range 12 mm - range 6,5 mm
- p. 22**
360° collection
- p. 24**
functional surfaces
- p. 26**
long lasting slabs

→ **p. 56
SLABS &
TECHNICAL**

- p. 58**
12 mm thickness
- p. 68**
6.5 mm thickness
- p. 78**
technical info



fine Italian porcelain stoneware since 1938

La storia di Saime Ceramiche affonda le proprie radici nel 1938 e da allora ha rafforzato costantemente un obiettivo: produrre gres porcellanato di alta qualità. Ispirati dalla natura o guidati dalla pura creatività, Saime Ceramiche realizza superfici che sanno coniugare performance e bellezza.

The Saime Ceramiche story started in 1938, and since then the company has remained true to its initial objective: to make high quality porcelain stoneware. Inspired by nature or guided by unfettered creativity, Saime Ceramiche makes surfaces which perfectly combine beauty with technical performance.

La société Saime Ceramiche a été fondée en 1938 et n'a depuis jamais cessé de renforcer son objectif : produire du grès cérame de haute qualité. Inspirée par la nature ou guidée par la pure créativité, Saime Ceramiche réalise des surfaces à même de conjuguer performance et beauté.

Die Geschichte von Saime Ceramiche beginnt im Jahr 1938 und seitdem wurde ein Ziel konstant vorangebracht: die Herstellung von hochwertigem Steinzeug. Saime Ceramiche schafft - von der Natur inspiriert oder von reiner Kreativität geleitet - Oberflächen, die Leistung und Schönheit miteinander verbinden.



PREMIUM SLABS



TILE+ premium slabs

Attraverso l'incessante ricerca materica e l'innovazione industriale è nato un sodalizio unico che si traduce in lastre dalle proporzioni e bellezza incredibili.

Il progetto TILE+ riflette un'esperienza pluridecennale fatta di investimenti tecnologici e un impegno costante rivolto alla ricerca del prodotto.

Unceasing research into materials and processes have enabled us to produce tiles of incredible size and beauty.

The TILE+ project is the outcome of decades of technological investment and unremitting product R&D.

Une recherche constante liée à la matière et l'innovation industrielle ont donné naissance à une association unique, qui s'est traduite par la création de dalles aux proportions et à la beauté incroyables. **Le projet TILE+ est le reflet d'une longue expérience caractérisée par l'investissement technologique et un engagement constant destiné à la recherche du produit.**


Durch permanente Materialforschung und industrielle Innovation ist eine einzigartige Bindung entstanden, die sich in Platten von unglaublicher Größe und Schönheit widerspiegelt. **Das Projekt TILE+ spiegelt die jahrzehntelange Erfahrung mit technologischen Investitionen und ein ständiges Engagement in der Produktforschung wider.**





PREMIUM SLABS

the finest raw materials for a higher quality, dense surface



La qualità inizia con la **selezione delle migliori materie prime**, una composizione di sabbie, argille e altri materiali naturali che vengono sottoposti a un processo di pressatura e cottura ad una temperatura che supera i 1200°. La sinterizzazione trasforma la materia in un **corpo solido dalle caratteristiche insuperabili**, una lastra di gres porcellanato resistente, versatile e autentica.

Quality starts with the **selection of the best raw materials**, a mix of sand, clay and other natural materials which are pressed and fired at temperatures in excess of 1200°C. Sintering transforms the material into a **solid body with unbeatable characteristics**, a strong, versatile and authentic porcelain stoneware slab.

La qualité commence par la **sélection des meilleures matières premières**, une composition de sables, d'argiles et d'autres matériaux naturels qui sont soumis à un processus de pressage et de cuisson à une température supérieure à 1200°. La sintérisation transforme la matière en un **corps solide aux caractéristiques incomparables**, une dalle de grès cérame résistante, polyvalente et authentique.

Die Qualität beginnt bei der **Auswahl der besten Rohstoffe**, einer Zusammenstellung aus Sand, Ton und anderen natürlichen Materialien, die bei einer Temperatur von über 1200 °C einem Press- und Brennverfahren unterzogen werden. Das Sintern verwandelt das Material in einen **festen Körper mit unübertrefflichen Eigenschaften**, eine widerstandsfähige, vielseitige und authentische Steinzeugplatte.



100% made in Italy

Dal processo produttivo alla sicurezza sul posto di lavoro, Saime Ceramiche garantisce elevati standard qualitativi e totale affidabilità. **Innovazione e responsabilità sociale ci guidano costantemente per sostenere il rispetto dell'ambiente, dei lavoratori e del consumatore finale.**

From processes to occupational health and safety, Saime Ceramiche guarantees the highest quality and total reliability. **Innovation and social responsibility guide us in our respect for the environment, our employees and the customer.**

Du processus de production à la sécurité sur le lieu de travail, Saime Ceramiche garantit des critères de qualité élevés et une fiabilité totale. **L'innovation et la responsabilité sociale nous guident constamment pour soutenir le respect de l'environnement, des travailleurs et du consommateur final.**

Saime Ceramiche garantiert vom Produktionsprozess bis hin zur Sicherheit am Arbeitsplatz hohe Qualitätsstandards und absolute Zuverlässigkeit. **Innovation und soziale Verantwortung leiten uns ständig dazu an, den Respekt vor der Umwelt, den Arbeitnehmern und dem Endverbraucher zu fördern.**



PREMIUM SLABS



Ceramics of Italy



PREMIUM SLABS



quality control from materials to packaging

Saime Ceramiche non trascura nessun passaggio,
**garantisce sicurezza e controllo anche nel sistema
di imballaggio, in cavalletto o casse.**

Saime Ceramiche takes no step in the process for granted,
**guaranteeing safety and controls even in the final phase
of packaging on racks or in crates.**

La marque Saime Ceramiche ne néglige aucune étape,
**elle garantit sécurité et contrôle y compris dans le
système d'emballage, sur chevalet ou en caisses.**

Bei Saime Ceramiche wird auch der kleinste Schritt nicht
vernachlässigt. **Sicherheit und Kontrolle stehen auch
im Verpackungssystem, auf Böcken oder in den Kisten,
an oberster Stelle.**



PREMIUM SLABS



TILE+

12 + 6,5 mm (0,47" + 0,25")
thickness



Saime Ceramiche produce superfici in gres porcellanato che interagiscono completandosi.

Le lastre in spessore 12 mm, ideali per top e piani cucina, si uniscono alle lastre coordinate in spessore 6,5 per integrare complementi d'arredo, pavimenti e pareti.

Saime Ceramiche produces porcelain stoneware surfaces which integrate with each other to provide a complete solution. 12 mm slabs, ideal for worktops and kitchen surfaces, combine with matching slabs in the 6.5 thickness to integrate furnishings, floors and walls.

Saime Ceramiche produit des surfaces en grès cérame qui interagissent en se complétant.

Les dalles d'une épaisseur de 12 mm, idéales pour les plans de travail et les crédences de cuisine, s'unissent aux dalles assorties d'une épaisseur de 6,5 mm pour habiller meubles, sols et murs.

Saime Ceramiche produziert Steinzeugoberflächen, die sich gegenseitig ergänzen. Die 12 mm starken Platten eignen sich hervorragend für Top- und Küchenplatten und werden mit den 6,5 mm starken, aufeinander abgestimmten Platten kombiniert, um Einrichtungszubehör, Fußböden und Wände perfekt zu integrieren.



TOP: CAVE+ Forte 160x320 . 63"x126" lucido rett. ✕ 12 mm
FLOOR: GLOBAL+ Grey 120x120 . 47"x47" nat. rett.




PREMIUM SLABS

synergy & integrated surfaces


TILE+ sizes

12 mm thick
(0,47")




160x320 (63"x126")


6,5 mm thick
(0,25")



120x260 (47"x102")
117,5x258,5 (46"x102") Cave



120x241 (47"x96")
117,5x235 (46"x92") Cave



120x120 (47"x47")
117,5x117,5 (46"x46") Cave



60x120 (24"x47")
59x117,5 (23"x46") Cave


10 mm thick
(0,39")



90x180 (35,4"x70,9") - 60x120 (24"x47")
30x120 (12"x47") - 117,5x117,5 (46"x46")
90x90 (35,4"x35,4") - 59,5x59,5 (24"x24")
30x60 (12"x24")

STANDARD SIZES


OUTDOOR SIZES




59x59 (23"x23")
29,5x59 (14,5"x23")

range **12 mm** (0,47")

marble effect



metal effect



wood effect

range **6,5 mm** (0,25")


marble effect



metal effect



concrete effect



Ogni effetto estetico nasce da un lavoro progettuale meticoloso associato ad una tecnologia digitale all'avanguardia. La variabilità delle venature e la precisione delle sfumature cromatiche rendono le lastre **TILE+** autentiche e bellissime. **Con un'ampia gamma di look materici, Saime Ceramiche regala infinite possibilità di combinazione per la progettazione di spazi unici.**

Every aesthetic effect is the result of a meticulous design process combined with cutting edge digital technologies. The variable veining and precise chromatic nuances make **TILE+** slabs authentic and stunningly beautiful. **With a vast range of textured looks, Saime Ceramiche offers unlimited combinations for designing unique installations.**

Chaque effet esthétique naît d'un travail conceptuel méticuleux associé à une technologie numérique d'avant-garde. La variabilité des veinures et la précision des nuances chromatiques rendent les dalles **TILE+** authentiques et magnifiques. **Avec une large gamme de jeux de matières, la marque Saime Ceramiche offre d'infinites possibilités d'association pour la conception d'espaces uniques.**

Jede optische Wirkung basiert auf einer sorgfältigen Projektarbeit, die mit modernster Digitaltechnologie verbunden wird. Die wechselhaften Maserungen und die präzisen Farbnuancen machen die Platten **TILE+** authentisch und wunderschön. **Saime Ceramiche bietet mit einem breiten Sortiment an Materialoptiken unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten bei der Gestaltung einzigartiger Räume.**

360° collection

SIZES			160x320 (63"x126")	117,5x258,5 (46"x102")	117,5x235 (46"x92")	117,5x117,5 (46"x46")	59x117,5 (23"x46")
			12 MM	6,5 MM			
MARBLE EFFECT	pietasanta		matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido
	forte		matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido
	lasa		matt / lucido	matt / lucido	lucido	matt / lucido	matt / lucido
	crystal white		lucido				
	onix ice		lucido	matt / lucido		matt / lucido	matt / lucido
	onix diamond			lucido		lucido	lucido
	grafite		matt / lucido	matt / lucido	lucido	matt / lucido	matt / lucido
	baltic grey			matt / lucido		matt / lucido	matt / lucido
	baltic brown			matt / lucido		matt / lucido	matt / lucido
	markina			lucido		lucido	lucido
	pierre blue			matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido	matt / lucido
	botticino				lucido	lucido	lucido
	bronze			lucido	lucido	lucido	lucido
	ceppo grigio		matt				
WOOD EFFECT	timber		matt				

SIZES			160x320 (63"x126")	120x260 (48"x102")	120x241 (48"x96")	120x120 (48"x48")	60x120 (24"x48")
			12 MM	6,5 MM			
METAL EFFECT	bianco				naturale	naturale	naturale
	beige				naturale	naturale	naturale
	fango				naturale		naturale
	grigio			matt	naturale	naturale	naturale
	lamiera					naturale	
	antracite				naturale		naturale
	rame				naturale	naturale	naturale
	nero				naturale	naturale	naturale
	white				naturale	naturale	naturale
	cream				naturale	naturale	naturale
	taupe				naturale	naturale	naturale
	silver				naturale	naturale	naturale
	grey				naturale	naturale	naturale
	smoke				naturale	naturale	naturale
CONCRETE EFFECT							
GLOBAL +							

functional surfaces

Per grandi e piccole superfici, verticali e orizzontali, in interno ed esterno, per spazi pubblici e privati; le lastre TILE+ non possiedono limiti di utilizzo e grazie alle performance elevate, sono universali e un modello di eccellenza ceramica.

Large and small surfaces, vertical and horizontal alike, whether indoors or outdoors, public or residential; **there are no limits to the use of TILE+ slabs, and their outstanding technical characteristics make them universally applicable and a hallmark for ceramic excellence.**

Pour les grandes et petites surfaces, verticales et horizontales, à l'intérieur et à l'extérieur, pour les espaces publics et privés ; les dalles TILE+ ne présentent aucune limite en termes d'utilisation et, grâce à leurs performances élevées, sont universelles et constituent un modèle d'excellence céramique.

Für große und kleine Flächen, ob vertikal oder horizontal, innen und außen, für öffentliche und private Räume: **Die Platten TILE+ sind unbegrenzt einsetzbar und dank ihrer außergewöhnlichen Leistungsstärke universell und zudem ein Vorbild für keramische Spitzenleistungen.**



PREMIUM SLABS



WALL: CAVE+ Forte 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett. ± 6,5 mm
TOP: CAVE+ Forte 160x320 . 63"x126" lucido rett. ± 12 mm
FLOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47" rett.

long lasting slabs




RESISTENTE AL FREDDO
FROST RESISTANT
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTWIDERSTANDSFÄHIGKEIT




IGIENICO
HYGIENIC
HYGIÉNIQUE
HYGIENISCH




RESISTENTE AL FUOCO
HEAT RESISTANT
RÉSISTANCE AU FEU
FEUERBESTÄNDIGKEIT




RESISTENTE ALL'ACQUA
WATERPROOF
ABSORPTION D'EAU
WASSERAUFGNAHME




RESISTENTE AI PRODOTTI CHIMICI
RESISTANCE TO CHEMICALS
RÉSISTANCE À L'ATTaque CHIMIQUE
SAURE UND LAUGEN BESTÄNDIGKEIT




RESISTENTE AI GRAFFI
SCRATCH RESISTANT
RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES
KRATZFESTIGKEIT




RESISTENTE AGLI ACIDI
ACID AND ALKALI RESISTANT
RÉSISTANT AUX ACIDES
SÄUREBESTÄNDIG



RESISTENTE ALLA FLESSIONE
FLEXURAL STRENGTH
RÉSISTANCE A LA FLEXION
BIEGEZUG-FESTIGKEIT



FACILE DA PULIRE
EASY TO CLEAN
FACILE À NETTOYER
LEICHT ZU REINIGEN




RESISTENTE AI RAGGI UV
RESISTANT TO UV RAYS
RÉSISTANT AUX RAYONS UV
UV-RESISTENTEN



RESISTENTE ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANT
RÉSISTANCE AUX TACHES
FLECKENFESTIGKEIT



COLORI INALTERABILI
COLOURS THAT NEVER FADE
COULEURS INALTÉRABLES
FARBECHT



TOP: CAVE+ Ceppo Grigio 160x320 . 63"x126" matt \pm 12 mm

**large tiles for
worktops, furnishings
and projects**



PREMIUM SLABS





total look



PREMIUM SLABS



WALL: CAVE+ Pietrasanta 117,5x258,5 . 46"x102" matt rett. ✕ 6,5 mm
TOP: CAVE+ Pietrasanta 160x320 . 63"x126" matt ✕ 12 mm
FLOOR: CAVE+ Pietrasanta 117,5x117,5 . 46"x46" matt rett. ✕ 10 mm



strong and unalterable

TILE+ è il gres porcellanato ideale per i top cucina, lo spessore 12 mm e la compattezza rendono le lastre inalterabili, resistenti alle alte temperature, agli shock termici e ai raggi UV.

TILE+ is the ideal porcelain stoneware solution for kitchen worktops: their 12 mm thickness and dense structure make these slabs unalterable and resistant to high temperatures, thermal shock and UV.

TILE+ est le grès cérame idéal pour les plans de travail de cuisine, l'épaisseur de 12 mm et la compacité rendent les dalles inaltérables, résistantes aux températures élevées, aux chocs thermiques et aux rayons UV.

TILE+ ist das ideale Steinzeug für Topplatten. Durch ihre Stärke von 12 mm und ihre kompakte Eigenschaft sind die Platten lange haltbar, temperatur-, wärmeschock- und UV-beständig.

TOP: CAVE+ Pietrasanta 160x320 . 63"x126" matt \pm 12 mm








PREMIUM SLABS

**minimum
maintenance and
outstanding beauty**

WALL: CAVE+ Pietrasanta 117,5x235 . 46"x92" rett.
 FERROCEMENTO+ Grigio 120x241 . 47"x96"
FLOOR: FERROCEMENTO+ Grigio 59,5x59,5 . 23"x23" rett.





stain resistant

TILE+ è la superficie fatta per gli spazi pubblici:
non assorbe, è idrorepellente, ha un'elevata
resistenza meccanica e facilita, giorno dopo giorno, la
manutenzione quotidiana.

TILE+ is perfect for public spaces:
it is non-absorbent, water repellent, has excellent
mechanical strength, and daily maintenance
is a cinch.

**TILE+ est la surface idéale pour les espaces
publics :** elle n'est pas absorbante, elle est hydrofuge,
elle présente une résistance mécanique élevée et
facilite, jour après jour, l'entretien quotidien.

**TILE+ ist die ideale Oberfläche für öffentliche
Räume:** Sie absorbiert nicht, ist wasserabweisend,
verfügt über eine hohe mechanische Festigkeit und
ermöglicht eine täglich mühelose Pflege.



high performance beyond the kitchen



PREMIUM SLABS

WALL: CAVE+ Forte Running Vein CG 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Forte 117,5x117,5 . 46"x46" matt rett.



WALL: CAVE+ Pietrasanta running vein 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
DESK: CAVE+ Pietrasanta running vein 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Grafite 117,5x117,5 . 46"x46" lucido rett.

Per l'interior design di tutti i luoghi pubblici, **TILE+** mette a disposizione una **straordinaria gamma di texture e colori**, fonte infinita di ispirazione e versatilità estetica.

For the interior design of public spaces, **TILE+** offers an **extraordinary range of textures and colours**, infinite inspiration and aesthetic versatility.

Pour la décoration d'intérieur de tous les lieux publics, **TILE+** offre une **extraordinaire gamme de textures et de couleurs**, une source infinie d'inspiration et de versatilité esthétique.

TILE+ bietet dem Interior Design aller öffentlichen Räume eine **außergewöhnliche Auswahl an Texturen und Farben**, eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und optischen Vielseitigkeit.

surface hardness


WALL: GLOBAL+ Smoke 120x241 . 48"x96" Nat. Rett.
FLOOR: GLOBAL+ Grey 60x120 . 24"x48" Nat. Rett.



PREMIUM SLABS



WALL: GLOBAL+ Taupe 120x241 . 48"x96" Nat. Rett.



scratch resistant

TILE+ possiede un'elevata durezza superficiale,
ha un'alta resistenza ai graffi, agli utensili
da cucina e agli urti.

TILE+ is very hard and extremely resistant
to scratching and marking by kitchen tools and
other impacts.

TILE+ présente une dureté de surface considérable,
une grande résistance aux éraflures, aux ustensiles
de cuisine et aux chocs.

TILE+ besitzt eine hohe Oberflächenhärte, weist
eine hohe Kratz- und Stoßfestigkeit auf und selbst
Küchengeräte können Tile+ nichts anhaben.



PREMIUM SLABS

TOP: FERROCEMENTO+ Grigio 160x320 . 63"x126" matt ✕ 12 mm





PREMIUM SLABS

top
technology

WALL: FERROCEMENTO+ Rame 120x241 . 48"x96" Rett.
DESK: CAVE+ Pietrasanta 117,5x235 . 46"x92" Rett.
FLOOR: FERROCEMENTO+ Nero 120x241 . 48"x96" Rett.

unlimited beauty

Le grandi dimensioni di TILE+ consentono l'installazione delle lastre senza tagli né giunti.
Con un'unica superficie è possibile rivestire porte, scale e complementi di arredo ottenendo totale uniformità.

Thanks to its large size TILE+ can be installed without joints or cuts. This makes it possible to cover doors, stairs and furnishings with a single unbroken surface, for a completely uniform effect.



TABLE: CAVE+ Cepo Grigio 160x320 . 63"x126" matt ✖ 12 mm
STAIRCASE: CAVE+ Forte 160x320 . 63"x126" matt ✖ 12 mm



WALL: GLOBAL+ White 120x260 . 48"x102" Nat. Rett.
FLOOR: GLOBAL+ Grey 60x60 . 24"x24" Nat. Rett.



PREMIUM SLABS

WALL: GLOBAL+ Cream 120x241 . 48"x96" Nat. Rett.
 GLOBAL+ Taupe 120x241 . 48"x96" Nat. Rett.
FLOOR: GLOBAL+ Taupe 60x120 . 24"x48" Nat. Rett.



WALL: CAVE+ Botticino 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
CAVE+ Forte 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Botticino 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.

PREMIUM SLABS

safe surfaces


TILE+ è una superficie altamente igienica, non rilascia sostanze dannose per l'uomo e per l'ambiente, è voc free e totalmente sicura.

TILE+ is a highly hygienic surface, does not release any substances which are hazardous for man or the environment, is voc free and completely safe.

WALL: CAVE+ Bronze
117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Pierre Bleu
117,5x258,5 . 46"x102" matt rett.

TILE+ est une surface extrêmement hygiénique, elle ne libère aucune substance nocive pour l'homme et l'environnement, est garantie sans COV et parfaitement sûre.

TILE+ ist eine hochhygienische Oberfläche. Sie setzt keine Schadstoffe für Mensch und Umwelt frei, ist VOC-free und absolut sicher.



slabs & technical


→ p. 58
12 mm (0,47") THICKNESS

→ p. 68
6.5 mm (0,25") THICKNESS

→ p. 78
TECHNICAL INFO

cave+ pietrasanta 

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит




* 160x320
(63^{1/8}''x127^{1/2})


T616535 matt rett.
T616525 lucido rett.

T616185 matt N/rett.
T616315 lucido N/rett.

Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 68 - 69
Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
see page 68 - 69

cave+ forte 

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит




* 160x320
(63^{1/8}''x127^{1/2})


T616555 matt rett.
T616545 lucido rett.

T616215 matt N/rett.
T616295 lucido N/rett.

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.

cave+ grafite  12 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})


T616145 matt rett.
T616115 lucido rett.

T616245 matt N/rett.
T616085 lucido N/rett.

Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 68 - 69
Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
see page 68 - 69

cave+ onix ice  12 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит




* 160x320
(63^{3/4}x127^{1/2})

T616475 lucido rett.
T616355 lucido N/rett.

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.

cave+ crystal white  12 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит




* 160x320
(63^{1/8}''x127^{1/8})

T616515 lucido rett.
T616335 lucido N/rett.

Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 68 - 69
Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
see page 68 - 69

cave+ lasa  12 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



* 160x320
(63^{1/8}''x127^{1/8})


T616585 matt rett.
T616265 lucido rett.

T616575 matt N/rett.
T616275 lucido N/rett.

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.

cave+ ceppo grigio 

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



* 160x320
(63^{1/8}''x127^{1/2})


T616505 matt rett.
T616375 matt N/rett.

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.

Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 68 - 69
Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
see page 68 - 69

ferrocemento+ grigio 

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



* 160x320
(63^{1/8}''x127^{1/2})

T616206 rett.
T616205 N/rett.


* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.

Formati coordinati spessore 6,5 e 10 mm - vedi pag. 76
Coordinated sizes in the 6.5 and 10 mm thicknesses -
see page 76


timber  12 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

* 160x320
(63^{1/8}x127^{1/2})T616455 matt rett.
T616365 matt N/rett.


* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also
with fiber glass backing.




cave+  6,5 mm

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит




pietrasanta



forte



lasa



grafite



markina



pierre blue



botticino



bronze



onix ice









onix diamond



baltic grey



baltic brown

117,5x258,5 (46"x102")
T600085 matt rett.
T600265 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T600115 matt rett.
T600295 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T601435 matt rett.
T601035 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T600095 matt rett.
T600275 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T601155 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T600135 matt rett.
T600315 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T600305 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T601305 matt rett.
T601285 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T601325 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T601445 matt rett.
T601455 lucido rett.117,5x258,5 (46"x102")
T601465 matt rett.
T601475 lucido rett.117,5x235 (46"x92")
T610065 matt rett.
T610125 lucido rett.117,5x235 (46"x92")
T610095 matt rett.
T610155 lucido rett.117,5x235 (46"x92")
T613185 lucido rett.117,5x235 (46"x92")
T610135 lucido rett.117,5x235 (46"x92")
T610115 matt rett.
T610175 lucido rett.117,5x235 (46"x92")
T610145 lucido rett.117,5x235 (46"x92")
T610165 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T610185 matt rett.
T610245 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T610215 matt rett.
T610275 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T601485 matt rett.
T613175 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T610195 matt rett.
T610255 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T610235 matt rett.
T610295 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T610265 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T601525 matt rett.
T601545 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T601565 matt rett.
T601585 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T601605 matt rett.
T601625 lucido rett.117,5x117,5 (46"x46")
T601615 matt rett.
T601635 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T610305 matt rett.
T610365 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T610335 matt rett.
T610395 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T601495 matt rett.
T613195 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T610315 matt rett.
T610375 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T610355 matt rett.
T610415 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T610385 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T601535 matt rett.
T601555 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T601515 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T601615 matt rett.
T601635 lucido rett.59x117,5 (23"x46")
T601615 matt rett.
T601635 lucido rett.

STANDARD SIZES - 10 MM THICK

90x180 (35,4"x70,9")
matt rett. - lucido rett.
90x90 (35,4"x35,4")
matt rett. - lucido rett.Available in
Pietrasanta, Forte, Lasa,
Onix Diamond (only lucido),
Onix Ice, Baltic Grey
Baltic Brown, Grafite,
Ceppo Grigio117,5x117,5 (46"x46")
matt rett. - lucido rett.Available in
Pietrasanta, Forte, Lasa,
Onix Diamond (only lucido),
Onix Ice, Baltic Grey
Baltic Brown, Grafite,59x117,5 (23"x46")
nat. rett.- lucido rett.
29,5x117,5 (11,5"x46")
nat. rett.- lucido rett.59x59 (23"x23")
nat. rett.- lucido rett.
29,5x59 (11,5"x23")
nat. rett.- lucido rett.59x117,5 (23"x46")
nat. rett.- lucido rett.
29,5x117,5 (11,5"x46")
nat. rett.- lucido rett.59x59 (23"x23")
ROC OUTDOOR RETT.
29,5x59 (11,5"x23")
ROC OUTDOOR RETT.AVAILABLE IN
PIETRASANTA,
FORTE,
PORTovenere


STANDARD SIZES - 10 MM THICK

Informazioni più dettagliate disponibili sul catalogo di linea.
More detail information available on the collection's catalogue.

cave+  6,5 mm

Gres porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



pietrasanta

pietrasanta running vein (vena continua)4+4 lastre/slabs matt/lucido  6,5mm

117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.



T600865 matt rett. A	T600635 lucido rett. A
T600875 matt rett. B	T600655 lucido rett. B
T600885 matt rett. C	T600675 lucido rett. C
T600895 matt rett. D	T600695 lucido rett. D
T600905 matt rett. E	T600715 lucido rett. E
T600915 matt rett. F	T600735 lucido rett. F
T600925 matt rett. G	T600755 lucido rett. G
T600935 matt rett. H	T600775 lucido rett. H

117,5x258,5 (46"x102")
117,5x235 (46"x92")

T611825 matt rett. A	T611665 lucido rett. A
T611835 matt rett. B	T611675 lucido rett. B
T611845 matt rett. C	T611685 lucido rett. C
T611855 matt rett. D	T611695 lucido rett. D
T611865 matt rett. E	T611745 lucido rett. E
T611875 matt rett. F	T611755 lucido rett. F
T611885 matt rett. G	T611765 lucido rett. G
T611895 matt rett. H	T611775 lucido rett. H

117,5x235 (46"x92")

PREMIUM SLABS**cave+  6,5 mm**

Gres porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



forte

forte running vein (vena continua)4+4 lastre/slabs matt/lucido  6,5mm

117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.



T600785 matt rett. A	T601045 lucido rett. A
T600795 matt rett. B	T601055 lucido rett. B
T600805 matt rett. C	T601065 lucido rett. C
T600815 matt rett. D	T601075 lucido rett. D
T600825 matt rett. E	T601085 lucido rett. E
T600835 matt rett. F	T601095 lucido rett. F
T600845 matt rett. G	T601105 lucido rett. G
T600855 matt rett. H	T601115 lucido rett. H

117,5x258,5 (46"x102")

T611905 matt rett. A	T611705 lucido rett. A
T611915 matt rett. B	T611715 lucido rett. B
T611925 matt rett. C	T611725 lucido rett. C
T611935 matt rett. D	T611735 lucido rett. D
T611945 matt rett. E	T611785 lucido rett. E
T611955 matt rett. F	T611795 lucido rett. F
T611965 matt rett. G	T611805 lucido rett. G
T611975 matt rett. H	T611815 lucido rett. H

117,5x235 (46"x92")

cave+  6,5 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит

cave+  6,5 mm

Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит


pietasanta running vein (vena continua)

4+4 lastre/slabs matt/lucido  6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.


esempi di posa

Laying suggestions / Verlegevorschläge / Suggestions de pose / Предложения по укладке


bookmatch




bookmatch




bookmatch



goldmatch




goldmatch




goldmatch

goldmatch




goldmatch



goldmatch


bookmatch



bookmatch




bookmatch




goldmatch




goldmatch



goldmatch




goldmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch



goldmatch




goldmatch



cave+  6,5 mm


Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



baltic grey

baltic grey running vein (vena continua)

4 lastre/slabs matt/lucido  6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett.



117,5x258,5 (46"x102")

T601715 matt rett. A T601755 lucido rett. A
T601725 matt rett. B T601765 lucido rett. B
T601735 matt rett. C T601775 lucido rett. C
T601745 matt rett. D T601785 lucido rett. D

cave+  6,5 mm


Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



lasa

lasa running vein (vena continua)

4 lastre/slabs matt/lucido  6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett.



117,5x258,5 (46"x102")

T601875 matt rett. A T601925 lucido rett. A
T601885 matt rett. B T601935 lucido rett. B
T601895 matt rett. C T601945 lucido rett. C
T601905 matt rett. D T601955 lucido rett. D

cave+  6,5 mm


Gres porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



baltic brown

baltic brown running vein (vena continua)

4 lastre/slabs matt/lucido  6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett.



117,5x258,5 (46"x102")

T601795 matt rett. A T601835 lucido rett. A
T601805 matt rett. B T601845 lucido rett. B
T601815 matt rett. C T601855 lucido rett. C
T601825 matt rett. D T601865 lucido rett. D




ferrocemento+  6,5 mm

Gres porcellanato


Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



bianco beige fango rame grigio antracite nero


120x260 (48"x102")
T600395 nat. rett.
T600365 nat. N/rett.120x260 (48"x102")
T600405 nat. rett.120x260 (48"x102")
T601645 nat. rett.120x260 (48"x102")
T600345 nat. rett.120x260 (48"x102")
T600415 nat. rett.120x260 (48"x102")
T601665 nat. rett.120x260 (48"x102")
T600385 nat. N/rett.120x260 (48"x102")
T600355 nat. rett.

lamiera








**global+  6,5 mm**

Gres porcellanato

Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug / Керамогранит



white cream taupe silver grey smoke

120x260 (48"x102")
T600205 nat. rett.120x260 (48"x102")
T600235 nat. rett.120x260 (48"x102")
T600225 nat. rett.120x260 (48"x102")
T600215 nat. rett.120x260 (48"x102")
T600255 nat. rett.120x260 (48"x102")
T600245 nat. rett.120x241 (48"x96")
T610605 nat. rett.120x241 (48"x96")
T610635 nat. rett.120x241 (48"x96")
T610625 nat. rett.120x241 (48"x96")
T610615 nat. rett.120x241 (48"x96")
T610665 nat. rett.120x241 (48"x96")
T610645 nat. rett.

STANDARD SIZES - 9 - 10 MM THICK

9 MM 30x60 (12"x24")
nat.
29,7x59,5 (12"x24")
nat. rett. - lap. rett.10 MM 90x180 (35,4"x70,9")
nat. rett.
90x90 (35,4"x35,4")
nat. rett.Available in
Bianco,
Grigio60x120 (24"x48")
nat. rett. - lap. rett.
30x120 (12"x48")
nat. rett. - lap. rett.59,5x59,5 (24"x24")
nat. rett. - lap. rett.
59,5x59,5 (24"x24")
grip outdoor rett.Available in
Beige, Grigio,
Antracite

STANDARD SIZES - 9 MM THICK

59,5x59,5 (24"x24")
nat. rett.
29,7x59,5 (12"x24")
grip outdoor rett.Informazioni più dettagliate disponibili sul catalogo di linea.
More detail information available on the collection's catalogue.

IMBALLI.

Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка

cave+	F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME				
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT	
160x320	Rett. - N/Rett.	12	1 - cavalletto / A-frame	75x330x194h	1	5,12	150	20	102,4	193	3193	
												
	12		2 - cassa / crate	175x345x37h	1	5,12	150	9	46,08	163	1513	
												
	6,5	117,5x258,5	3 - cassa / crate	136x284x38h	1	3,04	48,4	20	60,8	95	1063	
												
120x260	N/Rett.	6,5		136x284x38h	1	3,12	50,0	22	68,64	95	1100	
117,5x235	Rett.	6,5		136x264x38h	1	2,76	44,6	20	55,2	90	982	

cave+

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING							
		ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT		
117,5x117,5	Rett.	6,5	pallet con sponda	123x143	2	2,76	24	66,24	1070
59x117,5	Rett.	6,5	pallet	95x122	3	2,08	36	74,88	1204,2

ferrocemento+	F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME				
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT	
160x320	rett. - N/rett.	12	1 - cavalletto / A-frame	75x330x194h	1	5,12	150	20	102,4	193	3193	
												
	12		2 - cassa / crate	175x345x37h	1	5,12	150	9	46,08	163	1513	
												
	6,5	120x260	3 - cassa / crate	136x284x38h	1	3,12	48,4	20	62,4	95	1063	
												
120x241	rett.	6,5		136x264x38h	1	2,89	44,6	20	57,8	90	982	

ferrocemento+	F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING						
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	
120x120	rett.	6,5	pallet con sponda	123x143	2	2,88	24	69,12	1070
60x120	rett.	6,5	pallet	95x122	3	2,16	36	77,76	1204,2

global+	F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME			
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT
120x260	rett.	6,5	3 - cassa / crate	136x284x38h	1	3,12	48,4	20	62,4	95	1063
											
120x241	rett.	6,5		136x264x38h	1	2,89	44,6	20	57,8	90	982

global+	F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE	mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING						
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	
120x120	rett.	6,5	pallet con sponda	123x143	2	2,88	24	69,12	1070
60x120	rett.	6,5	pallet	95x122	3	2,16	36	77,76	1204,2

¹ I cavalletti vengono sempre addebitati al costo di € 250,00

A-frames are always charged at a cost of €250,00

Die Transportböcke werden zum Preis von € 250,00 berechnet.

Les chevalets sont toujours livrés à un coût de 250,00 €

За подставки всегда взимается плата в размере 250,00 €

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINE STONEWARE WITH MASS COLORING GRÈS CÉRAFE AVEC PÂTE COLORÉE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELANICO CON COLORACIÓN EN MASA КЕРАМОГРАНIT С МАССОВОЙ ОКРАСКОЙ		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ		
Simbologia Symbolics Symboles Symbbole Símbologias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saimé Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettolineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilinedad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортоональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad Гладкость	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strength Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmäßig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbarer methode método disponible требуемое значение	DIN 51094
	E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIFIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжение наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI	 Bla GL			
	N° DI CONCESSIONE PT0219				



Ceramics of Italy

La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Aufgrund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbessерungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.

В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

Colours showed in this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

TILE+

PREMIUM SLABS



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24
41042 Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 830313
+39 0536 832533
+39 0536 869681
saimer@riwal.it
www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
Via Ghiarola Nuova, 101
41042 Fiorano Modenese MO Italy
Tel. +39 0536 869411
Fax +39 0536 837321
info@riwal.it
www.riwal.it



Ceramics of Italy