

TRAVERTINO ELEGANTE



TRAVERTINO ELEGANTE

La delicata bellezza
proveniente dal
millenario incontro tra
terra e acqua.
Travertino Elegante.
Striature calcaree dai
colori cangianti, elaborate
in pezzi unici dal fascino
contemporaneo.




Delicate beauty
created by the
millennial encounter
between soil and
water.
Travertino Elegante.
Calcareous streaks in
shimmering shades
create unique effects
of contemporary
allure.


La délicate beauté
issue de la rencontre
millénaire entre la
terre et l'eau.
Travertin Élégant.
Stries calcaires aux
couleurs changeantes,
élaborées en pièces
uniques au charme
contemporain.

Die zarte Schönheit,
die aus dem
tausendjährigen
Treffen zwischen Erde
und Wasser stammt.
Eleganter Travertino.
Kalkstreifen mit
schillernden Farben,
zu einzigartigen Teilen
mit einem
zeitgenössischen
Charme verarbeitet.

TRAVERTINO ELEGANTE



white




silver



greige



taupe



dark

5 colori/colors

4 formati/sizes




30x60 12"x24"

Rett. 29,6x59,4 11,6"x23,4"

Rett./Lapp. 29,6x59,4 11,6"x23,4"



16,4x16,4 6"x6"



Rett. 49,6x99,4 19,5"x39,2"

Rett. 49,6x99,4 19,5"x39,2"



33,3x33,3 13"x13"

3 finiture/finishes

naturale

rettificato

rettificato / lappato



White 30x60



White
30x60







Silver 30x60







Silver 30x60
Silver 33,3x33,3
Silver Mix 33,3x33,3

Silver 33,3x33,3
Silver Mix 33,3x33,3







Greige 30x60



Greige 30x60





Taupe 30x60





Taupe 30x60







Dark 30x60





Dark

30x60



TRAVERTINO ELEGANTE

White

■
SHAL00 Ang. Listello Steel 1,5x1,5 0,6"x0,6" 510

■
SHL00 Listello Steel 1,5x50,2 0,6"x20" 534



PTES10 Travertino Elegante White Stick 30x60 12"x24" 562



PTEM10 Travertino Elegante White Mix 33,3x33,3 13"x13" (tozz. 5,3x5,3) 532



PTE010 Travertino Elegante White 33,3x33,3 13"x13" 570



PTE100 Travertino Elegante White 16,4x16,4 6"x6" 586



PTE110R Travertino Elegante White Rett. 49x99 20"x39.4" 611



PTE310 Travertino Elegante White 30x60 12"x24" 584



PTE310R Travertino Elegante White Rett. 29x59 12"x24" 595



PTE110RL Travertino Elegante White Rett./Lapp. 49x99 20"x39.4" 633



PTE310RL Travertino Elegante White Rett./Lapp. 29x59 12"x24" 616



PTEB10 Travertino Elegante White Battiscopa 8x33,3 3¹⁸"x13" 507

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

Silver

■
SHAL00 Ang. Listello Steel 1,5x1,5 0,6"x0,6" 510

■
SHL00 Listello Steel 1,5x50,2 0,6"x20" 534



PTES40 Travertino Elegante Silver Stick 30x60 12"x24" 562



PTEM40 Travertino Elegante Silver Mix 33,3x33,3 13"x13" (tozz. 5,3x5,3) 532



PTED40 Travertino Elegante Silver 33,3x33,3 13"x13" 570



PTE400 Travertino Elegante Silver 16,4x16,4 6"x6" 586



PTE140R Travertino Elegante Silver Rett. 49x99 20"x39.4" 611



PTE340 Travertino Elegante Silver 30x60 12"x24" 584



PTE340R Travertino Elegante Silver Rett. 29x59 12"x24" 595



PTE140RL Travertino Elegante Silver Rett./Lapp. 49x99 20"x39.4" 633



PTE340RL Travertino Elegante Silver Rett./Lapp. 29x59 12"x24" 616



PTEB40 Travertino Elegante Silver Battiscopa 8x33,3 3¹⁸"x13" 507

TRAVERTINO ELEGANTE

Greige

SHAL00 Ang. Listello Steel 1,5x1,5 0,6"x0,6" 510


SHL00 Listello Steel 1,5x50,2 0,6"x20" 534



PTES20 Travertino Elegante Greige Stick 30x60 12"x24" 562



PTEM20 Travertino Elegante Greige Mix 33,3x33,3 13"x13" (tozz. 5,3x5,3) 532



PTE020 Travertino Elegante Greige 33,3x33,3 13"x13" 570




PTE200 Travertino Elegante Greige 16,4x16,4 6"x6" 586



PTE120R Travertino Elegante Greige Rett. 49x99 20"x39.4" 611



PTE320 Travertino Elegante Greige 30x60 12"x24" 584



PTE120RL Travertino Elegante Greige Rett./Lapp. 49x99 20"x39.4" 633



PTE320R Travertino Elegante Greige Rett. 29x59 12"x24" 595



PTE320RL Travertino Elegante Greige Rett./Lapp. 29x59 12"x24" 616



PTEB20 Travertino Elegante Greige Battiscopa 8x33,3 3¹⁸"x13" 507

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

Taupe

■
SHAL00 Ang. Listello Steel 1,5x1,5 0,6"x0,6" 510


■
SHL00 Listello Steel 1,5x50,2 0,6"x20" 534



PTES60 Travertino Elegante Taupe Stick 30x60 12"x24" 562



PTEM60 Travertino Elegante Taupe Mix
33,3x33,3 13"x13" (tozz. 5,3x5,3) 532



PTE060 Travertino Elegante Taupe
33,3x33,3 13"x13" 570



PTE600 Travertino
Elegante Taupe
16,4x16,4 6"x6" 586




PTE160R Travertino Elegante Taupe Rett. 49x99 20"x39.4" 611



PTE360 Travertino Elegante Taupe 30x60 12"x24" 584



PTE360R Travertino Elegante Taupe Rett. 29x59 12"x24" 595



PTE160RL Travertino Elegante Taupe Rett./Lapp. 49x99 20"x39.4" 633



PTE360RL Travertino Elegante Taupe Rett./Lapp. 29x59 12"x24" 616




PTEB60 Travertino Elegante Taupe Battiscopa 8x33,3 3^{1/8}"x13" 507

TRAVERTINO ELEGANTE


Dark

SHAL00 Ang. Listello Steel 1,5x1,5 0,6"x0,6" 510


SHL00 Listello Steel 1,5x50,2 0,6"x20" 534




PTE570 Travertino Elegante Dark Stick 30x60 12"x24" 562



PTEM70 Travertino Elegante Dark Mix 33,3x33,3 13"x13" (tozz. 5,3x5,3) 532




PTE070 Travertino Elegante Dark 33,3x33,3 13"x13" 570




PTE700 Travertino Elegante Dark 16,4x16,4 6"x6" 586



PTE170R Travertino Elegante Dark Rett. 49x99 20"x39.4" 611




PTE370 Travertino Elegante Dark 30x60 12"x24" 584



PTE370R Travertino Elegante Dark Rett. 29x59 12"x24" 595



PTE170RL Travertino Elegante Dark Rett./Lapp. 49x99 20"x39.4" 633



PTE370RL Travertino Elegante Dark Rett./Lapp. 29x59 12"x24" 616



PTEB70 Travertino Elegante Dark Battiscopa 8x33,3 3¹/₈"x13" 507

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO











Dark 30x60



Dati tecnici secondo norme - Tecnical data conform to
Caractéristiques techniques d'après normes
Technische Daten nach den Normen

EN 14411 B I, GL









TRAVERTINO ELEGANTE NAT.

Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40-55 N/mm ²	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingefif Frostsicher
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	8	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	≥ 0,60
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R 9	 Radioattività Radioactivity Radioactivité Radioaktivität	RP112	Conforme Conforms Conforme Konform

Dati tecnici secondo norme - Tecnical data conform to
Caractéristiques techniques d'après normes
Technische Daten nach den Normen

EN 14411 B I, GL

TRAVERTINO ELEGANTE RETT./LAPP.

Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI IV	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemischee beständigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40-55 N/mm ²	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingefif Frostsicher
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	5	 Radioattività Radioactivity Radioactivité Radioaktivität	RP112	Conforme Conforms Conforme Konform

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje

DIGITAL
TECHNOLOGY

TRAVERTINO ELEGANTE

Formato Size Format Format Formato	Mq./Scatola Sq.m./Box Qm./Karton M ² /Boîte Mq./Caja	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sq.m./Pallet Qm./Palette M ² /Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Epaisseurs Espesor
49x99 rett.	1,456	3	37,80	27	39,31	1.036	12 mm
49x99 rett./lapp.	1,456	3	37,80	27	39,31	1.036	12 mm
30x60	1,080	6	26,14	40	43,20	1.061	10 mm
29x59 rett.	0,856	5	20,60	40	34,24	839	10 mm
29x59 rett./lapp.	0,856	5	20,60	40	34,24	839	10 mm
33,3x33,3	1,332	12	25,50	42	55,94	1.086	10 mm
16,4x16,4	1,183	44	23,20	55	65,07	1.291	
30x60 stick	-	4	-	-	-	-	
33,3x33,3 mix	-	4	-	-	-	-	
1,5x50,2 listello steel	-	4	-	-	-	-	
1,5x1,5 ang. listello steel	-	4	-	-	-	-	
8x33,3 batt.	-	21	-	-	-	-	





CERAMICHE
ASCOT S.P.A.
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
info@ascot.it
www.ascot.it

