



23X120 New Size

U L M O • O L E  DECK
OLE 

G E O
T I L E S

G E O W O O D S

We introduce the new size 23X120 that joins our Geowoods Collection.
The creation of two series full of character which give a great personality.
Ulmo and Olea have been designed for projects of simplicity and elegance.

Presentamos el nuevo formato 23X120 que se suma a nuestra colección Geowoods.
Nacen dos series llenas de carácter que otorgan gran personalidad.
Ulmo y Olea han sido diseñadas para proyectos de sencillez y elegancia.

U L M O . O L E A

NEW SIZE

23X120

ULMO

ULMO Gris

23X120/9"x48"

ULMO Haya

23X120/9"x48"

ULMO Tan

23X120/9"x48"

ULMO Nogal

23X120/9"x48"

ULMO Roble

23X120/9"x48"

23X120 /

9"x48"

NATURAL / ADZ

OLEA

OLEA Silver / ADZ

23X120/9"x48"

OLEA Haya / ADZ

23X120/9"x48"

OLEA Miel / ADZ

23X120/9"x48"

OLEA Cerezo / ADZ

23X120/9"x48"



Porcelain tile
Porcelánico



Natural
Natural



Matt surface
Superficie Mate



Hygienic and Anti-Allergenic
Higiénico y antialérgico



Fireproof
Ignífugo



Durable and resistant
Duradero y resistente



Easy maintenance
Fácil mantenimiento



Responsible
Responsable



NEW SIZE

23X120_9"X48"

G E O W O O D S
ULMO GRIS



NEW SIZE

23X120_9"X48"

G E O W O O D S
.....
U L M O T A N



NEW SIZE

23X120_9"X48"

G E O W O O D S
ULMO NOGAL



G E O W O O D S
ULMO HAYA-ROBLE

NEW SIZE

23X120_9"X48"

G E O W O O D S
OLEA SILVER

NEW SIZE

23X120_9"X48"

G E O W O O D S
OLEA HAYA

NEW SIZE

23X120_9"X48"

G E O W O O D S
OLEA MIEL

NEW SIZE

23X120_9"X48



G E O W O O D S
OLEA CEREZO

NEW SIZE

23X120_9"X48"

DECK OLEA Silver

23X120/9"x48"

DECK OLEA Haya

23X120/9"x48"

DECK OLEA Miel

23X120/9"x48"

DECK OLEA Cerezo

23X120/9"x48"

NATURAL / ANTI-SLIP

DECK OLEA

23X120 /
9"x48"



Porcelain tile
Porcelánico



Fireproof
Ignífugo



Natural
Natural



Durable and resistant
Duradero y resistente



Matt surface
Superficie Mate



Easy maintenance
Fácil mantenimiento



Hygienic and Anti-Allergenic
Higiénico y antialérgico



Responsible
Responsable

G E O W O O D S

DECK GEOWOODS
OLEA CEREZO



NEW SIZE

23X120_9"X48"

Geowoods

ULMO - OLEA



OLEA ADZ - DECK OLEA



Technical Features / Características Técnicas

STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0.5%	> 35 N/mm ² > 1300 N	Máx.175 mm ³	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0.1%	35-45 N/mm ² 1800-2500 N	110-130 mm ³	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%

Dimensional Features
Características dimensionales

Thermal shock resistance
Resistencia al choque térmico

Resistance to stains
Resistencia a las manchas

Modulus of rupture
Resistencia a la flexión

Chemical resistance
Resistencia química
Acids and bases
Ácidos y bases

Water absorption
Absorción de agua

Frost resistance
Resistencia a la helada

Slip Resistance
Resistencia al deslizamiento

Resistance to deep abrasion
(mm³) Resistencia a la abrasión profunda (mm³)

Cleaning products and pool reactive agents
Productos de limpieza y reactivos de piscinas

Packing List

	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
--	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------	-----------------------

23x120	5	1,38	45	62,1	31,42	1.433,9
--------	---	------	----	------	-------	---------

NEW size
23x120

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geologica tile has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. "Geotiles" aplica una política de contínuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.



geotiles

cerámica



GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com