






loire
collection

loire
collection





loire beige
60,4 x 120,8 24" x 48"

loire
beige





wall_

loire blanc

30.2 x 60.4 + 60.4 x 60.4 + 60.4 x 90.6
12" x 24" + 24" x 24" + 24" x 36"

floor_

loire beige

60.4 x 120.8 24" x 48"



beige + blanc





beige



wall_

loire blanc

30.2 x 60.4 + 60.4 x 60.4 + 60.4 x 90.6
12" x 24" + 24" x 24" + 24" x 36"

floor_

loire beige

60.4 x 120.8 24" x 48"



loire
blanc



wall_
loire blanc murales
30.2 x 60.4 12" x 24"

floor_
loire ocre
60.4 x 90.6 24" x 36"



loire blanc
60,4 x 120,8 24" x 48"

blanc





loire blanc murales
30.2 x 60.4 12" x 24"



blanc murales



loire
ocre

wall_

loire ocre

60,4 x 90,6 + 60,4 x 60,4 + 30,2 x 60,4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

floor_

loire ocre

60,4 x 90,6 24" x 36"



wall_

loire ocre

60,4 x 90,6 + 60,4 x 60,4 + 30,2 x 60,4
24" x 36" + 24" x 24" + 12" x 24"

floor_

loire ocre

60,4 x 90,6 24" x 36"





loire gris
90x90 36" x 36"

loire
gris





gris



loire gris
90 x 90 36" x 36"

tones


mosaic



blanc



beige



ocre



gris



murales




sizes



rettificato

60.4 x 120.8
24" x 48"

66



rettificato

90 x 90
36" x 36"

69



rettificato | grip

60.4 x 90.6
24" x 36"

59

60



rettificato

60.4 x 60.4
24" x 24"

54




rettificato

30.2 x 60.4
12" x 24"

51

decors



mosaico

30.2 x 30.2
12" x 12"

36 tessere
tessera 5 x 5

115



murales

30.2 x 60.4
12" x 24"


36

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato

for rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat

fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – fuer modulerlegung eine fugen von 3 mm

special items



gradino
rettificato

30.2 x 60.4
12" x 24"

33

rettificato | grip

30.2 x 90.6
12" x 36"


55

56

rettificato

30 x 90
12" x 36"

55



gradone costa retta
rettificato

30.2 x 60.4 x 4
12" x 24" x 1 2/3"

115

rettificato | grip

30.2 x 90.6 x 4
12" x 36" x 1 2/3"


140

143

rettificato

30 x 90 x 4
12" x 36" x 1 2/3"

140



gradone ang. costa retta dx | sx
rettificato

30.2 x 30.2 x 4
12" x 12" x 1 2/3"

118

rettificato | grip

30.2 x 90.6 x 4
12" x 36" x 1 2/3"


160

165

rettificato

30 x 90 x 4
12" x 36" x 1 2/3"

160



elemento a L
rettificato

30.2 x 60.4 x 5
12" x 24" x 2"

49

rettificato | grip

30.2 x 90.6 x 5
12" x 36" x 2"

96

98

rettificato

30 x 90 x 5
12" x 36" x 2"

96



battiscopa
smaltato rettificato










7 x 60.4
3" x 24"

15

7 x 90
3" x 36"

25

technicals

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|---|
|  | ISO 10545-3 assorbimento d'acqua water absorption | <0.5% | naturale | DIN51097 DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction | A R10 |
|  | ISO 10545-4 resistenza alla flessione breaking strength | 35 N/mm² |  | DCOF BOT 3000 | | > 0.42 |
|  | ISO 10545-13 resistenza agli acidi resistance to acid | GLA | grip | DIN51097 DIN51130 | coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction | A+B+C R12 |
|  | ISO 10545-12 resistenza al gelo frost resistance | resiste frost proof |  | | variazioni cromatiche color shade variations | V3 variazione moderata V3 moderate variation |
|  | ISO 10545-14 resistenza alle macchie stain resistance | 4 |  | ISO 10545-2 | planarità surface flatness | ±0.5% |
|  | spessore thickness | 10mm | | | | |

packing

| formato size | | spessore thickness | pezzi/sc pcs/box | m ² /sc sqm/box | kg/sc kgs/box | sc/pl box/pal | m ² /pl sqm/pal | kq/pl kgs/pal |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| 60.4x120.8 | rettificato | 10 | 2 | 1.46 | 34.00 | 20 | 29.20 | 680.00 |
| 90x90 | rettificato | 10 | 1 | 0.81 | 19.10 | 36 | 29.16 | 687.60 |
| 60.4x90.6 | rettificato grip | 10 | 2 | 1.09 | 25.00 | 40 | 43.76 | 1000.00 |
| 60.4x60.4 | rettificato | 10 | 4 | 1.46 | 34.00 | 30 | 43.80 | 1020.00 |
| 30.2x60.4 | rettificato | 10 | 6 | 1.09 | 25.00 | 40 | 43.76 | 1000.00 |
| 30.2x30.2 | mosaico | | 11 | 1.00 | 22.95 | 36 | 36.01 | 826.00 |
| 30.2x60.4 | murales | | 5 | | 20.75 | | | |
| 7x60.4 | battiscopa smaltato rettificato | | 12 | | 12.48 | | | |
| 7x90 | battiscopa smaltato rettificato | | 8 | | 12.80 | | | |
| 30.2x60.4 | gradino rettificato | | 8 | | 33.20 | | | |
| 30.2x90.6 | gradino rettificato grip | | 4 | | 25.00 | | | |
| 30x90 | gradino rettificato | | 4 | | 25.44 | | | |
| 30.2x60.4x4 | gradone costa retta rettificato | | 4 | | 21.40 | | | |
| 30.2x90.6x4 | gradone costa retta rettificato grip | | 2 | | 15.90 | | | |
| 30x90x4 | gradone costa retta rettificato | | 2 | | 16.30 | | | |
| 30.2x30.2x4 | gradone angolare costa retta dx sx rettificato | | 2 | | 6.70 | | | |
| 30.2x90.6x4 | gradone angolare costa retta dx sx rettificato grip | | 1 | | 8.90 | | | |
| 30x90x4 | gradone angolare costa retta rettificato | | 1 | | 8.95 | | | |
| 30.2x60.4x5 | elemento a L rettificato | | 4 | | 20.40 | | | |
| 30.2x90.6x5 | elemento a L rettificato grip | | 2 | | 14.80 | | | |
| 30x90x5 | elemento a L rettificato | | 2 | | 15.50 | | | |

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
 the indicated weight includes the supporting pallet
 le poids indiqué est compris de la palette de support
 das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette



Ceramics of Italy

