



apogee

The logo for apogee consists of a large, stylized lowercase letter 'a' formed by two overlapping circles. The inner circle is dark gray and positioned slightly lower than the outer circle, which is light gray. The word "apogee" is written in a clean, lowercase, sans-serif font, centered within the 'a' shape.

COLLECTION **apogee**

Una collezione ispirata ad una materia complessa,
in bilico tra l'estetica del prezioso cocciopesto
e quella, piu' brutale, del cemento in opera.

Apogee propone una texture apprezzabile sia per la
realizzazione di progetti residenziali che commerciali,
abbracciando, con particolare eclettismo,
stili architettonici e di interior design sia tradizionali
che fortemente contemporanei.

A collection inspired by a complex matter ,
the aesthetics of the precious aerthenware with the
brutality of the concrete.

Apogee offers a valuable texture for residential and
commercial projects , embracing both traditional and
highly contemporary architectural styles and interior
designs.



plume



rain



storm



eclipse



atmosphere

apogee collection

unicomstarker



apogee storm
615 x 615 24" x 24"

sto
rm
storm



apogee collection

unicomstarker



apogee storm
615 x 615 24" x 24"



unicomstarker

apogee collection



apogee storm grip
615 x 615 24" x 24"

apogee collection

unicomstarker



apogee eclipse
615 x 615 308 x 615 308 x 308
24" x 24" 12" x 24" 12" x 12"

ecl i
pse
eclipse



apogee collection

unicomstarker



apogee eclipse
61.5 x 61.5 30.8 x 61.5 30.8 x 30.8
24" x 24" 12" x 24" 12" x 12"

apogee collection

unicomstarker



apogee rain
61.5 x 61.5 + 30.8 x 61.5
24" x 24" + 12" x 24"

rain rain



apogee collection

unicomstarker



wall
apogee rain
615 x 615 + 308 x 615
24" x 24" + 12" x 24"

floor
apogee rain
615 x 615 24" x 24"



apogee rain
615 x 615 24" x 24"

apogee collection

unicomstarker



apogee atmosphere
61.5 x 61.5 + 30.8 x 61.5
24" x 24" + 12" x 24"

atmo
Sph
re
atmosphere






apogee atmosphere
61.5 x 61.5 + 30.8 x 61.5
24" x 24" + 12" x 24"

unicomstarker

apogee collection




apogee collection

unicomstarker



apogee plume
615 x 615 24" x 24"

plu
mme
plume



apogee collection

unicomstarker



wall

apogee plume murales
30.8 x 61.5 12" + 24"

floor

apogee plume
61.5 x 61.5 24" x 24"



apogee plume
61.5 x 61.5 24" x 24"

apogee collection

unicomstarker



apogee plume murales
308 x 61.5 12" x 24"

MURALES
plume



MIX & MATCH

apogee




match blue



match coral



mix blue



mix coral

Una speciale capsule collection, la APOGEE MIX&MATCH, perfeziona il progetto decorativo proponendo un mix di grafiche, realizzate nei formati 20.5x20.5 o 61.5x61.5 declinate nei due nuovi colori coral e blue.

A special capsule collection, the APOGEE MIX&MATCH, perfect the decoration design by offering a mix of graphics developed in size 20.5x20.5 or 61.5x61.5, declined in two hues: coral and blue.

apogee collection

unicomstarker




wall
apogee mix blue
20.5 x 20.5 8" x 8"

floor
apogee storm
61.5 x 61.5 24" x 24"



apogee mix blue
20.5 x 20.5 8" x 8"

sizes



prevedere fuga di almeno 2 mm / leave joints of at least 2 mm / prevoir des joints de minimum 2 mm / wir empfehlen fugenbreite von 2 mm

special items



TECHNICALS apogee

technicals

	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5%		durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	UNI EN 101 6
	resistenza alla flessione breaking strength	35 N/mm ²		spessore thickness	9.5 mm
	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof		coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	DIN1130 DCOF BOT3000 A R10 > 0.42
	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA		variazioni cromatiche color shade variations	V2 variazione leggera V2 slight variation
	resistenza all'abrasione (PEI) resistance against abrasion (PEI)	V			
	resistenza alle macchie stain resistance	5			

packing

		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
61.5x61.5	rettificato / grip rettificato	9.5	4	1.51	31.01	30	45.39	930.30
30.8x61.5	rettificato	9.5	7	1.33	27.31	40	53.04	1092.40
30.8x30.8	rettificato	9.5	13	1.23	25.34	40	49.20	1013.60
30.8x30.8	mosaico	11	1.04	21.45	54	56.32	1158.30	
30.8x61.5	murales	5		19.50				
61.5x61.5	decoro match	4	1.51	31.01	30	45.39	930.30	
20.5x20.5	decoro mix	25	1.05	21.54	56	58.80	1206.24	
30.8x61.5	gradino rettificato / grip rettificato	8		31.20				
30.8x61.5	gradone costa retta rettificato / grip rett.	4		19.60				
30.8x30.8	gradone angolare costa retta rett. / grip rett.	2		5.90				
30.8x61.5	elemento a L rettificato / grip rettificato	4		18.60				
7x61.5	battiscopa smaltato rettificato	12		11.52				
7x30.8	battiscopa smaltato rettificato	30		14.70				





unicomstarker®

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T +39 (0)536 926011
F italy +39 (0)536 926038
F world +39 (0)536 926033
F europe +39 (0)536 926023

unicomstarker.com