

cere compact



contemporanea ed essenziale matericità
animata da morbidi chiaroscuri
e intensi riflessi

contemporary and essential **textures**
liven up by soft **embroideries**
of **lights** and **shadows**

04 > 07

bianco

08 > 11

grigio

12 > 15

nero

16 > 19

tortora

20 > 23

sabbia

24 > 25

bordeaux



unicomstarker



bianco



unicomstarker

cere collection







unicomstarker



nero

14_15





tortora

18_19





sabbia





bordeaux



**informazioni
tecniche**
technical
informations

colori
colours
couleur
farbe



bianco



grigio



nero



tortora




sabbia




bordeaux

formati
sizes
formate
formats


superficie naturale
bordo rettificato

80 x 80
32" x 32"

69

60 x 60
24" x 24"

58

30 x 60
12" x 24"

53

decori
decors
decoration
dekore




bianco mosaico



grigio mosaico



nero mosaico



tortora mosaico



sabbia mosaico



bordeaux mosaico



bianco composizione



grigio composizione



nero composizione



tortora composizione





sabbia composizione



bordeaux composizione

pezzi speciali
special items
pièces especiales
formteile

gradino rettificato
30 x 30
12" x 12"battiscopa smaltato rettificato
10 x 60
4" x 24"battiscopa smaltato rettificato
9.5 x 80
3 3/4" x 32"

grigio decoro

nero decoro


tortora decoro

sabbia decoro

bordeaux decoro


- Formato disponibile nei colori: bianco, grigio, nero, tortora, sabbia
Size available in: bianco, grigio, nero, tortora, sabbia
Format disponible dans les couleurs: bianco, grigio, nero, tortora, sabbia
Formate verfügbar in: bianco, grigio, nero, tortora, sabbia

mosaico

30 x 30
12" x 12"

48

composizione

30 x 30
12" x 12"

28

decoro

10 x 60
4" x 24"

41


disponibile nei colori: grigio, nero, tortora, sabbia, bordeaux
Available in: grigio, nero, tortora, sabbia, bordeaux
Disponible dans les couleurs: grigio, nero, tortora, sabbia, bordeaux
Verfügbar in: grigio, nero, tortora, sabbia, bordeaux

soluzioni di posa


laying solution

propositions pour la pose

verlegungsvorschläge



60 x 60 24" x 24" (1pz)
50 %
30 x 60 12" x 24" (2pz)
50 %



30 x 60 12" x 24" (3pz)
100 %

imballi

packing


embalages

verpackung


formato
size
format
formatspessore
thickness
épaisseur
dickepezzi/sc
pcs./box
pcs./ctn
stck/kartmq/sc
sqm./box
mq/ctn
qm/kart.kg/sc
kgs./box
kg/ctn
kg/kart.sc/pl
box/pal
ctn./pal.
kart./pal.mq/pl
sqm/pal
mq/pal
qm/palkg/pl
kgs/pal
kg/pal
kg/pal

fondo rettificato	80x80 ●	10	2	1,28	30,20	40	51,20	1208,00
fondo rettificato	60x60	10	3	1,08	25,38	40	43,20	1015,20
fondo rettificato	30x60	10	6	1,08	25,38	40	43,20	1015,20
decoro	10x60		6		8,46			
composizione	30x30		11		23,30			
mosaico	30x30		6		12,70			
gradino rettificato	30x30		12		25,38			
battiscopa smaltato rett.	10x60		12		16,92			
battiscopa smaltato rett.	9,5x80		8		15,12			

● Formato disponibile nei colori: bianco, grigio, nero, tortora, sabbia
 Size available in: bianco, grigio, nero, tortora, sabbia
 Format disponible dans les couleurs: bianco, grigio, nero, tortora, sabbia
 Formate verfügbar in: bianco, grigio, nero, tortora, sabbia



60 x 60 24" x 24" (3pz)
66.6 %
30 x 60 12" x 24" (3pz)
33.3 %



80 x 80 32" x 32" (3pz)
57.14 %
60 x 60 24" x 24" (2pz)
21.43 %
30 x 60 12" x 24" (4pz)
21.43 %

caratteristiche tecniche

technical features

caractéristiques techniques

technische eigenschaften

assorbimento d'acqua
water absorption
absorption d'eau
wasseraufnahme

resistenza alla flessione
breaking strength
résistance à la flexion
biegezugfestigkeit

resistenza agli acidi
resistance to acid
résistance aux acides
säurebeständigkeit

resistenza al gelo
frost resistance
résistance au gel
frostbeständigkeit

planarità
surface flatness
planéité
ebenheit

Prevedere fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato.
 Leave joints of at least 2 mm in width when laying a single size and, obligatorily, 3 mm when laying a combination of both sizes.
 Prevoir des joints de minimum 2 mm entre les carreaux pour pose monoformat et de 3 mm sur tous les multiformats.
 Wir empfehlen bei der Verlegung eines Formates eine Fugenbreite von 2 mm, bei einem Mischverband eine Fugenbreite von 3 mm.

<0,5%

>35 N/mm²

GLA

resiste
frost proof
aucune attération
keine änderung

±0,5%

resistenza alle macchie
stain resistance
résistance aux taches
flackenbeständigkeit

durezza di Mohs
hardness in Mohs degrees
dureté de Mohs
Mohsche härte

spessore
thickness
épaisseur
dicke

V2 variazione leggera
V2 slight variation
V2 légère variation
V2 leichte variation

5

UNI EN 101
≥ 6

≠ 10mm

Il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto
 The indicated weight includes the supporting pallet
 Le poids indiqué est compris de la palette de support
 Das angegebene Gewicht versteht sich einschließlich der Palette



unicomstarker™

via flumendosa 7
41042 fiorano modenese
modena italy
T + 39 (0) 536 926011
F italy + 39 (0) 536 926038
F world + 39 (0) 536 926033
F europe + 39 (0) 536 926023

unicomstarker.com

