

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware

VELVET


soft touch



Civilization of Beauty


VELVET

soft touch




#1 calce

pag. 08



#2 avorio

pag. 14



#3 cromo

pag. 02



#4 peltro

pag. 20

80x80 (311/2" x 311/2") . 40x80 (16" x 311/2")
60x60 (24" x 24") . 30x60 (12" x 24")

Gres porcellanato colorato in massa
Full-body coloured porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans la masse
In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa
Окрашенный по всей толщине керамогранит
多彩陶瓷

Il design diventa accogliente.
L'essenziale modernità dello stile e
del look metropolitano si uniscono a
una superficie calda e vellutata al tatto:
l'ambiente si veste di classe e
intensità allo stesso tempo.

Design takes on a new
warmth. The essential
modernity of a metropolitan
style and look, teamed with
an inviting, velvet-soft surface,
create an interior that is both
stylish and intense.

Das Design wird einladend.
Die essentielle Modernität des
Stils und des großstädtischen
Looks verbinden sich mit
einer warmen und sich samtig
anfühlsenden Oberfläche: - der
Raum kleidet sich gleichzeitig
mit Klasse und Intensität.

El diseño se hace acogedor.
La modernidad esencial del
estilo y del look metropolitano
se unen a una superficie
cálida y aterciopelada al
tacto: el ambiente se viste
simultáneamente de clase e
intensidad.

Дизайн превращается в уют.
Лаконичная современность
городской моды и стиля
сочетается с теплой и
бархатистой на ощупь
поверхностью, наделяя
интерьер престижем и
выразительностью.



Civilization of Beauty

40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.

pag. 2_3



*Equilibrio cromatico
per architetture dal
carattere metropolitano
votate al "pure design".*

Balanced colours to
create architecture with
a metropolitan flavour
and a leaning towards
"pure design".

Equilibre chromatique
pour des architectures
au caractère
métropolitain vouées
aux « pure design ».

Farbliches Gleichgewicht
für Architekturen mit
großstädtischem
Charakter, dem "reinen
Design" gewidmet.

Equilibrio cromático
para arquitecturas de
carácter metropolitano
orientadas al diseño
puro

Цветовое равновесие
создает архитектурные
решения в городском
стиле, характеризуемые
чистотой дизайна.

平衡演绎大都市的色彩
造就“纯粹的设计”。




#3

cromo



40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.

pag. 4_5



#3

cromo



40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.

pag. 6_7



30x60 . 12"x24" Nat. Ret.
Mosaico 30x30 . 12"x12" Nat. Ret.

pag. 8_9

Lo stile metropolitano illumina di bianco gli ambienti del vivere quotidiano.



Urban style and white tones brighten up everyday living spaces.

Le style métropolitain éclaire de blanc les pièces de la vie quotidienne.

Der großstädtische Stil erleuchtet die Räume des täglichen Lebens in Weiß.

El estilo metropolitano ilumina de blanco los ambientes de la vida cotidiana.

Городской стиль окрашивает в белый цвет интерьеры нашей повседневной жизни.

大都市风格使日常生活环境增添亮色。





#1
calce

pag. 12_13

80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.





60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Mosaico 30x30 . 12"x12" Lap. Ret.



La materia si fa atmosfera, l'atmosfera si fa calore alla vista e al tatto nei toni vellutati dell'Avoirio.

When texture brings atmosphere. Avoirio's velvety tones lend warmth to the look and feel of this tiling.

La matière devient atmosphère, l'atmosphère devient chaleur à la vue et au toucher dans les tons veloutés de l'ivoire.

Die Materie wird zur Atmosphäre, die Atmosphäre wird zur sichtbaren und fühlbaren Wärme, in den samtigen Elfenbeintönen.

La materia se hace atmósfera y la atmósfera se hace calor a la vista y al tacto en las tonalidades aterciopeladas del marfil.

Материя создает атмосферу, а атмосфера становится теплой на вид и на ощупь благодаря бархатистым тонам цвета слоновой кости Avoirio.

材质造就氛围，氛围渲染视觉和天鹅绒般的丝滑。



60x60 . 24"x24" Lap. Ret.
Mosaico 30x30 . 12"x12" Lap. Ret.



#2
avorio

pag. 18_19

60x60 . 24"x24" Lap. Ret.





Intenso ed elegante: il grigio di Peltro veste di prestigio ogni superficie contemporanea.



Intense and stylish.
Pewter grey lends
prestige to any
contemporary tiling.

Intense et élégant : le
gris d'Étain habille toute
surface contemporaine de prestige.

Intensiv und elegant: das
Grau des Zinns kleidet
jede zeitgenössische
Oberfläche mit Prestige.

Intenso y elegante:
el gris peltre viste de
prestigio toda superficie
contemporánea.

Насыщенный и элегантный
серый цвет Peltro наделяет
любую современную
поверхность престижем.

浓烈优雅：锡灰拥有当
代风表面的色泽



#1/4

calce

peltro



pag. 22_23

40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.







Una superficie innovativa: una esclusiva finitura semi-lucida vellutata al tatto nata dall'evoluzione della tecnologia di lappatura a campo pieno.

An innovative finish:
an exclusive semi-gloss finish
that is velvety to the touch
and originates
from advances in full-field
lapping technology.

Una superficie innovadora:
un exclusivo acabado
semibrillante aterciopelado al
tacto, producto evolutivo de
la tecnología de lapeado de
campo lleno.

Une surface innovante :
une finition semi-brillante
exclusive veloutée au toucher
née de l'évolution de la
technologie de rodage sur
toute la surface.

Инновационный материал: эта
эксклюзивная, полуглянцевая и
бархатистая на ощупь отделка
появилась на свет благодаря
эволюции технологии притирки на
всей поверхности плитки.

Eine innovative Oberfläche: eine
exklusive, halbgänzende und sich
samig anführende Ausführung,
die aus der Weiterentwicklung der
Technologie der gangflächigen
Läppung hervorgeht.

创新的表面：通过全研磨技术演
进创制的独一无二的半光泽触
摸产品。

Una superficie liscia naturale
per sottolineare il legame tra
eleganza e design.

A smooth, natural finish, to
emphasize the link between
elegance and design.

Une surface lisse naturelle
pour souligner le lien entre
l'élégance et le design.

Eine glatte, natürliche Oberfläche, um
die Verbindung zwischen Eleganz und
Design hervorzuheben.

Una superficie lisa natural
para destacar el vínculo entre
elegancia y diseño.

Гладкая, натуральная поверхность
подчеркивает взаимоотношения
элегантности и дизайна.

天然光亮表面突出了优雅与设计
的联系。

VELVET soft touch

pag. 28_29

80x80 (311/2"x311/2") . 40x80 (16"x311/2") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

Gres porcellanato colorato in massa.


Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

 Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié.

Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光.

 Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié.

Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.



ANSI A
137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION
DCOF ≥ 0,42
Solo superficie naturale - Only natural surface

#1 calce



B253 095005 Calce
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.○

B210 095006 Calce
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.□



B256 095045 Calce
40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.○

B230 095046 Calce
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.□

#2 avorio



B253 095001 Avorio
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.○

B210 095002 Avorio
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.□



B256 095041 Avorio
40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.○

B230 095042 Avorio
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.□



B225 095025 Calce
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.○

B140 095026 Calce
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.□



B243 095065 Calce
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.○

B170 095066 Calce
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.□



B300 095085 Mosaico Calce
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.○

B275 095086 Mosaico Calce
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.□



B225 095021 Avorio
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.○

B140 095022 Avorio
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.□



B243 095061 Avorio
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.○

B170 095062 Avorio
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.□



B300 095081 Mosaico Avorio
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.○

B275 095082 Mosaico Avorio
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.□

VELVET soft touch

pag. 30_31

80x80 (311/2"x311/2") . 40x80 (16"x311/2") . 60x60 (24"x24") . 30x60 (12"x24")

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

Gres porcellanato colorato in massa.


Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug. Gres porcelánico coloreado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。

 Lappato e rettificato. Lappato and rectified. Lappato et rectifié.

Lappato und kalibriert. Lappato y rectificado. Лаппатированный ректифицированный. 亚光和抛光.

 Naturale e rettificato. Natural and rectified. Naturel et rectifié.

Natur Oberfläche und kalibriert. Natural y rectificado. Натуральный ректифицированный. 天然改制.



ANSI A
137.1: 2012

WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICITION

DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

#3 cromo



B253 095009 Cromo
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.○

B210 095010 Cromo
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.□



B256 095049 Cromo
40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.○

B230 095050 Cromo
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.□

#4 peltro



B253 095012 Peltro
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Lap. Ret.○

B210 095013 Peltro
80x80 . 31 1/2"x31 1/2" Nat. Ret.□



B256 095052 Peltro
40x80 . 16"x31 1/2" Lap. Ret.○

B230 095053 Peltro
40x80 . 16"x31 1/2" Nat. Ret.□



B225 095029 Cromo
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.○

B140 095030 Cromo
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.□



B243 095069 Cromo
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.○

B170 095070 Cromo
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.□



B300 095089 Mosaico Cromo
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.○

B275 095090 Mosaico Cromo
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.□



B225 095032 Peltro
60x60 . 24"x24" Lap. Ret.○

B140 095033 Peltro
60x60 . 24"x24" Nat. Ret.□



B243 095072 Peltro
30x60 . 12"x24" Lap. Ret.○

B170 095073 Peltro
30x60 . 12"x24" Nat. Ret.□



B300 095091 Mosaico Peltro
30x30 . 12"x12" Lap. Ret.○

B275 095092 Mosaico Peltro
30x30 . 12"x12" Nat. Ret.□

VELVET soft touch

pag. 32_33


80x80 (311/2" x 311/2") . 40x80 (16" x 311/2") . 60x60 (24" x 24") . 30x60 (12" x 24")

Spessore. Thickness. Epaisseur. Stärke. Espesor. Толщина. 层. 10 mm

Gres porcellanato colorato in massa.

Full-body coloured porcelain stoneware. Grès cérame coloré dans la masse. In der Masse gefärbtes Feinsteinzeug.


Gres porcelánico colorado en masa. Окрашенный по всей толщине керамогранит. 多彩陶瓷。



ANSI A 137.1: 2012
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRiction
DCOF ≥ 0,42

Solo superficie naturale - Only natural surface

PEZZI SPECIALI. Trims. Pièces spéciales. Formstücke. Piezas especiales. Специальные элементы. 特殊块.



BATTISCOPA

8x80 . 3" x 31 1/2"

Lap. Ret.

[V180] 095095 Calce

[V180] 095093 Avorio

[V180] 095099 Cromo

[V180] 095103 Peltro

BATTISCOPA

8x80 . 3" x 31 1/2"

Nat. Ret.

[V175] 095096 Calce

[V175] 095094 Avorio

[V175] 095100 Cromo

[V175] 095104 Peltro



BATTISCOPA

9,5x60 . 3 3/4" x 24"

Nat. Ret.

[V140] 095115 Calce

[V140] 095111 Avorio

[V140] 095119 Cromo

[V140] 095123 Peltro

BATTISCOPA

9,5x60 . 3 3/4" x 24"

Nat. Ret.

[V134] 095116 Calce

[V134] 095112 Avorio

[V134] 095120 Cromo

[V134] 095124 Peltro



**** GRADINO COSTA RETTA**

33x80x3,2h . 13" x 31 1/2" x 1 1/4" h

Lap. Ret.

[V392]



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**

33x80x3,2h . 13" x 31 1/2" x 1 1/4" h

Lap. Ret.

[V400]




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**

33x80x3,2h . 13" x 31 1/2" x 1 1/4" h

Lap. Ret.

[V400]




**** GRADINO COSTA RETTA**

33x60x3,2h . 13" x 24" x 1 1/4" h

Lap. Ret.

[V377]




**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**

33x60x3,2h . 13" x 24" x 1 1/4" h

Lap. Ret.

[V392]



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**

33x60x3,2h . 13" x 24" x 1 1/4" h

Lap. Ret.

[V392]



**** GRADINO COSTA RETTA**

33x60x3,2h . 13" x 24" x 1 1/4" h

Nat. Ret.

[V377]



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO SX**

33x60x3,2h . 13" x 24" x 1 1/4" h

Nat. Ret.

[V392]



**** GRADINO COSTA RETTA ANGOLO DX**

33x60x3,2h . 13" x 24" x 1 1/4" h

Nat. Ret.

[V392]

**** A disposizione solo su richiesta. Tempi di consegna: 30gg.** - Available upon request only. Delivery terms: 30 days. - Disponible seulement sur requête. Délais de livraison: 30 jours. - Verfügbar auf Anfrage. Lieferzeit: 30 Tage.

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。交付时间: 30日

Per il gradino non si garantisce la stessa tonalità del fondo. - We cannot guarantee that the shade of the stair tile will be the same as the background tile. - Pour la marche, nous ne garantissons pas la même tonalité du fond.

Für die Stufe wird nicht der gleiche Farbton des Untergrunds garantiert. - Para el peldaño no se garantiza el mismo tono del fondo. - Для ступени не гарантирована одинаковость тона фоном. - 对于台阶不保证底色一致

Disponibile solo bajo pedido. Plazo de entrega: 30 días. - Изготавливается только по специальному заказу. Срок поставки: 30 дней. - 仅按需供货。

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features. Características técnicas. Technische Eigenschaften. Características tecnicas. Технические характеристики. 技术特征.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE. GRES CERAME COLORE DANS LA MASSE. IN DER MASSE GEFÄRBTES FEINSTEINZEUG. GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA. ОКАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ КЕРАМОГРАНИТ. 多彩陶瓷 - ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTÉRIQUE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA ХАРАКТЕРИСТИКА	METODO DI PROVA TEST METHOD MÉTHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN PRUEBA СТАНДАРТ ИСПЫТАНИЙ	VALORE PRESCRITO GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA FIRE CLAY VALEUR PRESCRITE VORGESCHREIBENER WERT ТРЕБУЮЩИЙ ЗНАЧЕНИЕ	 Civilization of Beauty
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL CHARACTERISTICS - DIMENSIONS - DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ISO 10545-2	NATURALE	RETTOIFICATO
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH - LONGEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE - LARGURA Y LARQUEZA - ДЛИНА И ШИРИНА		± 0,5 %	± 0,3 % ± 0,2 % ± 0,2 %
	SPESORE THICKNESS - ÉPAISSEUR - ESPESOR - ТОЛЩИНА		± 5 %	± 4 % ± 4 % ± 4 %
	RETTLINETTÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF EDGES - RETTITUDE DES BORDS - RECHTECKIGKEIT DER ECKEN ORTOGONALIDAD DE LAS ESQUINAS - ПРЯМОИГЛЮСТЬ БРЫАНЫ		± 0,5 %	± 0,3 % ± 0,2 % ± 0,2 %
	ORTOGONALITÀ ORTHOGONALITY - ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLIGKEIT - ORTOGONALIDAD - ПРЯМОУГОЛЬНОСТЬ		± 0,6 %	± 0,3 % ± 0,2 % ± 0,2 %
	PLANARITÀ PLANARITY - PLANARITÉ - EBENHEIT - PLANEIDAD - ЕПІДЕОНТНА - ЛІНІЙНОСТЬ		± 0,5 %	± 0,3 % ± 0,3 % ± 0,2 %
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFGNAHME - ABSORCIÓN DE AGUA - ВОДОПОГЛАЩЕННІ	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,02 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS - RÉSISTANCE À LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ	ISO 10545-4	35 N/mm² = 356 Kg/cm²	SPESORE 10 mm SPESORE 11 mm SPESORE 12 mm SPESORE 20 mm 64,5 N/mm²
	SFORZO DI ROTURA MODULUS OF RUPTURE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA - СТОЙКОСТЬ НА ИЗГИБ		SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR STARKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА ≥ 7,5 mm: min. 1300 N < 7,5 mm: min. 700 N	SPESORE 4 mm SPESORE 10 mm SPESORE 11 mm SPESORE 12 mm SPESORE 20 mm 700 N 1300 N 16060 N
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E CARICO DI ROTURA DETERMINATION OF BREAKING MODULUS AND MODULUS OF RUPTURE DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE À LA FLEXION ET À LA CHARGE DE RUPTURE BESTIMMUNG DER BIEGEFESTIGKEIT UND DER BRUCHLASTBESTÄNDIGKEIT DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ НА ИЗГИБ И РАЗРУшаЮЩЕЙ НАГРУЗКИ		UNI EN 1339-2005 / COR. 2011 ANNEX F	SPESORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR STARKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА 20 mm SPESORE 20 mm CLASSE U11
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLA SUPERFICIE DI PIASTRELLE SMALTIME RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES - RÉSISTANCE À L'ABRASION DE LA SURFACE DES CARREAUX EMALLES - WIDERSTAND GEGEN ABRIED DER OBERFLÄCHE DER GLASIERTEN FLIESEN ПОВЕРХНОСТНОЕ ИСТРИАНИЕ ИСТИРАНИЕ	ISO 10545-7	-	-
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE - RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEIB RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA - УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛУБОКИМ СТИРАНИИ ПО	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	117 mm³
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT - COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE WÄRMEAUDEHNUNGSKoeffizient - COEFFICIENTE DI DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL ЗКОФФИЦІЕНТ ТЕПЛОВОГО ЛІНЕЙНОГО РАСШІРЕННЯ	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	≤ 7x10⁻⁵ °C⁻¹
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TRÉSAILLURES - HAARRISSE RESISTENCIA AL QUARTEOADO - СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТЕН	ISO 10545-11	-	-
	RESISTENZA AI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO - УСТОЙЧИВОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕДАДАМ	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFÄHIG RESISTE УСТОЙЧИВЫ
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED - EXIGEE NOTWENDIG - PEDIDO ТРЕБОВАНИЯ	NON GELVI FROST PROOF - NON GELFS FROSTSCHER - NO EXIGO НЕ ЗАМОРАЗИВАЮЩИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI CHEMICAL RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES - CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS - ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ	ISO 10545-13	min.U8 min.G8	min.U8 min.G8
	PRODOTTI CHIMICI ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEbrauch UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO DOMÉSTICO Y CON ADITIVOS PARA PISCINA БЫТОВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА ДЛЯ БАССЕЙНОВ		DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC	DA GLA, GLB A ULC FROM GLA, GLB TO ULC DE GLA, GLB A ULC VON GLA, GLB BIS ULC, OT GLA, GLB DO ULC
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SAUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN BAJA CONCENTRACIÓN Низконконцентрированные кислоты и щелочи		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS - ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION SAUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION - ÁCIDOS Y ÁLCALIS EN ALTA CONCENTRACIÓN Высоконконцентрированные кислоты и щелочи			
	RESISTENZA ALLE MACchie STAIN RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST MÉTHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN METHODO DISPONIBILE ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ	min. 4
	STABILITÀ DEL COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT - STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT DER FARBEN - ESTABILIDAD DE LOS COLORES Устойчивость цвета	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOR ALTERATION PAS DE MODIFICATIONS SENSIBLES DE COULEUR WESEN KEINE SICHTBAREN FARBAEWÄCHSCHUNGEN AUF NO DEBEN PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR APRECIABLES НЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПАЛЕЧУЩИХ ЦВЕТА	CONFORME COMPLANT CONFORME ERfüllt CUMPLE СООТВЕТСТВУЕТ
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIOLVOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (SCHLÜPFIGKEIT) КОЭФФИЦИЕНТ ИСТИРЕМОСТИ (скольжения)	ANSI A 137.1:2012	≥ 0,42	≥ 0,42 SUPERFICIE NATURALE NATURAL SURFACE

VELVET

soft touch



Civilization of Beauty



La Fabbrica S.p.A. si riserva di apportare, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà più opportune al fine di migliorare il prodotto.
Quanto riportato è da considerarsi indicativo e non esaustivo in riferimento ai colori e alle caratteristiche estetiche dei prodotti.

LA FABBRICA S.p.A. reserves the right to make any changes it deems fit in order to improve the product, without prior notice. All images are provided for illustrative purposes only and other colours and aesthetic features are available.



