



# VERMONT<sup>PRO</sup>

**NATURE MEET INNOVATION**

# SEDUCTIVE WITH NATURAL BEAUTY



IL FASCINO DELLA NATURA CON LA TECNOLOGIA DEL GRES PORCELLANATO. LA BELLEZZA DEL LEGNO INTERPRETATA DA LASTRE E LISTONI DI VARIE DIMENSIONI A SPESSORE 6,5/5 MM GLI AMBIENTI SI VESTONO DI NATURALE ELEGANZA PER SEDURRE CON LA MATERIA. PER INTERNI A PAVIMENTO E RIVESTIMENTO.

THE CHARM OF NATURE ALONGSIDE THE TECHNOLOGY OF PORCELAIN TILES; THE BEAUTY OF WOOD IS INTERPRETED BY SLABS AND BORDER TILES OF VARIOUS SIZES WITH 6,5/5 MM. THICKNESS. ROOMS ARE CLOTHED IN NATURAL ELEGANCE, TO SEDUCE WITH THEIR MATERIAL EFFECT. FOR INDOORS, ON FLOORS AND WALLS.

LE CHARME DE LA NATURE PLUS LA TECHNOLOGIE DU GRÈS CÉRAMÉ. DES DALLES ET DES LAMES DE DIFFÉRENTES DIMENSIONS AVEC ÉPAISSEUR 6,5/5 MM. QUI INTERPRÈTENT LA BEAUTÉ DU BOIS. LES ESPACES SE REVÊTENT D'UNE ÉLÉGANCE NATURELLE POUR SÉDUIRE GRÂCE À LA MATIÈRE. EN INTÉRIEUR EN REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS.

DER SCHARM DER NATUR MIT DER TECHNOLOGIE VON FEINSTEINZEUG. DIE SCHÖNHEIT VON HOLZ, INTERPRETIERT VON PLATTEN UND LEISTEN MIT DICKE 6,5/5 MM IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN. DIE AMBIENTE KLEIDEN SICH MIT NATÜRLICHER ELEGANZ UND VERFÜHREN MIT DER MATERIE. FÜR INNENBEREICHE, ALS BODENBELAG UND WANDVERKLEIDUNG.



**OAK.**30x241 (12"x95")

VERMONT PRO





**5 MM/  
6,5 MM**

## VERMONT PRO, DESIGN SOTTILE E LEGGERO.

VERMONT PRO CON IL SUO SPESSORE ESTREMAMENTE SOTTILE, È IDEALE PER PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE, GARANTENDO UN BASSO IMPATTO DI TEMPI, COSTI E CONSUMI.

I SOLI 5 MM DI SPESSORE CONSENTONO DI CONSERVARE E RIUTILIZZARE PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SERRAMENTI PREESISTENTI, RINUNCIANDO ALLA DEMOLIZIONE.

INOLTRE LA SUA LEGGEREZZA PERMETTE DI RIVESTIRE TUTTE QUELLE SOLUZIONI, DOVE L'IMPATTO DI PESI E SPESSORI SULLA STRUTTURA È DETERMINANTE

VERMONT PRO LA SOLUZIONE IDEALE PER OGNI ESIGENZA.

## VERMONT PRO, I VANTAGGI



BASSO  
IMPATTO  
AMBIENTALE



VERSATILITÀ  
PROGETTUALE



ABBATTIMENTO  
DEI COSTI



LEGGERO  
E SOTTILE

### VERMONT PRO: THIN, LIGHT DESIGN.

VERMONT PRO'S EXTREME THINNESS MAKES IT IDEAL FOR RENOVATION PROJECTS, GUARANTEEING LOW IMPACT IN TERMS OF TIME, COSTS AND CONSUMPTION. ONLY 5 MM THICK, IT PERMITS PRESERVATION AND REUSE OF EXISTING FLOOR AND WALL COVERINGS AND FRAMES, AVOIDING THE NEED FOR DEMOLITION. MOREOVER, ITS LIGHT WEIGHT MAKES IT THE IDEAL COVERING MATERIAL FOR SOLUTIONS IN WHICH WEIGHT AND THICKNESS HAVE A KEY IMPACT ON THE STRUCTURE.

VERMONT PRO: THE IDEAL SOLUTION FOR ALL YOUR NEEDS.

#### VERMONT PRO: THE BENEFITS

- LOW ENVIRONMENTAL IMPACT
- VERSATILITY IN DESIGN
- LOW COST
- LIGHTWEIGHT AND THIN

### VERMONT PRO, DESIGN FIN ET LÉGER.

VERMONT PRO, GRÂCE À SON ÉPAISSEUR EXTRÊMEMENT FAIBLE, EST IDÉAL POUR LES PROJETS DE RÉNOVATION, ET GARANTIT UN FAIBLE IMPACT SUR LES TEMPS, LES COÛTS ET LA CONSOMMATION. EN SEULEMENT 5 MM D'ÉPAISSEUR, IL EST POSSIBLE DE CONSERVER ET DE RÉUTILISER DES SOLS, DES REVÊTEMENTS ET DES CADRES DE PORTES ET FENÊTRES PRÉ-EXISTANTS, RENONÇANT AINSI À LEUR DÉMOLITION. PAR AILLEURS, SA LÉGÈRETÉ PERMET DE REVÊTIR TOUTES LES SOLUTIONS OÙ L'IMPACT DU POIDS ET DES ÉPAISSEURS SUR LA STRUCTURE EST DÉTERMINANTE.

VERMONT PRO, LA SOLUTION IDÉALE POUR TOUTES LES EXIGENCES.

#### VERMONT PRO, LES AVANTAGES

- FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
- VERSATILITÉ DE CONCEPTION
- RÉDUCTION DES COÛTS
- LÉGER ET FIN

### VERMONT PRO, SCHMALES UND LEICHTES DESIGN.

VERMONT PRO IST MIT SEINER BESONDERS SCHMALEN FORM IDEAL IM BEREICH RENOVIERUNG, WO DIESES MATERIAL NIEDRIGE ZEITEN UND KOSTEN SOWIE GERINGEN VERBRAUCH GEWÄHRLEISTET. MIT NUR 5 MM STÄRKE ERMÖGLICHT DIESER MATERIAL DIE BEIBEHALTUNG UND WIEDERVERWENDUNG VON BESTEHENDEN FUSSBÖDEN, FENSTER- UND TÜRRAHMEN, DIE NICHT ABGEBROCHEN WERDEN MÜSSEN. DAS GERINGE GEWICHT ERMÖGLICHT AUSSERDEM EINE VERKLEIDUNG ÜBERALL DORT, WO GEWICHT UND MATERIALSTÄRKE DAS TRAGWERK BEEINTRÄCHTIGEN.

VERMONT PRO IST DIE IDEALE LÖSUNG FÜR JEDE ANFORDERUNG.

#### VERMONT PRO, DIE VORTEILE

- UMWELTFREUNDLICH
- ANPASSUNGSFÄHIG FÜR JEDEN ENTWURF
- NIEDRIGE KOSTEN
- LEICHT UND SCHMAL



# BEFORE/ AFTER





**PINE.**<sub>30x241</sub> (12"x95")

VERMONT PRO  7



**SPRUCE.**<sub>30x241 (12"x95")</sub>



# ESSENCE IN THE DETAILS

**ELM.** 30x120 (12"x47")

**ELDER.** 30x120 (12"x47")



VERMONT PRO





**MAPLE.** 30x241 (12"x95")

	ELDER	MAPLE	SPRUCE	PINE	ELM	OAK
<b>FORMATI</b> SIZE. FORMAT. FORMATE. FORMATO. Формат	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO
	<b>T211415</b> ● 118	<b>T211395</b> ● 118	<b>T211375</b> ● 118	<b>T211365</b> ● 118	<b>T211385</b> ● 118	<b>T211405</b> ● 118
	<b>T220645</b> ● 93	<b>T220625</b> ● 93	<b>T220605</b> ● 93	<b>T220595</b> ● 93	<b>T220615</b> ● 93	<b>T220635</b> ● 93
	<b>T220585</b> ● 93	<b>T220565</b> ● 93	<b>T220545</b> ● 93	<b>T220535</b> ● 93	<b>T220555</b> ● 93	<b>T220575</b> ● 93

PESI , MISURE E CONTENUTO DEI COLLI					
Pezzi per collo Pcs for box Pcs boîte Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per lastra Sqm for slab M <sup>2</sup> /plaque M <sup>2</sup> pro platten Mq pro plaja Кв.м на место	Mq per collo Sqm for box M <sup>2</sup> /boite M <sup>2</sup> pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M <sup>2</sup> /pal M <sup>2</sup> pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
4	-	2,90	20	58,00	1.784,00
6	-	2,16	20	43,20	480,00
8	-	1,92	32	61,44	750,08

	ELDER	MAPLE	SPRUCE	PINE	ELM	OAK
<b>PEZZI SPECIALI</b> TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE PIEZAS ESPECIALES СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO	NATURALE RETTIFICATO
	<b>T220646</b> ▲ 52	<b>T220626</b> ▲ 52	<b>T220606</b> ▲ 52	<b>T220596</b> ▲ 52	<b>T220616</b> ▲ 52	<b>T220636</b> ▲ 52

PESI , MISURE E CONTENUTO DEI COLLI					
Pezzi per collo Pcs for box Pcs boîte Stück pro karton Piezas pro caja Штук на место	Mq per lastra Sqm for slab M <sup>2</sup> /plaque M <sup>2</sup> pro platten Mq pro plaja Кв.м на место	Mq per collo Sqm for box M <sup>2</sup> /boite M <sup>2</sup> pro karton Mq pro caja Кв.м на место	Colli per paletta Boxes for pallet Boite/pal Kartons pro palette Cajas por paletas Мест на поддон	Mq per paletta Sqm for pallet M <sup>2</sup> /pal M <sup>2</sup> pro palette Mq por paletas Кв.м на поддон	Kg per paletta Kgs for pallet Kg/pal Kg pro palette Kgs por paletas Кг на поддон
4	-	-	45	-	478,80



Bia GL



CE

NR NATURALE  
RETTIFICATO



VERMONT PRO







Sede Legale e amministrativa  
NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.  
Via GHIAROLA Nuova, 101  
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy

 **ALFALUX**

Via della Repubblica, 16  
42014 Roteglia di Castellarano  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0536 869211  
Fax +39 0536 851502  
Fax +39 0536 832643  
[www.alfaceramiche.com](http://www.alfaceramiche.com)  
[export.alfa@riwal.it](mailto:export.alfa@riwal.it)  
[italia.alfa@riwal.it](mailto:italia.alfa@riwal.it)