



Tabula XL





Tabula XL

20x120, il nuovo maxi formato
Tabula che celebra
la bellezza della natura
e il fascino della tradizione.

20x120, the new maxi size
Tabula celebrating
the beauty of nature
and the charm of tradition.

20x120, новый макси формат
Tabula воспевает
красоту природы
и очарование традиции.



Tabula XL

La bellezza del legno
e la semplicità della
natura racchiusa in
5 raffinati colori...

The beauty of the wood
and the simplicity of the
nature contained in
5 elegant colors...

Красота дерева
и простота природы
заклучена в 5
изысканных цветах...



Tabula XL Bianco 20x120 - 7,9"x47,2"



Tabula XL

Un nuovo formato per evocare
la natura in tutte le sue
sfumature e peculiarità...
20x120, per dare maggior risalto
a colori, tonalità, linee e forme,
celebrando la bellezza di uno
stile spontaneo, autentico e
sempre attuale.

A new size to call forth the nature in all its
nuances and peculiarities...20x120, to give
greater prominence to colors, shades, lines and shapes,
celebrating the beauty of a natural style,
genuine and always alive.

Новый формат, чтобы вызвать природу во всех ее
нюансах и особенностях...20x120, чтобы
подчеркнуть цвета, оттенки, линии и формы,
воспеть красоту спонтанного стиля,
подлинного и всегда актуального.

BIANCO



Tabula XL Bianco 20x120 - 7,9"x47,2"

6 Tabula XL

Tabula XL 7



Tabula XL Bianco 20x120 - 7,9"x47,2"

NOCE



Tabula XL Noce 20x120 - 7,9"x47,2"



CENERE



Tabula XL Cenere 20x120 - 7,9"x47,2"

12 Tabula XL

Tabula XL 13



Tabula XL Cenere 20x120 - 7,9"x47,2"

MIELE



Tabula XL Miele 20x120 - 7,9"x47,2"

16 Tabula XL

Tabula XL 17



Tabula XL Miele 20x120 - 7,9"x47,2"

GRIGIO



Tabula XL Grigio 20x120 - 7,9"x47,2"

20 Tabula XL

Tabula XL 21

Tabula XL

20x120 cm - 7,9"x47,2"

DIGITAL
TECHNOLOGY

GRES PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

NOCE



G0010A TABULA XL NOCE 20x120 - 7,9"x47,2"

68

MIELE



G0012A TABULA XL MIELE 20x120 - 7,9"x47,2"

68

BIANCO



G0008A TABULA XL BIANCO 20x120 - 7,9"x47,2"

68

GRIGIO



G0011A TABULA XL GRIGIO 20x120 - 7,9"x47,2"

68

CENERE



G0009A TABULA XL CENERE 20x120 - 7,9"x47,2"

68

G30803 ANG.
BACCHETTA ALLUMINIO
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

6

G30801 BACCHETTA ALLUMINIO
1,5x90 - 0,6"x35,5"

19

G30804 ANG.
BACCHETTA CROMO
1,5x1,5 - 0,6"x0,6"

6

G30802 BACCHETTA CROMO
1,5x90 - 0,6"x35,5"

19



G3004T BATTISCOPA NOCE 7x90 - 2,8"x35,5"

18



G3003T BATTISCOPA MIELE 7x90 - 2,8"x35,5"

18



G3001T BATTISCOPA BIANCO 7x90 - 2,8"x35,5"

18



G30087 BATTISCOPA GRIGIO 7x90 - 2,8"x35,5"

18




G3002T BATTISCOPA CENERE 7x90 - 2,8"x35,5"

18

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Technical Characteristics / Caractéristiques Techniques / Technische Eigenschaften				
CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / GEMÄß ANSI 137,1 Impervious porcelain tiles				
	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	METODO DI PROVA ASTM TEST METHOD ASTM MÉTHODE D'ESSAI ASTM PRÜFMETHODE ASTM	REQUISITI PRESCRITTI Required Value Valeur Requise Vorgeschriebener Wert ANSI 137,1	VALORI Value/Value/Wert VALLELUNGA SMALTATO GLAZED GL
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	EN-ISO 10545-3	0,5% (fully vitrified)	≤ 0,05
	RESISTENZA ALLA ROTTURA BREAKING MODULUS RÉSISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	EN-ISO 10545-4	≥250 Pounds ≥113 Kg ≥1110 N	CONFORME Compliant
	DUREZZA MOHS MOHS HARDNESS DURETÉ MOHS HÄRTE MOHS	EN-ISO 101		MOHS 5
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRASIONSWIDERSTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-7	NON RICHIESTO Not required	METODO DI PROVA ISO 10545-7 PEI V
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOC THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ASTM C484	RICHIESTO required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT	DIN 51130	RICHIESTO required	R9
	MISURA DEL COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO DETERMINATION OF STATIC COEFFICIENT OF FRICTION MISURE DE FRICTION STATIQUE MESSUNG VON STATISCHEN FRICTION	ASTM C1028	RICHIESTO required	≥ 0,60
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-13	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RÉSISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-12	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RÉSISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	EN-ISO 10545-14	NON RICHIESTO Not required	RESISTENTE Resistant
	SPESORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	ASTM C485 Planarity Warpage	≤ 1,0% Sui lati/On sides ≤ 0,75% Sulle diagonali/On diagonals	CONFORME Compliant
		ASTM C499 Dimensioni Dimensions	≤ 3,0% Sulle dimensioni nominali Of nominal dimensions ≤ 1,5% Differenza nel lotto tra valori min. e max./Difference in batch between min. and major values	CONFORME Compliant
		ASTM C499 Spessore Thickness	≤ 0,040 inch Differenza nel lotto tra spessore min. e max. Difference in batch between min. and major thickness	CONFORME Compliant
		ASTM C502 Parallelismo dei lati Wedging	≤ 1,0 %	CONFORME Compliant

AMOUNT OF
COLOUR
VARIATION



V2
MEDIUM
COLOR
VARIATION

Tabula XL

Imballaggi - packing - emballages - verpackung - Упаковки

Formato Size cm Format cm Формат см	Pezzi/scatola Pieces/box Pièces/boîte Stück/Karton Изделий/коробку	Mq/scatola Sq.Mt./box Mq/boîte Qm/Karton M2/коробку	Kg/scatola Weight/box Poids/boîte Gewichte/Karton Kr/коробку	Scatole/pallet Box/pallet Boîte/pallet Karton/pallet Коробок/паллеты	Mq/pallet Sq.Mt./pallet Mq/pallet Qm/pallet M2/паллеты	Kg/pallet Weight/pallet Poids/pallet Gewichte/pallet Kr/паллеты	Spessore Thickness Épaisseur Stärke Толщина
20x120 Fondo	5	1,20	28,2	42	50,40	1205,4	10
7x90 Battiscopa	6	-	9,62	36	-	-	



01036 NEPI (VT) Loc. Settevene Via dell'Industria n, 7 Tel. 0761 5291 - 4 linee - Fax. 0761 527156
www.vallelungacer.it - www.vallelungaceramica.ru