

VENIS

FACHADAS

Las fachadas de STON-KER® aunan en la actualidad el valor estético del revestimiento cerámico de alta calidad con otros aspectos como la ligereza y un gran comportamiento ante agentes químicos y atmosféricos, dotando a los edificios de un acabado innovador y perdurable en el tiempo.

FACADES

STON-KER® facades combine the beauty of top quality ceramic claddings with other advantages such as their reduced weight and excellent performance when exposed to adverse weather conditions and chemical agents, providing an innovative and long-lasting finish for buildings.

AVENUE

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



AVENUE NATURAL
V5908373 - **100159732** - G369
59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"

butech - adhesivo / junta recomendado
recommended adhesive / joint
one-flex n blanco B12903004 - 100004234
+unilax B51601002 - 100004376
colorstuk rapid n gris B22502013 - 100004305



AVENUE DARK MATT
V5908367 - **100156054** - G369
59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"

butech - adhesivo / junta recomendado
recommended adhesive / joint
one-flex n blanco B12903004 - 100004234
+unilax B51601002 - 100004376
colorstuk especial n dark B24302043 - 100090685

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX				x PALET	
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)
59.6x120 cm	2	1.43	38.04	28	40.05	1088

(1) Valores aproximados / Approximated values

utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico use specific Porcelain Tiles setting materials


↑↑ AVENUE - DIRECCION FLECHAS - en la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba
DIRECTION ARROWS - if there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards

uso exclusivo en fachadas y paredes only for use on facades and walls

59.6x120 cm - No disponible en stock. Consultar condiciones Not in stock. Check conditions

CÚBICA

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



CÚBICA
V5908226 - **100032558** - G369
59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"

butech - adhesivo / junta recomendado
recommended adhesive / joint
one-flex n blanco B12903004 - 100004234
+unilax B51601002 - 100004376
colorstuk rapid n cemento B22502004 - 100004297



CÚBICA
V5629906 - **100032564** - G344
44x66 cm (x10.1 mm) 17 3/8"x26"

butech - adhesivo / junta recomendado
recommended adhesive / joint
one-flex n blanco B12903004 - 100004234+unilax B51601002 - 100004376
colorstuk rapid n cemento B22502004 - 100004297

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET		
	Pieces	M ² (1)	Kg (1)	Box	M ² (1)	Kg (1)
59.6x120 cm	2	1.43	38.04	25	35.76	951
44x66 cm	3	0.87	20.13	60	52.27	1208

(1) Valores aproximados / Approximated values

utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico use specific Porcelain Tiles setting materials


uso exclusivo en fachadas y paredes only for use on facades and walls

59.6x120 cm - No disponible en stock. Consultar condiciones Not in stock. Check conditions

METALIA: No limpiar con productos que contengan ácidos o álcalis
Don't clean with products which contain acids or alkalis

LAVAGNA

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



LAVAGNA NEGRO
 V5908399 - 100170510 - G369
 59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"

butech - adhesivo / junta recomendado
 recommended adhesive / joint
 one-flex n blanco B12903004 - 100004234
 +unilax B51601002 - 100004376
 colorstuk rapid n negro B22502006 - 100004299

ONA

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



ONA NATURAL
 V5908378 - 100161692 - G369
 59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"

butech - adhesivo / junta recomendado
 recommended adhesive / joint
 one-flex n blanco B12903004 - 100004234
 +unilax B51601002 - 100004376
 colorstuk rapid n gris B22502013 - 100004305

NEWPORT

Gres Porcelánico Rectificado / Color Masa Rectified Porcelain Tiles / Coloured Biscuit



NEWPORT NATURAL
 V5908376 - 100161677 - G369
 59.6x120 cm (x11.5 mm) 23 1/2"x47 1/4"

butech - adhesivo / junta recomendado
 recommended adhesive / joint
 one-flex n blanco B12903004 - 100004234
 +unilax B51601002 - 100004376
 colorstuk rapid n gris B22502013 - 100004305

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX				x PALET	
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)
59.6x120 cm	2	1.43	38.04	28	40.05	1088

(1) Valores aproximados Approximated values

utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico use specific Porcelain Tiles setting materials

uso exclusivo en fachadas y paredes only for use on facades and walls

59.6x120 cm - No disponible en stock. Consultar condiciones Not in stock. Check conditions

EMBALAJE PACKAGING	x CAJA BOX			x PALET		
	Pieces	M² (1)	Kg (1)	Box	M² (1)	Kg (1)
59.6x120 cm	2	1.43	38.04	28	40.05	1088
Ona 59.6x120 cm	2	1.43	38.04	25	35.76	953

(1) Valores aproximados Approximated values

utilizar materiales de colocación específicos para Gres Porcelánico use specific Porcelain Tiles setting materials

↑↑ ONA - DIRECCION FLECHAS - en la colocación, las flechas de la parte posterior deben de apuntar siempre hacia arriba
 DIRECTION ARROWS - if there are arrows on the back of the tiles, these should be laid pointing upwards

uso exclusivo en fachadas y paredes only for use on facades and walls

59.6x120 cm - No disponible en stock. Consultar condiciones Not in stock. Check conditions