

ceramica
SANT'AGOSTINO

Gres porcellanato

Porcelain
Grès cérame
Keramische tegel

Fiordi

FIORDI

ceramica
SANT'AGOSTINO

GRES **PORCELLANATO** **Rettificata**

Porcelain
Rectified
Grès cérame
Rectifié
Gerectificeerd
keramische tegel

75x75

30"x30"

37,5x75

15"x30"

25x75

10"x30"

60x60

24"x24"

30x60

12"x24"


20x60

8"x24"

grigio

R10


**SUPERFICIE NATURALE PER INTERNO
E ESTERNO
NATURAL SURFACE FOR INDOOR
AND OUTDOOR
SURFACE NATURELLE POUR INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR
NATUURLIJKE AFWERKING VOOR BINNEN
EN BUITEN**



nero

R9


**SUPERFICIE CERATA PER INTERNI
"CERATO" SURFACE FOR INDOOR
SURFACE CIRÉE POUR LES INTÉRIEURS
VERZOETTE AFWERKING VOOR BINNEN**



rigato

R10

**SUPERFICIE NATURALE PER INTERNO
E ESTERNO
NATURAL SURFACE FOR INDOOR
AND OUTDOOR
SURFACE NATURELLE POUR INTÉRIEUR
ET EXTÉRIEUR
NATUURLIJKE AFWERKING VOOR BINNEN
EN BUITEN**





nero








75x75

**UNA LASTRA CERAMICA NATURALE
E RAFFINATA FUORI MA DURA
E RESISTENTE. PERFETTA PER SPAZI
PUBBLICI AD ALTO CALPESTIO DOVE
ANCHE IL FATTORE ESTETICO È UN
REQUISITO FONDAMENTALE.**

**AN OUTWARDLY NATURAL AND REFINED
CERAMIC SLAB BUT STRONG AND RESISTANT.
IDEAL FOR PUBLIC AREAS WITH HEAVY FOOT
TRAFFIC WHERE THE AESTHETIC FACTOR
IS A FUNDAMENTAL REQUIREMENT TOO.
UNE PLAQUE EN CÉRAMIQUE, NATURELLE ET
RAFFINÉE, MAIS TRÈS DURE ET RÉSISTANTE.
PARFAITE POUR LES ESPACES PUBLIQUES
À FORT TRAFIC OU AUSSI LE FACTEUR
ESTHÉTIQUE EST FONDAMENTAL.
EEN KERAMISCHE TEGEL MET
NATUURSTEENASPECT, GERAFFINEERD MAAR
TEGELIJKERTIJD STEVIG EN SLIJTVAST.
IDEAAL VOOR PUBLIEKE RUIMTES MET VEEL
BELOOP MAAR WAAR HET ESTHETISCHE
KARAKTER EEN BELANGRIJKE ROL SPEELT.**

nero



**LA COLLEZIONE FIORDI
INTERPRETA IL TEMA
CLASSICO DELLE PIETRE
DEL BELGIO, RIVISITATO
MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE
PIU' MODERNE TECNOLOGIE
DEL SETTORE CERAMICO.
LA SUPERFICIE RIPRODUCE
GLI EFFETTI TIPICI DELLA
LAVORAZIONE DELLA PIETRA
NATURALE.**

FIORDI COLLECTION INTERPRETS THE
CLASSIC THEME OF THE STONES FROM
BELGIUM, REVISITED THROUGH THE USE
OF THE LATEST TECHNOLOGIES IN THE
CERAMIC INDUSTRY.

THE SURFACE REPRODUCES THE TYPICAL
EFFECTS OF THE NATURAL STONE PROCESS.

**LA GAMME FIORDI INTERPRETE LE THEME
CLASSIQUE DE LA PIERRE EN BELGIQUE,
RELOOKÉ EN UTILISANT LES PLUS MODERNES
TECHNOLOGIES DU SECTEUR CERAMIQUE.**

**LA SURFACE REPRODUIT LES EFFETS
TYPIQUES DU FAÇONNAGE DE LA PIERRE
NATURELLE.**

DE FIORDI-COLLECTIE, GEBASEERD OP DE
KLASSIEKE BELGISCHE BLAUWE STEEN, IS
TOT STAND GEBRACHT DOOR DE MODERNSTE
TECHNOLOGIEËN DIE GEBRUIKT WORDEN IN
DE KERAMISCHE SECTOR.

DE UITSTRALING VAN ECHT NATUURSTEEN.








grigio

75x75



grigio



**SUPERFICI CERAMICHE
ACCURATAMENTE STUDIATE
PER DARE RISALTO A QUEGLI
EFFETTI GRAFICI LASCIATI
DALLA NATURA E DAL TEMPO
SULLE LASTRE DI PIETRA
NEL MONDO DEL DESIGN, LE
TONALITA DEL GRIGIO SONO
CONSIDERATE RAFFINATE,
DELICATE, LUSSUOSE.**

**CERAMIC SURFACES CAREFULLY
DESIGNED TO EMPHASIZE THOSE
GRAPHIC EFFECTS LEFT BY NATURE
AND TIME ON STONE SLABS.**

**IN THE WORLD OF DESIGN, SHADES
OF GRAY ARE CONSIDERED TO BE
REFINED, DELICATE, LUXURIOUS.**

**SURFACES CÉRAMIQUES
SOIGNEUSEMENT ÉTUDIÉES POUR
METTRE EN VALEUR LES EFFETS
GRAPHIQUES DONNÉS PAR LA NATURE
ET PAR LE TEMPS SUR LA PLAQUE EN
PIERRE.**

**DANS LE MONDE DU DESIGN, LES
TONALITÉS DE GRIS SONT ESTIMÉES
COMME RAFFINÉES, DÉLICATES ET
LUXUEUSE.**

**EEN LICHTGRIJZE TEGEL MET EEN
RUW OGEBENDE AFWERKING DIE
GEKENMERKT WORDT DOOR
ZAAGSPOORBANEN IN
VERSCHILLENDE NUANCES.**

**IN DE DESIGNWERELD WORDT DE
COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE
GRIJSTINTEN AANZIEN ALS
GERAFFINEERD, DELICAAT EVENALS
LUXUEUS.**

rigato

**37,5x75
75x75**

BURBERRY



**LA LINEA FIORDI ESPRIME
TUTTO IL KNOW-HOW
TECNICO E IL PATRIMONIO
DI ESPERIENZA DI CERAMICA
SANT'AGOSTINO.**

**FIORDI COLLECTION EXPRESSES
ALL THE TECHNICAL KNOW-HOW
AND THE WEALTH OF EXPERIENCE
OF CERAMICA SANT'AGOSTINO.**

**LA COLLECTION FIORDI EXPRIME
TOUT LE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE
ET LE PATRIMOINE D'EXPERIENCE
DE CERAMICA SANT'AGOSTINO.**

**DE FIORDI-COLLECTIE:
HET RESULTAAT VAN DE
TECHNISCHE KNOW-HOW EN
ERVARING VAN HET CERAMICA
SANT'AGOSTINO ERFGOED.**



rigato



37,5x75



rigato



net 30x30 12"x12"

TECHNICAL INFORMATION

Gres Porcellanato Rettificata Porcelain Rectified Grès cérame Rectifié Gerectificeerd keramische tegel



75x75 - 30"x30"
60x60 - 24"x24"

37,5x75 - 15"x30"
30x60 - 12"x24"

25x75 - 10"x30"
20x60 - 8"x24"

ecoQuality

Ecoquality è un complesso programma d'azione messo a punto da Ceramica Sant'Agostino per coordinare tutti gli sforzi dell'azienda rivolti ad ottenere prodotti di altissima qualità, nel totale rispetto delle più rigide normative europee ed internazionali di tutela dell'ambiente, delle persone, dei consumatori. Ecoquality è un processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale e per questo è ambizioso, oggettivamente misurabile e in continua evoluzione.

Ecoquality is a complete action programme carried out by Ceramica Sant'Agostino to coordinate all the company's efforts aimed to obtaining very high quality products while totally respecting the strict European and international rules to protect the environment, the persons and the end-users. Ecoquality is a process that involves the whole company organization and therefore ambitious, objectively measurable and continually evolving.



Riciclo totale. Il 100% degli scarti aziendali vengono riutilizzati o destinati alla raccolta differenziata.

Total recycling. 100% of industry waste material is used again or assigned to waste sorting.



**Livello emissioni in acqua pari allo 0%.
Minime emissioni gassose in atmosfera.**

Output level in water equal to 0%. Minimum gas output in the atmosphere.



**Energia pulita auto prodotta.
Ottimizzazione dei consumi nei processi produttivi.**

Self-producer of clean energy. Optimization of consumption in production process.



Processo industriale certificato eco-compatibile

Certified eco-friendly industrial process.



**Prodotti per la bioedilizia ottenuti
con materie prime riciclate**

Products for green housing obtained with recycled raw materials.

Per maggiori informazioni visita sul nostro sito la sezione:
For more information please visit our site on section:
Pour plus d'informations, visitez notre site à la section:
Für weitere Infos, besuchen Sie unseren Website-Bereich:

www.ceramicasantagostino.it
/ECOQUALITY

ceramica **SANT'AGOSTINO**

Certificazioni e Riconoscimenti

Certifications and recognitions



socio n° 118

Ceramica Sant'Agostino è socio di GBC Italia
Ceramica Sant'Agostino is GBC Italia member



IT/21/013

Marchio di qualità ecologica europea
European ecologic quality label



EDIL 2008-010

Certificazione di prodotto per la bioedilizia
Product certification for eco-friendly building standards



N. 439

Leadership in Energy& Environmental Design
Contributo all'ottenimento di crediti Leed
Contribute to Leed certification points



N. 446

Recuperi energetici e utilizzo di risorse rinnovabili
Energy recycling and use of renewable energy sources



Etichettatura ambientale
Environmental labelling



ISO 9001:2008

Sistema di gestione qualità certificato
Certified Quality Management System




Certificazione di qualità del prodotto
Certification of product quality



Certificazione di sicurezza all'impiego del prodotto
Certification of product safety




Certificazione di sicurezza per la radioattività
Certification of radioactive safety




grigio

R10 V2



75x75 - 30"x30"

Fiordi Grigio 7575
87




60x60 - 24"x24"

Fiordi Grigio 6060
83



37,5x75 - 15"x30"

Fiordi Grigio 3775
87




30x60 - 12"x24"

Fiordi Grigio 3060
83




25x75 - 10"x30"

Fiordi Grigio 2575
64




20x60 - 8"x24"

Fiordi Grigio 2060
86




nero

R9 V2




75x75 - 30"x30"

Fiordi Nero 7575
87




60x60 - 24"x24"

Fiordi Nero 6060
83



37,5x75 - 15"x30"

Fiordi Nero 3775
87




30x60 - 12"x24"

Fiordi Nero 3060
83




25x75 - 10"x30"

Fiordi Nero 2575
64




20x60 - 8"x24"

Fiordi Nero 2060
86




rigato

R10 V3




75x75 - 30"x30"

Fiordi Rigato 7575
87




60x60 - 24"x24"

Fiordi Rigato 6060
83



37,5x75 - 15"x30"

Fiordi Rigato 3775
87




30x60 - 12"x24"

Fiordi Rigato 3060
83



25x75 - 10"x30"


Fiordi Rigato 2575
64



20x60 - 8"x24"

Fiordi Rigato 2060
86

30x30 - 12"x12"



Net Fiordi Rigato
68

**Informazioni
Techniche**
**Technical
Data**
**Information
Techniques**
**Technische
informatie**
Pezzi speciali - Special Pieces - Pièces Spéciales - Onderdelen Aanbiedingen


33x60 - 13"x24"

Gradone 60 Sx Fiordi
67


33x60 - 13"x24"

Gradone 60 Fiordi
64


33x60 - 13"x24"

Gradone 60 Dx Fiordi
67


9,5x75 - 3/8"x30"

Battiscopa Fiordi
08
Imballi e pesi - Packing and weights - Emballage et poids - Verpakking en gewicht

Formato Size Maten (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Sur trame Op net
	Pz./Scat.	mq/Scat.	Kg/Scat.	Kg/mq	Scatole	mq	Kg.	
75x75	2	1,13	25	22	42	47,25	1.040	<
37,5x75	4	1,13	25	22	44	48,84	1.075	
25x75	6	1,13	25	22	48	54	1.188	
60x60	4	1,44	31,6	22	30	43,2	948	
❖ 30x60	7	1,26	27,8	22	32	40,3	889	
20x60	13	1,56	34,3	22	30	46,8	1.029	
30x30 Net	6	0,54	11,3	21	60	32,4	680	

 ❖ Lotto minimo di vendita:
2 scatole
(o multipli di 2 scatole)

 ❖ Minimum sale unit: 2 cartons
(or multiples of 2 cartons)

 ❖ Lot minime de vente: 2 boîtes
(ou multiples de 2 boîtes)

 ❖ Minimum verkoop: 2 dozen (Of
een veelvoud van 2 dozen)

Certificazioni - Certifications - Certifications - Certificaten

Coefficient of friction

ASTM

C 1028 - 2006

Dry $\mu > 0,6$ **Wet** $\mu > 0,6$

Natural Surface - Anti Slip



5

Gruppo di usura superficiale

Surface abrasion group

Degré de usure superficielle

Besluit bodemkwaliteit

R9 R10

DIN 51130

Classificazione antiscivolosità

Anti-slip

Classification glissement

Antislip-klassificatie

V2 V3

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno

Tiles with slight shade and aspect variation

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Tegels met laag verschil van nuance en structuur



Ingelivo

Frost-resistant

Résistance au gel

Weerstand tegen vorst

RET

Rettificata

Rectified

Réctifié

Gerectificeerd



10mm

Spessore mm.

Dike mm.

Epaisseur mm.

Dikte in mm.

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Conseil pour la pose - Raad houdende voor plaatsing

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 - 3 mm
- Per i formati 37 x 75 - 25 x 75 - 30 x 60 e 20x 60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4.
- Colore Fuga (Riferimento stucco MAPEI)

Fiordi Grigio	Mapei 112
Fiordi Nero	Mapei 114
Fiordi Rigato	Mapei 112

Considering the characteristics of this series: We suggest:

- 2 - 3 mm joint
- For the sizes 37 x 75 - 25 x 75 - 30 x 60 and 20 x 60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested.
- Grouting colour (MAPEI)

Fiordi Grigio	Mapei 112
Fiordi Nero	Mapei 114
Fiordi Rigato	Mapei 112

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2 - 3 mm
- Pour les formats 37 x 75 - 25 x 75 - 30 x 60 et 20x 60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4.
- Couleur de joint (MAPEI)

Fiordi Grigio	Mapei 112
Fiordi Nero	Mapei 114
Fiordi Rigato	Mapei 112

Gezien de kenmerken van de serie, adviseren wij:

- een voeg van 2 - 3 mm
- Voor de formaten 37 x 75 - 25 x 75 - 30 x 60 et 20x 60,
- Het is aangeraden van deze uitgelijnd te plaatsen of maximum op 3/4.
- Kleur van voegsel (MAPEI)

Fiordi Grigio	Mapei 112
Fiordi Nero	Mapei 114
Fiordi Rigato	Mapei 112

01**Codice per fascia di prezzo articoli venduti al mq.**Code by price bracket - products sold by square meter.
Code d'appartenance par classe de prix articles vendus au m².
Code voor prijsklasse verkocht per m²**01****Codice per fascia di prezzo articoli venduti a pezzo o a comp.**Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.
Code voor prijsklasse verkocht per éénheid of set.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitables. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Verpakkingen, kleuren en maten zijn onderhevig aan onvermijdelijke variaties. De informatie in deze catalogus zijn correct maar zijn niet juridisch bindend.

ceramica
SANT'AGOSTINO

Via Statale, 247

44047 S.Agostino (FE)

ITALY - Tel. +39 0532 844111

Fax Italia +39 0532 846113

Fax Export +39 0532 844209

<http://www.ceramicasantagostino.it>

e-mail: info@ceramicasantagostino.it

Fiordi



Ceramics of Italy