



ceramica
SANT'AGOSTINO

Gres porcellanato - Rettificata

Porcelain - Rectified
Feinsteinzeug - Kalibriert
Grès cérame - Rectifié
Керамогранит - Ректифицированная

Hejmo

HEJMO

20x150 - 8" x 59"

15x90 - 6" x 36"

Gres porcellanato Rettificata effetto legno

Porcelain Rectified wood effect

Feinsteinzeug Kalibriert holzeffekt

Grès cérame Rectifié effect bois

Керамогранит Ректифицированная эффект дерева

ceramica
SANT'AGOSTINO

HEJMO



Hejmo Nut 20150

pag. 9



Hejmo Brown 1590

pag. 11



Hejmo Smoked 20150 Hejmo Smoked 20150 As

pag. 12



pag. 16

Hejmo White 20150



pag. 19

Hejmo Grey 20150



pag. 21

Hejmo White 1590, Free. Hejmo Nut 1590



pag. 15

Hejmo Brown 20150 As

20x150


**20X150: UN FORMATO NATO PER ESALTARE
CARATTERISTICHE MATERICHE E DI ELEGANZA.**

**20X150: A SIZE BORN TO ENHANCE FEATURES
OF MATERIAL AND ELEGANCE.**

**20X150: EIN FORMAT, DAS ENTSTANDEN
IST, UM DIE MERKMALE DER MATERISCHEN
BESCHAFFENHEIT UND ELEGANZ ZUR
GELTUNG ZU BRINGEN.**

**20X150: UN FORMAT CRÉÉ POUR METTRE EN
VALEUR SES CARACTÉRISTIQUES DE MATIERE
ET ÉLÉGANCE.**

**20X150: ФОРМАТ, СОЗДАННЫЙ ЧТОБЫ
ПОДЧЕРКНУТЬ ПРИСУЩИЕ МАТЕРИАЛУ
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ.**



Formato
20x150

Gres porcellanato
Rettificata
effetto legno

Size
8" x 59"

Porcelain
Rectified
wood effect



HEJMO

Grafica Digitale
Digital Techonogy



Bordi Rettificati
Rectified

I bordi rettificati contribuiscono a dare al pavimento un aspetto più naturale.

The rectified edges contribute to giving a more natural aspect to the floor.



digital technology

Grazie al modernissimo sistema di stampa digitale su ceramica, gli effetti di venatura cambiano di lastra in lastra ricreando la naturale irregolarità.

Thanks to the modern system of digital print on ceramics, the veining effects change in each and every slab and create the natural irregularity.




Leadership in Energy & Environmental Design
Contributo all'ottenimento di crediti Leed
Contribute to Leed certification points



Superficie strutturata
effetto legno
Wood effect surface

Hejmo è disponibile anche nella versione con superficie antiscivolo appositamente progettata per l'uso in esterno. E' resistente, ingeliva, ideale anche per il bordo piscina. Perfetta per creare continuità visiva fra interno ed esterno utilizzando due prodotti esteticamente uguali.

Hejmo is also available in the anti-slip finish designed on purpose for outdoor use. It is resistant, frost-proof, ideal also for swimming pool borders. Perfect to create a visual continuity between indoor and outdoor by using two products with the same look.



20x150-8"x 59"

Superficie AS
AS Surface

Modern Living

20X150 CM DI EQUILIBRIO, ESTETICA E CONTEMPORANEITÀ.

20X150 CM OF BALANCE, AESTHETICS AND CONTEMPORANEITY.

20X150 CM AUSGEWOGENHEIT, ÄSTHETIK UND AKTUALITÄT.

20X150 CM D'ÉQUILIBRE, ESTHÉTIQUE ET STYLE AU PAS DU TEMPS.

20X150 CM СБАЛАНСИРОВАННОСТИ, ЭСТЕТИКИ И СОВРЕМЕННОСТИ.



Living

L'UNICITÀ DEL SEGNO RENDE L'AMBIENTE
LIVING IDEALE DEL VIVERE QUOTIDIANO.
THE UNIQUENESS OF SIGN MAKES THE
LIVING ROOM THE IDEAL OF EVERYDAY LIFE.
DIE EINZIGARTIGKEIT DES MUSTERS
MACHT DEN WOHNBEREICH ZUM IDEAL
DES TÄGLICHEN LEBENS.
UN SYMBOLE QUI RENDS LE SÉJOUR
UNE PIÈCE IDÉALE POUR LE QUOTIDIEN.
УНИКАЛЬНОСТЬ ДЕЛАЕТ ЖИЛУЮ СРЕДУ
ИДЕАЛЬНОЙ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.







IN & OUT

LA FINITURA ANTISTRUCCIOLO R11, PERMETTE DI RIVESTIRE AMBIENTI SIA INTERNI SIA ESTERNI CON SOLUZIONI DI CONTINUITÀ ESTETICHE.

THE ANTI-SLIP FINISHING R11 ALLOWS TO COVER BOTH INDOOR AND OUTDOOR SPACES WITH SOLUTIONS OF AESTHETIC CONTINUITY.

DIE TRITTSICHERE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG R11 ERMÖGLICHT DIE VERKLEIDUNG SOWOHL VON INNEN- ALS AUCH VON AUSSENBEREICHEN MIT ÄSTHETISCHEN ÜBERGANGSLOSEN LÖSUNGEN.

LA FINITION ANTIDÉRAPANT R11, ASSURE LA CONTINUITÉ ESTHÉTIQUE À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON COMME DANS LA TERRASSE.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ОТДЕЛКА R11 ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИАЛ, КАК ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ, ТАК И НАРУЖНОЙ ОБЛИЦОВКИ, СОЗДАВАЯ ЕДИНСТВО ДИЗАЙНА.

OUTDOOR

20X150 CM DI FORZA, PRESTAZIONI E RESISTENZA, PER ARREDARE SPAZI ESTERNI SIA PRIVATI CHE PUBBLICI.

20X150 CM OF POWER, PERFORMANCE AND RESISTANCE, TO DECORATE PRIVATE AND PUBLIC OUTDOOR SPACES.

20X150 CM STÄRKE, LEISTUNGEN UND BESTÄNDIGKEIT, UM PRIVATE EBENSO WIE ÖFFENTLICHE FLÄCHEN IM AUSSENBEREICH EINZURICHTEN.

20X150 CM DE FORCE, PERFORMANCES TECHNIQUES ET RÉSISTANCE, POUR HABILLER ZONE EXTÉRIEURES SOIT PRIVÉES QUE PUBLIQUES.

20X150 CM СИЛЫ, КАЧЕСТВА И ПРОЧНОСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ, КАК ЧАСТНЫХ, ТАК И ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ.

20x150 AS







Public Spaces

LA POLIEDRICITÀ D'USO E LA DURATA NEL TEMPO SONO VALORI FONDAMENTALI CHE HEJMO OFFRE PER L'UTILIZZO NELLA PROGETTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI. VERSATILITY AND DURABILITY ARE FUNDAMENTAL VALUES THAT HEJMO OFFERS FOR THE DESIGN OF PUBLIC SPACES.

DIE EINSATZVIELSEITIGKEIT UND DAUERHAFTIGKEIT MIT DER ZEIT SIND GRUNDLEGENDE WERTE, DIE HEJMO FÜR DEN EINSATZ BEI DER PLANUNG VON ÖFFENTLICHEN RÄUMEN BIETET.

SA CAPACITÉ D'ÊTRE MULTIFONCTIONS ET SA DURÉE DE VIE, SONT VALEURS FONDAMENTALES, QUE LA COLLECTION HÉMOLYTIQUE OFFRE POUR LA CONCEPTION DE LIEUX PUBLIQUES.

РАЗНОСТОРОННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ВОТ ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ HEJMO ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ.

Kitchen

**HEJMO NON TEME LE SFIDE DELLA CUCINA,
L'AMBIENTE PIÙ VIVO IN OGNI CASA.**

**HEJMO DOES NOT FEAR THE CHALLENGES
OF THE KITCHEN, THE LIVELIER ROOM IN
EVERY HOME.**

**HEJMO FÜRCHTET DIE VON DEN KÜCHEN
- DEN LEBENDIGSTEN BEREICHEN ALLER
WOHNUNGEN - GESTELLTEN
HERAUSFORDERUNGEN NICHT.**

**HEJMO N'A PAS PEUR DES DÉFIS DE
LA CUISIN, LA PIÈCE PLUS FRÉQUENTÉE
DE LA MAISON.**

**HEJMO HE БОИТСЯ ВЫЗОВА, БРОШЕННОГО
КУХНЕЙ, САМОГО ОЖИВЛЕННОГО МЕСТА
В ЛЮБОМ ДОМЕ.**



Bathroom

IL FORMATO 15X90, ASSOCIATO ALLE PROPOSTE DI MOSAICI, RENDE IL BAGNO MOLTO RAFFINATO OLTRE CHE FUNZIONALE, CHE SIA DI CASA, DI UN UFFICIO, DI UN RISTORANTE, DI UN HOTEL: OVUNQUE.

THE SIZE 15X90, TOGETHER WITH THE MOSAICS, MAKES THE BATHROOM VERY REFINED AND FUNCTIONAL, BOTH AT HOME AND IN AN OFFICE, IN A RESTAURANT, IN A HOTEL: EVERYWHERE.

DAS FORMAT 15X90, DAS MIT DEN MOSAIKVORSCHLÄGEN VERBUNDEN WIRD, GESTALTET DAS BAD BESONDERS RAFFINIERT UND GLEICHZEITIG ZWECKMÄSSIG - SEI ES IN DER WOHNUNG, IM BÜRO, IN EINEM RESTAURANT ODER EINEM HOTEL: ÜBERALL.

LE FORMAT 15X90, MIS ENSEMBLE AVEC NOS PROPOSITIONS DE MOSAÏQUES SUR TRAME, FAIT EN SORTE QUE LA SALLE DE BAIN SOIT TRÈS RAFFINÉE ET FONCTIONNELLE, QU'IL SOIT DANS UNE MAISON, UN BUREAU, UN RESTAURANT, UN HÔTEL.

ФОРМАТ 15Х90, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ В СОЧЕТАНИИ С МОЗАИКОЙ, ПРИДАЕТ ВАННОЙ КОМНАТЕ НЕ ТОЛЬКО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, НО И УТОНЧЕННОСТЬ, КАК В ДОМЕ, ТАК И ОФИСЕ, РЕСТОРАНЕ, ГОСТИНИЦЕ: ПОВСЮДУ.



Hejmo

Gres porcellanato

Rettificata
effetto legno

Porcelain

Rectified
wood effect

Feinsteinzeug

Kalibriert
holzeffekt

Grès cérame

Rectifié
effect bois

Керамогранит

Ректифицированная
эффект дерева

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

 digital technology

Brown



20x150 - 8"x59"

90 Hejmo Brown 20150

90 Hejmo Brown 20150 As

15x90 - 6"x36"

54 Hejmo Brown 1590

Grey



20x150 - 8"x59"

90 Hejmo Grey 20150

90 Hejmo Grey 20150 As

15x90 - 6"x36"

54 Hejmo Grey 1590

Nut



20x150 - 8"x59"

90 Hejmo Nut 20150

90 Hejmo Nut 20150 As

15x90 - 6"x36"

54 Hejmo Nut 1590

RET V3 10mm

	5	R9	20x150 - 8"x59"
	5	R10	15x90 - 6"x36"
As	5	R11 A+B	20x150 - 8"x59"

Smoked



20x150 - 8"x59"

90 Hejmo Smoked 20150

90 Hejmo Smoked 20150 As

15x90 - 6"x36"

54 Hejmo Smoked 1590

White




20x150 - 8"x59"

90 Hejmo White 20150

90 Hejmo White 20150 As


15x90 - 6"x36"

54 Hejmo White 1590




30x30 - 12"x12"

68 Mosaico Hejmo Brown




30x30 - 12"x12"

68 Mosaico Hejmo Grey




30x30 - 12"x12"

68 Mosaico Hejmo Nut



30x30 - 12"x12"

68 Mosaico Hejmo Smoked



30x30 - 12"x12"

68 Mosaico Hejmo White



30x30 - 12"x12"

67 Free

Pezzi speciali - Special Pieces - Spezial-Stücke - Pièces Speciales - Специальных Элементов



33x120 - 13"x48"

73 Gradone Ang. 120 Sx Hejmo

Brown
Grey
Nut
Smoked
White

Brown As
Grey As
Nut As
Smoked As
White As

33x120 - 13"x48"

68 Gradone 120 Hejmo

Brown
Grey
Nut
Smoked
White

Brown As
Grey As
Nut As
Smoked As
White As

33x120 - 13"x48"

73 Gradone Ang. 120 Dx Hejmo

Brown
Grey
Nut
Smoked
White

Brown As
Grey As
Nut As
Smoked As
White As

8,5x90 - 3 1/2"x36"

08 Battiscopa Hejmo

Brown
Grey
Nut
Smoked
White

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке	Nome Name Nom Название	Formato Size форматы (cm)	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	Pezzi comp Pcs/set Stck/set Pcs/set Штук в композиции	Comp/Scat. Set/Box Set/Kart. Dec/Boite Композиций в коробке	Pannelli/Scat. Panels/Box Pannele/Kart. Pann./Boite Панелей в коробке
	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boite Шт/Кор.	mq/Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boite Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boite Кг/кор.	Kg/mq Kg/mq Kg/mq Кг в/Мк	Scatole Boxes Kart Boites Коробок в палете	mq Sqm Qm Mc Кв.м	Kg. kg в палете							
20x150	4	1,20	27	22,5	36	43,2	972		Gradone 120	33x120	2			
15x90	9	1,22	27,5	22,5	25	30,5	686		Battiscopa	9,5x60	14			
30x30 Mosaico Hejmo	6	0,54	11,3	21	60	32,4	678		Ang Grad 120 Sx	33x120	2			
30x30 Free	4	0,36	7,5	21	60	21,6	450	<	Ang Grad 120 Dx	33x120	2			

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 - 3 mm
- Per i formati 20x150 e 15x90 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5.
- Colore Fuga
Brown Litokoll C.280
Grey Mapei 112-113
Nut Litokoll C.280-C300
Smoked Mapei 114
White Mapei 130

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 - 3 mm joint
- for the sizes 20x150 and 15x90 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.
- Grouting colour
Brown Litokoll C.280
Grey Mapei 112-113
Nut Litokoll C.280-C300
Smoked Mapei 114
White Mapei 130

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 - 3 mm. Fuge
- Für Formate 20x150 und 15x90 neben verlegt oder 4/5 versetzt.
- Farbe der Fuge
Brown Litokoll C.280
Grey Mapei 112-113
Nut Litokoll C.280-C300
Smoked Mapei 114
White Mapei 130

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :

- Joint 2 - 3 mm
- Pour les formats 20x150 et 15x90, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5.
- Couleur de joint
Brown Litokoll C.280
Grey Mapei 112-113
Nut Litokoll C.280-C300
Smoked Mapei 114
White Mapei 130

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 - 3 мм
- Для форматов 20x150 и 15x90 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5.
- цвет шов
Brown Litokoll C.280
Grey Mapei 112-113
Nut Litokoll C.280-C300
Smoked Mapei 114
White Mapei 130

Certificazioni - Certifications - Certifications - Zertifizierungen - Сертификаты

Coefficient of friction
ASTM
C 1028 - 2006

Dry $\mu > 0,6$ Wet $\mu > 0,6$
Natural Surface - Anti Slip



* ANAB
Serie in fase di certificazione - Collection under certification
Série en phase de rectification - Die Zertifikaten werden gerade hergestellt.
Серия на стадии сертификации

01

Codice per fascia di prezzo articoli venduti al mq.

Code by price bracket - products sold by square meter.
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Quadratmeter.
Code d'appartenance par classe de prix articles vendus au m².

01

Codice per fascia di prezzo articoli venduti a pezzo o a comp.

Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.
Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Stück und/oder pro Set.
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.

Simbologia

Symbols

Symboles

Symbole

Условные Обозначения

5

Gruppo di usura superficiale

Surface abrasion group

Abrieb

Degré de usure superficielle

Группа Истираемости
Поверхности

RET

Rettificata

Rectified

Kalibriert

Réctifié

Ректифицированная

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation

Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec modérée différence de nuance et structure

Плитка со средним изменением тона и рисунка

R9

R10

R11

DIN 51130

Classificazione antiscivolosità

Anti-slip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

A+B

DIN 51097

Classificazione antiscivolosità

Anti-slip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация устойчивости к скольжению

A+B

Spessore mm.

Dike mm.

Thickness mm.

Epaisseur mm.

Толщина mm.



Ingelivo

Frost-resistant

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.

ceramica
SANT'AGOSTINO

Via Statale, 247
44047 S.Agostino (FE)
ITALY - Tel. +39 0532 844111
Fax Italia +39 0532 846113
Fax Export +39 0532 844209

www.ceramicasantagostino.it
e-mail: info@ceramicasantagostino.it



Ceramics of Italy