

ceramica
SANT'AGOSTINO

Gres porcellanato

Porcelain
Feinsteinzeug
Grès cérame

Concept

ceramica
SANT'AGOSTINO



/Concept superfici per architettura

Gres porcellanato

Porcelain
Feinsteinzeug
Grès cérame

Rettificato

Rectified
Kalibriert
Rectifié


60x120

60x60

45x90

30x60

20x60



/Concept architectural surfaces




Through Concept, Ceramica Sant'Agostino opens up new horizons in the use of ceramic material, confirming its position as a leading company in the research of products of superior technical and aesthetic quality.

The basic shades in the collection - **Pearl, Grey, Dark, White, Cream, Beige** - create a particularly interesting colour scheme, studied in order to complete the range of products that the company has for some years now been successfully proposing to designers.

Avec Concept, Ceramica Sant'Agostino se tourne vers de nouveaux horizons pour une utilisation innovante de la matière céramique. Elle confirme ainsi son rôle de point de repère dans le cadre de la recherche de solutions supérieures, du point de vue à la fois technique et esthétique. Les teintes base de cette collection - **Pearl, Grey, Dark, White, Cream, Beige** - composent une échelle chromatique particulièrement intéressante, étudiée dans le but de compléter la gamme des propositions que Ceramica Sant'Agostino dédit avec succès, depuis plusieurs années déjà, à l'univers des espaces commerciaux-contract et du design.

Mit Concept erschließt der Hersteller Ceramica Sant'Agostino neue Szenarien für den Einsatz von Keramik und bestätigt seine führende Rolle bei der Entwicklung hochwertigster technischer und ästhetischer Lösungen. Die Grundfarben der Kollektion - **Pearl, Grey, Dark, White, Cream, Beige** - schaffen eine besonders interessante Farbauswahl, die konzipiert wurde, um die Angebotsauswahl zu vervollständigen, die das Unternehmen seit mehreren Jahren erfolgreich im Objekt- und Designbereich einsetzt.

Con Concept Ceramica Sant'Agostino apre nuovi scenari di utilizzo della materia ceramica confermando il suo ruolo di azienda di riferimento nella ricerca di soluzioni tecnico-estetiche superiori. Le tinte base della collezione - **Pearl, Grey, Dark, White, Cream, Beige** - creano una scala cromatica particolarmente interessante, studiata per completare la gamma proposte che, da diversi anni, l'azienda dedica con successo al mondo del contract e del design.



24"x48"
24"x24"
18"x36"
12"x24"
8"x24"

/Surface Lux



/Superfici /Oberflächen /Surfaces

LUX

Concept è la collezione in gres porcellanato che trae ispirazione dalle pavimentazioni in resina applicate artigianalmente, oggi così richieste dai professionisti del progetto. Versatile ed innovativa, la linea Concept è un prodotto dal forte contenuto tecnologico. Le lastre della collezione, realizzate con il sistema **Digital Technology** – all'avanguardia nel panorama ceramico – si caratterizzano per una superficie strutturata che richiama gli effetti del pavimento "monolitico" spatolato di fattura artigianale. Eccellente è la versione con superficie LUX che vanta due caratteristiche importanti: la particolare lucentezza, ottenuta grazie alla lavorazione finale di spazzolatura, e l'effetto di vellutata morbidezza – particolarmente percepibile al tatto – che deriva dalla speciale finitura **Soft Touch**.

Concept is a porcelain stoneware collection that draws on inspiration from floors with hand applied resin that today are demanded by design professionals. The Concept line is versatile and innovative as well as being a product with a strong technological component. The slabs in the collection are created using the **Digital Technology** system which stands at the cutting-edge of ceramics sector. The main feature of the slabs is a structured surface that harks back to the effects of "monolithic" flooring, finished with a handcrafted spattled effect. The superb LUX surface version boasts two important features: the particularly bright effect, obtained thanks to the final spattling technique, and a velvety-soft appearance created thanks to the special **Soft Touch** finish.

Concept ist die Kollektion aus Feinsteinzeug, für die handwerklich verlegte Kunstharzböden als Vorbild dienen, wie sie heute von Planern sehr geschätzt werden. Die Linie Concept ist vielseitig und innovativ und ein Produkt mit hohem technologischen Gehalt. Die mit der **Digitaltechnologie** - eine der modernsten Techniken der Keramikbranche - gefertigten Fliesen, zeichnen sich durch eine strukturierte Oberfläche aus, deren Wirkung an den „monolithischen“ Boden erinnert, der von Hand gespachtelt ist. Hervorragend ist die Ausführung mit der Oberfläche LUX, die sich durch zwei besondere Merkmale auszeichnet: den besonderen Glanz, der durch das abschließende Bürsten entsteht, und die - besonders bei der Berührung wahrnehmbare - samtige Weichheit, die auf das besondere Finish **Soft Touch** zurückgeht.

Concept est la collection en grès cérame inspirée des sols en résine appliqués selon un procédé artisanal et désormais très recherchés par les concepteurs. Éclectique et innovante, la ligne Concept est un produit au contenu technologique élevé. Réalisées avec **Digital Technology**, un système à la pointe de la technologie du secteur céramique, les dalles de cette collection se distinguent par une surface structurée évoquant les aspects du sol "monolithique" spatulé de facture artisanale. Prix d'excellence pour la version avec surface LUX qui se targue de deux caractéristiques importantes : son éclat très remarquable, obtenu grâce au broyage effectué en fin d'usinage, et son effet velours – une douceur bien palpable au toucher – dû à un type spécial de finition, dit **Soft Touch**.


/Superfici /Oberflächen /Surfaces Nat

Per rispondere anche a requisiti tecnici legati a particolari destinazioni d'uso del prodotto, le lastre Concept sono disponibili nella versione con superficie NAT (naturale). Questa versione nasce per garantire una maggiore sicurezza in termini di **resistenza alla scivolosità**, caratteristica indispensabile per pavimentazioni destinate a progetti di spazi pubblici e contract. Eleganti di grandi dimensioni, facilissime da mantenere, tecnicamente performanti, le superfici di queste lastre sono perfette per rivestire spazi particolarmente raffinati ma sottoposti a forti sollecitazioni da calpestio.

To respond to technical requisites linked to particular uses of the product, the Concept slabs come in a NAT (natural) surface version, designed to guarantee greater safety in terms of **slip resistance**, indispensable for floors in public and contract areas. These large, elegant slabs are extremely easy to maintain, and ensure excellent performance, and the surfaces are perfect for tiling areas that are particularly classy but subject to heavy foot traffic.

Um den technischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem besonderen Verwendungszweck der Fliesen zu genügen, sind die Platten der Linie Concept in der Oberflächenausführung NAT - Matt - erhältlich. Diese Ausführung wurde entwickelt, um größere Sicherheit in Bezug auf **Rutschfestigkeit** zu gestatten. Ein Merkmal, das für Böden, die für öffentliche Bereiche und den Objektbereich bestimmt sind, grundlegend ist. Diese eleganten und großformatigen, sehr pflegeleichten und technisch leistungsfähigen Fliesen eignen sich besonders für anspruchsvolle Räume, die durch Trittbelastung stark beansprucht werden.

Certains domaines d'application présentent des exigences techniques bien particulières, et pour les satisfaire, les dalles Concept ont été réalisées dans la version avec surface NAT – c'est-à-dire naturelle, brute. Cette version a été créée pour garantir une plus grande sécurité en matière de **résistance à la glissance**, qui constitue une caractéristique indispensable des sols destinés à des espaces publics et à des espaces commerciaux-contract. Élégantes, grands formats, très faciles à manipuler, techniquement performantes, les surfaces de ces dalles sont idéales pour revêtir des espaces particulièrement raffinés mais non moins soumis à piétinement intense.



/Surface

Nat

**prodotto ad emissioni
totalmente compensate
production process
with total emissions
compensation
produktionsverfahren
mit vollständiger
emissionskompensation
processus de production
avec émissions totalement
compensées**







Concept Pearl
60120 Lux

/Pearl Lux





/White Lux



cooking & eating





Concept White
6060 Lux

/Concept
il bianco
protagonista
assoluto

/Concept
white as
trendy color





Lux /Beige

Concept Beige
6060 Lux

living area



Concept Beige 6060 Lux



Concept Grey
6060 Lux

/Grey LUX



living area



Concept Cream 6060 Lux

entertainment area



/Cream Lux



Public Spaces





spazi pubblici



/Grey Nat

restaurant





Concept Dark
60120 Nat

/Dark
Nat








/Cream Nat

© Concept Cream 60120 Nat



Bathroom





sala da bagno



Concept Pearl
2060 Lux

Stick Cold

Concept Pearl
6060 Lux



/StickCold






Concept Pearl 2060 Lux
Reflex White
Concept Pearl 60120 Lux

Reflex









Concept White 2060 Lux

Pixel Hot

Concept White 6060 Lux

/PixelHot

ecoQuality

Ecoquality è un complesso programma d'azione messo a punto da Ceramica Sant'Agostino per coordinare tutti gli sforzi dell'azienda rivolti ad ottenere prodotti di altissima qualità, nel totale rispetto delle più rigide normative europee ed internazionali di tutela dell'ambiente, delle persone, dei consumatori. Ecoquality è un processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale e per questo è ambizioso, oggettivamente misurabile e in continua evoluzione.

Ecoquality is a complete action programme carried out by Ceramica Sant'Agostino to coordinate all the company's efforts aimed to obtaining very high quality products while totally respecting the strict European and international rules to protect the environment, the persons and the end-users. Ecoquality is a process that involves the whole company organization and therefore ambitious, objectively measurable and continually evolving.

Ecoquality est un programme complexe d'actions mises au point par Ceramica Sant'Agostino qui visent à coordonner tous les efforts de l'entreprise en vue d'obtenir des produits de très haute qualité, dans le respect le plus strict des normes européennes et internationales les plus rigoureuses en matière de protection de l'environnement, de la santé et des consommateurs. Ecoquality est un processus auquel participe toute l'entreprise, c'est pourquoi il répond à un objectif ambitieux, objectivement mesurable et en constante évolution.


Ecoquality ist ein umfangreiches Aktionsprogramm von Ceramica Sant'Agostino für die Koordinierung aller Unternehmenstätigkeiten zur Erzielung von Spitzenqualitätsprodukten, unter voller Einhaltung der strengsten europäischen und internationalen Vorschriften zum Schutze der Umwelt, der Personen und der Verbraucher. Ecoquality ist ein Prozess, der die gesamte Unternehmensorganisation betrifft; deshalb ist Ecoquality anspruchsvoll und objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.

ceramica
SANT'AGOSTINO

ceramica **SANT'AGOSTINO**

Certificazioni e Riconoscimenti

Certifications and recognitions - Certifications et reconnaissances - Zertifizierungen und Anerkennungen

 <p>Partner</p>	<p>Ceramica Sant'Agostino è partner di CasaClima Ceramica Sant'Agostino is CasaClima partner Ceramica Sant'agostino est partenaire de CasaClima Ceramica Sant'Agostino ist CasaClima Mitglied</p>
 <p>socio n° 118</p>	<p>Ceramica Sant'Agostino è socio di GBC Italia Ceramica Sant'Agostino is GBC Italia member Ceramica Sant'agostino est associée à GBC italia Ceramica Sant'Agostino ist GBC Italia Mitglied</p>
 <p>IT/21/013</p>	<p>Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische ökologische Qualitätsmarke</p>
 <p>EDIL 2008-010</p>	<p>Certificazione di prodotto per la bioedilizia Product certification for eco-friendly building standards Certification de produit pour la bioconstruction Produktzertifizierung für ökologisches Bauen</p>
 <p>SANT'AGOSTINO FOR LEED</p>	<p>Leadership in Energy& Environmental Design Contributo all'ottenimento di crediti Leed Contribute to Leed certification points Contribution à l'obtention de crédits Leed Beitrag zur Erzielung von Leed-Krediten</p>
 <p>-CO₂</p>	<p>Recuperi energetici e utilizzo di risorse rinnovabili Energy recycling and use of renewable energy sources Récupération d'énergie et utilisation de ressources renouvelables Energierückgewinnung und Verwendung erneuerbarer Ressourcen</p>
	<p>Etichettatura ambientale Environmental labelling Étiquetage environnemental Umweltgütesiegel</p>
 <p>UNI EN ISO 9001:2008 SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO</p>	<p>Sistema di gestione qualità certificato Certified Quality Management System Système de gestion qualité certifié zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem</p>
 <p>CERTIQUALITY UNI CONFORME A LA NORMA UNI EN 14411</p>	<p>Certificazione di qualità del prodotto Certification of product quality Certification de qualité du produit Qualitätszertifikat</p>
	<p>Certificazione di sicurezza all'impiego del prodotto Certification of product safety Certification de sécurité pour l'utilisation du produit Nachweis für eine sichere Verwendung des Produkts</p>
	<p>Certificazione di sicurezza per la radioattività Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive Strahlung</p>

Lux

Rettificato	60x120	24"x48"
Rectified	60x60	24"x24"
Kalibriert	45x90	18"x36"
Rectifie	30x60	12"x24"
	20x60	8"x24"

Superficie Spazzolata
Brushed Surface
Gebürstete Oberfläche
Superficie Brossée



Nat

Rettificato	60x120	24"x48"
Rectified	60x60	24"x24"
Kalibriert	45x90	18"x36"
Rectifie	30x60	12"x24"

Superficie Naturale
Natural Surface
Natur Oberfläche
Surface Naturelle



/Concept

Gres porcellanato
Porcelain
Feinsteinzeug
Grès cérame

Nr

Superficie Naturale
Natural surface
Natur Oberfläche
Surface Naturelle

61,5x61,5

24"x24"

Non Rettificato
Not Rectified
Nicht Kalibriert
Non Réctfié



Concept

Gres porcellanato

Porcelain

Feinsteinzeug

Grès cérame

Керамогранит

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Rettificata

Rectified

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

 digital technology




White



65 Concept White 60120 Nat


90 Concept White 60120 Lux



83 Concept White 6060 Nat


86 Concept White 6060 Lux

57 Concept White 6060 Nat Nr




61 Concept White 4590 Nat

63 Concept White 4590 Lux



56 Concept White 3060 Nat


58 Concept White 3060 Lux



61 Concept White 2060 Lux




Cream



65 Concept Cream 60120 Nat

90 Concept Cream 60120 Lux



83 Concept Cream 6060 Nat


86 Concept Cream 6060 Lux

57 Concept Cream 6060 Nat Nr




61 Concept Cream 4590 Nat

63 Concept Cream 4590 Lux



56 Concept Cream 3060 Nat

58 Concept Cream 3060 Lux



61 Concept Cream 2060 Lux

V2   10mm

Nat	R9	5	RET	White - Cream Grey - Pearl - Beige	NR	61,5x61,5 - 24"x24"
Nat	R9	4	RET	Dark	NR	61,5x61,5 - 24"x24"
Lux		5	RET	White - Cream Grey - Pearl - Beige		
Lux		4	RET	Dark		



 prodotto ad emissioni totalmente compensate
 Production process with total emissions compensation
 Produktionsverfahren mit vollständiger Emissionskompensation
 Processus de production avec émissions totalement compensées
 Произведено при полностью компенсированных выбросах



Beige




65 Concept Beige 60120 Nat
90 Concept Beige 60120 Lux




83 Concept Beige 6060 Nat
86 Concept Beige 6060 Lux
57 Concept Beige 6060 Nat Nr




61 Concept Beige 4590 Nat
63 Concept Beige 4590 Lux




56 Concept Beige 3060 Nat
58 Concept Beige 3060 Lux



61 Concept Beige 2060 Lux



Pearl




65 Concept Pearl 60120 Nat
90 Concept Pearl 60120 Lux




83 Concept Pearl 6060 Nat
86 Concept Pearl 6060 Lux
57 Concept Pearl 6060 Nat Nr



61 Concept Pearl 4590 Nat
63 Concept Pearl 4590 Lux



56 Concept Pearl 3060 Nat
58 Concept Pearl 3060 Lux



61 Concept Pearl 2060 Lux

Concept

Gres porcellanato

Porcelain

Feinsteinzeug

Grès cérame

Керамогранит

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Rettificata


Rectified

Kalibriert

Rectifié

Ректифицированная

 digital technology




Grey



65 Concept Grey 60120 Nat


90 Concept Grey 60120 Lux



83 Concept Grey 6060 Nat


86 Concept Grey 6060 Lux

57 Concept Grey 6060 Nat Nr




61 Concept Grey 4590 Nat

63 Concept Grey 4590 Lux




56 Concept Grey 3060 Nat


58 Concept Grey 3060 Lux



61 Concept Grey 2060 Lux




Dark



65 Concept Dark 60120 Nat

90 Concept Dark 60120 Lux



83 Concept Dark 6060 Nat


86 Concept Dark 6060 Lux

57 Concept Dark 6060 Nat Nr




61 Concept Dark 4590 Nat

63 Concept Dark 4590 Lux



56 Concept Dark 3060 Nat

58 Concept Dark 3060 Lux



61 Concept Dark 2060 Lux


V2   10mm

Nat	R9	5	RET	White - Cream Grey - Pearl - Beige	NR	61,5x61,5 - 24"x24"
Nat	R9	4	RET	Dark	NR	61,5x61,5 - 24"x24"
Lux		5	RET	White - Cream Grey - Pearl - Beige		
Lux		4	RET	Dark		



prodotto ad emissioni totalmente compensate

Production process with total emissions compensation
 Produktionsverfahren mit vollständiger Emissionskompensation
 Processus de production avec émissions totalement compensées
 Произведено при полностью компенсированных выбросах



30x30 - 12"x12"
92 Pixel Cold



30x30 - 12"x12"
92 Pixel Hot




30x28 - 12"x11"
53 Reflex Cream




30x28 - 12"x11"
53 Reflex White



30x30 - 12"x12"
74 Stick Cold



30x30 - 12"x12"
74 Stick Hot




28x28 - 11"x11"
92 Flair

0,6x60 - 1/4"x24"
27 Clock/60

0,6x120 - 1/4"x48"
46 Clock/120

Pezzi speciali - Special Pieces - Spezial-Stücke - Pièces Spéciales - Специальных Элементов



33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Sx Concept

73

White Nat
Cream Nat
Beige Nat
Pearl Nat
Grey Nat
Dark Nat
White Lux
Cream Lux
Beige Lux
Pearl Lux
Grey Lux
Dark Lux



33x120 - 13"x48"

Gradone 120 Concept

68

White Nat
Cream Nat
Beige Nat
Pearl Nat
Grey Nat
Dark Nat
White Lux
Cream Lux
Beige Lux
Pearl Lux
Grey Lux
Dark Lux



33x120 - 13"x48"

Ang. Gradone 120 Dx Concept

73

White Nat
Cream Nat
Beige Nat
Pearl Nat
Grey Nat
Dark Nat
White Lux
Cream Lux
Beige Lux
Pearl Lux
Grey Lux
Dark Lux



9,5x60 - 3^{7/8}"x24"

Battiscopa Concept

07

White
Cream
Beige
Pearl
Grey
Dark



1,5x20 - 3/4"x8"

Quarter Round Concept

12

White
Cream
Beige
Pearl
Grey
Dark

Imballi e pesi - Packing and weights - Verpackungen und gewichte - Emballage et poids - Вес и упаковка

Formato Size форматы (cm)	Scatola/Box				Pallet			Montato su rete On net Auf Netz Sur trame Собрана на сетке	Nome Name Nom Название	Formato Size форматы (cm)	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	Pezzi comp Pcs/set Stck/set Pcs/set Штук в композиции	Comp./Scat. Set/Box Set/Kart. Dec/Boîte Композиций в коробке	Pannelli/Scat. Panels/Box Pannele/Kart. Pann./Boîte Панелей в коробке
	Pz./Scat. Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte Шт/Кор.	m ² /Scat. Sqm/Box Qm/Kart. Mc/Boîte Кв.м/кор.	Kg/Scat. Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte Кг/кор.	Kg/m ² Sqm/m ² Kg/mq Kg/mq Кг в/м ²	Scatole Boxes Kart Boites Коробок в палете	m ² Sqm Qm Mc Кв.м	Kg. кг в палете							
❖ 60x120	2	1,44	32,4	22,5	20	28,8	648	>	Reflex	30x28	5			
45x90	3	1,22	27,5	22,5	20	24,4	549		Clock /60	0,6x60	6			
61,5x61,5 Nr	4	1,51	34	22,5	30	45,3	1019		Clock /120	0,6x120	6			
60x60	4	1,44	32,4	22,5	30	43,2	972		Gradone 120	33x120	2			
❖ 30x60	7	1,26	28,4	22,5	32	40,3	907	<	Battiscopa	9,5x60	14			
20x60	13	1,56	35,1	22,5	30	46,8	1053		Quarter Round	1,5x20	42			
30x30 Pixel	6	0,54	11,3	21,0	60	32,4	680							
30x30 Stick	8	0,72	15,1	21,0	40	28,8	605							
28x28 Flair	7	0,55	12,1	22,0	60	33,0	726							

❖ Lotto minimo di vendita: 2 scatole (o multipli di 2 scatole)

❖ Minimum sale unit: 2 cartons (or multiples of 2 cartons)

❖ Nicht weniger als: 2 Pakete (oder vielfach von 2 Pakete)

❖ Lot minime de vente: 2 boites (ou multiples de 2 boites)

❖ Минимальная партия для продажи: 2 коробки (или несколько партий по 2 коробки)

Consigli per la posa - Suggestion for laying - Ratschläge für die verlegung - Conseil pour la pose - Советы по укладке

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:

- Fuga 2 - 3 mm
- Fuga 3 - 4 mm NR
- Per i formati 45 x 90, 30x60 e 20 x 60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4.
- Per i formati 60x120 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 4/5.
- Colore Fuga (MAPEI)

White	Mapei 111
Cream	Mapei 130
Beige	Mapei 132
Pearl	Mapei 110
Grey	Mapei 112
Dark	Mapei 113

Considering the characteristics of this series we suggest:

- 2 - 3 mm joint
- 3 - 4 mm joint NR
- for the sizes 45 x 90, 30x60 and 20x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested.
- for the sizes 60x120 lined up laying or 4/5 staggered laying is suggested.
- Grouting colour (MAPEI)

White	Mapei 111
Cream	Mapei 130
Beige	Mapei 132
Pearl	Mapei 110
Grey	Mapei 112
Dark	Mapei 113

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie es empfiehlt sich:

- 2 - 3 mm. Fuge
- 3 - 4 mm. Fuge NR
- Für Formate 45 x 90, 30x60 und 20x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt.
- Für Formate 60x120 neben verlegt oder 4/5 versetzt.
- Farbe der Fuge (MAPEI)

White	Mapei 111
Cream	Mapei 130
Beige	Mapei 132
Pearl	Mapei 110
Grey	Mapei 112
Dark	Mapei 113

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons:

- Joint 2 - 3 mm
- Joint 3 - 4 mm NR
- Pour les formats 45 x 90, 30x60 et 20x60, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4.
- Pour les formats 60x120, il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 4/5.
- Couleur de joint (MAPEI)

White	Mapei 111
Cream	Mapei 130
Beige	Mapei 132
Pearl	Mapei 110
Grey	Mapei 112
Dark	Mapei 113

В силу характеристик данной серии рекомендуется:

- Шов 2 - 3 мм
- Шов 3 - 4 мм NR
- Для форматов 45 x 90, 30x60 и 20x60 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 3/4.
- Для форматов 60x120 рекомендуется укладка рядами или со смещением на 4/5.
- цвет шов (MAPEI)

White	Mapei 111
Cream	Mapei 130
Beige	Mapei 132
Pearl	Mapei 110
Grey	Mapei 112
Dark	Mapei 113

Certificazioni - Certifications - Certifications - Zertifizierungen - Сертификаты



Concept Cream 60120 Nat
Concept Grey 60120 Nat
Concept White 6060 Nat

Coefficient of friction

ASTM
C 1028 - 2006

Dry $\mu > 0,6$ **Wet** $\mu > 0,6$
Natural Surface - Anti Slip

01**Codice per fascia di prezzo
articoli venduti al mq.**

Code by price bracket - products sold by square meter.

Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Quadratmeter.

Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus au m².

01**Codice per fascia di prezzo
articoli venduti a pezzo o
a comp.**

Code by price bracket - products sold by piece and/or by set.

Kennziffer für Preisgruppe Artikel pro Stück und/oder pro Set.

Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.

5 4**Gruppo di usura
superficiale**

Surface abrasion group

Rutschbeständigkeit

Degré de usure superficielle

Группа Истираемости
Поверхности

RET**Rettificata**

Rectified

Kalibriert

Réctifié

Ректифицированная

NR**Non Rettificato**

Not Rectified

Nicht Kalibriert

Non Réctifié

Неректифицированный

R9**DIN 51130****Classificazione
antiscivolosità**

Anti-slip

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Классификация
устойчивости к
скольжению

V2**Piastrelle con lieve
variazione di tono
e disegno**

Tiles with slight shade and aspect variation

Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster

Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Плитка с легким изменением тона и рисунка

**Spessore mm.**

Dike mm.

Thickness mm.

Épaisseur mm.

Толщина mm.

**Ingelivo**

Frost-resistant

Frostsicher

Résistance au gel

Морозостойкая



ceramica
SANT'AGOSTINO

Via Statale, 247
44047 S.Agostino (FE)
ITALY - Tel. +39 0532 844111
Fax Italia +39 0532 846113
Fax Export +39 0532 844209

www.ceramicasantagostino.it
e-mail: info@ceramicasantagostino.it