

**ceramica  
SANT'AGOSTINO**

GRES PORCELLANATO COLORATO TUTTA MASSA

THROUGH COLOR BODY PORCELAIN  
DURCHGEFAERBTES FEINSTEINZEUG  
GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ PLEINE MASSE

EARTH



# EARTH

Gres porcellanato colorato tutta massa  
Through color body porcelain  
Grès cérame coloré pleine masse  
Durchgefärbtes feinsteinzeug

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

## Contents

---

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 3-22 | Certificazioni                |
| 4    | <b>Autumn</b> - pubblic space |
| 6    | Digital technology            |
| 10   | <b>Sunray</b> - living        |
| 14   | <b>Autumn</b> - bathroom      |
| 16   | <b>Kashmir</b> - kitchen      |
| 18   | <b>Leed</b>                   |
| 20   | Ecoquality                    |
| 24   | Technical info                |

---

# Natura superfici e materie

---

La natura, oltre ad essere la prima fonte di ispirazione per la creazione di nuove linee di prodotto come EARTH, influenza fortemente anche le linee guida dello sviluppo tecnologico dell'azienda. Ceramica Sant'Agostino crede nell'architettura sostenibile e realizza prodotti in linea con i parametri delle normative richieste per la bioedilizia.

Nature is the first inspiration source for the creation of new product ranges like EARTH. Moreover it strongly affects the guiding lines of the company's technological development. Ceramica Sant'Agostino believes in sustainable architecture and creates products in line with the parameters of the required rules for green building.

La nature n'est pas seulement la source d'inspiration première pour la création de nouvelles lignes de produit telles que EARTH, elle influence aussi considérablement les lignes de conduite du développement technologique de Ceramica Sant'Agostino qui croit fermement en l'architecture durable et réalise des produits respectant les conditions requises qui réglementent la bioconstruction.

Die Natur ist nicht nur die ursprünglichste Inspirationssquelle für die Schaffung neuer Produktlinien wie EARTH, sondern hat auch einen starken Einfluss auf die Leitlinien der technologischen Entwicklung des Unternehmens. Ceramica Sant'Agostino glaubt an die nachhaltige Architektur und fertigt Produkte, die die von den Richtlinien des ökologischen Bauens geforderten Parameter erfüllen.



socio n° 118



Ceramic Tiles of Italy

Earth Autumn 4545  
Muretto Earth Autumn





digital technology

**100** disegni  
creare ogni sì

100 different patterns to choose from  
100 dessins différents pour choisir  
100 verschiedene Designs, um jeden Artikel zu wählen



# diversi per golo prodotto

ate every single product


ur créer chaque produit

u einem ganz besonderen Stück zu machen.

# Earth



# Supernatural




La linea **EARTH** fa parte del progetto **supernatural** che raccoglie le nuovissima gamma di prodotti Ceramica Sant'Agostino realizzati con l'innovativo sistema di stampa digitale a getto di inchiostro.

Appositamente progettata per l'industria ceramica, questa tecnologia consente infinite possibilità di riproduzione delle immagini garantendo, come nel caso della linea **EARTH**, risultati estetici assolutamente **naturali**.

Come potete osservare dalla foto la stampa digitale su ceramica permette di realizzare un numero illimitato di piastrelle diverse dello stesso soggetto: come se fosse pietra vera. La definizione della stampa è perfetta anche in caso di superfici con rilievi pronunciati e, cosa fondamentale, arriva fino al bordo estremo della mattonella.

Tutto questo ha consentito di riprodurre fedelmente sfumature, ombre, segni e toni di colore che traggono ispirazione dalle meravigliose pietre create dalla natura.

La stampa digitale è anche una tecnologia pulita: gli inchiostri vengono utilizzati al 100% senza generare residui di scarto.



The "EARTH" collection is part of the Supernatural project that assembles the newest ranges of Sant'Agostino products, manufactured with the innovative digital ink-jet printing system.

This technology, developed for the ceramic production, offers unlimited opportunities of reproducing images with absolutely natural aesthetic results, as the "EARTH" collection proves.

The picture shows that the digital printing system on ceramics makes it possible to produce an unlimited number of different tiles of the same subject: like it is real stone. The printing definition is perfect even in the case of particularly marked reliefs on the surfaces and, above all, decorates the tile from edge to edge.

The digital technology permits to reproduce any kind of nuance, shade or tone that draw inspiration from the magnificent natural stones.

The digital printing system is also a technology respectful of the environment: inks are used at 100% without producing polluting waste.

La série EARTH fait partie du projet Supernatural qui rassemble les nouvelles gammes de produits Sant'Agostino réalisées avec l'innovant système d'impression digitale à jets d'émaux.

Spécialement conçue pour l'industrie céramique, cette technologie permet une infinité de possibilités de reproduction d'images garantissant des résultats esthétiques absolument naturels.

Comme vous pouvez l'observer sur la photo ci-dessus, l'impression digitale permet la réalisation d'un numéro illimité de carreaux tous différents les uns des autres: comme si c'était une vraie pierre.

La définition de l'impression est parfaite, même dans le cas de reliefs prononcés, et arrive jusqu'à l'extrême bord du carreau. Ceci nous permet de reproduire fidèlement les ombres, détails ou variation de nuances dont l'inspiration est issue des merveilleuses pierres présentes dans la nature.

L'impression digitale est également une technologie propre : 100% des émaux est utilisé, évitant ainsi la présence de résidus polluants.

Die Serie "EARTH" gehoert zum Plan 'Supernatural', der die neuesten Kollektionen der CSA sammelt, die mit der erneuernden Technologie Digital hergestellt sind.

Ausdruecklich fuer di Keramikindustrie geplant, diese Technologie erlaubt unendliche Moeglichkeiten Bilder wiederzugeben und garantiert -wie bei "EARTH"- absolut natuerliche aesthetischen Effekte.

Wie Sie in dem Photo feststellen koennen, der Digitaldruck auf Keramik ermoeglicht die Produktion von unterschiedlichen Fliesen in unbeschraenkter Zahl von dem gleichen Gegenstand: wie echt Marmor.

Die Druckschaerfe ist perfekt und bis zum aeußersten Rand der Fliese.

Dies hat erlaubt Nuancierungen, Schatten,

Zeichen der wunderbaren Natuerseine treulich nachzubilden.

Der Digitaldruck ist auch eine saubere Technologie: die Tinten werden un 100% benutzt ohne Abfaelle zu erzeugen.

Earth Sunray 4545







Earth Sunray 4545, Fascia Eldorado, Ang Eldorado

# Decorare Con Stile

Lo stile della decorazione a fascia Eldorado, formata da un intreccio di tessere montate su rete, si combina perfettamente con i segni e le sfumature del pavimento creando un effetto pietra molto naturale. L'inserimento di una tessera rifinita in metallo aggiunge un tocco di classe alla composizione. Questo decoro è coordinato ai tre toni colore della collezione.

## Decorating With Style

The style of the border decoration Eldorado, a plot of net-mounted mosaic tiles, perfectly combines with the signs and shadings of the floor creating a very natural stone effect. The insertion of a metal-finished mosaic tile adds a touch of class to the composition. This decoration is coordinated with the three colours of the collection.

## Décorer Avec Style

Le style de la frise décorative Eldorado, formée par un entrelacs de tesselles montées sur filet, s'accorde parfaitement avec les signes et les nuances du sol, créant un effet pierre très naturel. L'introduction d'une tesselle avec finition métal ajoute une touche de classe à la composition. Ce décor est coordonné aux trois coloris de la collection.

## Dekorieren Mit Stil

Der Stil des Banddecks Eldorado, das aus einer Mischung von auf Netz montierten Mosaiksteinchen besteht, passt hervorragend zu den Mustern und farblichen Nuancen des Bodenbelags und schafft so eine dem Naturstein sehr ähnliche Wirkung. Die Einfügung eines Mosaiksteins mit Metallocberfläche verleiht der Komposition einen Hauch Klasse. Dieses Dekor ist farblich auf die drei Farbtöne der Kollektion abgestimmt.



**Mosaico Earth Autumn**

30x30 - 12"x12"



**Lamp Oro**

6x30 - 2½"x12"

Ritrovare armonia in un bagno  
che si ispira alla natura.  
Earth è impeccabile anche  
in questo tipo di ambiente:  
elegante, resistentissimo  
e di semplice manutenzione.

Rediscovering harmony  
in a bathroom that draws  
inspiration from nature.  
Earth is perfect even in  
this type of room:  
elegant, very strong and  
of easy maintenance.

Retrouver l'harmonie  
dans une salle de bain  
qui s'inspire de la nature.  
Earth est impeccable  
même dans cette  
typologie d'ambiance:  
élégante, très résistante et  
facile entretien.

Neue Harmonie für  
Badezimmer, die sich an  
der Natur inspirieren.

Auch hier ist Earth  
einwandfrei, dank seiner  
Eleganz, seiner absoluten  
Widerstandsfähigkeit und  
der einfachen Pflege.

riv.: Earth Autumn 3030, Mosaico Earth Autumn, Lamp Oro  
pav.: Earth Autumn 3030.







riv.:  
Earth Kashmir 1515

Mosaico Earth Kashmir

Q.R. Earth Kashmir

Beak Earth Kashmir

pav.:  
Earth Kashmir 3030**Mosaico Earth Kashmir**

30x30 - 12"x12"

pav.:  
Earth Kashmir 4545  
Lamp Oro

La decorazione LAMP ORO utilizzata anche per il pavimento.

The decoration  
LAMP ORO is also used  
for the floor.

Le décor LAMP ORO  
utilisé aussi pour le sol.

Die Dekoration  
LAMP ORO kann auch  
für den Bodenbelag zum  
Einsatz kommen.

# LEADERSHIP IN ENERGY & ENVIRONMENTAL DESIGN



## CONTRIBUTE TO LEED CERTIFICATION POINTS:

### **RECYCLED CONTENT, MR Credit 4.1 – 4.2 (2 LEED points)**

EARTH products are manufactured using recycled products. The percentage of these recycled materials is minimum: 20% (pre-consumer materials).

### **REGIONAL MATERIALS, MR Credit 5.1 – 5.2 (2 LEED points)**

These credits are applicable for buildings constructed within 500 miles from Ceramica Sant'Agostino production sites.

50% of Ceramica Sant'Agostino raw materials are quarried in a 500 miles radius. Therefore EARTH products contribute for 50% of its value to the LEED Credits of this Section.

### **HEAT ISLAND EFFECT (Non Roof), SS Credit 7.1 (1 LEED point)**

The EARTH products do not contribute to change the energy balance of the environments where installed. They don't produce any Urban Heat Island Effect, thanks to their very good physical properties – SRI (Solar Reflectance Index)  $\geq 29$ . This encourages the external use of these products for both open and covered spaces.

### **OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE, EA Credit 1 (1 to 10 LEED points)**

The thermal conductivity  $\lambda$  of EARTH products is 0.7 Btu/ft-h-°F (1,3 Watt/m-°K or 1,1 Kcal/m·h-°C). For this reason they are particularly indicated for heating floors systems and ventilated curtain walls.

### **LOW-EMITTING MATERIALS, Q Credit 4.2 (1 LEED point)**

Ceramica Sant'Agostino products do not emit any VOC (Volatile Organic Compounds). No traces of VOC have been reckoned from the qualified external laboratories that examined our materials.

### **INNOVATION IN DESIGN, ID Credit 1.1 – 1.4 (1 to 4 LEED points)**

EARTH products have minimum 20% of recycled materials inside

EARTH products is an ENVIRONMENTILE's products

Ceramica Sant'Agostino products are manufactured using production cycles that guarantee excellence in terms of care and protection of the environment.

## CONTRIBUTO ALL'OTTENIMENTO DI CREDITI LEED:

### **Contenuto di Materiale Riciclati, Credito MR 4.1 – 4.2 (2 punti LEED)**

I prodotti EARTH sono realizzati utilizzando materiali riciclati. Il contenuto percentuale di materiale riciclato è minimo: 20% (materiale "pre-consumo").

### **Utilizzo di Materiali Locali, Credito MR 5.1 – 5.2 (2 punti LEED)**

questi crediti sono applicabili agli edifici costruiti entro le 500 miglia (804,5 km) dallo stabilimento produttivo di ceramica sant'agostino.

Poiché il 50% delle materie prime utilizzate proviene da cave situate entro 500 miglia dal sito produttivo, i prodotti EARTH contribuiscono per il 50% del loro valore al raggiungimento di questi crediti leed.

### **effetto Isola di Calore, Credito SS 7.1 (1 punto LEED)**

I prodotti EARTH non contribuiscono ad aumentare la temperatura delle zone urbane rispetto a quelle rurali (Nessun Effetto Isola di Calore), in quanto l'indice di Riflettanza Solare SRI  $\geq 29$ . I prodotti EARTH sono particolarmente idonei per ambienti esterni, coperti e non.

### **Ottimizzazione della Performance Energetica, Credito EA 1 (da 1 a 10 punti LEED)**

La conduttività termica  $\lambda$  dei prodotti EARTH è di 0.7 Watt/m-°K (1,1 Kcal/m·h-°C). Per questo i prodotti EARTH sono particolarmente indicati per sistemi di riscaldamento a pavimento e per pareti ventilate.

### **Contenuto di VOC, Credito EQ 4.2 (1 punto LEED)**

I prodotti Ceramica Sant'Agostino non rilasciano VOC (Sostanze Organiche Volatili), come certificato da laboratori esterni qualificati.

### **INNOVATION IN DESIGN, Credito ID 1.1 – 1.4 (da 1 a 4 punti LEED)**

I prodotti EARTH possiedono un quantitativo minimo del 20% di materiali riciclati al loro interno. I prodotti EARTH sono prodotti ENVIRONMENTILE. I prodotti Ceramica Sant'Agostino sono realizzati in stabilimenti che utilizzano cicli di produzione che garantiscono standard di eccellenza in termini di cura e protezione dell'ambiente.

## CONTRIBUTION À L'OBTENTION DE CRÉDITS LEED:

### **CONTENU DU MATERIEL RECYCLE' Crédit MR 4.1-4.2 (2 points LEED)**

Les produits EARTH sont réalisés en employant du matériel recyclé. Le contenu en pourcentage du matériel recyclé est de minimum: 20% [matériel "pré consommation"]

### **EMPLOI DES MATERIAUX LOCAUX,Crédit MR 5.1 – 5.2 (2 points LEED)**

Ces crédits sont applicables aux bâtiments construits dans les 500 milles (804,5 km) de l'établissement productif de "Ceramica Sant'Agostino". Parce que 50% des matières primaires utilisées proviennent de carrières situées à moins de 500 milles du site de production, les produits EARTH contribuent pour le 50% de leur valeur à l'obtention de crédits LEED.

### **EFFET ILE DE CHALEUR, Crédit SS 7.1 (1 point LEED)**

Les produits EARTH ne contribuent pas à augmenter la température des zones urbaines par rapport à celles rurales (Aucun Effet ile de Chaleur), en tant que l'Index de Reflectance Solaire SRI  $\geq 29$ . Les produits EARTH sont particulièrement indiqués pour les réalisations extérieures, couvertes et non.

### **OPTIMISATION DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE, Crédit EA 1 (de 1 à 10 points LEED)**

La conductivité thermique  $\lambda$  des produits EARTH est de 1,3 watt/m-°K (1,1 Kcal/m h °C). C'est pour cela que les produits EARTH sont particulièrement indiqués pour les installations de systèmes de chauffage au sol ainsi que pour les murs ventilés.

### **CONTENU DE VOC, Crédit EQ 4.2 (1 point LEED)**

Les produits Ceramica Sant'Agostino ne relâchent pas VOC [Substances Organiques Volatil] comme le certifie des laboratoires externes qualifiée.

### **INNOVATION EN DESIGN, Credits ID 1.1 – 1.4 (da 1 a 4 points LEED)**

Les produits EARTH possèdent au minimum 20% de matériaux recyclés dans leur composition. Les produits EARTH sont produits ENVIRONMENTALE. Les produits Ceramica Sant'Agostino sont réalisés dans des établissements qui utilisent des cycles de production dont le standard d'excellence est garanti en termes de soin et protection de l'environnement.

## BEITRAG ZUR ERZIELUNG VON LEED KREDITEN:

### **GEHALT AN REZYKLIERTEM MATERIAL, Kredit MR 4.1 – 4.2 (2 LEED-Punkte)**

Die EARTH-Produkte werden unter Verwendung von recyceltem Material gefertigt. Der Prozentgehalt an recyceltem Material ist minimal: 20% (Material "Vor-Verbrauch").

### **VERWENDUNG ÖRTLICHER MATERIALIEN, Kredit MR 5.1 – 5.2 (2 LEED-Punkte)**

Diese Kredite werden für Gebäude angewendet, die innerhalb von 500 Meilen (804,5 km) vom Produktionswerk der Firma Ceramica Sant'Agostino gebaut werden. Da die verwendeten Rohstoffe zu 50% aus Steinbrüchen stammen, die innerhalb einer Entfernung von 500 Meilen vom Produktionswerk liegen, tragen die EARTH-Produkte zu 50% ihres Wertes dem Erzielen dieser LEED-Kredite bei.

### **WÄRMEINSELEFFEKT, Kredit SS 7.1 (1 LEED-Punkt)**

Die EARTH-Produkte tragen nicht dazu bei, die Temperatur der städtischen Bereiche im Vergleich zu den ländlichen Bereichen zu erhöhen (kein Wärmeinseleffekt), da der Sonnenreflexionsindex SRI  $\geq 29$  beträgt. Die EARTH-Produkte eignen sich ganz besonders für überdachte oder dachlose Außenbereiche.

### **OPTIMIERUNG DER ENERGIELEISTUNG, Kredit EA 1 (von 1 bis 10 LEED-Punkte)**

Die Wärmeleitfähigkeit  $\lambda$  der EARTH-Produkte beträgt 1,3 Watt/m-°K (1,1 Kcal/m·h-°C). Deshalb sind die EARTH-Produkte für Bodenheizsysteme und hinterlüftete Wände besonders geeignet.

### **VOC-GEHALT, Kredit EQ 4.2 (1 LEED-Punkt)**

Die Produkte von Ceramica Sant'Agostino setzen gemäß Zertifizierung durch qualifizierte externe Labors keine VOCs (flüchtige organische Verbindungen) frei.

### **INNOVATION IM DESIGN, Kredit ID 1.1 – 1.4 (von 1 bis 4 LEED-Punkte)**

Die EARTH-Produkte bestehen aus einer Mindestmenge von 20% recycelten Materialien. Die EARTH-Produkte sind ENVIRONMENTILE-Produkte. Die Produkte von Ceramica Sant'Agostino werden in Werken gefertigt, deren Produktionszyklen exzellente Standards in puncto Pflege und Schutz der Umwelt garantieren.

# ecoQuality

**Ecoquality è un complesso programma d'azione messo a punto da Ceramica Sant'Agostino per coordinare tutti gli sforzi dell'azienda rivolti ad ottenere prodotti di altissima qualità, nel totale rispetto delle più rigide normative europee ed internazionali di tutela dell'ambiente, delle persone, dei consumatori. Ecoquality è un processo che coinvolge l'intera organizzazione aziendale e per questo è ambizioso, oggettivamente misurabile e in continua evoluzione.**

Ecoquality is a complete action programme carried out by Ceramica Sant'Agostino to coordinate all the company's efforts aimed to obtaining very high quality products while totally respecting the strict European and international rules to protect the environment, the persons and the end-users. Ecoquality is a process that involves the whole company organization and therefore ambitious, objectively measurable and continually evolving.

Ecoquality est un programme complexe d'actions mises au point par Ceramica Sant'Agostino qui visent à coordonner tous les efforts de l'entreprise en vue d'obtenir des produits de très haute qualité, dans le respect le plus strict des normes européennes et internationales les plus rigoureuses en matière de protection de l'environnement, de la santé et des consommateurs. Ecoquality est un processus auquel participe toute l'entreprise, c'est pourquoi il répond à un objectif ambitieux, objectivement mesurable et en constante évolution.

Ecoquality ist ein umfangreiches Aktionsprogramm von Ceramica Sant'Agostino für die Koordinierung aller Unternehmensaktivitäten zur Erzielung von Spitzensicherheitsprodukten, unter voller Einhaltung der strengsten europäischen und internationalen Vorschriften zum Schutze der Umwelt, der Personen und der Verbraucher. Ecoquality ist ein Prozess, der die gesamte Unternehmensorganisation betrifft; deshalb ist Ecoquality anspruchsvoll und objektiv messbar und entwickelt sich ständig weiter.

**ceramica  
SANT'AGOSTINO**

Per maggiori informazioni visita sul nostro sito la sezione:

For more information please visit our site on section:

Pour plus d'informations, visitez notre site à la section:

Für weitere Infos, besuchen Sie unseren Website-Bereich:

**[www.ceramicasantagostino.it/  
/ECOQUALITY](http://www.ceramicasantagostino.it/ECOQUALITY)**



## Riciclo totale. Il 100% degli scarti aziendali vengono riutilizzati o destinati alla raccolta differenziata.

Total recycling. 100% of industry waste material is used again or assigned to waste sorting.  
Recyclage total : 100% des déchets de l'entreprise sont réutilisés ou destinés à la collecte sélective.  
Umfassendes Recycling: Die Abfälle des Unternehmens werden zu 100% wiederverwertet oder der getrennten Abfallsammlung zugeführt.



## Livello emissioni in acqua pari allo 0%. Minime emissioni gassose in atmosfera.

Output level in water equal to 0%. Minimum gas output in the atmosphere.  
Niveau de rejet dans l'eau égal à 0%. Émissions gazeuses dans l'atmosphère minimes.  
Emissionen in das Wasser gleich 0%. Minimale Gasemissionen in die Atmosphäre.



## Energia pulita auto prodotta. Ottimizzazione dei consumi nei processi produttivi.

Self-producer of clean energy. Optimization of consumption in production process.  
Énergie propre auto-générée. Optimisation des consommations dans les processus de production.  
Selbsterzeugte saubere Energie. Verbrauchsoptimierung in den Produktionsverfahren.



## Processo industriale certificato eco-compatibile

Certified eco-friendly industrial process.  
Processus industriel certifié éco-compatibile.  
Als umweltverträglich zertifizierter Industrieprozess.




## Prodotti per la bioedilizia ottenuti con materie prime riciclate

Products for green housing obtained with recycled raw materials.  
Produits pour l'architecture bio obtenus à partir de matières premières recyclées.  
Produkte für das Biobauwesen aus recycelten Rohstoffen

# ceramica SANT'AGOSTINO

## Certificazioni e Riconoscimenti

Certifications and recognitions - Certifications et reconnaissances - Zertifizierungen und Anerkennungen



Ceramica Sant'Agostino è partner di CasaClima  
Ceramica Sant'Agostino is CasaClima partner  
Ceramica Sant'agostino est partenaire de CasaClima  
Ceramica Sant'Agostino ist CasaClima Mitglied



socio n° 118

Ceramica Sant'Agostino è socio di GBC Italia  
Ceramica Sant'Agostino is GBC Italia member  
Ceramica Sant'agostino est associée à GBC italia  
Ceramica Sant'Agostino ist GBC Italia Mitglied



IT/21/013



Marchio di qualità ecologica europea  
European ecologic quality label  
Marque de qualité écologique  
Europäische oekologische Qualitätsmarke

Certificazione di prodotto per la bioedilizia  
Product certification for eco-friendly building standards  
Certification de produit pour la bioconstruction  
Produktzertifizierung für ökologisches Bauen



Leadership in Energy & Environmental Design  
Contributo all'ottenimento di crediti Leed  
Contribute to Leed certification points  
Contribution à l'obtention de crédits Leed  
Beitrag zur Erzielung von Leed-Krediten



Recupero energetico e utilizzo di risorse rinnovabili  
Energy recycling and use of renewable energy sources  
Récupération d'énergie et utilisation de ressources renouvelables  
Energierückgewinnung und Verwendung erneuerbarer Ressourcen



Etichettatura ambientale  
Environmental labelling  
Étiquetage environnemental  
Umweltgütesiegel



ISO 9001:2008

Sistema di gestione qualità certificato  
Certified Quality Management System  
Système de gestion qualité certifié  
zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem



Certificazione di qualità del prodotto  
Certification of product quality  
Certification de qualité du produit  
Qualitätszertifikat



Certificazione di sicurezza all'impiego del prodotto  
Certification of product safety  
Certification de sécurité pour l'utilisation du produit  
Nachweis für eine sichere Verwendung des Produkts



Certificazione di sicurezza per la radioattività  
Certification of radioactive safety  
Certification de sécurité pour la radioactivité  
Sicherheitszertifikat für radioaktive Strahlung

# ecoQuality

*Ricerca dell'eccellenza  
nello sviluppo  
di un modello  
industriale sostenibile*

Research of excellence in the development of a sustainable industrial model.

Recherche de l'excellence dans le développement d'un modèle industriel éco-compatible.

Forschung nach Exzellenz im Rahmen der Entwicklung eines industriell vertretbaren Beispiels



**Ceramica Sant'Agostino:  
un valore, sotto ogni  
punto di vista.**

Ceramica Sant'Agostino pone particolare attenzione al prodotto che offre ai suoi clienti: Qualità, Affidabilità, Sicurezza, Pregio contraddistinguono tutti i prodotti firmati Ceramica Sant'Agostino. Caratteristiche che si ottengono solo attraverso un processo industriale efficiente, rigoroso, altamente controllato, che permette di ottenere gli standard qualitativi che Ceramica Sant'Agostino è in grado di offrirvi.

**Ceramica Sant'Agostino:  
value, by any standard.**

Ceramica Sant'Agostino pays special attention to the product it supplies to its customers: Quality, Reliability, Safety and Prestige are hallmarks of all Ceramica Sant'Agostino products. Features that can only be obtained through industrial processes that are efficient, thorough and highly controlled to safeguard standards of quality that only Ceramica Sant'Agostino is able to offer.

**Ceramica Sant'Agostino :  
une valeur sûre,  
à tous points de vue**

Ceramica Sant'Agostino porte une attention toute particulière aux produits qu'elle offre à ses clients : qualité, fiabilité, sécurité, valeur sont les caractéristiques qui distinguent tous les produits signés Ceramica Sant'Agostino. Il s'agit de caractéristiques qui sont obtenues uniquement à travers un processus industriel efficace, rigoureux, hautement contrôlé, qui permet d'obtenir les normes de qualité que seule Ceramica Sant'Agostino est en mesure de vous offrir.

**Ceramica Sant'Agostino: ein  
Inbegriff von Qualität und  
Wert, in jeder Hinsicht.**

Ceramica Sant'Agostino widmet dem Produkt, das den Kunden angeboten wird, besondere Aufmerksamkeit: Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Prestige kennzeichnen die Produkte von Ceramica Sant'Agostino. Es sind Eigenschaften, die man nur durch effiziente, strikte, hochgradig kontrollierte Industrieverfahren erreicht, die es erlauben die Qualitätsstandards zu erhalten, die Ihnen nur Sant'Agostino bieten kann.

# EARTH


Gres porcellanato colorato tutta massa  
Through color body porcelain  
Grès cérame coloré pleine masse  
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

EN 14411 APPENDICE G Bla GL



## Autumn

5 RO



67 Mosaico Earth Autumn

### pezzi speciali

trim pieces - pieces speciales - sonderstücke




- 02 Batt. Earth Autumn 9,5x30 - 3<sup>7/8</sup>"x12"
- 11 Grad. Earth Autumn 30x30 - 12"x12"
- 32 Top Scala Earth Autumn 30x30 - 12"x12"
- 52 Top Scala Ang. Earth Autumn 30x30 - 12"x12"
- 19 Elle Earth Autumn 15x30 - 6"x12"



- 03 Terminale Earth Autumn 15x15 - 6"x6"
- 04 Term. Ang. Earth Autumn 15x15 - 6"x6"
- 17 Q.R. Earth Autumn 3x15 - 1<sup>1/4</sup>"x6"
- 20 Beak Earth Autumn 3x3 - 1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"



64 Muretto Earth Autumn



50 Earth Autumn 4545  
45x45 - 18"x18"



50 Earth Autumn 3060  
30x60 - 12"x24"





45 Earth Autumn 3030  
30x30 - 12"x12"



37 Earth Autumn 1515  
15x15 - 6"x6"

## Kashmir

5 RI



**67** Mosaico Earth Kashmir ■  
30x30 - 12"x12"



**72** Scarp Kashmir ■  
30x30 - 12"x12"



**64** Muretto Earth Kashmir ■  
22,5x45 - 9"x18"

### pezzi speciali

trim pieces - pieces speciales - sonderstücke



- 02** Batt. Earth Kashmir 9,5x30 - 3<sup>7/8</sup>"x12"
- 11** Grad. Earth Kashmir 30x30 - 12"x12"
- 32** Top Scala Earth Kashmir 30x30 - 12"x12"
- 52** Top Scala Ang. Earth Kashmir 30x30 - 12"x12"
- 19** Elle Earth Kashmir 15x30 - 6"x12"



- 03** Terminale Earth Kashmir 15x15 - 6"x6"
- 04** Term. Ang. Earth Kashmir 15x15 - 6"x6"
- 17** Q.R. Earth Kashmir 3x15 - 1<sup>1/4</sup>"x6"
- 20** Beak Earth Kashmir 3x3 - 1<sup>1/4</sup>"x1<sup>1/4</sup>"



**50** Earth Kashmir 4545 ■  
45x45 - 18"x18"

**50** Earth Kashmir 3060 ■  
30x60 - 12"x24"


**45** Earth Kashmir 3030 ■  
30x30 - 12"x12"

**37** Earth Kashmir 1515 ■  
15x15 - 6"x6"

# EARTH

Gres porcellanato colorato tutta massa  
Through color body porcelain  
Grès cérame coloré pleine masse  
Durchgefärbtes feinsteinzeug

EN 14411 APPENDICE G Bla GL



**67** Mosaico Earth Sunray      30x30 - 12"x12"



**72** Scarp Earth Sunray      30x30 - 12"x12"



**64** Muretto Earth Sunray      22,5x45 - 9"x18"



**50** Earth Sunray 4545      45x45 - 18"x18"



**50** Earth Sunray 3060      30x60 - 12"x24"



**45** Earth Sunray 3030      30x30 - 12"x12"



**37** Earth Sunray 1515      15x15 - 6"x6"

## Sunray

**5** **10**



### pezzi speciali

trim pieces - pieces speciales - sonderstücke



**02** Batt. Earth Sunray

9,5x30 - 3<sup>7/8</sup>"x12"

**11** Grad. Earth Sunray

30x30 - 12"x12"

**32** Top Scala Earth Sunray

30x30 - 12"x12"

**52** Top Scala Ang. Earth Sunray

30x30 - 12"x12"

**19** Elle Earth Sunray

15x30 - 6"x12"



**03** Terminale Earth Sunray

15x15 - 6"x6"

**04** Term. Ang. Earth Sunray

15x15 - 6"x6"

**17** Q.R. Earth Sunray

3x15 - 11<sup>1/4</sup>"x6"

**20** Beak Earth Sunray

3x3 - 11<sup>1/4</sup>"x11<sup>1/4</sup>"

# EARTH

Gres porcellanato colorato tutta massa  
Through color body porcelain  
Grès cérame coloré pleine masse  
Durchgefärbtes feinsteinzeug

EN 14411 APPENDICE G Bla GL



## ABBINABILI A TUTTI I FONDI

Matching all plain-tiles

Passend zu allen Grundfliesen

Combinable à tous les fonds



**33** **Fascia Eldorado**  
7,3x30 - 3"x12"



**20** **Angolo Eldorado**  
7,3x7,3 - 3"x3"



**31** **Lamp Oro**  
6x30 - 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x12"



**20** **London Autumn**  
4x15 - 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x6"



**20** **London Kashmir**  
4x15 - 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x6"



**20** **London Sunray**  
4x15 - 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x6"



**17** **Pencil Autumn**  
2x15 - 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x6"



**17** **Pencil Kashmir**  
2x15 - 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x6"



**17** **Pencil Sunray**  
2x15 - 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x6"

## pezzi speciali

trim pieces - pieces spéciales - sonderstücke



## DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI


Available in all colours

Disponible dans toutes les couleurs

Alle Farben lieferbar




9,5x30  
3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>"x12"  
Battiscopa




30x30  
12"x12"  
Gradino



30x30  
12"x12"  
Top scala



30x30  
12"x12"  
Top scala angolo



15x30  
6"x12"  
Elle<sup>®</sup>

∅  
Da non utilizzare come gradino.  
Not to be used as step.  
Ne pas utiliser comme marche.  
Nicht als Stufenplatte verwenden.



## DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI

Available in all colours

Disponible dans toutes les couleurs


Alle Farben lieferbar



3x3  
1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
Beak



3x15  
1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"x6"  
Quarter Round



Terminale



Terminale Ang



Gres porcellanato colorato tutta massa  
Through color body porcelain  
Grès céramique coloré pleine masse  
Durchgefärbtes feinsteinzeug

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

 digital technology

#### PIASTRELLE PER PAVIMENTO

Floor tiles  
Bodenfliesen  
Carreaux pour sols

#### PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO

Wall tiles  
Wandfliesen  
Carreaux pour murs

#### SI CONSIGLIA POSA CON FUGA

Laying with joint is advisable  
Die Verlegung mit Fuge ist empfehlbar  
La pose est conseillable avec joint

#### RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO

E ALLE MACCHIE

Resistance to chemical attack and to stains  
Résistance aux réactions chimiques et aux tâches  
Beständigkeit gegen Chemikalien und gegen Flecken

#### RESISTENZA ALLA FLESSIONE

Bending strength resistance  
Résistance à la flexion  
Biegefestigkeit

#### PIASTRELLE CON VARIAZIONE RANDOM DI TONO E DISEGNO

Tiles with random shade and aspect variation  
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

#### INGELIVO

Frost-resistant  
Frostsicher  
Résistance au gel

#### MONTATO SU RETE

On net  
Auf Netz  
Sur trame

#### CLASSIFICAZIONE ANTISCIVOLOSIÀ

Anti-slip  
Rutschhemmungsklassifizierung  
DIN 51130 Classification glissement



■ P 0030

023

**5**


Il numero che troverete inscritto in un quadrato vicino al nome di ogni prodotto, indica uno dei cinque gruppi di usura con cui la Ceramica Sant'Agostino ha classificato i suoi pavimenti considerando le normative Europee EN, le normative ISO STANDARD i risultati dei test cui vengono sottoposti i prodotti nel laboratorio di ricerca interno all'azienda e l'esperienza acquisita nei numerosi anni di impiego dei nostri materiali.

The number you find in a box near the name of each product indicates one of five categories of uses.

Ceramica Sant'Agostino has assigned each product a classification on the basis of European EN standards, ISO Standards, the results of laboratory testing on the products performed by the company research department and years of experience with these materials.

Die Nummer, welche Sie im Quadrat neben der Produktsbezeichnung finden, gibt eine der fünf Abriebsgruppen an, mit welche, die Fa. Ceramica Sant'Agostino Ihre Bodenfliesen, gemäss den gültigen europäischen EN Normen, den ISO STANDARD Normen, den internen Labortestergebnissen und der langjährigen Erfahrung, klassifiziert hat.

Le chorx des carrelages devra donc être le résultat d'analyses approfondies. Le numéro que vous verrez imprimé dans le petit carré près du nom de chaque produit indique l'un des cinq groupes d'usure avec lesquels la Ceramica Sant'Agostino a classé ses carrelages. Ce classement a été réalisé en considération de la réglementation européenne EN, des normes ISO Standard des résultats des tests auxquels ont été soumis les produits dans le laboratoire interne de recherche de l'établissement, ainsi que de l'expérience acquise au cours des nombreuses années d'utilisation de nos matériaux.



#### 01 Codice per fascia di prezzo - articoli venduti al mq.

Code by price bracket - products sold by the square meter.  
Kennziffer für einen Preisbereich - Artikel pro Quadratmeter.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus au m<sup>2</sup>.

#### 01 Codice per fascia di prezzo - articoli venduti a pezzo o a comp.

Code by price bracket - products sold by the piece and/or by the set.  
Kennziffer für einen Preisbereich - Artikel pro Stück und/oder pro set.  
Code d'appartenance par classe de prix - articles vendus à l'unité ou à composition.

Per le caratteristiche tecniche fare riferimento al catalogo generale  
For technical details please see the general catalogue  
Für die technischen Daten man bezieht sich auf den Generalkatalog  
Pour les caractéristiques techniques se référer au catalogue général

# EARTH

Gres porcellanato colorato tutta massa  
 Through color body porcelain  
 Grès cérame coloré pleine masse  
 Durchgefärbtes feinsteinzeug

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

## Imballi e pesi

Packing and Weights Emballage et Poids Verpackungen und gewichte

| Formato<br>(cm) | Size<br>(inch)              | Pezzi cartone<br>Stk pro Karton<br>Pcs/ctn | $m^2 \times$ cartone<br>$m^2 \times$ Karton<br>$m^2/ctn$ | Kg. x cartone<br>Kg. x Karton<br>Kg./Ctn | $Kg. \times m^2$<br>$Kg./m^2$<br>Kg.<br>Sqm/cn | Cartoni x pallet<br>Kart. x palette<br>Ctns/pal | $m^2 \times$ pallet<br>$m^2/pal$<br>Sqm/pal | Kg. x pallet<br>Kg. x palette<br>Kg/pal | Spessore mm.<br>Dike mm.<br>Thickness mm.<br>Epaisseur mm. |      |
|-----------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|------|
| ❖ <b>30x60</b>  | 12"x24"                     | 7  | 1,26   | 28,4                                     | 22,5   | 32  | 40,3  | 907                                     | 10,0   |      |
| ❖ <b>45x45</b>  | 18"x18"                     | 6  | 1,22   | 27,5                                     | 22,5   | 26  | 31,7  | 714                                     | 10,0   |      |
| <b>30x30</b>    | 12"x12"                     | 13   | 1,17   | 24,9                                     | 21,3   | 40  | 46,8  | 996                                     | 10,0   |      |
| <b>15x15</b>    | 6"x6"                       | 29   | 0,65   | 13,8                                     | 21,3   | 102   | 66,3  | 1412                                    | 10,0   |      |
| <b>30x30</b>    | 12"x12"<br>Mosaico<br>Scarp | 6  | 0,54   | 11,3                                     | 21   | 60  | 32,4  | 680                                     | 10,0   |      |
| <b>22,5x45</b>  | 9"x18"                      | Muretto                                    | 8  | 0,81                                     | 17,8   | 22  | 40  | 32,4                                    | 713  | 10,0 |

❖ Lotto minimo di vendita:  
2 scatole  
(o multipli di 2 scatole)

❖ Minimum sale unit:  
2 cartons  
(or multiples of 2 cartons)

❖ Nicht weniger als 2 Packete  
(oder vielfach von 2 Packete)

❖ Lot minime de vente:  
2 boites  
(ou multiplesde 2 boites)

### CONSIGLI PER LA POSA

Viste le caratteristiche della serie si consiglia:  
 - Fuga 3-4 mm  
 - Colore Fuga (Riferimento stucco MAPEI)  
 Autumn Mapei 132  
 Sunray Mapei 112  
 Kashimir Mapei 113  
 - Per i formati 30x60 si consigliano pose affiancate o a correre sfalsate di 3/4.

### SUGGESTION FOR LAYING

Considering the characteristics of this series we suggest:  
 - 3-4 mm joint  
 - Grouting colour (MAPEI)  
 Autumn Mapei 132  
 Sunray Mapei 112  
 Kashimir Mapei 113  
 - For the sizes 30x60 lined up laying or 3/4 staggered laying is suggested.

### CONSEIL POUR LA POSE

Vu les caractéristiques de la série, nous conseillons :  
 - Joint 3-4 mm  
 - Couleur de joint (MAPEI)  
 Autumn Mapei 132  
 Sunray Mapei 112  
 Kashimir Mapei 113  
 - Für Formate 30x60 neben verlegt oder 3/4 versetzt.

### RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG

Im Hinblick auf die Eigenschaften der Serie, es empfiehlt sich:  
 - 3-4 mm. Fuge  
 - Farbe der Fuge (MAPEI)  
 Autumn Mapei 132  
 Sunray Mapei 112  
 Kashimir Mapei 113  
 - Pour les formats 30x60 il est conseillé une pose alignée ou une pose décalée au 3/4.

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.

Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire.

Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.

Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding.



## ceramica **SANT'AGOSTINO**

Via Statale, 247

44047 S.Agostino (FE)

ITALY - Tel. +39 0532 844111

Fax Italia +39 0532 846113

Fax Export +39 0532 844209

<http://www.ceramicasantagostino.it>

e-mail: [info@ceramicasantagostino.it](mailto:info@ceramicasantagostino.it)

EARTH



Ceramic Tiles of Italy