



s e s s a n t a

t r e n t a

Concreta

30x60 gres porcellanato impasto colorato



Concreta

30x60 12"x24"

Naturale, rettificato, grip

Natural, rectified, grip

Gres porcellanato smaltato in tutta massa

Colour body glazed porcelain tile



Gres porcellanato smaltato in tutta massa, frutto delle più innovative tecnologie produttive. Un progetto che unisce tecnica, contemporaneità, stile e design, dando vita ad un prodotto unico, ricco ed eterno.

Cinque colori naturali perfettamente abbinabili, nelle finiture **RETTIFICATO, NATURALE, GRIP R11 (A+B)**. La ricchezza dei decori, il minimalismo dei complementi a mosaico, si fondono creando emozioni.

Cucina, living, bagno, pubblico, esterno.

Colour body glazed porcelain tile manufactured with the latest production technologies.

Contemporary style, design along with significant technical features are updated in a unique, rich and endless product. 5 natural colours perfectly matching are available in the **NATURAL, GRIP (R11 - A+B)** and **RECTIFIED** finishes. The colour richness, the minimalism and simplicity of the collection (mosaic and stripes on mesh) are well balanced in a complete and pleasant program.

Kitchen, Living, Bath, Outdoor, Commercial

Dieses glasierte Feinsteinzeug mit durchgefärbtem Scherben ist ein Produkt der neuesten Technologie; ein Projekt, das Technik, Zeitgeist, Stil und Design vereint und ein einzigartiges, reiches und ewiges Produkt hervorbringt.

Fuenf perfekt kombinierbare Naturfarben, lieferbar in drei Ausfuehrungen: **NATURALE, RETTIFICATO, GRIP R11 Version (A+B)**.

Die Reichhaltigkeit der Dekorationen und der Minimalismus der Mosaik verschmelzen zu einer grossen Emotion.

Kueche, Wohnzimmer, Bad, Oeffentlicher - und Aussenbereich

Grès cérame émaillé et coloré dans la masse.

Il est conçu avec les nouvelles technologies de production.

Un projet technique, contemporain, des design qui donnent vie a un produit unique et précieux.

5 couleurs naturelles bien assorties, disponibles dans les finitions, **RETTIFICATO, NATURALE** et, **GRIP R11 (A+B)**.

Les décors précieux et les compléments en mosaïques stimulent nos désirs de créativité.

Глазурованный керамогранит, прокрашенный в массе, результат самых инновационных производственных технологий. Современный стиль, дизайн и технические характеристики объединены в уникальной, богатой коллекции.

Идеально сочетающиеся пять натуральных цветов, в трех поверхностях: **РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ, НАТУРАЛЬНАЯ, АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ (R11 - A+B)**. Коллекция характеризуется богатством декоров, минимализмом и простотой (мозаика на сетке).

Кухня, гостиная, ванная комната, коммерческие интерьеры, экстерьеры.





Concreta

gesso - cemento



A 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0



6
Concreta



Her
Conc

s e s s a n t a


X

t r e n t a





Forma
DESIGN
Design



Concreta
lava

Concreta

malta - fango









Concreta gesso-fango



Rilievo
Preziosa



Concreta

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
trenta

sessanta





Concreta malta

Concreta


30x60_{12"x24"}

fango



- 25 501000 Concreta Fango 30x60 Naturale
- 37 501010 Concreta Fango 30x60 Grip R11
- 49 501020 Concreta Fango 29,8x59,8 Rettificato

malta




- 25 501001 Concreta Malta 30x60 Naturale
- 37 501011 Concreta Malta 30x60 Grip R11
- 49 501021 Concreta Malta 29,8x59,8 Rettificato

gesso



- 25 501002 Concreta Gesso 30x60 Naturale
- 37 501012 Concreta Gesso 30x60 Grip R11
- 49 501022 Concreta Gesso 29,8x59,8 Rettificato



- 36 50135- Bacchette Fango 29,8x59,8 (1x59,8 su rete)



- 36 50136- Bacchette Malta 29,8x59,8 (1x59,8 su rete)



- 36 50137- Bacchette Gesso 29,8x59,8 (1x59,8 su rete)



- 68 50100- Trend Fango 29,8x59,8 Rettificato



- 68 50101- Trend Malta 29,8x59,8 Rettificato



- 68 50102- Trend Gesso 29,8x59,8 Rettificato



- 98 50110- Verve Fango 29,8x59,8 Rettificato



- 98 50111- Verve Malta 29,8x59,8 Rettificato



- 98 50112- Verve Gesso 29,8x59,8 Rettificato



- 98 50120- Glam Fango 29,8x59,8 Rettificato



- 98 50121- Glam Malta 29,8x59,8 Rettificato



- 98 50122- Glam Gesso 29,8x59,8 Rettificato

Naturale - Grip R11 - Rettificato Natural - Grip R11 - Rectified
 Gres porcellanato smaltato in tutta massa Colour body glazed porcelain tile

cemento



- 25 501003 Concreta Cemento 30x60 Naturale
- 37 501013 Concreta Cemento 30x60 Grip R11
- 49 501023 Concreta Cemento 29,8x59,8 Rettificato

lava



- 25 501004 Concreta Lava 30x60 Naturale
- 37 501014 Concreta Lava 30x60 Grip R11
- 49 501024 Concreta Lava 29,8x59,8 Rettificato



- 36 50138- Bacchette Cemento 29,8x59,8 (1x59,8 su rete)



- 36 50139- Bacchette Lava 29,8x59,8 (1x59,8 su rete)



- 68 50103- Trend Cemento 29,8x59,8 Rettificato



- 68 50104- Trend Lava 29,8x59,8 Rettificato



- 98 50113- Verve Cemento 29,8x59,8 Rettificato



- 98 50114- Verve Lava 29,8x59,8 Rettificato




- 98 50123- Glam Cemento 29,8x59,8 Rettificato




- 98 50124- Glam Lava 29,8x59,8 Rettificato

Pezzi speciali

Trims




- 67 Mosaico 29,8x29,8 (3,1x3,1 su rete)
- 50115- Fango
- 50116- Malta
- 50117- Gesso
- 50118- Cemento
- 50119- Lava



- 60 Battiscopa 9,5x60 Naturale
- 50125- Fango
- 50126- Malta
- 50127- Gesso
- 50128- Cemento
- 50129- Lava

- 70 Battiscopa 9,5x59,8 Rettificato
- 50130- Fango
- 50131- Malta
- 50132- Gesso
- 50133- Cemento
- 50134- Lava



- 76 Elemento a L 30x60x5 Grip R11
- 50105- Fango
- 50106- Malta
- 50107- Gesso
- 50108- Cemento
- 50109- Lava

Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften . Технические характеристики

UNI EN ISO 14411 Bla GL








		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Prüfmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coéfficient anti-dérapage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ASTM C 1028	Naturale/Rett. Grip R9 R11 A A+B > 0,60 > 0,60
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	Lava, Fango PEI IV Gesso, Malta, Cemento PEI V
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Tabella imballi

Packaging . Emballages
Verpackungen . Упаковка

	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
30x60 Naturale - Grip	1,44	8	30,00	46,08	32	960,00
29,8x59,8 Rettificati	1,07	6	22,20	34,24	32	710,40
29,8x59,8 Decorati		4	14,80			
9,5x60 Battiscopa naturale	7,2 ML	12	14,25			
9,5x59,8 Battiscopa rettificato	7,176 ML	12	14,25			
30x60x5 Elemento ad L grip		4	17,50			
29,8x29,8 Mosaico 3,1x3,1 su rete	0,50	6	11,00	17,00	34	374,00
29,8x59,8 Bacchette 1x59,8 su rete		4	14,80			

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte


Made in Italy



Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 92.87.11 - Fax +39 0536 92.87.18
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com